

„Hol az a táj szab az életnek teret,
Mit az Isten csak jókedvében teremt”

Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből
2003 – 2009

A KÖTETET SZERKESZTETTE:
Molnár Csaba – Molnár Zsolt – Varga Anna



MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Vácrátót

2010

Példák a mézskedvelő, a cseres-kocsánytalan
és a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek állandó
(III–V konstanciájú) fajaira, cönológiai tabellák alapján

BÖLÖNI JÁNOS (SZERK.)

A zárójelben szereplő értékek a cserjeszintre vonatkoznak.

Mézskedvelő tölgyesek (<i>Vicio sparsiflorae-Quercetum pubescentis</i> Zólyomi ex Borhidi et Kevey 1996):			
	Zólyomi 1958 Budai-hegység	Horánszky 1964 Visegrádi-hegység	Debrezsy 1973 Balaton-felvidék
lomb- és cserjeszint			
<i>Acer campestre</i>	III (V)	(III)	(IV)
<i>Fraxinus ornus</i>	V	IV (V)	V (V)
<i>Quercus cerris</i>	IV	III	V (III)
<i>Quercus petraea</i>		V	III
<i>Quercus pubescens</i>	V	III	V (V)
<i>Sorbus torminalis</i>	IV		
<i>Berberis vulgaris</i>			(III)
<i>Cornus mas</i>	(V)	(V)	
<i>Cornus sanguinea</i>	(IV)		
<i>Cotinus coggygria</i>			(V)
<i>Crataegus monogyna</i>	(III)	III	(V)
<i>Crataegus laevigata</i>	(III)		(V)
<i>Euonymus verrucosus</i>	(V)		(V)
<i>Ligustrum vulgare</i>	(IV)		(IV)
<i>Prunus spinosa</i>			(IV)
<i>Rhamnus catharticus</i>			(IV)

Mészkedvelő tölgyesek (*Vicio sparsiflorae-Quercetum pubescentis* Zólyomi ex Borhidi et Kevey 1996):

	Zólyomi 1958 Budai-hegység	Horánszky 1964 Visegrádi-hegység	Debrezcy 1973 Balaton-felvidék
<i>Rosa canina</i>	(III)	(III)	(III)
<i>Viburnum lantana</i>	(IV)		(III)
gyepszint			
<i>Achillea distans</i>		IV	
<i>Agropyron intermedium</i>		III	
<i>Ajuga genevensis</i>		III	
<i>Alliaria petiolata</i>	III		
<i>Galium lgaucum</i>		III	
<i>Bupleurum falcatum</i>			III
<i>Campanula persicifolia</i>		IV	
<i>Carex halleriana</i>			V
<i>Carex pairaei</i>	III		
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	IV	IV	IV
<i>Coronilla emerus</i>			III
<i>Coronilla varia</i>	III	III	III
<i>Citius supinus</i>			III
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>		IV	V
<i>Dactylis glomerata</i>	V	V	IV
<i>Dictamnus albus</i>	V	III	V
<i>Euphorbia cyparissias</i>		III	IV
<i>Euphorbia polychroma</i>		III	
<i>Festuca rupicola et valesiaca</i>		III	III
<i>Galium mollugo</i>	IV	III	V
<i>Galium schultesi</i>		III	
<i>Geum urbanum</i>	V	III	III
<i>Glechoma hirsuta</i>			IV
<i>Lactuca quercina</i>	III		
<i>Lathyrus niger</i>	IV	III	IV
<i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i>	V	IV	IV
<i>Melica uniflora</i>	IV	IV	
<i>Melittis carpatica</i>	IV	III	
<i>Origanum vulgare</i>		III	
<i>Oryzopsis virescens</i>	IV		V
<i>Poa nemoralis</i>		V	
<i>Polygonatum latifolium</i>	III		III
<i>Polygonatum odoratum</i>			IV
<i>Pulmonaria mollis</i>	III		
<i>Fallopia dumetorum</i>	IV	III	
<i>Clinopodium vulgare</i>		III	
<i>Sedum maximum</i>	IV	III	III
<i>Stellaria holostea</i>		III	
<i>Teucrium chamaedrys</i>	III	III	III
<i>Trifolium alpestre</i>		III	III
<i>Trifolium rubens</i>		III	
<i>Verbascum austriacum</i>	III	IV	
<i>Veronica chamaedrys</i>	V	V	III
<i>Vicia cracca ssp. tenuifolia</i>		III	
<i>Vicia sparsiflora</i>	III	IV	
<i>Viola cyanea</i>	IV	V	
<i>Viola hirta</i>			IV

Cseres-kocsánytalan tölgyesek (*Quercetum petraeae-cerris* Soó 1963):

	Zólyomi 1958 Budai-hegység	Horánszky 1964 Visegrádi-hegység	Debreczy 1973 Balaton-felvidék
lomb- és cserjeszint			
<i>Acer campestre</i>	III(V)		
<i>Carpinus betulus</i>	(III)		
<i>Cerasus avium</i>	(IV)		
<i>Fraxinus ornus</i>	(III)	(IV)	(IV)
<i>Fraxinus excelsior</i>	(III)		
<i>Quercus cerris</i>	IV	(III)	III
<i>Quercus petraea</i>	V	V	V(III)
<i>Sorbus torminalis</i>	(III)		
<i>Cornus mas</i>	(IV)		
<i>Cornus sanguinea</i>	(IV)		
<i>Crataegus monogyna</i>	(IV)		
<i>Ligustrum vulgare</i>	(IV)		
<i>Rosa canina</i>		(III)	
<i>Viburnum lantana</i>	(III)		
gyepszint			
<i>Achillea distans</i>		III	
<i>Anthericum ramosum</i>		III	
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	III	IV	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	III		
<i>Campanula persicifolia</i>	IV	IV	
<i>Campanula rapunculooides</i>		III	
<i>Carex montana</i>	IV		
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	V	V	III
<i>Clinopodium vulgare</i>	V		
<i>Convallaria majalis</i>	III	III	
<i>Corydalis solida</i>			III
<i>Dactylis glomerata</i>	V	IV	III
<i>Digitalis grandiflora</i>		III	III
<i>Festuca heterophylla</i>	V	V	IV
<i>Fragaria vesca</i>	IV	III	
<i>Galium mollugo</i>		III	
<i>Galium schultesi</i>	IV	V	V
<i>Geum urbanum</i>	IV		
<i>Hieracium murorum</i>			IV
<i>Hieracium sabaudum</i>	V		III
<i>Lathyrus niger</i>	V	III	
<i>Lathyrus vernus</i>		III	
<i>Melica uniflora</i>	III	IV	V
<i>Melittis carpatica</i>	IV	III	
<i>Poa nemoralis</i>	V	V	V
<i>Primula veris</i>		III	
<i>Pulmonaria mollis</i>	III	III	
<i>Polygonatum latifolium</i>	III		
<i>Polygonatum odoratum</i>	III		IV
<i>Polygonatum multiflorum</i>	IV		
<i>Clinopodium vulgare</i>		IV	III
<i>Serratula tinctoria</i>	III	III	
<i>Silene nutans</i>		III	III
<i>Stellaria holostea</i>		IV	V
<i>Trifolium alpestre</i>	III	IV	
<i>Valeriana officinalis</i>	III	III	
<i>Veronica chamaedrys</i>	V	V	III

Cseres-kocsánytalan tölgyesek (*Quercetum petraeae-cerris* Soó 1963):

	Zólyomi 1958 Budai-hegység	Horánszky 1964 Visegrádi-hegység	Debreczy 1973 Balaton-felvidék
<i>Vicia cassubica</i>	III		
<i>Vicia cracca</i> et var. <i>tenuifolia</i>	III		
<i>Viola cyanea</i>	III	III	
<i>Viola riviniana</i>	III		
<i>Viscaria vulgaris</i>		III	

Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (*Carici pilosae-Carpinetum* Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964 em. Borhidi 1996)

	Zólyomi 1958 Budai- hegység	Horánszky 1964 Visegrádi- hegység	Tallós 1959 Bakony- alja: Széki- erdő	Fekete 1965 Gödöllői- domb- vidék	Csapody 1964 Fertő- melléki- dombor	Csapody 1966 Soproni- hegység
lomb- és cserjeszint						
<i>Acer campestre</i>	IV	(III)		V(IV)		
<i>Carpinus betulus</i>	V	V	V(IV)	V(IV)	V(V)	V(IV)
<i>Cerasus avium</i>	IV(III)					III(III)
<i>Fagus sylvatica</i>	III	III				
<i>Quercus cerris</i>			IV			III
<i>Quercus petraea</i>	V	IV		V	IV	V
<i>Tilia cordata</i>	III			III(III)	(III)	
<i>Tilia platyphyllos</i>				III(III)		
<i>Cornus mas</i>		(III)				
<i>Cornus sanguinea</i>	(IV)			(III)		
<i>Crataegus laevigata</i>	(IV)					
<i>Crataegus monogyna</i>				(III)		
<i>Euonymus europaeus</i>	(III)			(IV)		
<i>Ligustrum vulgare</i>	(III)		(IV)	(IV)	(III)	(V)
<i>Stapylea pinnata</i>				(III)		
gyepszint						
<i>Aegopodium podagraria</i>				III		
<i>Ajuga reptans</i>	III		V		III	IV
<i>Asarum europaeum</i>	IV	IV				
<i>Astragalus glycyphyllos</i>				IV		
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			V	IV		V
<i>Bromus benekenii</i>	III	III		V		
<i>Campanula rapunculoides</i>	III	III				
<i>Campanula trachelium</i>	IV			III		III
<i>Carex digitata</i>				III		
<i>Carex pilosa</i>	III	IV		III		
<i>Clematis vitalba</i>				IV		
<i>Clinopodium vulgare</i>		III		III		
<i>Convallaria majalis</i>			IV			V
<i>Dactylis glomerata</i>	IV	IV	IV	V	III	V

Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (*Carici pilosae-Carpinetum* Neuhausl et Neuhauslová-Novotná 1964 em. Borhidi 1996)

	Zólyomi 1958 Budai- hegység	Horánszky 1964 Visegrádi- hegység	Tallós 1959 Bakony- alja: Széki- erdő	Fekete 1965 Gödöllői- domb- vidék	Csapody 1964 Fertő- melléki- dombosor	Csapody 1966 Soproni- hegység
<i>Dentaria bulbifera</i>	V					
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	III	III				
<i>Fallopia dumetorum</i>				IV		
<i>Fragaria vesca</i>	IV			V		V
<i>Galium odoratum</i>	IV		V	IV	IV	
<i>Galium schultesi / sylvaticum</i>	IV	III		V	IV	V
<i>Geranium robertianum</i>	III		III	V		
<i>Geum urbanum</i>	IV	IV		V		
<i>Hedera helix</i>	III		III	IV		III
<i>Heraclium sphondilium</i>	IV		III	III		
<i>Lamium galeobdolon</i>		III				
<i>Lapsana communis</i>				IV		
<i>Lathyrus niger</i>	III		III			III
<i>Lathyrus vernus</i>	V	III		III	III	V
<i>Lilium martagon</i>	III			III		
<i>Melica uniflora</i>	IV	V		V	V	III
<i>Melittis carpatica</i>				III		III
<i>Mercurialis perennis</i>		III				
<i>Mycelis muralis</i>	III		III	V	IV	
<i>Poa nemoralis</i>	IV	III				III
<i>Polygonatum multiflorum</i>	V				III	IV
<i>Pulmonaria officinalis</i>	V	III	III	IV	III	
<i>Sanicula europaea</i>	III		IV	III		
<i>Stellaria holostea</i>	III	III		IV	III	III
<i>Veronica chamaedrys</i>	IV	III	III	III		
<i>Viola cyanea</i>	III	III		III		
<i>Viola mirabilis</i>	IV			IV		IV
<i>Viola sylvestris</i>	IV	IV		IV		

Az adatok forrásai:

- Zólyomi B. (1958): Budapest és környékének természetes növénytakarója. – In: Pécsi M. (szerk.): *Budapest természeti képe*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp: 511–642.
- Tallós P. (1959): Erdő- és réttípus tanulmányok a Széki-erdőbe. – *Erdészeti Kutatások* **6**: 301–352.
- Horánszky A. (1964): *Die Wälder des Szentendre-Visegráder Gebirges*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 288 pp.
- Csapody I. (1964): *Die Waldgesellschaften des Soproner Berglandes*. – *Act. Bot. Acad. Sci. Hung.* **10**: 43–87.
- Fekete G. (1965): *Die Waldvegetation im Gödöllőer Hügelland*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 223 pp.
- Csapody I. (1968): Eichen-Hainbuchenwälder Ungars. – *Feddes Repertorium* **78**(1-3): 57–81.
- Debreczy Zs. (1973): A Balatonfelvidéki Péter-hegy és környéke cönológiai vizsgálata. – *Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei* **12**: 191–220.
- Kun A. (2000): Összehasonlító vizsgálatok a hárshegyi homokkő növénytakaróján. – *Tilia* **9**: 60–127.