

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA
FAUNA HUNGARIAE

IX/B. KÖTET

COLEOPTERA IV/B.

F. FÜZET

FÜGGELÉK (MUTATÓK)
APPENDIX (INDICES)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA

DR. JOLSVAY ALAJOS

Fauna Hung. 113.



1974

Ennek a füzetnek a megjelenésével „Magyarország Állatvilága” IX/B. kötete teljessé vált. A kötethez 3 füzet, valamint a mutatókat tartalmazó jelen „F” füzet tartozik;

1. füzet DR. KASZAB ZOLTÁN: *Cincérek* — *Cerambycidae* (1971. XI. 30.)
2. füzet DR. KASZAB ZOLTÁN: *Levélbogarak* — *Chrysomelidae* (1962. XII. 30.)
3. füzet DR. KASZAB ZOLTÁN: *Zsizsikfélék* — *Bruchidae* (1967. IX. 30.)
- F. füzet Függelék (Mutatók) — Appendix (Indices)

A felsorolt füzetek borítólapjának beszolgáltatása ellenében a kötet kemény kötés-tábláját és az előzékeket (címlapok, tartalomjegyzék) bármelyik könyvesbolt díjmentesen kiadja.

IRODALOM

1. BECHYNÉ, J.: Contribution à la connaissance du genre *Timarcha* Latr. 12. Études phylogénétiques et zoogéographiques (Col. Phytophaga, Chrysomelidae) (Acta Mus. Nat. Pragae, IV B, Nr. 2, Zool. Nr. 1, 1948, p. 1—62). — 2. BECHYNÉ, J.: 7^e contribution à la connaissance du genre *Chrysolina* Motsch. (Col. Phytophaga Chrysomelidae) (Ent. Arb. Mus. Frey, 1, 1950, p. 47—185). — 3. BECHYNÉ, J.: Achter Beitrag zur Kenntnis Gattung *Chrysolina* Motsch. (Col. Phytoph. Chrysomelidae) (Ent. Arb. Mus. Frey, 3, 1952, p. 351—385). — 4. BREUNING, S.: Révision du genre *Phytoecia* Muls. (Col. Cerambycidae) (Ent. Arb. Mus. Frey, 2, 1951, p. 1—103, 353—460, Taf. I—II). — 5. BREUNING, S.: Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. (Col. Cerambycidae) (Ent. Arb. Mus. Frey, 3, 1952, p. 107—213, Taf. III—V). — 6. BREUNING, S.: Révision der Dorcadionini (Col. Ceramb.) (Ent. Abhandl. Mus. Tierk. Dresden, 27, 1962, p. 1—665). — 7. BURLINI, M.: Revisione dei *Cryptocephylus* Italiani e della maggior parte della specie di Europa (Col. Chrysomelidae) (Mém. Soc. Ent. Ital., 34, 1955, p. 5—287). — 8. CLAVAREAU, H., WEISE, J., HEIKERTINGER, F., CSIKI, E., SPAETH, F.: Chrysomelidae I—II. (in JUNK & SCHENKLING: Coleopterorum Catalogus, XXIV—XXV, 1911—1940). — 9. CSIKI, E.: Magyarországi Cerambycidai I—XXII (Rovartani Lapok, 10—12, 1903—1905). — 10. DEMELT, C.: VON II. Bockkäfer oder Cerambycidae. I. Biologie mitteleuropäischer Bockkäfer (Col. Cerambycidae) unter besonderer Berücksichtigung der Larven (in: Die Tierwelt Deutschlands, 52, 1966, pp. 115, Taf. I—IX). — 11. GANGLBAUER, L.: Cerambycidae (in Bestimmungstabelle der Gattungen der paläarktischen Phyllotreta- und Chaetocnema-Arten (Kol. Rundschau, 26, 1940—1941, p. 67—89). — 12. HARDE, K. W.: 87. Familie: Cerambycidae, Bockkäfer (in FREUDE, HARDE & LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas, 9, 1966, p. 7—94). — 13. HEIKERTINGER, FR.: Bestimmungstabellen europäischer Käfer (6. Stück). LXXXII. Fam. Chrysomelidae. 5. Subfam. Halticinae. Bestimmungstabelle der Gattungen der paläarktischen Halticinae (Kol. Rundschau, 26, 1940—1941, p. 67—89). — 14. HEIKERTINGER, FR.: Bestimmungstabelle europäischer Käfer (7. Stück). LXXXII. Fam. Chrysomelidae. 5. Subfam. Halticinae. 1. Gatt. Phyllotreta Steph. Bestimmungstabelle der paläarktischen Phyllotreta-Arten (Kol. Rundschau, 27, 1941, p. 15—64, 69—116). — 15. HEIKERTINGER, FR.: Bestimmungstabellen europäischer Käfer (10. Stück). LXXXII. Fam. Chrysomelidae. 5. Subfam. Halticinae. 2. Gatt. Aphthona Chev. Bestimmungstabelle der paläarktischen Aphthona-Arten. Mit einem Anhang, betreffend die Aphthona-Arten des orientalischen Faunengebietes, sowie Ergänzungen zur Bestimmungstabelle der paläarktischen Phyllotreta-Arten (Kol. Rundschau, 30, 1944, p. 37—124). — 16. HEIKERTINGER, FR.: Bestimmungstabellen europäischer Käfer (11. Stück). LXXXII. Fam. Chrysomelidae. 5. Subfam. Halticinae. Abteilung II. 11—30. Gattung: Crepidodera — Verwandtschaft weitesten Sinnes (Kol. Rundschau, 31, 1945—1950, 1948, 1950, p. 15—146). — 17. HEIKERTINGER, FR.: Bestimmungstabellen europäischer Käfer (12. Stück). LXXXII. Fam. Chrysomelidae. 5. Subfam. Halticinae. Abteilung II. Bestimmungstabellen der paläarktischen Arten der Gattungen Podagrica Foudr., Mantura Steph. und Chaetocnema Steph. (Kol. Rundschau, 32, 1951, p. 1—84). — 18. HELLRIGL, K. G.: Die Cerambyciden-Fauna von Südtirol (Kol. Rundschau, 45, 1967, p. 3—71, Abb. 1—12). — 19. HANSEN, V. & HENRIKSEN, K.: Bladbiller og Bønnbiller (Chrysomelidae, Lariidae) (in Danmark Fauna, VII, 1927, p. 1—401). — 20. HEYROVSKY, L.: Tesarikoviti — Cerambycidae (Rád: Brouci-Coleoptera) (in Fauna CSR, 5, 1955, pp. 346). — 21. HOFFMANN, A.: Coléoptères Bruchides et Anthribides (in Faune de France, 44, 1945, pp. 184). — 22. KASZAB, Z.: Beiträge zur Kenntnis der Chrysomeliden-Fauna der Karpatenbeckens nebst Beschreibung neuer Formen (Coleoptera) (Folia Ent. Hung., ser. nov., 15, 1962, p. 25—93). — 23. KUTHY, D.: Ordo Coleoptera (in Fauna Regni Hungariae, 1896, p. 1—213). — 24. LAMEERE, A. & AURIVILLIUS, CHR.: Cerambycidae I—II. (in JUNK & SCHENKLING: Coleopterorum Catalogus, XXII—XXIII, 1912—1923, pp. 108 + 574; 704). — 25. LUKJANOVICS, F. K. & TER-MINASZJAN, M. E.: Bruchidae

(in Faune de l'URSS, Insecta XXIV, pars 1, 1957, pp. 208). — 26. MÜLLER, G.: I Coleotteri della Venezia Giulia. II. Coleoptera Phytophaga (Cerambycidae, Chrysomelidae, Bruchidae (Trieste, 1949—1953, pp. 685). — 27. OGLOBLIN, D. A.: Chrysomelidae, Galerucinae (in Faune de l'URSS, Insectes Coléoptères, XXVI, no 1, 1936, pp. 455). — 28. PANIN, S. & SAVULESCU, N.: Coleoptera Familia Cerambycidae (Croitori) (in Fauna Republicii Populare Română, Insecta X, Fasc. 5, 1960, pp. 523, plansa I—XXIX). — 29. PIC, M.: Bruchidae (Mylabridae, Lariidae) (in JUNK & SCHENKLING: Coleopterorum Catalogus, XXVI, pars 55, 1913, pp. 74). — 30. PICARD, F.: Coléoptères Cerambycidae (in Faune de France, 20, 1929, pp. 166). — 31. PLAVILSCSIKOV, N. N.: Die Agapanthia-Arten der palaearktischen Region (in Bestimmungs-Tab. europ. Col., 98, 1930, pp. 40). — 32. PLAVILSCSIKOV, N. N.: Cerambycidae I—III. (in Bestimmungs-Tab. europ. Col., 100, 1931, pp. 99; 102, 1932, pp. 142; 112, 1934, pp. 230). — 33. PLAVILSCSIKOV, N. N.: Cerambycidae (I) (in Faune de l'URSS, Insectes Coléoptères, Vol. XXI, 1936, pp. 611). — 34. PLAVILSCSIKOV, N. N.: Cerambycidae (II) (in Faune de l'URSS, Insectes Coléoptères, Vol. XXII, 1940, pp. 784). — 35. PLAVILSCSIKOV, N. N.: Cerambycidae (III) (in Faune de l'URSS, Insectes Coléoptères, Vol. XXIII, 1958, pp. 589). — 36. REITTER, E.: Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches IV. (Stuttgart, 1912, pp. 236, Tafel 129—152). — 37. ROUBAL, J.: Katalog Coleopter (Brouku) Slovenska a Podkarpatské Rusi, I—III (Bratislava, 1930—1941, pp. 517, 434, 363). — 38. WEISE, J.: Chrysomelidae (in Natg. Ins. Deutschl., VI, 1891—1893, Op. 1161, Taf. I.).

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA — FAUNA HUNGARIAE
IX/B. KÖTET
BOGARAK IV. — COLEOPTERA IV.

FÜGGELÉK

A „Függelék”-ben közölt mutatók feladata az, hogy a kötet használatát megkönnyítsék, így az egyes adatok kikeresését meggyorsítsák, az összefüggő kérdések gyors áttekintését lehetővé tegyék.

Két mutatót közlünk: Rendszertani mutatót és Általános mutatót. A Rendszertani mutatóban a kötetben előforduló és rendszertani szempontból tárgyalt valamennyi taxon latin nevét soroljuk fel kettős csoportosításban (külön a supraspecificus és külön az infraspecificus taxonokat), az Általános mutatóban pedig a rendszertani szempontból tárgyalt taxonok magyar nevein kívül olyan latin és magyar neveket, illetve kifejezéseket sorolunk fel, amelyek a kötetben szereplő állatok életmódjára, elsősorban táplálkozására (így „kártételükre”) jellemzőek. Az Általános mutató tehát egyetlen betűrendben hoz minden olyan tételt, amely a tájékoztatás szempontjából érdeklődésre tarthat számot, de természeténél fogva nem sorolandó a Rendszertani mutatóba.

A Rendszertani mutatóban a kurzívval szedett nevek szinonimok, vagyis a régebbi irodalomban előforduló, ma már nem érvényes nevek.

A mutatókban a nevek után álló félkövér szám (5—7) a füzet számát, az erre következő szám pedig a megfelelő füzet oldalszámát jelenti. Ha ez a szám a tárgyalt taxon határozókulcsban szereplésére, leírására utal, akkor antikva (1—416), ha viszont ábrát jelez, akkor kurzív (1—176). A mutatóba felvett oldalszámokból nem derül ki, hogy a jelzett oldalon a taxon vagy egyéb adat hányszor fordul elő, az adatok kikeresésekor legyünk erre figyelemmel.

Az ebben a kötetben szereplő infraspecificus taxonok legnagyobb része aberráció. Ezt a gyorsabb tájékoztatás érdekében magában a Rendszertani mutatóban is kifejezésre juttattuk, mert a faj alatti kategóriák latin nevei után minden esetben feltüntettük a fajnevet is, tehát akkor is, ha ugyanazon a néven más taxon egyáltalán nem szerepel.

A magyar állatnevek írásmódját a Magyar Tudományos Akadémia szabályzata (A magyar állatnevek helyesírási szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958) írja elő; a mutatóban a magyar állatneveket ennek megfelelően közöljük. Az eddigi gyakorlattól eltérően azonban a magyar neveket nem minden esetben hozzuk a jelzőjük betűrendjében, hanem csak akkor, ha a név nagyobb állatcsoportot jelöl (például bogár, cincér, — tehát árpafehéritő bogár, ködfoltos cincér stb.). Egyébként mindig a rendszertani helyre utaló, tehát a nemzetségnevet meghatározó elnevezés kezdőbetűje szerint soroltuk a nevet a betűrendbe (tehát például virágcincér, alföldi vagy gyalogcincér, barna stb.). Ugyanez vonatkozik a magyar növénynevek írásmódjára is. Ebben a tekintetben Soó—Jávorka; A magyar növényvilág kézikönyve (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1951) névhasználatát vettük alapul.

A füzetek a gazdanövényeket magyar és latin nevükön vegyesen említik. Az egységes kép kialakítása érdekében ezért a magyar növényneveket a latin névhez utaltuk, ha a füzetekben mindkét név szerepel. Ha csak magyar vagy csak latin néven szerepel a taxon, akkor természetesen előfordulásuk oldalszámát minden utalás nélkül a füzetben írt névhez vettük fel. Biotópokra csak abban az esetben utaltunk, ha azok gazdaságilag jelentősek, és így a gyakorlat számára különösen fontosak, vagy pedig ha az állatok ottani előfordulása felismerésüket nagymértékben megkönnyíti. Társulási viszonyokkal ugyanis a faunamű csak kivételesen foglalkozik, a biotópokat teljes terjedelemben felsoroló mutató pedig aránytalanul nagy lenne, és ennek ellenére sem adna teljes képet. A határozás megkönnyítését vagy az összetévesztetheőség esetét kivéve nem vettük fel a mutatóba a szöveg hasonlatosságokra utalásait, és nem vettük fel az egyes taxonok elterjedésére vonatkozó állatföldrajzi adatokat sem.

A szerzők nevét tartalmazó összeállítás az egyes taxonok leíróinak a nevét és annak a szakirodalomban használt rövidítését (esetleg rövidítéseit) tartalmazza.

A helyesbítéseket és az értelemzavaró sajtóhibákat a Corrigenda sorolja fel, a szöveg kisebb jelentőségű és nem értelemzavaró hibáit viszont a mutatóban már helyesbítve hozzuk. A szövegrész azonosításakor ezt vegyük figyelembe.

COLEOPTERA IV. — BOGARAK IV.

RENDSZERTANI MUTATÓ

HAD — ALNEMEK

Acanthocinini 5 : 205
Acanthocinus GUÉR. 5 : 206, 230
Acanthoderes SERV. 5 : 206, 228
Acanthoscelides SCHILSKY 7 : 3, 28
Acimerus auct. 5 : 16
Acmaeops J. LEC. 5 : 17, 64
Acmaeops s. str. 5 : 64
Adoxus KIRBY 6 : 133, 140
Aegosoma SERV. 5 : 9
Aegosoma SERV. 5 : 8
Agapanthia SERV. 5 : 207, 244
Agapanthia s. str. 5 : 245
Agapanthiini 5 : 207
Agapanthiola GANGLB. 5 : 244
Agelastica REDTB. 6 : 235, 255
Akimerus SERV. 5 : 16, 54
Alloцерus GEMM. & HAR. 5 : 21
Allosterna MULS. 5 : 17, 18, 74
Alocerus MULS. nec SERV. 5 : 21
Alosterna auct. 5 : 18
Amaurostoma J. MÜLL. 5 : 281
Amblycerini 7 : 3
Anaerea MULS. 5 : 255
Anaesthetis MULS. 5 : 208, 253
Anaesthetus BACH 5 : 208
Anaglyptus MULS. 5 : 29, 197
Anaglyptus s. str. 5 : 198
Anisarthron REDTB. 5 : 25, 149
Anisorus MULS. 5 : 52
Anoplodera MULS. 5 : 79
Antipa DE GEER 6 : 45, 56
Aphelocnemis STEPH. 5 : 253
Aphthona CHEVR. 6 : 260, 279
Aplocnemis STEPH. 5 : 208
Apteropeda STEPH. 6 : 262, 347
Argopus FISCH.-W. 6 : 260, 345
Arhopalus SERV. 5 : 20, 32
Aromia SERV. 5 : 24, 144
Asemini 5 : 13, 20
Asemum ESCHSCH. 5 : 20, 35
Aulacophora BALY 6 : 234
Axinopalpis DUP. & CHEVR. 5 : 22,
 129
Axinopalpus REDTB. 5 : 22

Batophila FOU DR. 6 : 261, 336
Bromius REDTB. 6 : 133
Bruchidae 5 : 3; 7 : 1
Bruchidius SCHILSKY 7 : 2, 3, 15
Bruchinae 7 : 1
Bruchini 7 : 2
Bruchus L. 7 : 2, 3, 6

Caenoptera C. G. Thoms 5 : 137
Caenoptera THOMS. 5 : 23
Calamobius GUÉR. 5 : 207, 249
Callichromina 5 : 24
Callidiina 5 : 25
Callidium FABR. 5 : 27, 161
Callimellum STRAND 5 : 23
Callimoxys KRAATZ 5 : 23, 141
Callimus MULS., nec FISCH.-W. 5 : 23
Callosobruchus PIC 7 : 2, 4
Calomicrus STEPH. 6 : 250
Calyptorrhina LAC. 6 : 63
Cardoria MULS. 5 : 267
Carilia MULS. 5 : 61
Cassida L. 6 : 400, 404
Cassida s. str. 6 : 408
Cassidinae 6 : 4, 399
Cassidini 6 : 400
Cassidula WEISE 6 : 416
Cerambycidae 5 : 2, 3, 4
Cerambycina 5 : 21
Cerambycinae 5 : 6, 13
Cerambycini 5 : 21
Cerambyx L. 5 : 21, 123
Chaetocera WEISE 6 : 231
Chaetocnema STEPH. 6 : 261, 350
Chaetocnema s. str. 6 : 355
Chalcoides FOU DR. 6 : 263, 380
Chilotoma REDTB. 6 : 44, 51
Chlorophorus CHEVR. 5 : 29, 190
Chrysochloa HOPE 6 : 135, 186
Chrysochus REDTB. 6 : 133, 144
Chrysolina MOTSCH. 6 : 135
Chrysomela auct. non L. 6 : 136
Chrysomela L. 6 : 135, 154
Chrysomelidae 5 : 2; 6 : 1

- Chrysomelinae 6: 3, 132
 Chrysomelini 6: 134
Clytanthus LAC. 5: 29
 Clytina 5: 27
 Clytra LAICH. 6: 45, 54
 Clytrinae 6: 3, 43
 Clytrini 6: 43
 Clytus LAICH. 5: 27, 177
 Colaphellus WEISE 6: 136, 194
Colaphus REDTB., nec CHEVR. 6: 136
Colaspidema REDTB., non LAP. 6: 136
 Coptocephala CHEVR. 6: 46, 58
 Cornumutilla LETZN. 5: 18, 76
 Cortodera MULS. 5: 17, 18, 67
 Crepidodera STEPH. 6: 263, 370
Criocephalus MULS. 5: 20
 Criocerini 6: 5, 6
 Crioceris FOURCR. 6: 6, 6, 27
 Crioceris s. str. 6: 28
 Crosita MOTSCH. 6: 135, 185
 Cryptocephalini 6: 46
 Cryptocephalus FOURCR. 6: 46, 73
 Cryptocephalus s. str. 6: 76
 Cyamophthalmus KRAATZ 5: 21, 38
 Cyaniris REDTB. 6: 46, 62
 Cyaniris s. str. 6: 64
 Cyrtoclytus GANGLB. 5: 28, 182
 Cyrtophorus J. LEC. 5: 199
- Deilus auct. 5: 24
 Derocrepis WEISE 6: 263, 379
Deroplia BEDEL 5: 206
 Dibolia LATR. 6: 261, 338
 Dilina 5: 24
 Dilus SERV. 5: 24, 143
 Dinoptera MULS. 5: 66
 Diorhabda WEISE 6: 234
 Disopus STEPH. 6: 74
 Dlochrysa MOTSCH. 6: 135, 184
 Donacia FABR. 6: 5, 6, 6, 9
 Donacia s. str. 6: 10
 Donaciella REITT. 6: 18
 Donaciinae 6: 3, 4
 Donaciini 6: 5
 Dorcadion DALM. 5: 205, 218, 227
 Dorcadionini 5: 205
 Dorcatypus THOMS. 5: 204, 215
- Emarhopa WEISE 6: 247
 Entomoscelis CHEVR. 6: 134, 150
 Epithrix FOU DR. 6: 264, 385
 Ergates SERV. 5: 8, 10
 Euluperus WEISE 6: 236, 256
 Eumolpini 6: 132
Eumolpus REDTB. 6: 133
 Eupales LEF 6: 133, 139
 Euspermophagus ZACH. 7: 3, 3, 29
 Evodinellus PLAV. 5: 59
 Evodinus J. LEC. 5: 16, 57
 Evodinus s. str. 5: 57
 Exocentrus MULS. 5: 206, 234
- Galeruca FOURCR. 6: 235, 244
 Galeruca s. str. 6: 245
 Galerucella CROTCH 6: 234, 236
 Galerucella s. str. 6: 237
 Galerucinae 6: 4, 233
 Galerucini 6: 235
 Gastroidea HOPE 6: 136, 196
Gastrophysa CHEVR. 6: 136
 Gaurotes J. LEC. 5: 16, 61
 Goniomena MOTSCH. 6: 227
 Gracilia SERV. 5: 22, 127
 Graciliina 5: 22
 Grammoptera SERV. 5: 17, 18, 72
Gynandrophthalma LAC. 6: 46
- Haemonia LATR. 6: 5, 7
 Haltica O. F. MÜLL. 6: 262, 327
 Halticinae 5: 2; 6: 4, 259
Haplocnemis GEMM. & HAR. 5: 208
 Haptoscelis WEISE 6: 247
 Hargium SAM. 5: 42
 Haspidolema HEINZE 6: 24
 Hermaeophaga FOU DR. 6: 262, 335
Herophila MULS. 5: 204
Hesperophanes MULS. 5: 21
 Hesperophanina 5: 21
 Hippuriphila FOU DR. 6: 264, 383
 Hispa L. 6: 400
Hispella CHAP. 6: 400
 Hispini 6: 400
Hoplosia auct. 5: 206
 Hydrogaleruca LABOISS. 6: 239
 Hydrothassa C. G. THOMS. 6: 137, 204
 Hylotrupes SERV. 5: 26, 151
 Hypocassida WEISE 6: 400, 403
- Isotomus MULS. 5: 29, 196
- Judolia MULS. 5: 19, 93
 Judolia s. str. 5: 94
 Juliusina REITT. 6: 22
- Labidostomis REDTB. 6: 44, 46
 Lachnaea REDTB. 6: 44, 53
 Lamia FABR. 5: 204, 212
 Lamiinae 5: 4, 6, 7, 203
 Lamiini 5: 204
 Lamprosoma KIRBY 6: 132, 137
 Lamprosomini 6: 132
 Laria SCOP. 7: 2
 Lariidae 5: 3
Leioderes auct. 5: 26
Leioderus auct. 5: 26
Leiopus auct. 5: 206
 Lema LAC. 6: 6, 6, 23, 28
 Lema s. str. 6: 24
Leptidea MULS., nec BILLB. 5: 23
Leptideella STRAND 5: 23
 Leptinotarsa STÅL 6: 134, 152
 Leptorrhadium KRAATZ 5: 16, 49
 Leptura L. 5: 17, 18, 79

- Leptura s. str. 5: 84
 Lepturalia REITT. 5: 100
 Lepturina 5: 17
 Lepturini 5: 13, 14
 Lepturobosca REITT. 5: 93
 Letzneria KRAATZ. 5: 18
 Liliocerus REITT. 6: 28, 35
 Lina REDTB. 6: 136
 Linnaeida MOTSCH. 6: 200
 Lioderina GANGLB. 5: 27, 171
 Lioderus REDTB. 5: 26, 157
 Liopus SERV. 5: 206, 233
 Lochmaea WEISE 6: 235, 241
 Longitarsus LATR. 6: 260, 291
 Lordiconia REITT. 6: 406
 Luperini 6: 235
 Luperus FOURCR. 6: 235, 249
 Luperus s. str. 6: 251
 Lythraria BEDEL 6: 261, 360

 Macrolenes LAC. 6: 44
 Macrolina MOTSCH. 6: 200
 Macroplaea CURT. 6: 5
 Mantura STEPH. 6: 264, 364
 Megopis SERV. 5: 8
 Melasoma STEPH. 6: 136, 199
 Melasoma s. str. 6: 203
 Menesia MULS. 5: 208, 263
 Mesosa LATR. 5: 208, 251
 Mesosa s. str. 5: 252
 Mesosini 5: 208
 Metallotimarcha MOTSCH. 6: 134, 148
 Minota KUTSCH. 6: 264, 366
 Mionycha WEISE 6: 406
 Miopristis LAC. 6: 44, 50
 Mniophila STEPH. 6: 262, 349
 Molorchina 5: 23
 Molorchus FABR. 5: 23, 136
 Molorchus s. str. 5: 138
 Monochamini 5: 204
 Monochammus auct. 5: 204
 Monochamus GUÉR. 5: 204, 209
 Monoleptini 6: 235
 Morimus SERV. 5: 204, 213
 Musaria THOMS. 5: 267
 Mylabris O. F. MÜLL. 7: 2
 Myocorina STÅL 6: 134

 Nathrius BRETH. 5: 23, 132
 Necydalina 5: 19
 Necydalis L. 5: 19, 116
 Neoclytus THOMS. 5: 28, 189
 Neodorcadion GANGLB. 5: 205, 227
 Neogaurotus PODANY 5: 61
 Neophaedon JACOBS. 6: 214
 Neovadonia KASZ. 5: 82
 Nivellia MULS. 5: 18, 77
 Nothorrhina REDTB. 5: 20, 30

 Oberea MULS. 5: 209, 277
 Oberea s. str. 5: 278
 O브리na 5: 23

 Obrium CURT. 5: 23, 130
 Ochrosis FOU DR. 6: 264, 377
 Odontionycha WEISE 6: 404
 Oidini 6: 234
 Oplosia MULS. 5: 206, 242
 Opsilia MULS. 5: 275
 Orestia GERM. 6: 263, 368
 Orina WEISE 6: 135
 Orsodacne LATR. 6: 5, 7, 38, 38
 Orsodacnini 6: 7
 Oxyrnirus MULS. 5: 16

 Pachnephorus REDTB. 6: 133, 142
 Pachybrachys SUFFR. 6: 46, 68
 Pachymerini 7: 2
 Pachymerus THUNB. 7: 2, 3, 3
 Pachyta ZETT 5: 16, 55
 Pachytodes PIC 5: 96
 Palaeocallidium PLAV. 5: 26, 159
 Pales REDTB. 6: 133
 Paraphymatodes PLAV. 5: 169
 Paraulacophora CSIKI 6: 234
 Parmena SERV. 5: 205, 216
 Pedostrangalia SOK. 5: 100
 Penichroa STEPH. 5: 22, 128
 Phaedon LATR. 6: 137, 212
 Phaedon s. str. 6: 213
 Phaedonini 6: 135
 Phyllobrotica REDTB. 6: 235, 248
 Phylloocta KIRBY 6: 137, 230
 Phylloocta s. str. 6: 231
 Phyllooctini 6: 137
 Phyllotreta STEPH. 6: 260, 265
 Phymatodellus REITT. 5: 168
 Phymatoderus REITT. 5: 168
 Phymatodes MULS. 5: 27, 164
 Phymatodes s. str. 5: 164
 Phytaecia auct. 5: 209
 Phytodecta KIRBY 6: 137, 215
 Phytodecta s. str. 6: 216
 Phytoecia MULS. 5: 209, 266
 Phytoecia s. str. 5: 270
 Phytoecini 5: 208
 Phytophaga 5: 1
 Pidonia MULS. 5: 17, 66
 Pilema J. LEC. 5: 23, 139
 Pilemia FAIRM. 5: 209, 265
 Pilemostoma DESBR. 6: 400, 402
 Pityphilus MULS. 5: 240
 Plagiocdera REDTB. 6: 136, 198
 Plagionotus MULS. 5: 28, 184
 Plateumaris C. G. THOMS. 6: 6, 6, 19
 Plateumaris s. str. 6: 20
 Podagrica FOU DR. 6: 264, 361
 Poecilium FAIRM. 5: 170
 Pogonocherus auct. 5: 206
 Pogonochaerus ZETT. 5: 206, 237
 Pogonochaeurs s. str. 5: 237
 Prasocuris LATR. 6: 137, 207
 Prioninae 5: 4, 6, 7
 Prionus FABR. 5: 8, 11

Proctophysus REDTB. 6: 75
 Pronocera MOTSCH. 5: 26, 155
 Protocallidium CSIKI 5: 26
 Psebiina 5: 23
 Pseudogaurotium PLAV. 5: 62
 Psylliodes BERTH. 6: 264, 387
 Purpuricenusa GERM. 5: 29, 199
 Pyrrhalta JOANNIS 6: 235, 240
 Pyrrhidium FAIRM. 5: 27, 163

Rhagium FABR. 5: 14, 40
 Rhagium s. str. 5: 41
 Rhamnusium LATR. 5: 14, 44
 Rhopalopus MULS. 5: 26, 152
 Ropalopus auct. 5: 26
 Rosalia SERV. 5: 25, 145
 Rosaliina 5: 25

Saperda FABR. 5: 208, 254
 Saperda s. str. 5: 257
 Saperdini 5: 208
 Saphanina 5: 21
 Saphanus SERV. 5: 21, 118
 Sclerophaedon WEISE 6: 137, 210
 Semanotus MULS. 5: 26, 158
 Semicnema WEISE 6: 264, 398
 Sermylassa REITT. 6: 236, 257
 Spartomena REITT. 6: 223
 Spartophila MOTSCH. 6: 227
 Spermophagus SCHÖNH. 7: 3
 Sphaeroderma STEPH. 6: 260, 344
 Sphenalia J. & K. DAN. 5: 100
 Spondyliini 5: 13, 14
 Spondylis FABR. 5: 14, 29
 Stenaspina 5: 29
 Stenidea MULS. 5: 206, 243
 Stenocorina 5: 14

Stenocorus FABR. 5: 16, 52
 Stenocorus s. str. 5: 52
 Stenopterus ILL. 5: 23, 134
 Stenostola MULS. 5: 209, 276
 Stenura GANGLB. 5: 102
 Sternoplatys MOTSCH. 6: 214
 Strangalia SERV. 5: 17, 19, 99
 Strangalia s. str. 5: 110
 Strangalina AURIV. 5: 19, 113
 Stromatium SERV. 5: 21, 122
 Stylosomus SUFFR. 6: 46, 67

Tetropium KIRBY 5: 21, 36
 Tetrops STEPH. 5: 209, 282
 Theophilea PIC. 5: 208, 250
 Timarcha LATR. 6: 134, 145, 148
 Timarchida GANGLB. 6: 136, 209
 Timarchini 6: 134, 210
 Tituboea LAC. 6: 45
 Tlanoma MOTSCH. 6: 351
 Toxotus auct. non ZETT. 5: 16
 Toxotus ZETT. 5: 16, 50
 Tragosoma SERV. 5: 8, 12
 Trichoferus WOLL. 5: 21, 119
 Typocerus auct. non J. LEC. 5: 19

Urodon SCHÖNH. 7: 3, 3, 31
 Urodoninae 7: 3

Vadonia MULS. 5: 82

Xanthogaleruca LABOISS. 6: 237
 Xylosteus E. FRIV. 5: 15, 46
 Xylotrechus CHEVR. 5: 27, 172

Zeugophora KUNZE 6: 7, 36, 38

FAJOK ÉS FAJ ALATTI KATEGÓRIÁK

a WEISE (Cryptocephalus laetus FABR. var.)
 6: 93
 abbreviata GABR. (Strangalia quadrifasciata
 L. ab.) 5: 105, 106
 abbreviata MOTSCH. (Judolia sexmaculata
 L. ab.) 5: 95, 96
 abdominalis BEDEL, non OL. (Plateumaris)
 6: 23
 abdominalis BON. (Phymatodes) 5: 169
 abdominalis DUFTSCHM. (Aphthona) 6: 281,
 282
 abdominalis WEISE (Longitarsus) 6: 304
 abietis SUFFR. (Cryptocephalus pini L. ab.)
 6: 75
 abrupta ČEP. (Judolia sexmaculata L. ab.)
 5: 95, 95
 abrupta KUDLA (Strangalia quadrifasciata
 L. ab.) 5: 105, 106
 abruptum GERM. (Dorcadion arenarium SCOP.
 ssp.) 5: 224, 225

absinthii KUTSCH. (Longitarsus) 6: 324, 325
 absolutum BREUN. (Dorcadion pedestra PODA
 ab.) 5: 223, 224
 acaciae GYLL. (Pachymerus) 7: 4
 acuminatus FABR. (Neoclytus) 5: 28, 190,
 190, 193
 acuminatus MOTSCH. (Cerambyx cerdo L. ssp.)
 5: 124
 Adámeki BECHYNÉ (Chrysomela coerulans
 SCRIBA ab.) 6: 183
 Adámeki KUDLA (Strangalia arcuata PANZ.
 ab.) 5: 109, 109
 Adámeki KUDLA (Strangalina attenuata L.
 ab.) 5: 115, 116
 Adamovici HEYR. (Judolia erratica DALM.
 m. erythrura KÜST. ab.) 5: 99, 99
 addita ROUBAL (Chrysocloa bifrons FABR.
 ssp. Obenbergeri MARCHAND ab.) 6: 192
 adonidis PALL. (Entomoscelis) 6: 151
 adspersus MULS. (Exocentrus) 5: 205, 235

- adulterata* BECHYNÉ (*Chrysomela carpathica* FUSS ab.) 6 : 161
adusta CREUTZ. (*Phyllobrotica*) 6 : 234, 249
adusta KRAATZ (*Leptura*) 5 : 84
aedilis L. (*Acanthocinus*) 5 : 5, 183, 204, 205, 230, 232, 235
aegagrus TRELLA (*Clytus lama* MULS. ab.) 5 : 180
aeneipennis MULS. (*Palaeocallidium coriaceum* PAYK. ab.) 5 : 161
aeneola ŠPRINGL. (*Chrysomela cuprina* DUFTSCHM. ab.) 6 : 176
aeneomicans ALL. (*Aphthona*) 6 : 285
aenescens SUFFR. (*Chrysochloa bifrons* FABR. ssp. *decora* RICHT. ab.) 6 : 192
aenescens WEISE (*Podagrica malvae* ILL. ab.) 6 : 363
aeneum DE GEER (*Callidium*) 5 : 161, 166
aeneum L. (*Melasoma*) 6 : 133, 200
aeneus KUTSCH. (*Longitarsus*) 6 : 292
aerata MARSH. (*Batophila*) 6 : 336
aerea ALL. (*Phyllotreta*) 6 : 276, 278
aerea FAIRM. (*Timarcha*) 6 : 148
aerea FOU DR. (*Psylliodes*) 6 : 396
aerenarium SCOP. (*Dorcadion*) 5 : 224, 225
aerifera BECHYNÉ (*Chrysomela varians* SCHALL. ab.) 6 : 181
aerosa LETZN. (*Chaetocnema*) 6 : 360
aerosa WEISE (*Chrysochloa bifrons* FABR. ssp. *decora* RICHT. ab.) 6 : 192
aeruginosa WEISE (*Chalcoides lamina* BEDEL ab.) 6 : 381
aeruginosus FOU DR. (*Longitarsus*) 6 : 292
aestiva WEISE (*Phyllodecta vulgatissima* L. ab.) 6 : 231
aethiops FABR. (*Chrysomela varians* SCHALL. ab.) 6 : 181
aethiops PODA (*Strangalia*) 5 : 19, 104, 110
aethiops SCOP. (*Dorcadion*) 5 : 219
aethiops WEISE (*Cryptocephalus quadripustulatus* GYLL. ab.) 6 : 103, 104
aethnensis BASSI (*Purpuricenus Kaehleri* L. ab.) 5 : 201, 201
aetolicus KIESW. (*Luperus*) 6 : 253
affinis BRULLÉ (*Purpuricenus budensis* GÖTZ ab.) 5 : 202, 203
affinis FRÖL. (*Bruchus*) 7 : 12, 13
affinis HARR. (*Phytoecia*) 5 : 270
affinis ILL. (*Cyaniris*) 6 : 67
affinis KUNZE (*Plateumaris*) 6 : 21, 23
affinis PAYK. (*Psylliodes*) 6 : 389
Agnani PIC (*Cryptocephalus bipunctatus* L. ab.) 6 : 109, 110
agreste FABR. (*Asemum striatum* L. ab.) 5 : 36
Ahrensi GERM. (*Argopus*) 6 : 259, 346
akbesiana PIC (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
albatica CSIKI (*Gracilia*) 5 : 127
albarracina WAGNER (*Strangalia bifasciata* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 109, 111
albella REITT. (*Saperda perforata* PALL. ab.) 5 : 261
albescens ALLARD (*Bruchidius dispar* GYLL. ab.) 7 : 27
albidulus CSIKI (*Pachnephorus tessellatus* DUFTSCHM.) 6 : 143
albineus FOU DR. (*Longitarsus*) 6 : 302, 304
albofasciatus DE GEER (*Anaglyptus mysticus* L. ab.) 5 : 199
albofasciatus SEKERA (*Cyrtoclytus capra* GERM. ab.) 5 : 184
albolineatus SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 74
albomaculata ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
albosignatus SEKERA (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 188
alcyonea SUFFR. (*Chrysochloa*) 6 : 192
algerica PIC (*Strangalia aurulenta* FABR. ab.) 5 : 104, 104
algerinus PIC (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
algorica ALL. (*Psylliodes*) 6 : 388
aliena GERM. (*Chrysomela lichenis* RICHT. ssp.) 6 : 161
Alleoni PORTEVIN (*Cryptocephalus Moraei* L. ab.) 6 : 117, 117
alni L. (*Agelastica*) 6 : 255, 256
alni L. (*Phymatodes*) 5 : 154, 170, 171
alpestris PIC (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
alpestris SCHUMMEL (*Chrysochloa*) 6 : 189
alpha PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 115
alpina GERM. (*Orestia*) 6 : 369, 369
alpina L. (*Rosalia*) 5 : 24, 146, 147, 149
alsatica PIC (*Oberea pupillata* GYLL. ab.) 5 : 279
alsatica PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
alternans PANZ. (*Chrysomela cerealis* L. ab.) 6 : 179
alternans PANZ. (*Chrysomela cerealis* L. ssp. *bivittata* SCHRANK var.) 6 : 180
alternata SUFFR. (*Chrysomela*) 6 : 155
ambigua WEISE (*Chrysomela hyperici* FORST. ab.) 6 : 175
ambustum HEYD. (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
americana L. (*Chrysomela*) 6 : 173
amethystina WEISE (*Chrysochloa intricata* GERM. ab.) 6 : 189
amoena WEISE (*Chaetocnema chlorophana* DUFTSCHM. ab.) 6 : 352
amoenus DRAP. (*Cryptocephalus pygmaeus* FABR. ab.) 6 : 125
amoenus WEISE (*Longitarsus Linnaei* DUFTSCHM. ab.) 6 : 327
ampelophaga GUER. (*Haltica*) 6 : 332, 334
analis L. (*Chrysomela*) 6 : 168, 204
anchusae FUSS (*Pilemia*) 5 : 266
anchusae PAYK. (*Longitarsus*) 6 : 321, 322

- Anderschii DUFTSCHM. (*Chrysoschloa intricata* GERM. ssp.) 6 : 189
- anglica FABR. (*Psylliodes chrysocephala* L. var.) 6 : 388
- angulatum SCHRANK (Pilema) 5 : 140, 141, 141
- angusta KRIECHB. (*Pronocera*) 5 : 154, 156, 156
- angusticollis DUFTSCHM. (*Timarcha*) 6 : 148
- angusticollis GYLL. (*Agapanthia*) 5 : 248
- Anniae JEŠATKÓ (*Strangalia thoracica* CREUTZ. ab.) 5 : 102
- annulicornis ALLARD (*Bruchidius*) 7 : 27
- anthracina WEISE (*Galeruca pomonae* SCOP. ab.) 6 : 246
- anthrisei WEISE (*Chrysoschloa alpestris* SCHUMMEL ab.) 6 : 190
- anticeabrupta PODANY (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
- anticebimaculata HEYR. (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
- anticeconjuncta HEYR. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
- anticeconjuncta PIC (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 34
- anticeconjuncta SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
- anticecruciatus CSIKI (*Cryptocephalus quinquepunctatus* SCOP. ab.) 6 : 80, 80
- anticedivisa KUDLA (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- anticedivisa PIC (*Judolia erratica* DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
- anticedivisa SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
- anticeinterrupta PLAV. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
- anticejunctus CSIKI (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 82
- anticemaculata PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- anticenotata PIC (*Judolia erratica* DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
- anticerecurvatus PLAV. (*Phymatodes alni* L. ab.) 5 : 154, 171
- anticereducta PLAV. (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
- anticereducta PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- anticereductus SCHMIDT (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
- anticereductus SCHMIDT (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
- anticetripunctata SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
- anticeundulata PIC (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
- antilope SCHÖNH. (*Xylotrechus*) 5 : 174, 176, 177
- antiqua KUNZE (*Donacia*) 6 : 18
- Apáthyi BODNÁR (*Timarcha*) 6 : 148
- Apfelbecki KASZ. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 222, 223
- Apfelbecki WINKLER (*Chrysoschloa variabilis* WEISE ssp.) 6 : 191
- apicalis BECK (*Longitarsus*) 6 : 261, 317, 320
- apicalis CSIKI (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 40
- apicalis GEBL. (*Cryptocephalus*) 6 : 100, 101
- apicalis HAMPE (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
- apicalis KAUFMANN (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
- apicalis PIC (*Phymatodes alni* L. ab.) 5 : 154, 171
- apicalis PLAV. (*Molorchus minor* L. ab.) 5 : 138
- apicalis PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
- apicebimaculatus SCHMIDT (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
- apicebipunctata SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
- apicebivittatum BREUN. (*Dorcadion pedestre* PODA ab.) 5 : 223, 224
- apiceconjuncta PIC (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 34
- apiceconjuncta PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
- apicefasciatum HEYR. (*Rhagium sycophanta* SCHRANK ab.) 5 : 41, 43
- apiceflavus J. MÜLL. (*Cryptocephalus pini* L. ab.) 6 : 75
- apiceinclusa HEYR. (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
- apicemaculata HEYR. (*Pachyta lamed* L. ab.) 5 : 56, 58
- apicemediopunctata PLAV. (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
- apiceniger DEPOLI (*Purpuricenus Kaehleri* L. ab.) 5 : 201, 201
- apicenuda SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
- apicenedum PODANY (*Neodorcadion bilineatum* GERM. ab.) 5 : 227
- apicepraestum HEYR. (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
- apicepunctata SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
- apicetriangulata HEYR. (*Strangalia bifasciata* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 109, 111
- apiceunipunctata SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
- appendicina LAC. (*Clytra*) 6 : 55, 55
- appendiculata AHR., nec PANZ. (*Donacia*) 6 : 11
- appendiculata PANZ. (*Haemonia*) 6 : 6, 8
- aptera BON. (*Galeruca*) 6 : 248
- aquatica FOURCR. (*Galerucella nymphaeae* L. ab.) 6 : 240
- aquatica L. (*Donacia*) 6 : 15
- araratensis REITT. (*Plagionotus floralis* PALL. ab.) 5 : 189
- arctulus WEISE (*Longitarsus exoletus* L. ab.) 6 : 298

- arcuata* MILL. (*Orestia Aubei* ALL. var.) 6 : 370
arcuata PANZ. (*Strangalia*) 5 : 104, 109, 109
arcuatotestaceus PIC (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 131
arcuatus L. (*Plagionotus*) 5 : 28, 183, 186, 187, 187
arenacea ALL. (*Chaetocnema*) 6 : 357
arenarius PANZ. (*Pachnephorus*) 6 : 143
arenarius WEISE (*Cryptocephalus connexus* OL. ab.) 6 : 121, 127
Argentorati PIC (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 112
Argus FRÖL. (*Phytoecia*) 5 : 268, 268, 269
arida FOU DR. (*Chaetocnema*) 6 : 358
aridella PAYK. (*Chaetocnema*) 6 : 360
aridula GYLL. (*Chaetocnema*) 6 : 358
arietis L. (*Clytus*) 5 : 166, 179, 181, 181
armata PAYK. (*Plateumaris sericea* L. ab.) 6 : 21
armata PREYSSL. (*Strangalia*) 5 : 106
armeniacus FALD. (*Cryptocephalus bilineatus* L. ab.) 6 : 119, 119
armeniacus REITT. (*Plagionotus floralis* PALL. ab.) 5 : 189
armenica PLAV. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
armoraciae auct. nec. L. (*Phaedon*) 6 : 214
armoraciae FABR. (*Plagioderia*) 6 : 199
armoraciae KOCH. (*Phyllotreta*) 6 : 259, 266, 267, 273
arquatus WEISE (*Cryptocephalus Moraei* L. ab.) 6 : 117, 118
arundinis AHR. (*Donacia Malinovskiyi* AHR. ab.) 6 : 13
arvicola OL. (*Xylotrechus*) 5 : 174, 176
asclepiadeus PALL. (*Chrysosuchus*) 6 : 144, 145
asclepiadi auct., nec VILLA (*Chrysomela*) 6 : 173
asparagi auct., non L. (*Crioceris*) 6 : 35
asparagi L. (*Crioceris*) 6 : 5, 33, 33
asper SULZ. (*Morimus*) 5 : 215
asphodeli auct., nec LATR. (*Agapanthia*) 5 : 246
asthmatica WEISE (*Aphthona caerulea* FOURCR. ab.) 6 : 287
astragali BOH. (*Bruchidius*) 7 : 23, 26
Atanassovi PODANY (*Judolia erratica* DALM. m. *erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
Atanassovi PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
ater L. (*Stenopterus*) 5 : 136, 136
ater LEESB., non ILL. (*Longitarsus*) 6 : 321
ater MARSH. (*Bruchidius*) 7 : 20
aterrima PLAV. (*Judolia erratica* DALM. m. *erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
aterrima PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
atomarius L. (*Bruchus*) 7 : 12, 14
atra DUFTSCHM. (*Prasocuris junci* BRAHM ab.) 6 : 209
atra FABR. (*Phyllotreta*) 6 : 275, 276, 277
atra L. (*Hispa*) 6 : 401, 401
atra TENENB. (*Agelastica alni* L. ab.) 6 : 256
atrata FABR. (*Cassida*) 6 : 408
atrata SCHILSKY (*Leptura sexguttata* FABR. ab.) 5 : 81, 81
atrata WALTZ (Lema) 6 : 27
atratula ALL. (*Aphthona*) 6 : 280
atricapillus DUFTSCHM. (*Longitarsus*) 6 : 307
atricillus L. (*Longitarsus*) 6 : 311, 312
atripenne BED. (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 45
atroapicalis PIC (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
atrocephala PIC (*Leptinotarsa decemlineata* SAY ab.) 6 : 154
atrocoerulea DEPOLI (*Chrysomela oricalcia* O. F. MÜLL. ab.) 6 : 172
atropae FOU DR. (*Epithrix*) 6 : 386
atrorugipenne BREUN. (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
atrosuturalis PIC (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
atrovirens CORN. (*Phyllodecta*) 6 : 233
atrovirens FÖRST. (*Aphthona*) 6 : 287
atrovirens J. FRIV. (*Chrysomela*) 6 : 164
atrum TIPPMMANN (*Dorcadion*) 5 : 221
attenuata KOCH (*Psylliodes*) 6 : 388, 390
attenuata L. (*Strangalina*) 5 : 19, 114, 114, 115
atypica KASZ. (*Chrysomela lichenis* RICHT. ab.) 6 : 161
Aubei ALL. (*Orestia*) 6 : 263, 369, 370
Aubei PIC (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 45
aucta FABR. (*Hydrothassa glabra* HERBST ab.) 6 : 205, 205
auctumnalis WESTW. (*Aromia moschata* L. ab.) 5 : 145
auda ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Augustodini PIC (*Crioceris duodecimpunctata* L. ab.) 6 : 29, 30
aulicum FABR. (*Tetropium castaneum* L. ab.) 5 : 37
aulicus LAICH. (*Plagionotus floralis* PALL. ab.) 5 : 189
aurata BREUN. (*Saperda octopunctata* SCOP. ab.) 5 : 262
aurata MARSH. (*Chalcoides*) 6 : 383
aurata WEISE (*Chrysosuchus bifrons* FABR. ssp. *decora* RICHT. ab.) 6 : 192
auratus GERH. (*Cryptocephalus hypochoeridis* L. ab.) 6 : 96
aurea FOURCR. (*Chalcoides*) 6 : 382
aureicollis DEPOLI (*Cryptocephalus aureolus* SUFFR. ssp. *illyricus* FRANZ. ab.) 6 : 95
aureolus SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 95
aurichalcea FÖRST. (*Dibolia femoralis* REDTB. ab.) 6 : 340
aurichalcea MANNH. (*Chrysomela*) 6 : 178
aurichalcea WEISE (*Apteropoda orbiculata* MARSH. ab.) 6 : 348

- aurichalcea WESTH. (*Donacia simplex* FABR. ab.) 6 : 15
- auricollis CLAV. (*Cryptocephalus hypochoeridis* L. ab.) 6 : 96
- auriflua REDTB. (*Strangalia pubescens* FABR. ab.) 5 : 101
- aurita L. (*Cyaniris*) 6 : 66
- aurithorax KASZ. (*Cryptocephalus nitidulus* FABR. ab.) 6 : 99
- aurora WEISE (Cassida) 6 : 413
- aurulenta FABR. (*Strangalia*) 5 : 103, 103, 104
- aurulenta SUFFR. (*Chrysochloa*) 6 : 189
- australis WEISE (*Zeugophora flavicollis* MARSH. ab.) 6 : 38
- austriaca FABR. (Cassida) 6 : 406
- austriaca HEIKERT. (*Phyllotreta*) 6 : 273, 275
- austriaca HEIKERT. (*Psylliodes aerea* FOU DR. ssp.) 6 : 396
- austriacum GANGLB. (*Dorcadion pedestre* PODA ab.) 5 : 224, 224
- autumnalis KASZ. (*Psylliodes sophiae* HEIKERT. ab.) 6 : 391
- avia WEISE (*Chrysomela purpurascens* GERM. ab.) 6 : 166
- avulsa BECHYNÉ (*Chrysomela fimbrialis* KÜST. ssp.) 6 : 159
- axillaris LAC. (*Labidostomis lucida* GERM. ssp.) 6 : 45, 49
- azurea FABR. (Cassida) 6 : 399, 406, 407
- azurescens WEISE (*Haltica brevicollis* FOU DR. ab.) 6 : 333
- Baaderi PANZ. (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 219
- bajulus L. (*Hylotrupes*) 5 : 24, 25, 141, 151, 152
- bakonyensis KASZ. (*Cryptocephalus bilineatus* L. ab.) 6 : 119, 119
- balatonica SZÉKESSY (*Haemonia mutica* FABR. ssp.) 6 : 6, 8, 9
- balaticus KASZ. (*Cryptocephalus laetus* FABR. ab.) 6 : 93, 93
- balcanica HEIKERT. (*Phyllotreta*) 6 : 277
- balcanica PIC (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- balcanica PIC (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- balcanica PODANY (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
- ballotae MARSH. (*Longitarsus*) 6 : 294, 296
- balteus L. (*Paramena*) 5 : 217, 218
- Balthasari HEYR. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
- banatensis PIC (*Cryptocephalus decemmaculatus* L. ab.) 6 : 114, 114
- banatica BECHYNÉ nec CSIKI (*Chrysomela*) 6 : 167
- banatica CSIKI (*Chrysomela globosa* Panz. ssp.) 6 : 164
- banatica WEISE (*Chrysochloa alpestris* SCHUMMEL ab.) 6 : 190
- banatica WEISE (*Cyaniris chloris* LAC. ab.) 6 : 64
- barbareae L. (*Cryptocephalus decemmaculatus* L. ab.) 6 : 114, 115
- barbarorum PIC (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 113
- barbipes KÜST. (*Phymatodes pusillus* FABR. ab.) 5 : 169
- barbipes SCHRANK (*Anisarthron*) 5 : 25, 141, 150, 150
- Barrosi PIC (*Grammoptera ustulata* SCHALL. ab.) 5 : 74
- barsica KASZ. (*Phytodecta intermedia* HEL- LIENEN ab.) 6 : 229
- basalis GYLL. (*Bruchidius seminarius* L. ab.) 7 : 25
- basalis PLAV. (*Strangalia thoracica* CREUTZ. ab.) 5 : 102
- basinictus CSIKI (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 113
- basicornis REITT. (*Plagionotus*) 5 : 189
- basifasciatus CSIKI (*Cryptocephalus laetus* FABR. ab.) 6 : 93, 93
- basijuncta PIC (*Leptinotarsa decemlineata* SAY ab.) 6 : 154, 154
- basinotata PIC (*Leptura dubia* SCOP. ab.) 5 : 92
- basioculata PLAV. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
- basipuncta FLEISCH. (*Strangalia pubescens* FABR. ab.) 5 : 101
- basipunctata PANZ. (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 219
- Baudii PIC (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 131
- Baudii PIC (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 40
- Baumerti HEYR. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- beccabungae ILL. (*Prasocuris*) 6 : 208
- Bechynéana KASZ. (*Chrysomela hemisphe- rica* GERM. ssp.) 6 : 167
- Bechynéi SPRINGL. (*Chrysomela*) 6 : 176
- bella Čep. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
- benedicta PIC (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
- Benoiti PIC (*Cryptocephalus coryli* L. ab.) 6 : 77
- berolinensis SUFFR. (Cassida) 6 : 410
- berytensis REICHE (*Entomoscelis sacra* L. ab.) 6 : 151
- beskidica REITT. (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
- bessarabica PIC (*Judolia errarica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
- Besseri MARS. nec KRYN. (*Chrysomela*) 6 : 168
- Beszédesi DEPOLI (*Dorcadion aerenarium* SCOP. ab.) 5 : 225

- beta* PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 115
betulae KÜST. (*Phaedon*) 6 : 214
bicarinata ARN. (*Leptura livida* FABR. ssp. *pecta* K. & J. DAN. ab.) 5 : 82
Bickhardti PIC (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
Bickhardti SATTLER (*Saperda populnea* L. ab.) 5 : 258
bicolor DEPOLI, nec. ESCHSCH. (*Cryptocephalus*) 6 : 95
bicolor ESCHSCH. (*Cryptocephalus*) 6 : 107
bicolor FISCH.-W. (*Argopus*) 6 : 346, 347
bicolor FLEISCH. (*Chrysochus asclepiadeus* PALL. ab.) 6 : 145
bicolor GABRIEL (*Chrysomela*) 6 : 172
bicolor GERH. (*Cryptocephalus*) 6 : 96
bicolor KR. (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 218
bicolor KRAATZ (*Obrium*) 5 : 120, 132
bicolor PIC (*Tetropium Gabrieli* WEISE ab.) 5 : 38
bicolor REICHE, nec MEG. (*Oberea*) 5 : 282
bicolor REINECK (*Colaphellus sophiae* SCHALL. ab.) 6 : 196
bicolor ROUBAL (*Chaetocnema chlorophana* DUFTSCHM. ab.) 6 : 352
bicolor SCHILSKY (*Melasoma aeneum* L. ab.) 6 : 200
bicolor SCHRANK (*Rhamnusium*) 5 : 15, 33, 45, 45
bicolor WEISE (*Chrysochloa alpestris* SCHUMMEL ab.) 6 : 189
bicolor ZSCHACH (*Donacia*) 6 : 6, 9, 10, 17
bicolora auct. (*Donacia*) 6 : 17
bicolorata KASZ. (*Cryptocephalus sericeus* L. ab.) 6 : 95
bicolorea auct. (*Donacia*) 6 : 17
biconjuncta SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
bidentatus THOMS. (*Pogonochaerus*) 5 : 238
bidisjuncta PLAV. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
bidisjunctus PLAV. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
bidivisa PLAV. (*Strangalia aurulenta* FABR. ab.) 5 : 104, 104
bidivisa PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
bidivisa PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
bidivisa SCHMIDT (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
bifasciata O. F. MÜLLER (*Strangalia*) 5 : 109, 111
bifasciata REITTER (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
bifasciatum FABR. (*Rhagium*) 5 : 15, 40, 41, 41
bifasciatus PLAV. (*Isotomus speciosus* SCHNEID. ab.) 5 : 197
bifasciatus TRELLA, nec FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 80
bifenestrata KUDLA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
bifenestrata PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
bifrons FABR. (*Chrysochloa*) 6 : 186, 191, 192
bigeminata PLAV. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
bigeminatus ROUBAL (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
biguttata MULS. (*Leptura sexguttata* FABR. ab.) 5 : 81, 81
biguttatus SCOP. (*Cryptocephalus*) 6 : 110
biharica BREIT (*Chrysomela*) 6 : 163
biharicus KASZ. (*Cryptocephalus quinquepunctatus* SCOP. ab.) 6 : 79, 80
bihumeralis PIC (*Cryptocephalus distinguendus* SCHNEID. ab.) 6 : 78
biinterruptus PIC (*Plagionotus floralis* PALL. ab.) 5 : 187, 189
biinterruptus PLAV. (*Phymatodes alni* L. ab.) 5 : 154, 171
bijuncta PIC (*Leptinotarsa decemlineata* SAY ab.) 6 : 154, 154e
bijunctus CSIKI (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 83
bilineatum GERM. (*Neodorcadion*) 5 : 205, 227, 228
bilineatus L. (*Cryptocephalus*) 6 : 119, 119
bilineatus MULS. (*Purpuricenus Kaehleri* L. ab.) 5 : 201, 201
biloculata PIC (*Mesosa curculionoides* L. ab.) 5 : 253
bilunata DEMELT (*Pachyta lamed* L. ab.) 5 : 56, 58
bimacula CSIKI (*Cryptocephalus bipunctatus* L. ab.) 6 : 109, 110
bimaculata KUDLA (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
bimaculata ROSSI (*Miopristis*) 6 : 49, 51
bimaculata SCHÖNH. (*Pachyta quadrimaculata* L. ab.) 5 : 57, 58
bimaculata WEISE (*Hippuriphila Modeeri* L. ab.) 6 : 384
bimaculatoides BREUN. (*Oberea pupillata* GYLL. ab.) 5 : 279, 280
bimaculatus ČEPELAK (*Cryptocephalus*) 6 : 130
bimaculatus FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 87
bimaculatus OL. (*Bruchidius*) 7 : 23, 24
bimaculatus TRELLA (*Cryptocephalus*) 6 : 110
binaeva REITT. (*Antipa macropus* ILL. ab.) 6 : 58
binotata DUFTSCHM. (*Lochmaea crataegi* FORST. ab.) 6 : 244
binotata MULS. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 107, 108
binotatipennis PIC (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 113
binotatus WEISE (*Longitarsus quadriguttatus* PONTOPP. ab.) 6 : 320

- biprolongata* ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
bipunctata DEPOLI (*Coptocephala* Scopolina L. ab.) 6 : 60, 61
bipunctata LACZÓ (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
bipunctata PILL. & MITTERP. (*Phytoecia*) 5 : 270
bipunctata PLAV. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
bipunctata ZOUBK. (*Menesia*) 5 : 207, 262, 264, 264
bipunctatus L. (*Cryptocephalus*) 6 : 109, 110
bipunctatus TRELLA, nec L. (*Cryptocephalus*) 6 : 81
bipunctatus VILLA (*Purpuricenus* Kaehleri L. ab.) 5 : 201, 201
bireducta PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
Birnbacheri PIC (*Cortodera*) 5 : 71
Biró CSIKI (*Cryptocephalus octomaculatus* Rossi ab.) 6 : 91, 92
Biró CSIKI (*Dlochrysa fastuosa* SCOP. ab.) 6 : 185
Biró KASZ. (*Phytodecta Linnaena* SCHRANK ab.) 6 : 222, 223
bisbilineatus PIC (*Cryptocephalus bilineatus* L. ab.) 6 : 119, 119
bisbipunctata PIC (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 34
bisbireductellus KASZ. (*Cryptocephalus connexus* OL. ab.) 6 : 121, 127
bisbisignata PLAV. (*Leptura tesserula* CHARP. ab.) 5 : 85, 87
bisbistigma PIC (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
Bischoffi PIC (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
biscutellata KASZ. (*Phytodecta Linnaena* SCHRANK ab.) 6 : 222, 223
bisignata PLAV. (*Pachyta lamed* L.) 5 : 56, 58
bisignatus REDTB. (*Pachybrachys*) 6 : 72
bisquadripunctata CSIKI (*Phytodecta Linnaena* SCHRANK ab.) 6 : 222, 223
bisquadripunctata KASZ. (*Crioceris duodecimpunctata* L. ab.) 6 : 30, 30
bisquadristigma PIC (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
bisquinenotatus KASZ. (*Cryptocephalus octomaculatus* Rossi ab.) 6 : 91, 92
bistrimaculata KASZ. (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 224, 225
bistrisignatus KLAP. (*Chlorophorus* Herbsti BRAHM ab.) 5 : 193, 194
bitlisensis TH. PIC (*Purpuricenus budensis* GÖTZ ab.) 5 : 202, 203
bivittata SCHRANK (*Chrysomela cerealis* L. ssp.) 6 : 180
bivittatus GYLL. (*Cryptocephalus Moraei* L. ab.) 6 : 116, 117, 118
bivittiger PIC (*Cryptocephalus Moraei* L. ab.) 6 : 117, 117
Bodemeyeri WEISE (*Chrysochloa alpestris* SCHUMMEL ab.) 6 : 190
Bodoni KANABÉ (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Boeberi FISCH.-W. (*Agapanthia*) 5 : 248
Boetcheri PIC (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
bohemia HEYR. (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
bohemia G. MÜLL. (*Chrysomela aurichalcea* MANNH. ssp.) 6 : 178
bohemi DRAP. (*Cryptocephalus*) 6 : 85, 86
Bohumilae BECHYNÉ (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 226
Bokori CSIKI (*Chrysomela marcasitica* GERM. ab.) 6 : 165
Bokori CSIKI (*Cryptocephalus octomaculatus* Rossi ab.) 6 : 91, 92
borealis GYLL. (*Evodinus*) 5 : 60, 60
borealis KOLBE (*Longitarsus apicalis* BECK ab.) 6 : 320
borealis WEISE (*Phytodecta pallida* L. ab.) 6 : 228
bosnica APF. (*Chrysochloa gloriosa* FABR. ssp.) 6 : 191
bothnicus L. (*Cryptocephalus decemmaculatus* L. ab.) 6 : 114, 115
Bourdilloni MULS. (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
Böhmi GERM. (*Cryptocephalus bohemi* DRAP. ab.) 6 : 86
Bözsinkae TIPPMANN (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
braccata SCOP. (*Plateumaris*) 6 : 21, 22
braccatus GYLL. (*Bruchidius dispar* GYLL. ab.) 7 : 25, 27
brachialis FÄHR. (*Bruchus*) 7 : 8, 9
brachialis GANGLB. (*Cortodera flavimana* WALT. ab.) 5 : 72
brachialis PLAV. (*Grammoptera erythropus* GEBL. ssp. ingrata BAECKM. ab.) 5 : 74
brachysticta HEYR. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
Brancsiki LACZÓ (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 35
Brancsiki LACZÓ (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
Brancsiki LACZÓ (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Bravardi PIC (*Phytoecia virgula* CHARP. ab.) 5 : 273
Breuningi PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
Breuningi TIPPMANN, nec HEYR. (*Dorcadion*) 5 : 221
brevicinctus PIC (*Cryptocephalus coryli* L. ab.) 6 : 77
brevenotata PIC (*Phytoecia pustulata* SCHRANK ab.) 5 : 269, 274

- brevesubapicalis* PIC (*Leptura dubia* SCOP. ab.) 5 : 92
brevicollis FOU DR. (*Haltica*) 6 : 332, 332
brevicollis MOTSCH. (*Phyllodecta vitellinae* L. ab.) 6 : 233
brevicornis AHR. (*Donacia*) 6 : 16
brevipennis MULS. (*Nathrinus*) 5 : 120, 133, 133
breviuscula FALD. (*Chaetocnema*) 6 : 355
Brisouti BEDEL (*Psylliodes napi* FABR. ab.) 6 : 392
Brisouti HEIKERT. (*Longitarsus*) 6 : 293, 309, 309
brunnea KASZ. (*Phytodecta interposita* FRANZ & PALMÉN ab.) 6 : 229
brunnea PODANY (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 265
brunneicorne PODANY (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 220
brunneipenne TIPPMANN (*Dorcadion aethiops* SCOP. ab.) 5 : 219
brunneiventris KASZ. (*Phytodecta pallida* L. ab.) 6 : 227
brunneomicans ROUBAL (*Chrysomela analis* L. ab.) 6 : 169
brunneonotata HEYR. (*Strangalia quadri-fasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
brunnescens BALBI (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 115
brunneum FABR. (*Obrium*) 5 : 132
brunneus DUFTSCHM. (*Longitarsus*) 6 : 314, 315
brunnicollis KASZ. (*Phytodecta intermedia* HELLIESEN ab.) 6 : 230
brunnipennis PLAV. (*Molorchus salicicola* STILLER ab.) 5 : 139
brunnipes MULS. (*Evodinus clathratus* FABR. ab.) 5 : 61
brunnipes PLAV. (*Phymatodes alni* L. ab.) 5 : 171
brunsvicensis GRAV. (*Chrysomela*) 6 : 155
budensis CSIKI (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 40
budensis GÖTZ (*Purpuricenus*) 5 : 200, 202, 202
bulgarica PODANY (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
bulgharense FABR. (*Melasoma lapponicum* L. ab.) 6 : 202
buprestoides L. (*Spondylis*) 5 : 5, 7, 30, 30, 31, 33
burdigalensis PIC (*Phyllotreta ochripes* CURT. ab.) 6 : 267, 267, 270
Burglini PODANY (*Strangalia aurulenta* FABR. ab.) 5 : 104, 104
Burlinianus KASZ. (*Cryptocephalus hypochoridis* L. ab.) 6 : 96
Buyssoni DAUF. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
bystricensis ROUBAL (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
calaliae SCHRANK (*Chrysochloa*) 6 : 186, 193
caerulans WEISE (*Apteropeda orbiculata* MARSH. ab.) 6 : 348
caerulea CSIKI (*Chrysomela*) 6 : 133, 147, 156
caerulea CSIKI (*Chrysomela caerulea* CSIKI ssp.) 6 : 156
caerulea CSIKI (*Gastroidea viridula* DE GEER ab.) 6 : 197
caerulea FOURCR. (*Aphthona*) 6 : 286, 287
caerulea KRÁL. (*Psylliodes attenuata* KOCH ab.) 6 : 390
caerulescens CSIKI (*Timarcha goettingensis* L. ab.) 6 : 148
caerulescens DUFTSCHM. (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
calcarata FABR. (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 219
calcarata FABR. (*Strangalia*) 5 : 106
callichloris BECHYNÉ (*Diochrysa fastuosa* SCOP. ab.) 6 : 185
callifer SUFFR. (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 111, 112
calmariensis L. (*Galerucella*) 6 : 238, 239
calthea WEISE (*Hydrothassa hannoverana* FABR. ab.) 6 : 207
Cameranoi BEFFA (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
canaliculata LAICH. (*Cassida*) 6 : 406
candens WEISE (*Chrysochloa virgulata* GERM. ab.) 6 : 193
canescens FOU DR. (*Longitarsus*) 6 : 292
canescens REITT. (*Leptura virens* L. ab.) 5 : 93
cantharinum L. (*Obrium*) 5 : 22, 131, 132
cantharinus HERBST (*Stenocorus meridianus* L. ab.) 5 : 54
cantharoides FABR. (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 41
canus KÜST. (*Urodon*) 7 : 34
canus WEISE (*Pachnephorus*) 6 : 143
capitale PIC (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
capra GERM. (*Cyrtoclytus*) 5 : 179, 182, 183, 184
caprae L. (*Lochmaea*) 6 : 233, 243
capricornis GEBL. (*Xylotrechus*) 5 : 174, 175
carbonarius REITT. (*Purpuricenus Kaehleri* L. ab.) 5 : 202
carcharias L. (*Saperda*) 5 : 7, 205, 207, 235, 255, 256
cardui BOH. (*Euspermophagus*) 7 : 30
cardui GYLL. (*Sphaeroderma*) 6 : 345
cardui L. (*Agapanthia*) 5 : 249
carduorum GUER. (*Haltica*) 6 : 332, 332
carinatus KÜST. (*Cerambyx*) 5 : 117, 125
carinthiacus SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 85, 102
carnifex FABR. (*Chrysomela*) 6 : 169
carniolicus CLAV. (*Cryptocephalus biguttatus* SCOP. ab.) 6 : 110

- carniolicus* GERM. (*Sclerophaedon*) 6 : 206, 211
carniolicus KIESW. (*Luperus*) 6 : 252, 255
carpathica BECHYNÉ (*Timarcha*) 6 : 148
carpathica BECHYNÉ, nec FUSS (*Chrysomela*) 6 : 161
carpathica ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
carpathica FUSS (*Chrysomela*) 6 : 160
carpathica HEIKERT. (*Minota obesa* WALTJ. ssp.) 6 : 367
carpathica HEYR. (*Gaurotes excellens* BRANCSIK ab.) 5 : 63
carpathica HEYR. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
carpathica HEYR. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
carpathica KR. (*Charysochloa speciosissima* SCOP. ab.) 6 : 194
carpathica PAPP (*Chrysomela*) 6 : 166
carpathica REITT. (*Orestia*) 6 : 368, 369, 370
carpathica WEISE (*Dibolia*) 6 : 342
carpathicus J. FRIV. (*Cryptocephalus*) 6 : 122
carpathicus REY (*Pachybrachys*) 6 : 68
carpathicus WEISE (*Sclerophaedon*) 6 : 210, 212
Carpelani HEYR. (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
castaneipennis REITT. (*Molorchus Kiesenwetteri* MULS. ab.) 5 : 138
castaneipennis ROUBAL (*Rhopalopus femoratus* L. ab.) 5 : 155
castaneum L. (*Tetropium*) 5 : 7, 31, 33, 37, 37
castaneus FOUDR. (*Longitarsus*) 6 : 315
Caubeti PODANY (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
caucasicus TH. PIC (*Purpuricenus budensis* GÖTZ ab.) 5 : 202, 203
caucasicus WEISE (*Luperus*) 6 : 253
cavalairensis JUREČEK (*Stenopterus rufus* L. ab.) 5 : 135
Čejkai HEYR. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
Čejkai ROUBAL (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
centaurea HERBST (*Chrysomela varians* SCHALL. ab.) 6 : 181
centrisculpta ČEP. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
Čepelaki KASZ. (*Cryptocephalus rufipes* GOEZE ab.) 6 : 130, 130
Čepelaki KUDLA (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
Čepelaki PIC (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
cerambyciformis SCHRANK (*Judolia*) 5 : 91, 96, 97
cerasi L. (*Orsodacne*) 6 : 40
cerdo L. (*Cerambyx*) 5 : 7, 20, 117, 120, 124, 125
cerealis L. (*Chrysomela*) 6 : 179
cerealis L. (*Chrysonela cerealis* L. ssp.) 6 : 179
Čerepanovi PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
cerinthes SCHRANK (*Longitarsus nervosus* WOLL. ssp.) 6 : 299, 301
Cervae J. FRIV. (*Dorcadion fulvum* SCOP. ssp.) 5 : 220, 221
chalcites GERM. (*Chrysomela*) 6 : 172
chalconera ILL. (*Psylliodes*) 6 : 387, 395
chalybaea GERM. (*Coptocephala*) 6 : 59
chalybaea MULS. (*Agapanthia*) 5 : 246
chamomillae FABR. (*Leptura dubia* SCOP. ab.) 5 : 92
Chapmanni PIC (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
chinensis L. (*Callosobruchus*) 7 : 5, 5
chlamydata BALTH. (*Donacia marginata* HOPPE ab.) 6 : 17
chloris FOUDR. (*Chalcoides*) 6 : 382
chloris LAC. (*Cyaniris*) 6 : 57, 63, 64
chloris SUFFR. (*Cassida*) 6 : 416
chlorophana DUFTSCHM. (*Chaetocnema*) 6 : 261, 351, 352
chlumensis PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
Christinae HEIKERT. (*Phyllotreta*) 6 : 267, 268, 273
chrysanthemi KOCH (*Mantura*) 6 : 365
chrysocephala L. (*Psylliodes*) 6 : 388, 391
chrysogaster SCHRANK (*Stenocorus meridianus* L. ab.) 5 : 53
chrysomelina WALTJ. (*Podagrica fuscicornis* L. ssp.) 6 : 363
chrysomeloides SCHRANK (*Allosterna*) 5 : 76
chrysopus GMEL. (*Cryptocephalus*) 6 : 125
cincta FABR. (*Leptura*) 5 : 92
cincta WEISE (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 219
cinctella GYLL. (*Chrysomela marginata* L. ab.) 6 : 169
cinctipennis HAR. (*Chrysomela*) 6 : 168
cinctus VILLA (*Purpuricenus Kaehleri* L. ab.) 5 : 201, 201
cinerascens GYLL. (*Bruchidius*) 7 : 17, 18
cinerea HERBST (*Donacia*) 6 : 12, 19
cinereus VILLERS (*Trichoferus*) 5 : 120
circumdata DUFTSCHM. (*Galeruca interrupta* ILL. ab.) 6 : 246
circumdata REDTB. (*Psylliodes*) 6 : 388, 388
circumdata SUFFR., nec MÉN. (*Chrysomela*) 6 : 168
circumfusus MARSH. (*Luperus*) 6 : 251, 252
cisti FABR. (*Bruchidius*) 7 : 17
cisti OL. (*Euspermophagus*) 7 : 30
cisti PAYK. (*Bruchidius*) 7 : 20
clathratus FABR. (*Evodinus*) 5 : 60, 60
clavicornis STEPH. (*Plagiodera versicolor* LAICH. ab.) 6 : 199
clavipes FABR. (*Donacia*) 6 : 10, 11
clavipes FABR. (*Rhopalopus*) 5 : 141, 153, 155

- clavipes* SCHRANK (*Acanthoderes*) 5 : 204, 229, 229
clericus SEIDL. (*Cryptocephalus bipunctatus* L. ab.) 6 : 111
Clermonti PIC (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
Clopi CHOB. (*Allosterna tabacicolor* DE GEER ab.) 5 : 76
Cloueti THÉRY (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
c-notata PIC (*Phytodecta*) 6 : 219
cobaltina CHEVR. (*Phytoecia coerulescens* SCOP. ab.) 5 : 275
cochleariae FABR. (*Phaedon*) 6 : 213
coeruleans SCRIBA (*Chrysomela*) 6 : 183
coerulea auct. (*Aphthona*) 6 : 287
coerulea OL. (*Chrysomela*) 6 : 156
coerulea SCOP. (*Phytoecia*) 5 : 273
coerulea WEISE (*Phyllodecta tibialis* SUFFR. ab.) 6 : 232
coeruleata BREUN. (*Phytoecia pustulata* SCHRANK ab.) 5 : 274
coeruleoviolaceum DE GEER (*Melasoma aeneum* L. ab.) 6 : 200
coeruleovirens GABRIEL (*Melasoma cupreum* FABR. ab.) 6 : 201
coerulescens DUFTSCHM. (*Luperus*) 6 : 254
coerulescens C. R. SAHLB. (*Cryptocephalus*) 6 : 106
coerulescens SCHILSKY (*Cryptocephalus*) 6 : 95
coerulescens SCOP. (*Phytoecia*) 5 : 269, 275
coerulescens WEISE (*Longitarsus echii* KOCH ab.) 6 : 327
coerulescens WEISE (*Phaedon pyritosus* ROSSI ab.) 6 : 214
cognatus WEISE (*Longitarsus luridus* SCOP. ab.) 6 : 317
Colbeani MARS. (*Plagionotus arcuatus* L.) 5 : 187, 188
Colini PIC (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 131
collare L. (*Melasoma*) 6 : 201, 202
collaris GRADL. (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 218
collaris L. (*Acmaeops*) 5 : 17, 60, 65, 66
collaris LAC. (*Crioceris merdigera* L. ab.) 6 : 36
collaris PANZ. (*Donacia bicolor* ZSCHACH ab.) 6 : 17
collaris STEPH. (*Longitarsus pratensis* PANZ. ab.) 6 : 303, 312
collina CSIKI (*Chrysomela caerulea* CSIKI ssp.) 6 : 156
colmariensis PIC (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 82
coloratus FABR. (*Cryptocephalus quatuordecimmaculatus* SCHNEID. ab.) 6 : 88, 89
combinata ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
combinata PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
combinata ROUBAL (*Leptura rubra* L. ab.) 5 : 90
combinatus KASZ. (*Cryptocephalus coryli* L. ab.) 6 : 77
combinatus PODANY (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
combinatus ROUBAL (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
compacta PIC (*Phytoecia nigripes* VOET ab.) 5 : 270
compressa LETZN. (*Chaetocnema*) 6 : 356
concinna MARSH. (*Chaetocnema*) 6 : 354
concinna SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 107
concinna WEISE (*Longitarsus parvulus* PAYK. ab.) 6 : 321
concolor auct., non STURM. (*Lamprosoma*) 6 : 138
concolor FÄHRS. (*Urodon*) 7 : 34
concolor STURM (*Lamprosoma*) 6 : 138
concoloripennis ROUBAL (*Mantura*) 6 : 366
concoloripennis ROUBAL (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
conducta BECHYNÉ (*Chrysomela lichenis* RICHT. ab.) 6 : 161
conducta MOTSCH. (*Chaetocnema*) 6 : 355
confluens CSIKI (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
confluens WEISE (*Miopristis bimaculata* ROSSI ab.) 6 : 51
confluentevittata BREUN. (*Phytoecia rubropunctata* GOEZE ab.) 5 : 269, 269
confluentinum BREUN. (*Dorcadion decipiens* GERM. ab.) 5 : 227
conformis SUFFR. (*Urodon*) 7 : 33
confusa BOH. (*Chaetocnema*) 6 : 358
confusa NIEDL. (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
confusus HERBST (*Xylotrechus rusticus* L. ab.) 5 : 175
confusus STILLER (*Molorchus*) 5 : 139
conjuncta CSIKI (*Coptocephala unifasciata* SCOP. ab.) 6 : 59, 60
conjuncta ENDR. (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 226
conjuncta PODANY (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
conjuncta PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
conjuncta SEKERA (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
conjunctomaculata HEYR. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
conjunctus PODANY (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
conlineata ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
connatus MARS. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
connectens BECHYNÉ (*Crosita salviae* GERM. ab.) 6 : 186

- connexa* CSIKI (*Coptocephala rubicunda* LAICH. ab.) 6 : 60, 62
connexa FRICK. (*Clytra laeviuscula* RATZB. ab.) 6 : 55, 56
connexa HEYR. (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
connexa REITT. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
connexus OL. (*Cryptocephalus*) 6 : 121, 126
consimilis SCHRANK (*Plateumaris*) 6 : 21, 22
consobrina DUFTSCHM. (*Haltica*) 6 : 333
convexicollis KÜST. (*Dorcadion*) 5 : 222
corcyrica PIC (*Chaetocnema obesa* BOIELD. ab.) 6 : 357
corcyrica PIC (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
cordifrons J. MÜLL. (*Cryptocephalus flavipes* FABR. ab.) 6 : 104
cordiger L. (*Cryptocephalus*) 6 : 85, 85
cordigera FUESSL. (*Leptura*) 5 : 85, 89
cordigeroides PIC (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 81
coriaceipenne HEYR. (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 220
coriaceum PAYK. (*Palaeocallidium*) 5 : 154, 160, 161, 166
coriaria LAICH. (*Timarcha*) 6 : 148
coriarius L. (*Prionus*) 5 : 3, 11, 12
Cornelli WEISE (*Phyllodecta tibialis* SUFFR. ab.) 6 : 232
corpulenta KUTSCH. (*Crepidodera*) 6 : 375
corrugata REICHE (*Phyllotreta*) 6 : 278
coryli ALL. (*Haltica*) 6 : 332
coryli L. (*Cryptocephalus*) 6 : 76
corynthius REICHE (*Longitarsus*) 6 : 292
crassicollis SUFFR. (*Chrysomela*) 6 : 164
crassicornis FALD. (*Crepidodera*) 6 : 372, 373
crassimargo GERM. (*Chrysomela*) 6 : 166
crassipes FABR. (*Donacia*) 6 : 3, 10, 11
crassipes GRIMM. (*Timarcha*) 6 : 148
crataegi FORST. (*Lochmaea*) 6 : 242, 243
Crawshayi SHARP (*Tetropium Gabrieli* WEISE ab.) 5 : 38
cribrosa AHR. (*Chrysomela*) 6 : 158
cristula DUFOUR (*Cryptocephalus*) 6 : 96
croatica APF., nec WEISE (*Chrysochloa*) 6 : 191
croatica FRANZ., nec WEISE (*Chrysomela*) 6 : 167
croatica WEISE (*Chrysochloa plagiata* SUFFR. ssp.) 6 : 187
croatica WEISE (*Chrysomela herbacea* DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
croatica WEISE (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
croaticus CSIKI (*Cryptocephalus Reitteri* WEISE ab.) 6 : 88, 89
Croissandeaui PIC (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
Crotchi ALL. (*Mantura*) 6 : 365
cruciata SCHUST. (*Crioceris*) 6 : 34
cruciata WEISE (*Phyllotreta ochripes* CURT. ab.) 6 : 267, 270
crucifer BURLINI (*Cryptocephalus marginatus* FABR. ab.) 6 : 108
crucifer TUNKL (*Crioceris*) 6 : 34
cruciferae GOEZE (*Phyllotreta*) 6 : 277
cryptocephala KOCH (*Dibolia*) 6 : 343
csepelensis CSIKI (*Cryptocephalus apicalis* GEBL. ab.) 6 : 101, 101
csepelensis CSIKI (*Podagrica Menetriesi* FALD. ab.) 6 : 364
Csikii KASZ. (*Crioceris quatuordecimpunctata* SCOP. ab.) 6 : 31, 31
Csikii KASZ. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 221, 222
Csikii KASZ. & SZÉK. (*Cryptocephalus*) 6 : 120
Csikii LACZÓ (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
cucullata ILL. (*Psylliodes*) 6 : 396
cumaniensis PIC (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 91, 91
cuprarium WEISE (*Melasoma aeneum* L. ab.) 6 : 200
cuprata REITT. (*Aromia*) 5 : 145
cuprea CSIKI (*Chrysochloa virgulata* GERM. ab.) 6 : 193
cuprea KOCH (*Psylliodes*) 6 : 388, 393
cuprea WEISE (*Chalcoides lamina* BEDEL ab.) 6 : 381
cupreata DUFTSCHM. (*Psylliodes*) 6 : 394
cupreonitens MARS. (*Diochrysa*) 6 : 185
cupreopurpurea COSTA (*Chrysomela herbacea* DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
cupreopurpurea GERH., nec COSTA (*Chrysomela*) 6 : 165
cupreum FABR. (*Melasoma*) 6 : 201, 201
cuprina DUFTSCHM. (*Chrysomela*) 6 : 176
cuprobrunneum CSIKI (*Melasoma cupreum* FABR. ab.) 6 : 201
curculionoides L. (*Mesosa*) 5 : 205, 252, 253
cursor L. (*Toxotus*) 5 : 15, 50, 51
Curtii MADER (*Cryptocephalus coryli* L. ab.) 6 : 77
curtus ALL. (*Longitarsus*) 6 : 303, 309, 311
curvatofasciatus TIPPMANN (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
cyanea FABR. (*Cyaniris*) 6 : 65
cyanea HERBST. (*Agapanthia*) 5 : 246
cyanea MARSH. (*Chalcoides aurea* FOURCR. ab.) 6 : 382
cyanella L. (*Lema*) 6 : 24, 25
cyanella PAYK., REITT., non L. (*Lema*) 6 : 26
cyanella REDTB. (*Aphthona*) 6 : 286, 288
cyaneonigra JOLIVET (*Chrysomela herbacea* DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
cyanescens DUFTSCHM. (*Crepidodera*) 6 : 376
cyanescens WEISE (*Chrysochloa bifrons* FABR. ssp. *decora* RICHT. ab.) 6 : 192
cyanescens WEISE (*Gastroidea viridula* DE GEER ab.) 6 : 197

- cyaneus* FABR. (Pilema) 5 : 141
cyanicollis MADER (Gastroidea viridula DE GEER ab.) 6 : 197
cyanicornis GERM. (Labidistomis) 6 : 50
cyanipenne CSIKI (Melasoma collaris L. ab.) 6 : 202
cyanipennis KUTSCH. (Crepidodera) 6 : 377
cyanipennis KÜST. (Luperus) 6 : 253
cyanipennis WEISE (Chrysochloa cacaliae SCHRANK ssp. senecionis SCHUMMEL ab.) 6 : 193
cyanipes SUFFR. (Cryptocephalus) 6 : 74
cyanoptera Redtb., non ILL. (Psylliodes) 6 : 391
cyclops KÜST. (Phytoecia virgula CHARP. ab.) 5 : 273
cylindrica L. (Phytoecia) 5 : 272
cylindricollis PIC (Theophilea) 5 : 207, 251, 251
cynarae GERM. (Agapanthia) 5 : 248
cynoglossi KOCH (Dibolia) 6 : 343
cyparissiae KOCH (Aphthona) 6 : 281, 281
Czwalinai WEISE (Aphthona) 6 : 289
Czwalinai WEISE (Cryptocephalus) 6 : 125

Dahli JOANNIS (Galeruca) 6 : 247, 252
Dahli MATZEK (Chrysomela) 6 : 166
Dahli RICHT. (Agapanthia) 5 : 235, 240, 247, 247
Dahli SUFFR., nec MATZEK (Chrysomela) 6 : 162
dalmatina LAC. (Labidostomis longimana L. ab.) 6 : 49
dalmatinum MÜLL. (Dorcadion aerenarium SCOP. ssp. Mülleri DEPOLI m.) 5 : 225
damascenus CHEVR. (Chlorophorus varius O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193
Dayremi PIC (Strangalia maculata PODA ab.) 5 : 107, 108
Debattisi PODANY (Saperda scalaris L. ab.) 5 : 260, 261
debilis GYLL. (Bruchidius) 7 : 18, 20
decadens PODANY (Saperda scalaris L. ab.) 5 : 260, 261
decastigma DUFTSCHM. (Phytodecta Linnaeana SCHRANK ab.) 6 : 222, 223
decemlineata SAY (Leptinotarsa) 6 : 133, 152, 153, 153, 154
decemmaculatus L. (Cryptocephalus) 6 : 114, 114
decempunctata L. (Phytodecta viminalis L. ab.) 6 : 218, 219
decempunctata OL. (Judolia cerambyciformis SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
decempunctata PLAV. (Strangalia attenuata L. ab.) 5 : 115, 116
decempunctatus TRELLA, nec L. (Cryptocephalus) 6 : 82
decemsignata PLAV. (Judolia sexmaculata L. ab.) 5 : 95, 95
decemsignata PLAV. (Strangalia quadrifasciata L. ab.) 5 : 105, 106

decipiens GERM. (Dorcadion) 5 : 204, 205, 227
declivis WEISE (Longitarsus atricillus L. ab.) 6 : 312
decora RICHT. (Chrysochloa bifrons FABR. ssp.) 6 : 191
decorata ČEP. (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 149, 149
decoratus FAIRM. (Pogonochaerus) 5 : 235, 241
decoratus KUDLA (Cyrtoclytus capra GERM. ab.) 5 : 179, 184
deficiens ROUBAL (Crioceris quatuordecimpunctata SCOP. ab.) 6 : 31, 31
deflorata SUFFR. (Cassida) 6 : 404
Dejeani GANGLB. (Leptura tesserula CHARP. ab.) 5 : 85, 87
Delahoni REINECK (Oplosia fennica PAYK. ab.) 5 : 243
deletopunctata KASZ. (Phytodecta intermedia HELLIESEN ab.) 6 : 230
delicatissimus ROUBAL (Cryptocephalus apicalis GEBL. ab.) 6 : 100, 101
delicatulula WEISE (Pilemostoma fastuosa SCHALL. ab.) 6 : 403
delineata CSIKI (Leptura) 5 : 85
delta PLAV. (Strangalia attenuata L. ab.) 5 : 115, 115
Denesi SEKERA (Menesia bipunctata ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
denominata ROUBAL (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 147, 149
dentata HOPPE (Donacia) 6 : 10, 12, 13
dentatosuturalis KAUFMANN (Strangalia maculata PODA ab.) 5 : 107, 108
denticollis SUFFR. (Cassida) 6 : 415
dentipes OL. (Miopristis) 6 : 51
Depolii PIC (Strangalia maculata PODA ab.) 5 : 107, 108
depressa BOIELD. (Chaetocnema) 6 : 351
depressiuscula LETZN. (Dibolia) 6 : 342
depsarium L. (Tragosoma) 5 : 4, 13, 13
derivatus PIC (Cryptocephalus octomaculatus ROSSI ab.) 6 : 91, 91
Desiderii HEYR. (Strangalia aurulenta FABR. ab.) 5 : 104, 104
Desiderii KASZ. (Cryptocephalus hypocheridis L. ab.) 6 : 96
destituta DEPOLI (Coptocephala Scopolina L. ab.) 6 : 60, 62
detritus L. (Plagionotus) 5 : 28, 185, 186
Deubeli BECHYNÉ (Chrysomela globipennis SUFFR. ssp.) 6 : 157
Deubeli GANGLB. (Timarchida) 6 : 209, 210
Deubeli KASZ. (Cryptocephalus elegantulus GRAVENH. ab.) 6 : 114, 115
Deubeli WEISE (Phaedon) 6 : 215
Deyrollei PIC (Rhagium bifasciatum FABR. ab.) 5 : 41, 42
diabolica ENDR. (Phytodecta fornicata BRÜGGM. ab.) 6 : 226
diabolica MARCHAND (Chrysochloa bifrons

- FABR. ssp. *Obenbergeri* MARCHAND ab.) 6 : 192
- diachalca* BECHYNÉ (*Chrysomela marginata* L. ab.) 6 : 169
- diademata* FOU DR. (*Phyllotreta*) 6 : 275
- dichroa* JEŠATKÓ (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
- didymata* ROUBAL (*Coptocephala rubicunda* LAICH. ab.) 6 : 60, 62
- didymata* SCRIBA (*Chrysomela*) 6 : 158, 175
- Dieneri* KASZ. (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 224, 225
- Dieneri* MERKL (*Chrysomela oricalcia* O. F. MÜLL. ab.) 6 : 172
- digitalis* PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
- digoniensis* PIC (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
- digrammus* SUFFR. (*Cryptocephalus labiatus* L. ab.) 6 : 123
- dilatata* WEISE (*Phyllotreta*) 6 : 273
- dimidiatipennis* CHEVR. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
- dimidiatus* ALL. (*Longitarsus echii* KOCH ab.) 6 : 327
- diminuta* BECHYNÉ (*Chrysomela rufa* DUFTSCHM. ssp.) 6 : 162
- dinarica* APF. (*Chrysochloa cacaliae* SCHRANK ssp. *senecionis* SCHUMMEL ab.) 6 : 193
- discalis* HEYR. (*Judolia erratica* DALM. m. *erythrura* KÜST. ab.) 5 : 99, 99
- discedens* BOEELD. (*Podagrica Menetriesi* FALD. ab.) 6 : 364
- discedens* WEISE (*Phyllotreta vittata* FABR. ab.) 6 : 272, 272, 274
- discoibiinterrupta* PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
- discoidalis* BURLINI (*Cryptocephalus marginatus* FABR. ab.) 6 : 108
- discoidea* WEISE (*Cassida*) 6 : 412
- discolor* BIELZ (*Argopus*) 6 : 347
- discolor* FLEISCH. (*Stenocorus*) 5 : 52
- discolor* GERH. (*Cryptocephalus aureolus* SUFFR. ssp. *illyricus* FRANZ. ab.) 6 : 95
- discolor* PANZ. (*Plateumaris*) 6 : 20, 21
- discomaculata* BREUN. (*Oberea erythrocephala* SCHRANK ab.) 5 : 280, 282
- disconjunctus* PIC (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 112
- disconotata* PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 107, 108
- disconotatus* PIC (*Pachybrachys hieroglyphicus* LAICH. ab.) 6 : 70, 71
- disjunctus* PLAV. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
- dispar* GYLL. (*Bruchidius*) 7 : 27
- dispar* PANZ. (*Stenocorus quercus* GOEZE ab.) 5 : 52
- dispergatus* GYLL. (*Bruchidius*) 7 : 24
- dissimilis* PIC (*Liopus nebulosus* L. ab.) 5 : 234
- distigma* ACHARD (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 219
- distinctevittatum* BREUN. (*Dorcadion decipiens* GERM. ab.) 5 : 227
- distinctissima* ULANOWSKI (*Chrysochloa plagiata* SUFFR. ab.) 6 : 187
- distinguenda* ROSENH. (*Labidostomis pallidipennis* GEBL. ab.) 6 : 50
- distinguendus* SCHNEID. (*Cryptocephalus*) 6 : 78
- divaricata* REDTB. (*Aphthona*) 6 : 288
- diversenotatus* PIC (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81
- diversesignata* PIC (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
- diverspennis* K. DAN. (*Strangalia revestita* L. ab.) 5 : 101
- diversipes* BEDEL (*Chrysomela*) 6 : 180
- diversipes* LETZN. (*Cyaniris*) 6 : 66
- diversipes* PIC (*Allosterna tabacicolor* DE GEER ab.) 5 : 76
- diversitarse* DAYREM (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
- divideconjuncta* PODANY (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
- divisa* PLAV. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 105, 106
- divisa* PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
- divisa* PODANY (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
- divisivittis* DEPOLI (*Chrysochloa gloriosa* FABR. ssp. *bosnica* APF. ab.) 6 : 191
- divisoconjuncta* PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
- divisomaculata* NIEDL (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
- divisopunctata* CSIKI (*Strangalia*) 5 : 107
- divisopunctata* PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
- divisus* PIC (*Dorcotypus tristis* L. ab.) 5 : 216
- Dobiachi* PIC (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
- doctoris* PIC (*Pachybrachys hieroglyphicus* LAICH. ab.) 6 : 70, 71
- dodecastigma* SUFFR. (*Crioceris duodecimpunctata* L. ab.) 6 : 30, 30
- domesticus* WEISE (*Longitarsus nigrofasciatus* GOEZE ab.) 6 : 295
- Donceeli* PIC (*Crioceris quatuordecimpunctata* SCOP. ab.) 6 : 31, 32
- Dormeyeri* WAGN. (*Cryptocephalus rufipes* GOEZE ab.) 6 : 130, 130
- dorsalis* FABR. (*Entomoscelis adonidis* PALL. ab.) 6 : 151
- dorsalis* ROSSI (*Longitarsus tabidus* FABR. ab.) 6 : 294
- dorsalis* WEISE (*Chrysochloa plagiata* SUFFR. ab.) 6 : 187
- dorsosignatus* REITT. (*Cryptocephalus coryli* L. ab.) 6 : 77

- Dragicevici ADAMOVIČ (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
 Dreheri KARD. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 dromensis PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 108
 dubia LAICH. (*Stenostola*) 5 : 277
 dubia SCOP. (*Leptura*) 5 : 85, 91, 92
 Dufourei AURIV. (*Phytoecia coerulescens* SCOP. ab.) 5 : 275
 Duftschmidi REDTB. (*Lema melanopus* L. ab.) 6 : 27
 Duftschmidi WEISE (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 41
 dulcamarae KOCH (*Psylliodes*) 6 : 395
 duodecimpunctata L. (*Crioceris*) 6 : 25, 29, 30
 duodecimpunctatus FABR. (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 91, 92
 duplex HEYR. (*Chlorophorus* Herbsti BRAHM ab.) 5 : 193, 194
 durabilis BECHYNÉ (*Chrysomela herbacea* DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
 dzeta PLAV. (*Strangalia attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
 ebeninus MULS. (*Evodinus interrogationis* L. ab.) 5 : 58, 59
 eburatus WEISE (*Cryptocephalus apicalis* GEBL. ab.) 6 : 101
 echii KOCH (*Longitarsus*) 6 : 292, 326, 327
 efasciata CSIKI (*Coptocephala rubicunda* LAICH. ab.) 6 : 60, 62
 efasciata CSIKI (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 Ehmanni CSIKI (*Cryptocephalus bilineatus* L. ab.) 6 : 119, 120
 ehumeralis KASZ. (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 90, 91
 eibesana PIC (*Judolia erratica* DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 eibessensis PIC (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 elaverensis BUYSS. (*Chrysomela herbacea* DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
 elegans KRAATZ (*Dorcadion*) 5 : 218
 elegantulus GRAVENH. (*Cryptocephalus*) 6 : 114, 115
 Elisae PODANY* (*Judolia erratica* DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 Elisae PODANY (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
 elongata BRILL. (*Diorhabda*) 6 : 234
 elongata DE GEER (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 107, 108
 elongatus GERM. (*Cryptocephalus*) 6 : 64, 98, 98
 elongatus WEISE (*Longitarsus tabidus* FABR. ab.) 6 : 294
 ephippium FABR. (*Phytoecia*) 5 : 271
 epilobii WEISE (*Adoxus obscurus* L. ab.) 6 : 141
 epsylon PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
 equestre LAXM. (*Dorcadion*) 5 : 218
 equestris FABR. (*Cassida*) 6 : 405
 Erdősi CSIKI (*Phyllotreta atra* FABR. ab.) 6 : 276
 Erichsoni SUFFR. (*Lema*) 6 : 25, 25
 Erichsoni C. G. THOMS (*Lema*) 6 : 25
 Erichsoni ZETT. (*Aphthona*) 6 : 283, 285
 Ernesti PIC (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 131
 Ernői KASZ. (*Cryptocephalus laetus* FABR. ab.) 6 : 93, 93
 erratica DALM. (*Judolia*) 5 : 91, 94, 97, 98, 98
 erratus PIC (*Cryptocephalus quinquepunctatus* SCOP. ab.) 6 : 80, 80
 erucaae FABR. (*Haltica*) 6 : 333
 erucaae OL., non FABR. (*Haltica*) 6 : 329
 erudita BECHYNÉ (*Chrysomela umbratilis* WEISE ssp.) 6 : 163
 ervi FRÖL. (*Bruchus*) 7 : 11
 erysimi WEISE (*Phyllotreta*) 6 : 270
 erythrocephala auct. (*Oberea*) 5 : 282
 erythrocephala L. (*Psylliodes chrysocephala* L. ab.) 6 : 391
 erythrocephala SCHRANK (*Oberea*) 5 : 280, 281
 erythrocephalus FABR. (*Neoclytus*) 5 : 190
 erythroptera HAGENB. (*Leptura*) 5 : 85, 88
 erythropterus BODNÁR (*Phymatodes*) 5 : 170
 erythropus GEBL. (*Grammoptera*) 5 : 74
 erythrostoma FALD. (*Chilotoma*) 6 : 51
 erythrura KÜST. (*Judolia*) 5 : 99, 99
 Estellae MULS. (*Saperda sclaris* L. ab.) 5 : 260, 261
 eta PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
 Eugeniae GANGLB. (*Pogonochaerus*) 5 : 235, 239
 euminuta BECHYNÉ (*Chrysomela globipennis* SUFFR. ssp.) 6 : 157
 euphorbiae GERM. (*Oberea*) 5 : 281
 euphorbiae SCHRANK (*Aphthona*) 6 : 280, 283, 285
 eurina BECHYNÉ, nec J. FRIV. (*Chrysomela*) 6 : 178
 eurina J. FRIV. (*Chrysomela*) 6 : 179
 evittata BECHYNÉ (*Chrysomela coerulans* SCRIBA ab.) 6 : 184
 excellens BRANCSIK (*Gaurotes*) 5 : 63, 63
 exclamationis FABR. (*Leptura sexguttata* FABR. ab.) 5 : 81, 81
 exclamationis THUNB. (*Phyllotreta*) 6 : 273, 273
 exhaustus WEISE (*Longitarsus fulgens* FOU DR. ab.) 6 : 316
 exiguus SCHNEID. (*Cryptocephalus*) 6 : 118
 exilis STEPH. (*Cryptocephalus labiatus* L. ab.) 6 : 123

- exoletus* L. (*Longitarsus*) 6 : 297, 298
expectata BECHYNÉ (*Chrysomela herbacea* DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
extensa GEBL. (*Nivellia sanguinosa* GYLL. ab.) 5 : 79
externeconjunctus HEYR. (*Evodinus interrogationis* L. ab.) 5 : 58, 59
externejuncta PIC (*Leptinotarsa decemlineata* SAY ab.) 6 : 154, 154
externepunctata CSIKI (*Crioceris quatuordecimpunctata* SCOP. ab.) 6 : 31, 32
externepunctata MULS. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 108
extincta ROUBAL (*Phyllotreta Hochetlingeri* FLEISCH. ab.) 6 : 274, 275
extraconjuncta KASZ. (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 226
extrema WAGNER (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108

faber L. (*Ergates*) 5 : 4, 10, 11
Fabricii WEISE (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 113
Fahraei GYLL. (*Bruchus viciae* OL. ab.) 7 : 12
fallaciosa G. MÜLL. (*Chrysomela*) 6 : 167
fallaciosa PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
fallax HEYR. (*Leptura maculicornis* DE GEER ab.) 5 : 86
fallax WEISE (*Batophila*) 6 : 338, 369
fallax WEISE (*Coptocephala unifasciata* SCOP. ab.) 6 : 59, 60
fallax WEISE (*Longitarsus Linnaei* DUFTSCHM. ab.) 6 : 327
falsiconjuncta PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
falsisubconnexa PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
falsopallida KASZ. (*Phytodecta intermedia* HELLIESEN ab.) 6 : 229
fasciata STEPH. (*Penichroa*) 5 : 22, 129, 129
fasciatus OL. (*Bruchidius*) 7 : 18, 20
fasciatus PETRI (*Cryptocephalus*) 6 : 127
fasciatus H.-SCHÄFF. (*Cryptocephalus*) 6 : 85
fasciatus SEKERA (*Xylotrechus antilope* SCHÖNH. ab.) 5 : 174, 177
fasciatus VILLERS (*Phymatodes*) 5 : 170
fasciculatus DE GEER (*Pogonochaerus*) 5 : 205, 235, 241
fastidita BECHYNÉ (*Chrysomela cerealis* L. ab.) 6 : 179, 180
fastuosa SCHALL. (*Pilemostoma*) 6 : 399, 402, 403
fastuosa SCOP. (*Diochrysa*) 6 : 133, 184, 185
fatrensis HEYR. (*Evodinus interrogationis* L. ab.) 5 : 58, 59
Fauconneti PIC (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
Fauconneti PIC (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 34

Fauconneti PIC (*Phymatodes alni* L. ab.) 5 : 154, 171
femineum BREUN. (*Dorcadion*) 5 : 227
femoralis GYLL. (*Bruchidius seminarius* L. ab.) 7 : 16
femoralis KR., non KÜST. (*Coptocephala*) 6 : 60
femoralis REDTB. (*Dibolia*) 6 : 333, 340
femoralis WEISE (*Chaetocnema semicaerulea* KOCH ab.) 6 : 353
femorata CSIKI (*Cassida azurea* FABR. ab.) 6 : 407
femorata FABR. (*Cortodera*) 5 : 19, 69, 70
femorata GYLL. (*Crepidodera*) 6 : 374
femorata MULS. (*Grammoptera*) 5 : 74
femoratum BRULLÉ (*Dorcadion*) 5 : 218
femoratus L. (*Rhopalopus*) 5 : 154, 155
fenestrata PLAV. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
fenestrata REINECK. (*Saperda*) 5 : 261
fenestrata WEISE (*Phyllotreta flexuosa* ILL. ab.) 6 : 267, 271, 274
fenestratus LETZN. (*Toxotus cursor* L. ab.) 5 : 51
fennica auct., non PAYK. (*Donacia*) 6 : 13
fennica PAYK. (*Oplosia*) 5 : 207, 235, 240, 242, 243
fennicus L. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
ferrea PANZ., REITT., KUHN., GANGLB., nec SCHRANK (*Stenostola*) 5 : 277
ferrea SCHRANK. (*Stenostola*) 5 : 207, 272, 277, 277
ferruginea FABR. (*Hypocassida*) 6 : 404
ferruginea GOEZE (*Cassida*) 6 : 412
ferruginea MULS. (*Strangalia*) 5 : 101
ferruginea SCOP. (*Crepidodera*) 6 : 263, 371, 372, 374
ferruginea WEISE (*Epithrix pubescens* KOCH ab.) 6 : 386
ferrugineus FOUDR. (*Longitarsus*) 6 : 294, 295
ferus MULS. (*Arhopalus*) 5 : 34
festucae FABR. (*Plateumaris sericea* L. ab.) 6 : 21
figuratus SCOP. (*Chlorophorus*) 5 : 193, 195, 196
filum ROSSI (*Calamobius*) 5 : 207, 249, 250
fimbrialis KÜST. (*Chrysomela*) 6 : 147, 158, 159
fimbrialis KÜST. (*Chrysomela fimbrialis* KÜST. ssp.) 6 : 159
fimbriolatus SUFFR. (*Pachybrachys*) 6 : 69, 70, 73
Findeli SUFFR. (*Chrysomela limbata* FABR. ssp.) 6 : 168
Fiorii DELLA BEFFA (*Cryptocephalus hypochoeridis* L. ab.) 6 : 96
fiumensis PIC (*Cryptocephalus Reitteri* WEISE ab.) 6 : 88, 89

- flava* CSIKI (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
flava GUILLEB. (*Aphthona*) 6 : 281, 282
flaveola THUNB. (*Cassida*) 6 : 409
flavescens LETZN. (*Cornumutilla quadrivittata* GEBL. ab.) 5 : 70, 77
flavescens SCHNEID. (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 112
flavicans FABR. (*Phytodecta olivacea* FORST. ab.) 6 : 227
flavicans MULS. (*Phytoecia coerulescens* SCOP. ab.) 5 : 275
flaviceps ALL. (*Aphthona*) 6 : 281, 282
flaviceps CSIKI (*Podagrica malvae* ILL. ab.) 6 : 363
flavicollis CHARP. (*Cyaniris*) 6 : 66
flavicollis MARSH. (*Zeugophora*) 6 : 37, 38, 38
flavicornis KÜST. (*Stenopterus*) 5 : 134, 136
flavicornis SUFFR. (*Phytodecta*) 6 : 220
flavicornis WEISE (*Psylliodes napi* FABR. var.) 6 : 392
flavidovittatum BREUN. (*Dorcadion Scopoli* HERBST ab.) 5 : 222, 224
flavilabris GYLL. (*Cryptocephalus*) 6 : 106
flavimana WALT. (*Cortodera*) 5 : 19, 70, 72
flavipennis REITT. (*Cortodera femorata* FABR. ab.) 5 : 69
flavipes CSIKI (*Coptocephala unifasciata* SCOP. ab.) 6 : 60
flavipes FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 104
flavipes L. (*Luperus*) 6 : 252, 254
flavipes PIC (*Grammoptera ruficornis* FABR. ab.) 5 : 73
flavipes SUFFR. (*Lema*) 6 : 26
flavissimus ROUBAL (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 131
flavocincta BRILL. (*Hydrothassa*) 6 : 206, 206
flavoinclusa PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
flavotomentosum BREUN. (*Neodorcadion bilineatum* GERM. ab.) 5 : 228
Flecki REITT. (*Evodinus clathratus* FABR. ab.) 5 : 60, 61
Flecki REITT. (*Timarchida*) 6 : 210
Fleischeri HEYR. (*Monochamus sartor* LATR. var.) 5 : 210
Fleischeri LACZÓ (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Fleischeriana ROUBAL (*Dlochrysa*) 6 : 185
flexuosa ILL. (*Phyllotreta*) 6 : 267, 271
flexuosus WEISE (*Pachybrachys*) 6 : 70, 70
floralis PALL. (*Plagionotus*) 5 : 187, 189
florentina REDTB. (*Galeruca*) 6 : 246
Fodori CSIKI (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 91, 91
Foersteri BACH (*Dibolia*) 6 : 341
fontanae HUB. (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
fontinalis WEISE (*Chrysochloa alpestris* SCHUMMEL ab.) 6 : 190
fornicata BRÜGGM. (*Phytodecta*) 6 : 133, 206, 216, 224, 225
forjuliensis HEIKERT. (*Psylliodes Rambouseki* HEIKERT. ssp.) 6 : 397
Fortinsi PIC (*Cryptocephalus sexpunctatus* L. ab.) 6 : 84, 84
Foudrasi WEISE (*Chalcoides Plutus* LATR. ab.) 6 : 382
Foudrasi WEISE (*Longitarsus*) 6 : 293, 293, 294
foveolatus GYLL. (*Bruchidius*) 7 : 19
Franzi BECHYNÉ (*Chrysomela fallaciosa* G. MÜLL. ssp.) 6 : 167
Franzi BURLINI (*Cryptocephalus coryli* L. ab.) 6 : 77
Franzi HEIKERT. (*Aphthona*) 6 : 281, 283
fraudulenta SPAETH (*Cassida pannonica* SUFFR. ab.) 6 : 411
fraudulenta WEISE (*Chrysochloa cacaliae* SCHRANK ssp. *senecionis* SCHUMMEL ab.) 6 : 193
frenatus LAICH. (*Cryptocephalus*) 6 : 111, 112
Freyi TIPPMANN (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
Freyi TIPPMANN (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
frigidus JACOBS. (*Cryptocephalus hypochoe-ridis* L. ab.) 6 : 96
Frivaldszkyi KRAATZ (*Cortodera*) 5 : 70
Frivaldszkyi WEISE (*Psylliodes*) 6 : 398
frontale MULS. & REY (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
frontalis MARSH. (*Cryptocephalus*) 6 : 124
fruticola WEISE (*Haltica*) 6 : 334
fugax OL. (*Dilus*) 5 : 141, 143, 144
fulcratum FABR. (*Tetropium castaneum* L. ab.) 5 : 37
fulgens FOU DR. (*Longitarsus*) 6 : 314, 316
fulgida FABR. (*Chrysomela graminis* L. ab.) 6 : 182
fulgurans ACHARD (*Gastroidea viridula* DE GEER ab.) 6 : 197
fuliginator L. (*Dorcadion*) 5 : 218
fulva DE GEER (*Leptura*) 5 : 85, 87
fulvicollis SUFFR. (*Cryptocephalus fulvus* GOEZE ab.) 6 : 128
fulvicornis BAUDI (*Bruchidius varius* OL. ab.) 7 : 26, 27
fulvicornis FABR. (*Chalcoides*) 6 : 381, 383
fulvilabris MULS. (*Strangalia revestita* L. ab.) 5 : 101
fulvipenne BEUN. (*Dorcadion Scopoli* HERBST ab.) 5 : 222
fulvipilis J. MÜLL. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
fulvobrunneus KANABÉ (*Phymatodes testaceus* L.) 5 : 165
fulvolateralis KANABÉ (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
fulvum SCOP. (*Dorcadion*) 5 : 220, 220

- fulvum VILLERS (Stromatium) 5 : 20, 120, 122, 123
 fulvus GOEZE (Cryptocephalus) 6 : 98, 128
 funereus MULS. (Morimus) 5 : 204, 214, 214
 funereus REY (Longitarsus pratensis PANZ. ab.) 6 : 303
 fuscicornis L. (Podagrica) 6 : 363
 fuscipenne BREUN. (Dorcadion pedestre PODA ab.) 5 : 224, 224
 fuscipes FABR. (Podagrica) 6 : 362
 fuscoaeneus REDTB. (Longitarsus) 6 : 326, 326
 fuscocomaculatus PETRI (Monochamus) 5 : 210
 fuscum FABR. (Tetropium) 5 : 20, 31, 38
- Gabrieli WEISE (Chrysomela carpathica FUSS ssp.) 6 : 161
 Gabrieli WEISE (Tetropium) 5 : 31, 38
 Gabrielis DEPOLI (Chrysochloa cacaliae SCHRANK ssp. senecionis SCHUMMEL ab.) 6 : 194
 Gaertneri LETZN. (Chrysochloa rugulosa SUFFR. ab.) 6 : 188
 Galeazzi PIC (Cryptocephalus strigosus GERM. ab.) 6 : 121, 122
 galeopsidis SCHRANK (Dlochrysa fastuosa SCOP. ab.) 6 : 185
 galeopsis LETZN. (Phaedon) 6 : 213
 gallica PIC (Saperda punctata L. ab.) 5 : 263
 galloprovincialis OL. (Monochamus) 5 : 211
 gamma H.-SCHÄFF. (Cryptocephalus) 6 : 74, 85, 87
 gamma PLAV. (Strangalina attenuata L. ab.) 5 : 115, 115
 Ganglbaueri HEIKERT. (Longitarsus) 6 : 293, 308, 309
 Ganglbaueri HEIKERT. (Phyllotreta) 6 : 273, 278
 Ganglbaueri ORMAI (Pidonia) 5 : 67
 Ganglbaueri PIC (Isotomus speciosus SCHNEID. var.) 5 : 197
 Ganglbaueri REITT. (Morimus funereus MULS. ssp.) 5 : 214
 Ganglbaueri SCHILSKY (Bruchidius) 7 : 25
 gasturica PIC (Strangalia septempunctata Fabr. ab.) 5 : 112, 113
 gaudens STEPH. (Chalcoides) 6 : 382
 gazella FABR. (Clytus arietis L. ab.) 5 : 181
 Gebhardti KASZ. (Phytodecta Linnaeana SCHRANK ab.) 6 : 221, 222
 Gelineki ZOUF. (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 149, 149
 geminata PAYK. (Chrysomela) 6 : 158, 175
 geminata REITT. (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 147, 149
 geminus GYLL. (Cryptocephalus) 6 : 122
 Genei ARAG. (Stenidea) 5 : 207, 243, 244
 geniculata KRAATZ (Grammoptera ustulata SCHALL. ab.) 5 : 74
 geniculatum DUFTSCHM. (Melasoma collar L. ab.) 6 : 202
 geniculatus KRAATZ (Stenopterus rufus L. ab.) 5 : 135, 136
 Gennadii BUQUET (Dorcatypus tristis L. ab.) 5 : 216
 gentilis NIEDL. (Saperda scalaris L. ab.) 5 : 260, 261
 Georgii PODANY (Judolia cerambyciformis SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 Gerhardti WEISE (Chrysomela marcasitica GERM. ab.) 6 : 165
 germanica WEISE (Hydrothassa hannoverana FABR. ab.) 6 : 207
 gesztelensis CSIKI (Cryptocephalus bilineatus L. ab.) 6 : 119, 119
 gibba HAGENB. (Metallotimarcha) 6 : 150
 gibbosa ALL. (Psylliodes) 6 : 396
 gibbosus FABR. (Anaglyptus) 5 : 198
 Gilmouri PODANY (Saperda octopunctata SCOP. ab.) 5 : 263
 gilvimana MÉN. (Phytoecia coerulea SCOP. ab.) 5 : 273
 gilvipes FALD. (Tetrops Starki CHEVR. ab.) 5 : 282
 Gisellae KASZ. (Crioceris duodecimpunctata L. ab.) 6 : 29, 30
 Gitulinkae TIPPMANN (Dorcadion fulvum SCOP. ab.) 5 : 221
 glabra DUFTSCHM. (Psylliodes) 6 : 398
 glabra HERBST (Hydrothassa) 6 : 205, 206
 glabrata Fabr. (Orsodacne) 6 : 41
 glabrata PANZ. (Orsodacne cerasi L. ab.) 6 : 41
 glabratus CHARP. (Phymatodes) 5 : 168
 glabromaculatus GOEZE (Chlorophorus pilosus FORSTER ssp.) 5 : 193, 194
 glaucopterus SCHALL. (Rhamnusium bicolor SCHRANK var.) 5 : 46
 globata FAIRM. (Timarcha) 6 : 148
 globipennis SUFFR. (Chrysomela) 6 : 133, 147, 157
 globosa H.-SCHÄFF. (Metallotimarcha) 6 : 150
 globosa ILL. (Apteropoda) 6 : 333, 349
 globosa PANZ. (Chrysomela) 6 : 164
 globulicollis MULS. (Purpuricenus Kaehleri L. m.) 5 : 201, 202
 gloriosa FABR. (Chrysochloa) 6 : 186, 191
 glycyrrhizae CSIKI, nec FÄHRS. (Bruchidius) 7 : 18
 goettingensis L. 1761, nec L. 1758 (Chrysomela) 6 : 180
 goettingensis L. (Timarcha) 6 : 147, 148
 gogium THOMS. (Dorcadion pedestre PODA ab.) 5 : 224, 224
 Goidanichi DEPOLI (Strangalia maculata PODA ab.) 5 : 107, 108
 Gozisi PIC (Cryptocephalus fulvus GOEZE ab.) 6 : 128
 görgényensis CSIKI (Cryptocephalus octopunctatus SCOP. ab.) 6 : 81, 82
 gracilicorne THÉRY (Rhamnusium bicolor SCHRANK m.) 5 : 46

- gracilis* BRULLÉ (*Callimoxys*) 5 : 142, 143
gracilis FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 129
gracilis KRAATZ (*Leptorrhadium*) 5 : 50
gracilis KUTSCH. (*Longitarsus*) 6 : 299, 301, 303, 308
gracilis KRYN. (*Axinopalpis*) 5 : 22, 130, 130
Gradli HEYD. (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 218
graeca LEF. (*Cyaniris*) 6 : 65
graeca PIC (*Leptura dubia* SCOP. ab.) 5 : 92
graminis KOCH (*Apteropoda*) 6 : 348
graminis L. (*Chrysomela*) 6 : 4, 158, 182
graminis SUFFR. (*Cassida canaliculata* LAICH. ab.) 6 : 406
grammicus DUFTSCHM. (*Phaedon*) 6 : 213
grammicus SUFFR., non DUFTSCHM. (*Phaedon*) 6 : 214
granarius L. (*Bruchus*) 7 : 14
gravidulus KUTSCH. (*Longitarsus*) 6 : 318
Grenieri BURLINI (*Cryptocephalus Moraei* L. ab.) 6 : 117, 118
Grenieri PIC (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
Gridellii BURLINI (*Cryptocephalus*) 6 : 64, 98, 99, 101
grisea PIC (*Phytoecia virgula* CHARP. ab.) 5 : 273
grisea PODANY (*Saperda octopunctata* SCOP. ab.) 5 : 262
griseomaculatus GYLL. (*Bruchus*) 7 : 15
griseus CHEVR. (*Phytoecia coerulescens* SCOP. ab.) 5 : 275
griseus JOANNIS (*Galerucella*) 6 : 238, 240
griseus MULS. (*Saperda carcharias* L. ab.) 5 : 257
griseus FABR. (*Acanthocinus*) 5 : 232, 232, 235
grossa FABR. (*Chrysomela*) 6 : 155
Guillemoti DESBR. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
Gurányii CSIKI (*Cryptocephalus quatuordecimmaculatus* SCHNEID. ab.) 6 : 88, 90
Gurányii KASZ. (*Crioceris duodecimpunctata* L. ab.) 6 : 30, 30
Gurányii KASZ. (*Phytodecta rufipes* DE GEER ab.) 6 : 217, 217
guttata WEISE (*Phyllotreta variipennis* BOIELD. ab.) 6 : 267, 269, 274
Gyllenhali CAPRA (*Sphaeroderma*) 6 : 345
Gyllenhali WEISE (*Cryptocephalus sexpunctatus* L. ab.) 6 : 84, 84, 105
gynaecoides ROUBAL (*Cryptocephalus Schaefferi* SCHRANK ab.) 6 : 75
Győrfyi CSIKI (*Cryptocephalus*) 6 : 90
gypsophilae KÜST. (*Chrysomela*) 6 : 171
haemorrhoidale O. F. MÜLL., nec L. (*Melasma*) 6 : 200
Hajnyi ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Hajóssi CSIKI (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 91, 91
halensis L. (*Sermylassa*) 6 : 258, 258
haliciensis SUFFR. (*Pachybrachys*) 6 : 70, 71
Hampei MILL. (*Orestia*) 6 : 369
hannoverana FABR. (*Hydrothassa*) 6 : 206, 207
Havelkai BECHYNÉ (*Chrysomela lichenis* RICHT. ssp.) 6 : 161
Häneli KASZ. (*Cryptocephalus violaceus* LAICH. ab.) 6 : 97
hederae SUFFR. (*Phaedon cochleariae* FABR. ab.) 6 : 213
Heeri SUFFR. (*Chrysochloa viridis* DUFTSCHM. ab.) 6 : 190
helvetica PIC (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
helveticus STIERL. (*Cerambyx Scopoli* FUESSL. ab.) 5 : 127
helvolus KUTSCH. (*Longitarsus*) 6 : 306
helxines WEISE (*Chalcoides*) 6 : 383
hemisphaerica GERM. (*Chrysomela*) 6 : 166
hemisphaerica HERBST (*Cassida*) 6 : 406, 406
hemisphaericus DUFTSCHM. (*Argopus*) 6 : 346
Henningsi BURLINI (*Cryptocephalus populi* SUFFR. ab.) 6 : 128
Henoni PIC (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
Henschi REITT. (*Acanthocinus*) 5 : 231
herbacea DUFTSCHM. (*Chrysomela*) 6 : 158, 182
herbigrada CURT (*Aphthona*) 6 : 286, 287
Herbsti BRAHM (*Chlorophorus*) 5 : 28, 193, 194
herculeana KASZ. (*Phytodecta intermedia* HELLIESEN ab.) 6 : 229
Herculis KASZ. (*Chrysochloa speciosissima* SCOP. ab.) 6 : 194
heroicus PLAV. (*Xylotrechus rusticus* L. ab.) 5 : 175
heros auct., non GANGLB. (*Xylotrechus*) 5 : 175
heros REITT. (*Strangalia thoracica* CREUTZ. ab.) 5 : 102
heterepistaticus KASZ. (*Cryptocephalus connexus* OL. ab.) 6 : 121, 127, 129
heterocera REITT. (*Chrysochloa cacaliae* SCHRANK var.) 6 : 186
hexagonalis KASZ. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 222, 222
hexaspilota BECHYNÉ (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 225
Heydeni PIC (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 34
Heyrovskyana JEŠATKÓ (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106

- Heyrovskyana SEKERA (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
 Heyrovskyella BALTH. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
 Heyrovskyi DENES (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
 Heyrovskyi JEŠÁTKÓ (*Rosalis alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 Heyrovskyi KANABÉ (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
 Heyrovskyi PIC (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
 Heyrovskyi PIC (*Judolia erratica* DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 Heyrovskyi PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
 Heyrovskyi SEKERA (*Cyrtoclytus capra* GERM. ab.) 5 : 184
 hibernacea BECHYNÉ (*Chrysomela cerealis* L. ssp. *plorans* BECHYNÉ ab.) 6 : 180
 hieroglyphicus HERBST. (*Anaglyptus*) 5 : 199
 hieroglyphicus LAICH. (*Pachybrachys*) 6 : 45, 64, 68, 70, 70
 hilaris STEPH. (*Aphthona*) 6 : 285
 hippophaës AUBÉ (*Haltica*) 6 : 333
 hippophaës SUFFR. (*Pachybrachys*) 6 : 70, 72
 hirsuta KÜST. (*Parmena pubescens* DALM. ssp.) 5 : 217
 hirsutula FRÖL. (*Pilemia*) 5 : 207, 266, 266
 hispana ALL. (*Haltica amphelophaga* GUER. ab.) 6 : 334
 hispanica PIC (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
 hispidulus PILL. & MITTERP. (*Pogonochaerus*) 5 : 235, 238, 238
 hispidus L. (*Pogonochaerus*) 5 : 235, 239, 240
 histrionis PIC (*Oberea euphorbiae* GERM. ab.) 5 : 281
 Hlávkaei JEŠÁTKÓ (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 Hochetlingeri FLEISCH. (*Phyllotreta*) 6 : 273, 274
 Hofferi HEYR. (*Plagionotus floralis* PALL. ab.) 5 : 187, 189
 holodendri GEBL. (*Bruchidius*) 7 : 16
 holosericea FABR. (*Cortodera*) 5 : 70, 71
 holosericeum KRYN. (*Dorcadion*) 5 : 226
 holosericeus SCHÖNH. (*Bruchidius*) 7 : 16
 holsaticus L. (*Longitarsus*) 6 : 317, 319
 Holtzi PIC (*Cryptocephalus apicalis* GEBL. ab.) 6 : 100, 101
 Holtzi PIC (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
 Hopffgarteni WEISE (*Chrysomela carpathica* FUSS m.) 6 : 161
 hortensis FOUDR. (*Chaetocnema*) 6 : 360
 hortobagyanus PIC (*Cryptocephalus apicalis* GEBL. ab.) 6 : 100, 101
 Horváthi CSIKI (*Cryptocephalus elegantulus* GRAVENH. ab.) 6 : 114, 115
 Horváthi LACZÓ (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 41
 Horváthianus KASZ. (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 90, 91
 hoverlana ROUBAL (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 Hubenthali JÄNN. (*Pachyta quadrimaculata* L. ab.) 5 : 57, 58
 Hubenthali WANKA (*Longitarsus*) 6 : 324, 324
 humerale BED. (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
 humeralifer PIC (*Antipa sexmaculata* FABR. ab.) 6 : 57
 humeralis LATR. (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
 humeralis MARCU (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
 humeralis PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
 humeralis SCHALL. (*Cortodera*) 5 : 68, 69, 70
 humeralis SCHNEID. (*Labidostomis*) 6 : 44, 45, 48
 humeralis SEKERA (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
 humerata CSIKI (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 41
 humerifera REITT. (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 humerodisjuncta PLAV. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
 humerolateralis PLAV. (*Chlorophorus figuratus* Scop. ab.) 5 : 193, 196
 humerovittatum BREUN. (*Neodorcadion bilineatum* GERM. ab.) 5 : 228
 hungarica J. FRIV. (*Galeruca interrupta* ILL. ssp.) 6 : 246
 hungarica FUSS (*Chrysomela fimbrialis* KÜST. ssp.) 6 : 159, 160
 hungarica HEIKERT. (*Orestia alpina* GERM. var.) 6 : 370
 hungarica PIC (*Judolia erratica* DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 hungarica PIC (*Oberea erythrocephala* SCHRANK ab.) 5 : 280, 281
 hungarica WEISE (*Cyaniris tibialis* BRILL. ssp.) 6 : 65
 hungaricus auct. (*Purpuricenus*) 5 : 203
 hungaricus auct. (*Rhopalopus*) 5 : 153
 hungaricus CSIKI (*Cryptocephalus Schaefferi* SCHRANK ab.) 6 : 75
 hungaricus SEIDL. (*Chlorophorus*) 5 : 191, 193
 hunyadensis CSIKI (*Galeruca*) 6 : 245
 Hübneri Fabr. (*Cryptocephalus*) 6 : 125
 hybrida DREXLER (*Aromia*) 5 : 145
 hybridus PETRI (*Monochamus*) 5 : 210
 hyosicami L. (*Psylliodes*) 6 : 395
 hyperici FORST (*Chrysomela*) 6 : 158, 175
 hypericicola ŠPRINGL (*Chrysomela cuprina* DUFTSCHM. ab.) 6 : 176

- hypochoeridis* L. (*Cryptocephalus*) 6 : 96
hypochoeridis L. (*Cryptocephalus hypochoeridis* L. ssp.) 6 : 94, 96
hypocrita LAC. (*Cyaniris*) 6 : 64

icterica SCHALL. (*Phytoecia*) 5 : 271, 272
ictericum SCHLEICH. (*Rhagium bifasciatum* FABR. ab.) 5 : 42
ictericus REITT., non WEISE (*Pachybrachys*) 6 : 71
ictericus WEISE (*Pachybrachis hieroglyphicus* LAICH. ab.) 6 : 70, 71
ignita COM. (*Chrysochloa viridis* DUFTSCHM. ab.) 6 : 190
ignita LETZN. (*Chrysochloa*) 6 : 194
Illigeri auct., nec BEDEL (*Aphthona*) 6 : 281
Illigeri BEDEL (*Aphthona*) 6 : 280
illyricum KRAATZ (*Leptorrhadium*) 5 : 15, 41, 49, 50
illyricus FRANZ. (*Cryptocephalus aureolus* SUFFR. ssp.) 6 : 79, 94, 95
imbricornis PANZ. (*Bruchidius*) 7 : 23, 26
imitatrix J. & K. DAN. (*Leptura*) 5 : 84
immaculata DESBR. (*Cassida murraea* L. ab.) 6 : 408
immaculata KANABÉ (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
immaculata PIC (*Strangalia bifasciata* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 111
immaculata SCHULTZ (*Miopristis bimaculata* ROSSI ab.) 6 : 51
immaculatipennis PIC (*Cryptocephalus bipunctatus* L. ab.) 6 : 110
immaculatus WEISE (*Longitarsus quadriguttatus* PONTOPP. ab.) 6 : 320, 322
immaculatus WESTH. (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 131
immaculithorax PLAV. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
immarginata PLAV. (*Acmaeops marginata* FABR. ab.) 5 : 65
imperfecta FABR. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
imperialis LAICH. (*Cryptocephalus*) 6 : 101, 108
impressa FABR. (*Crepidodera*) 6 : 372, 373
impressa PAYK. (*Donacia*) 6 : 10, 16
impressicollis REICHE (*Haltica*) 6 : 329, 330
impunctata HEYD. (*Leptura tesserula* CHARP. ab.) 5 : 85, 87
impunctata MULS. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 108
impunctatus TRELLA (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 80
impupillata HEYD. (*Crioceris*) 6 : 34
inadumbratus PIC (*Cryptocephalus elegantulus* GRAVENH. ab.) 6 : 114, 115
inapicale PIC (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
inapicalis PIC (*Tetrops praeusta* L. ab.) 5 : 283

inapicipennis PIC (*Cryptocephalus villosulus* SUFFR. ab.) 6 : 76
inbasalis PIC (*Xylotrechus arvicola* OL. ab.) 5 : 174, 176
inbasalis PLAV. (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
inbasalis PLAV. (*Cyrtoclytus capra* GERM. ab.) 5 : 179, 184
inbasalis PLAV. (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
incanus PLAV. (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193
incerta PODANY (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
includemaculata HEYR. (*Leptura sexguttata* FABR. ab.) 5 : 81, 81
inclusopunctata PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
incompleta PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
incompletoides PODANY (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
inconstans KUHN (Clytus arietis L. ab.) 5 : 179, 181
inconstans REITT. (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
incredibilis ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
incrucifer PIC (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 34
indigena WEISE (*Chrysomela cuprina* DUFTSCHM. ab.) 6 : 176
inexpectabilis BRANCSIK (*Chrysomela*) 6 : 155
inexpectata JANS. & SJÖB. (*Leptura*) 5 : 85, 91, 92
inexpectata PODANY (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
inexternus PIC (*Cryptocephalus imperialis* LAICH. ab.) 6 : 101, 108
infasciatum PIC (*Rhagium bifasciatum* FABR. ab.) 5 : 41, 42
infensus PLAV. (*Chlorophorus sartor* FABR. ab.) 5 : 193, 195
infernalis PENECKE (*Phytodecta Kaufmanni* MILL. ab.) 6 : 220
inflata WEISE (*Chrysomela*) 6 : 155
infrequens HEYR. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
infrequens KUDLA (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
infuscatus CHEVR. (*Phymatodes alni* L. ab.) 5 : 154, 171
infuscipes FOUDR. (*Crepidodera femorata* GYLL. ab.) 6 : 374
ingrica BAECKM. (*Grammoptera erythropus* GEBL. ssp.) 5 : 70, 74
inhumeralis PIC (*Cortodera humeralis* SCHALL. ab.) 5 : 69
inlateralis PIC (*Isotomus speciosus* SCHNEID. ab.) 5 : 197

- innormalis* PIC (*Clytus rhamni* GERM. ab.) 5 : 179, 180
innotata WEISE (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 224
innotatus CSIKI (*Cryptocephalus laetus* FABR. ab.) 6 : 93, 93
inoculata HEYD. (*Oberea oculata* L. ab.) 5 : 278
inornata FLEISCH. (*Coptocephala Scopolina* L. ab.) 6 : 62
inovencensis ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
inovencensis HEYR. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 108
inovencensis PODANY (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
inquinata BRILL. (*Cassida*) 6 : 413
inquisitor L. (*Rhagium*) 5 : 33, 44, 44
inscripta PLAV. (*Phytoecia Argus* FRÖL. ab.) 5 : 268
insignata DEMELT (*Pachyta lamed* L. ab.) 5 : 56
instabilis FOUDR. (*Psylliodes*) 6 : 394
insubricus GERM. (*Rhopalopus*) 5 : 153, 154
integra WEISE (*Psylliodes circumdata* REDTB. ab.) 6 : 389
integropunctata CSIKI (*Strangalia*) 5 : 107
intercalarepubens BREUN. (*Dorcadion Scopoli* HERBST ab.) 5 : 222, 224
intermedia APF. (*Plateumaris sericea* L. var.) 6 : 22
intermedia FOUDR. (*Epithrix*) 6 : 386
intermedia GANGLB. (*Agapanthia violacea* FABR.) 5 : 246
intermedia HELLIESEN (*Phytodecta*) 6 : 228, 229
intermedia KUDLA (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
intermedia PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
intermixta PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
internenotata PIC (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
internenotatus CSIKI (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 81
internepunctata CSIKI (*Crioceris quatuordecimpunctata* SCOP. ab.) 6 : 31, 32
internitens BECHYNÉ (*Chrysomela*) 6 : 160
interposita FRANZ & PALMÉN (*Phytodecta*) 6 : 228, 228
interrogationis L. (*Evodinus*) 5 : 17, 58, 59, 59, 60
interrupta ILL. (*Galeruca*) 6 : 246, 252
interrupta ILL. (*Galeruca interrupta* ILL. ssp.) 6 : 246
interruptoconnatus SCHMIDT (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
interruptofasciatus SUFFR. (*Cryptocephalus Moraei* L. ab.) 6 : 117, 118
interruptus KUDLA (*Chlorophorus figuratus* SCOP. ab.) 5 : 193, 196
interruptus PIC (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
interruptus PIC (*Dorcatypus tristis* L. ab.) 5 : 216
interruptus SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 79
intersedens ROUBAL (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
interspersa ACHARD (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 219
intricata GERM. (*Chrysochloa*) 6 : 189
iridescens TRELLA (*Cryptocephalus hypochoeridis* L. ab.) 6 : 96
irregularis PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
isatidis HEIKERT. (*Psylliodes*) 6 : 393
italica PIC (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
jacobaeae WATERH. (*Longitarsus*) 6 : 299, 299
Janačeki REITT. (*Melasoma*) 6 : 203
Janačeki WEISE (*Chrysochloa cacaliae* SCHRANK ssp. *senecionis* SCHUMMEL ab.) 6 : 193
janthinus GERM. (*Cryptocephalus*) 6 : 106
Jaqueti PIC (*Dorcadion decipiens* GERM. ab.) 5 : 227
jaspidea BECHYNÉ (*Chrysomela carpathica* FUSS ab.) 6 : 160
jászóensis KASZ. (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 83
Ješatko HEYR. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
Ješatko HEYR. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
Ješatko HEYR. (*Xylotrechus capricornis* GEBL. ab.) 5 : 174, 175
Ješatko PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
Ješatko VÁVRA (*Leptura*) 5 : 89
Jodasi BECHYNÉ (*Diochrysa fastuosa* SCOP. ab.) 6 : 185
Johannis CSIKI (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 41
Josephi ŠTUSÁK (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
jota PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
jucunda WEISE (*Chalcoides*) 6 : 383
Judeichi KUDLA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
jugosa BECHYNÉ (*Chrysomela lichenis* RICHT. ab.) 6 : 162
julii MULS. & GOD. (*Phytoecia nigricornis* FABR. ab.) 5 : 271
junci BRAHM (*Prasocuris*) 6 : 207, 208
juncicola WEISE, non FOUDR. (*Longitarsus*) 6 : 305
juncorum SUFFR. (*Chrysochloa speciosissima* SCOP. ssp.) 6 : 194

- Jurečki JEŠATKÓ (*Strangalia thoracica* CREUTZ ab.) 5 : 102
- Kaehler L. (*Purpuricenus*) 5 : 200, 201
- Kafkana REITT. (*Chrysomela polita* L. ab.) 6 : 176, 177
- kalavritana PIC (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
- Kanabéi HEYR. (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
- Kanabéi KASZ. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 222, 223
- Kanabéi PLAV. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
- Kanabéi PLAV. (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
- kappa PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- Karamani HEYR. (*Purpuricenus budensis* GÖTZ ab.) 5 : 202, 203
- Kaszabi BREUN. (*Dorcadion pedestre* PODA ssp.) 5 : 224
- Kaszabi CSIKI (*Cryptocephalus quatuordecimmaculatus* SCHNEID. ab.) 6 : 88, 90
- Kaszabi HEYR. (*Clytus rhamni* GERM. ab.) 5 : 179, 180
- Kaszabi HEYR. (*Cortodera holosericea* FABR. m. *velutina* HEYD. ab.) 5 : 71
- Kaszabi HEYR. (*Leptura imitatrix* J. & K. DAN. ab.) 5 : 84
- Kaufmanni KASZ. (*Crioceris quinquepunctata* SCOP. ab.) 6 : 30, 32
- Kaufmanni KASZ. (*Longitarsus rectelineatus* FOUDR. ab.) 6 : 323
- Kaufmanni MILL. (*Phytodecta*) 6 : 220
- Kaufmanni PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
- Kautzi GANGLB. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
- Kavani BECHYNÉ (*Chrysomela limbata* FABR. ssp.) 6 : 167
- Kavani ROUBAL (*Saperda populnea* L. ab.) 5 : 258
- Keili HEYR. (*Agapanthia violacea* FABR. ab.) 5 : 246
- Kelchi BACH (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
- Kenderessyi KIESW. (*Sclerophaedon*) 6 : 212
- Kendyi CSIKI (*Phytodecta intermedia* HEL- LIESEN ab.) 6 : 230
- kercesorae KASZ. (*Chrysomela Weisei* J. FRIV. ab.) 6 : 158
- Kiesenwetteri KUTSCH. (*Psylliodes gibbosa* ALL. ssp.) 6 : 396
- Kiesenwetteri MULS. (*Molorchus*) 5 : 138
- Kirbyi GYLL. (*Agapanthia*) 5 : 246
- Kletteri GERH. (*Cryptocephalus parvulus* O. F. MÜLL. ab.) 6 : 107
- Klinzigi PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
- Kluczyckii NOWICKI (*Labidostomis*) 6 : 48
- Kočii FLEISCHER (*Cortodera humeralis* SCHALL. ab.) 5 : 69
- Kočii FLEISCHER (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
- Kocourek DENES (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
- Kodymi HEYR. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- Koehler auct. (*Purpuricenus*) 5 : 200
- Kohouskyi SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 263
- Kolbei SCHOLTZ (*Lamprosoma*) 6 : 138, 138
- Kollari REDTB. (*Lioderus*) 5 : 25, 141, 154, 157, 158
- Kolosovi PLAV. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 105, 106
- Komáreki PODANY (*Judolia erratica* DALM. m. *erythrura* KÜST. ab.) 5 : 99, 99
- Konowi WEISE (*Chrysomela carnifex* FABR. ab.) 6 : 170
- Korbeli ROUBAL (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
- Korbeli SEKERA (*Gaurotes excellens* BRAN- CSIK ab.) 5 : 63
- Koslovskiy PLAV. (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
- Kossmanni GERH. (*Crepidodera femorata* GYLL. ab.) 6 : 374
- Kourili KUDLA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
- Kowarzi GRADL. (*Cryptocephalus*) 6 : 102
- Kraatzi WESTH. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 222, 223
- Kriecheldorffi WAGNER (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
- Krupkai HEYR. (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
- ksi PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- kubanica BOGD.-KATJK. (*Strangalina atte- nuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- Kudlai HEYR. (*Dorcadion aethiops* SCOP. m.) 5 : 219
- Kudlai SEKERA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
- Kudlai SEKERA (*Xylotrechus pantherinus* SAV. ab.) 5 : 174, 174
- Kulti HEYR. (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
- Kulzeri TIPPMMANN (*Dorcadion*) 5 : 221
- Kulzeri TIPPMMANN (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
- Kurentzovi PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
- Kuthyi CSIKI (*Cryptocephalus quatuordecimmaculatus* SCHNEID. ab.) 6 : 88, 90
- Kutscheræ REY (*Longitarsus melanocephalus* DE GEER ab.) 6 : 307
- Küsteri HELLIESEN (*Chrysomela*) 6 : 170
- Küsteri SCHILSKY (*Euspermophagus*) 7 : 30

- Kyselyi ZOUF. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
- labiata MULS. (*Strangalia revestita* L. ab.) 5 : 101
- labiatus L. (*Cryptocephalus*) 6 : 123
- lacertosa ROSENH. (*Aphthona*) 6 : 288, 290
- Lacoi TEST. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
- Lacordairei PERRIS (*Plateumaris discolor* PANZ. ab.) 6 : 20
- Lacordairei PIC (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 40
- laeta WEISE (*Chaetocnema chlorophana* DUFTSCHM. ab.) 6 : 352
- laeta WEISE (*Chalcoides aurea* FOURCR. ab.) 6 : 382
- laeta WEISE (*Chrysomela hemispherica* GERM. ab.) 6 : 167
- laetus FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 92, 93, 93
- laevetomentosum BREUN. (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
- laevicollis GEBL. (*Cryptocephalus*) 6 : 88, 88
- laevicollis OL. (*Chrysomela oricalcia* O. F. MÜLL. ab.) 6 : 172
- laevicollis REITT. (*Aromia moschata* L. ab.) 5 : 145
- laevifrons KUTSCH. (*Psylliodes picina* MARSH. var.) 6 : 388
- laevigata CSIKI (*Plateumaris sericea* L. ab.) 6 : 21
- laevigatus DUFTSCHM. (*Phaedon*) 6 : 213
- laeviuscula RATZB. (*Clytra*) 6 : 3, 44, 45, 54, 55, 56
- lama MULS. (*Clytus*) 5 : 179, 180
- lambda PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 115, 116
- lamed L. (*Pachyta*) 5 : 56, 58
- lamina BEDEL (*Chalcoides*) 6 : 381
- lamina FABR. (*Chrysomela oricalcia* O. F. MÜLL. ab.) 6 : 172
- Landoisi PIC (*Leptura sexguttata* FABR. ab.) 5 : 81, 81
- Langhofferi KASZ. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 221, 222
- Langhofferi STILLER (*Melasoma*) 6 : 203
- languida CORN. (*Cassida sanguinosa* SUFFR. ab.) 6 : 414
- languidus KUTSCH. (*Longitarsus*) 6 : 301, 317, 318
- lapidaria BECHYNÉ (*Chrysomela*) 6 : 162
- lapponicum L. (*Melasoma*) 6 : 201, 202, 203
- latealbovittatum BREUN. (*Dorcadion*) 5 : 221
- latefasciatum MÜLL. (*Rhagium sycophanta* SCHRANK ab.) 5 : 41, 43
- latefasciatum PIC (*Rhagium bifasciatum* FABR. ab.) 5 : 41, 42
- latemaculata PIC (*Miopristis*) 6 : 51
- latemaculata TH. PIC (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
- latemaculatus CSIKI (*Cryptocephalus quadriguttatus* RICHT. ab.) 6 : 101, 102
- lateniger PIC (*Cryptocephalus octacosmus* BEDEL ab.) 6 : 119, 121
- latenigra PIC (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
- latenotata BALTH. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
- latenotata HEYR. (*Judolia erratica* DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
- lateralis ILL. (*Longitarsus*) 6 : 295
- lateralis PLAV. (*Evodinus interrogationis* L. ab.) 5 : 58, 59
- lateremaculata PIC (*Coptocephala Scopolina* L. ab.) 6 : 60, 61
- lateripunctatus ROSENH. (*Longitarsus*) 6 : 314
- laterolineata SEKERA (*Saperda octopunctata* SCOP. ab.) 5 : 263
- lateroreductus PLAV. (*Chlorophorus figuratus* SCOP. ab.) 5 : 193, 196
- lateseparata PIC (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
- latesuturata PIC (*Strangalia melanura* L. ab.) 5 : 109, 110
- latevittata KUTSCH. (*Phyllotreta*) 6 : 266
- laticollis BOH. (*Bruchus*) 7 : 6, 8
- laticollis C. R. SAHLB. (*Galeruca*) 6 : 247
- laticollis SUFFR. (*Phyllodecta*) 6 : 232, 232
- latifasciata TEN. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
- latifasciatus FISCH. (*Chlorophorus figuratus* SCOP. ab.) 5 : 193, 196
- latifrons WEISE (*Psylliodes*) 6 : 388
- Lederi GANGLB. (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
- lehotensis PODANY (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
- Lekeši HEYR. (*Cyrtoclytus capra* GERM. ab.) 5 : 179, 184
- Lekeši HEYR. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
- Lekeši SEKERA (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
- lemniscatum KÜST. (*Dorcadion arenarium* SCOP. ab.) 5 : 224, 225
- lentic FRÖL. (*Bruchus*) 7 : 11, 12
- Leosinii LEONI (*Chilotoma musciformis* GOEZE ab.) 6 : 52
- Lesinae WEISE (*Chrysomela americana* L. ab.) 6 : 173
- Letzneri GABR. (*Strangalia aethiops* PODA ab.) 5 : 110
- Letzneri WEISE (*Chrysochloa speciosissima* SCOP. ab.) 6 : 194
- leucaspis STEV. (*Agapanthia*) 5 : 235, 245, 245
- levis OL. (*Stenocorus meridianus* L. ab.) 5 : 53
- libidiosa PLAV. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95

- liburnicum* DEPOLI (*Dorcadion aerenarium* SCOP. ab.) 5 : 225
lichenis RICHT. (*Chrysomela*) 6 : 161
lichenis VOET (Lema) 6 : 25, 26
Lichtneckerti KANABÉ (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
Lichtneckerti KASZ. (*Crioceris quatuordecimpunctata* SCOP. ab.) 6 : 31
Lichtneckerti KASZ. (*Cryptocephalus connexus* OL. ab.) 6 : 121, 127, 129
Lichtneckerti KASZ. (*Longitarsus curtus* ALL. ab.) 6 : 311, 313
Lichtneckerti KASZ. (*Psylliodes sophiae* HEIKERT. ab.) 6 : 391
licius L. (*Xylotrechus*) 5 : 175
liddensis PIC (*Cryptocephalus quadripustulatus* GYLL. ab.) 6 : 103
lilii SCOP. (*Crioceris*) 6 : 36
limbalis KOLBE (*Longitarsus suturellus* DUFTSCHM. ab.) 6 : 310, 313
limbata CSIKI (*Phytodecta interposita* FRANZ & PALMÉN ab.) 6 : 229
limbata FABR. (*Chrysomela*) 6 : 167
limbata GANGLB. (*Cortodera flavimana* WALTIL. ab.) 5 : 72
limbata LAICH. (*Leptura dubia* SCOP. ab.) 5 : 92
limbata MULS. (*Oberea linearis* L. ab.) 5 : 280, 281
limbata OL. (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 40
limbata PANZ. (*Donacia*) 6 : 16
limbatipenne PIC (*Asemum striatum* L. ab.) 5 : 36
limbatipennis ACHARD (*Phytodecta flavicornis* SUFFR. ab.) 6 : 220
limbatipennis PIC (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 41
limbatum PIC (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
limbatus MÉN. (*Pachybrachys*) 6 : 68
limbipennis CSIKI (*Cryptocephalus apicalis* GEBL. ab.) 6 : 100, 101
linearis HAMPE (*Lioderina*) 5 : 24, 172, 172
linearis L. (*Oberea*) 5 : 280, 280
lineata LACZÓ (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
lineata LETZN. (*Cornumutilla*) 5 : 77
lineata PAPP (*Chrysomela lurida* L. ssp.) 6 : 158, 174
lineata SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
lineatocollis DON. (*Agapanthia*) 5 : 247, 248
lineatum FABR. (*Dorcadion Scopoli* HERBST ab.) 5 : 222, 224
lineatus LETZN. (*Toxotus cursor* L. ab.) 5 : 51
lineellus GERH. (*Cryptocephalus vittatus* FABR. ab.) 6 : 109, 109
lineola CREUTZ. (*Cassida*) 6 : 410
lineola FABR. (*Galerucella*) 6 : 234, 236, 238
lineola FABR. (*Phytoecia*) 5 : 274
lineola PANZ. (*Orsodacne*) 6 : 38, 39, 41
lineolata CSIKI (*Leptura*) 5 : 92
lineosa PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
Linnaeana SCHRANK (*Phytodecta*) 6 : 221, 222
Linnaei DUFTSCHM. (*Longitarsus*) 6 : 326, 326
Linnei PIC (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 35
Lipperti GREDL. (*Lema Erichsoni* SUFFR. ab.) 6 : 25
lissahorensis WEISE (*Chrysochloa cacaliae* SCHRANK ssp. *senecionis* SCHUMMEL ab.) 6 : 193
litigiosa MULS. (*Leptura Steveni* SPERK ab.) 5 : 84
litoralis DEPOLI (*Purpuricenus Kaehleri* L. ab.) 5 : 201, 201
littoralis FABR. (*Galeruca*) 6 : 245
litura FABR. (*Phytodecta olivacea* FORST ab.) 6 : 227
litratum FÜGN. (*Rhagium bifasciatum* FABR. ab.) 5 : 41, 42
livida FABR. (*Leptura*) 5 : 81, 82
livida FABR. (*Leptura livida* FABR. ssp.) 5 : 82
lividimanus GYLL. (*Bruchidius*) 7 : 22
lividus MULS. (*Hylotrupes*) 5 : 152
lividus ROSSI (*Phymatodes*) 5 : 154, 169
livornica MOTSCH. (*Chrysomela cerealis* L. ssp. *bivittata* SCHRANK var.) 6 : 180
lomata HERBST (*Chrysomela analis* L. ab.) 6 : 168
Lomnickii MILL. (*Timarcha rugulosa* H-SCHÄFF. ab.) 6 : 148
longicollis REITT. (*Clytus rhamni* GERM. ab.) 5 : 180
longicornis FABR. (*Luperus*) 6 : 253
longimana L. (*Labidostomis*) 6 : 45, 47, 49, 49
longipennis KUTSCH. (*Longitarsus*) 6 : 299, 300
longipes FABR. (*Lachnaea*) 6 : 49, 53, 54
longiseta WEISE (*Longitarsus*) 6 : 305, 308
longulus SCHILSKY (*Bruchidius*) 7 : 21
longus PIC (*Bruchidius*) 7 : 18, 21, 23
loti PAYK. (*Bruchus*) 7 : 12, 13
lucida GERM. (*Labidostomis*) 6 : 49
lucida SUFFR. (*Cassida*) 6 : 407
lucidum TIPPMMANN (*Dorcadion aethiops* SCOP. m.) 5 : 219
lucifuga BECHYNÉ (*Chrysomela carpathica* FUSS ab.) 6 : 160
lucifugus BOH. (*Bruchidius*) 7 : 24
luctator WEISE (*Longitarsus symphyti* HEIKERT. ab.) 6 : 296
luctuosa OL. (*Chrysochloa*) 6 : 188
luctuosa WEISE (*Lochmaea capreae* L. ab.) 6 : 243

- lugdunensis* PIC (*Strangalia aurulenta* FABR. ab.) 5 : 104, 104
lugubris SAHLB. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
lugubris WEISE (*Chrysochloa viridis* DUFTSCHM. ab.) 6 : 190
lugubris WEISE (*Haltica oleracea* L. ab.) 6 : 330
luperus auct. (*Luperus*) 6 : 254
lurida FABR. (*Pidonia*) 5 : 17, 67, 67
lurida L. (*Chrysomela*) 6 : 174
luridum L. (*Tetropium castaneum* L. ab.) 5 : 37
luridus PAYK. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 166
luridus SCOP. (*Longitarsus*) 6 : 301, 310, 314, 317
lusitanus L. (*Exocentrus*) 5 : 236, 236, 240
luteicornis ILL. (*Bruchus*) 7 : 12, 15
luteobimaculata PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
luteola O. F. MÜLL. (*Galerucella*) 6 : 234, 237
luteola O. F. MÜLL. (*Psylliodes*) 6 : 388, 389
luteonotata PIC (*Oberea pupillata* GYLL. ab.) 5 : 279
lutescens GYLL. (*Aphthona*) 6 : 283, 284
lutetianum DAYREM (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
luxurians OL. (*Chrysomela cerealis* L. ab.) 6 : 179
lycopi FOU DR. (*Longitarsus*) 6 : 305, 306, 311, 312
lyperus SULZ (*Luperus*) 6 : 250, 254
lythri AUBÉ (*Haltica*) 6 : 332, 334
lythri GYLL. (*Galerucella calabriensis* L. ab.) 6 : 239

macedonica HEYR. (*Judolia erratica* DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
macedonica PIC (*Phytoecia pustulata* SCHRANK ab.) 5 : 274
macellus SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 129
Machulkai HEYR. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
macilenta WEISE (*Crioceris*) 6 : 28
macropus GERM. (*Rhopalopus*) 5 : 155
macropus ILL. (*Antipa*) 6 : 45, 56, 57, 58
maculata L. (*Cassida murraea* L. ab.) 6 : 408
maculata PODA (*Strangalia*) 5 : 48, 104, 106, 107, 108
maculatus FABR. (*Callosobruchus*) 7 : 6
maculatus STILLER (*Molorchus*) 5 : 139
maculiceps GABR. (*Leptura*) 5 : 90
maculiceps KR. (*Coptocephala unifasciata* SCOP. ab.) 6 : 61
maculicornis DE GEER (*Leptura*) 5 : 48, 70, 85, 85
maculicornis GYLL. (*Agapanthia*) 5 : 248
maculipes ZOUBK. (*Cryptocephalus gamma* H.-SCHÄFF. ab.) 6 : 85, 87

maculosus VOET (*Monochamus sutor* L. ab.) 5 : 210
maesta CSIKI (*Chaetocnema major* JACQ. ab.) 6 : 352
Magistretti BURLINI (*Cryptocephalus cordiger* L. ab.) 6 : 86
magyaranus PIC (*Cryptocephalus*) 6 : 89
major JACQ. (*Chaetocnema*) 6 : 352
major L. (*Necydalis*) 5 : 116, 117, 118
major WEISE (*Euluperus*) 6 : 257
Malinovskiy AHR. (*Donacia*) 6 : 13
Malleti PIC (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 34
Malletiana BECHYNÉ (*Chrysomela varians* SCHALL. ab.) 6 : 181
malvae ILL. (*Podagrica*) 6 : 362, 363
manca SCHAUF. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
manicata BECHYNÉ (*Chrysomela fimbrialis* KÜST. ab.) 6 : 159
Mannerheimi GYLL. (*Chaetocnema*) 6 : 359
Mañani HEYR. (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
Mañani ROUB. (*Crepidodera*) 6 : 377
marcasitica GERM. (*Chrysomela*) 6 : 165
margaritacea SCHALL. (*Cassida*) 6 : 408
marginalis L. (*Bruchidius*) 7 : 16, 17
marginalis DUFTSCHM. (*Chrysomela*) 6 : 171
marginalis MULS. (*Agapanthia*) 5 : 249
marginata CSIKI (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
marginata FABR. (*Acmaeops*) 5 : 60, 65
marginata HOPPE (*Donacia*) 6 : 16
marginata L. (*Chrysomela*) 6 : 133, 147, 169
marginatipennis CSIKI (*Cryptocephalus apicalis* GEBL. ab.) 6 : 100, 101
marginatus FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 107
marginatus KRAATZ (*Stenocorus quercus* GOEZE ab.) 5 : 52
marginella L. (*Hydrothassa*) 6 : 206, 206
marginellus FABR. (*Bruchidius*) 7 : 17
marginellus FABR. (*Evodinus interrogationis* L. ab.) 5 : 58, 59
marginellus OL. (*Cryptocephalus*) 6 : 100, 103
margineprolongatus HEYR. (*Cyrtoclytus capra* GERM. ab.) 5 : 179, 184
marginicollis FLEISCHER (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
marginicollis TIPPMANN (*Acmaeops collaris* L. ab.) 5 : 66
Mariae PODANY (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
Mariae WEING. (*Purpuricenus Kaehleri* L. ab.) 5 : 201, 201
marmarosensis REITT. (*Chrysomela globipennis* SUFFR. ab.) 6 : 157
Marmottani BRIS. (*Molorchus*) 5 : 136, 139
marrubii HERING (*Dibolia*) 6 : 342
Marseuli CSIKI (*Cryptocephalus Moraei* L. ab.) 6 : 117, 117

- Marshami WEISE (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 131
 Marthaë BREUN. (*Phytoecia coerulescens* SCOP. ab.) 5 : 275
 martialis PIC (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 martialis PIC (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
 Masaryki JEŠÁTKÓ (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 Masei JEŠÁTKÓ (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
 Matejkai HEYR. (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 matliarensis SEKERA (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
 Mauritii PIC (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 82
 maurus SUFFR. (*Cryptocephalus quadriguttatus* RICHT. ab.) 6 : 102
medicaginis ALL. (*Longitarsus*) 6 : 303
 Mediciana LAC. (*Crioceris merdigera* L. ab.) 6 : 36
 medioconjuncta SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
 mediodisjuncta PIC (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
 mediodisjuncta PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
 mediodivisa KRUPKA (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 mediodivisa SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
 mediofasciata HEYR. (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 mediofasciata LACO (*Crioceris duodecimpunctata* L. ab.) 6 : 29, 30
mediolineata PIC (*Phytodecta*) 6 : 219
 mediomaculata KUDLA (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
 medionotatum PIC (*Rhagium bifasciatum* FABR. ab.) 5 : 41, 42
 mediosignata KUDLA (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
 mediosignata PIC (*Leptinotarsa decemlineata* SAY. ab.) 6 : 154, 154
 mediosignata PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 115
mediotincta CSIKI (*Leptura*) 5 : 92
 mediterraneus J. MÜLL. (*Cryptocephalus vitula* SUFFR. ab.) 6 : 121, 125, 126
 melancholica J. DAN. (*Crepidodera transversa* MARSH. ab.) 6 : 372
 melanocephala DUFTSCHM. (*Chrysochloa*) 6 : 186
 melanocephala PONZA (*Galeruca*) 6 : 248
 melanocephala SUFFR. (*Cassida margaritacea* SCHALL. ab.) 6 : 408
 melanocephalus DE GEER (*Longitarsus*) 6 : 293, 300, 305, 307
 melanocephalus PONZA (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 166
 melanophthalma DUFTSCHM. (*Psylliodes picipina* MARSH. ab.) 6 : 390
melanopterus BODNÁR (*Phymatodes*) 5 : 170
 melanopus L. (Lema) 6 : 24, 25, 27
 melanostoma BAUDI (*Crepidodera*) 6 : 375
 melanota FALD. (*Leptura dubia* SCOP. ab.) 5 : 92
 melanura FABR. (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 40
melanura GREDL. (*Oberea*) 5 : 280
 melanura L. (*Strangalia*) 5 : 108, 110, 111
 Melgunovi JACOBSON (*Strangalia quadrefasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 membranaceus FOU DR. (*Longitarsus*) 6 : 305, 306
 Menetriesi FALD. (*Podagrica*) 6 : 259, 364
menthae BEDEL (*Longitarsus*) 6 : 305
menthae DUFTSCHM. (*Chrysomela*) 6 : 165
menthae HERING (*Dibolia*) 6 : 343
menthastri SUFFR. (*Chrysomela*) 6 : 182
 mercurialis FABR. (*Hermaphysa*) 6 : 259, 335, 336
 merdigera L. (*Crioceris*) 6 : 35, 36
 meridianus L. (*Stenocorus*) 5 : 17, 44, 53
meridionalis FOU DR. (*Chaetocnema*) 6 : 357
meridionalis WEISE (*Podagrica*) 6 : 363
 Merkli PIC (*Xylosteus Spinolae* E. FRIV. ab.) 5 : 41, 48
 Merkli WEISE (*Chrysochloa viridis* DUFTSCHM. ab.) 6 : 190
 Mesmini PIC (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
 Mesmini PIC (*Strangalia aurulenta* FABR. ab.) 5 : 104, 104
 mespili LAC. (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
metallica DUFTSCHM. (*Chalcoides*) 6 : 382
 metallica LAICH. (*Metallotimarcha*) 6 : 149, 149
 Meyeri DEPOLI (*Dorcadion arenarium* SCOP. ab.) 5 : 224, 225
 mi PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 115, 116
 Mičani HEYR. (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
micans PANZ. (*Plateumaris*) 6 : 21
 micans PODANY (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 263
 micronotatus PIC (*Cryptocephalus laetus* FABR. ab.) 6 : 93, 93
 Mihóki KASZ. (*Coptocephala unifasciata* SCOP. ab.) 6 : 59, 60
 Mihóki KASZ. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 222, 222
 Miksici HEYR. (*Stenopterus rufus* L. ab.) 5 : 135, 136
 miles BON. (*Cerambyx*) 5 : 117, 126
 Millekeri KANABÉ (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186

- Milleri WEISE (*Chrysomela*) 6 : 155
 Milliati PIC (*Phytoecia nigripes* VOET ab.) 5 : 270
 Milliati PIC (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
 mimica BATES (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
 mimicum PODANY (*Dorcadion Murrayi* KÜST. ab.) 5 : 226
 mimipennis PIC (*Cryptocephalus quatuordecimmaculatus* SCHNEID. ab.) 6 : 88, 89
 mimosae FABR. (*Acanthoscelides*) 7 : 29
 mimoseparata PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
 miniatum AUEL (*Melasoma*) 6 : 203
 minimus KÜTSCH. (*Longitarsus pratensis* PANZ. ab.) 6 : 303
 minimus SCOP. (*Molorchus*) 5 : 139
 Minkoviana PODANY (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
 minor L. (*Molorchus*) 5 : 22, 120, 136, 137, 138
 minusculus FOUDR. (*Longitarsus*) 6 : 314, 315
 minuta FABR. (*Gracilia*) 5 : 22, 120, 127, 128
 minutissimus GERM. (*Stylosomus*) 6 : 68
 minutus FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 128
 misellus GYLL. (*Bruchidius*) 7 : 20
 mixta KÜST. (*Chrysomela cerealis* L. ssp. bivittata SCHRANK var.) 6 : 180
 mixtus WEISE (*Luperus caucasicus* WEISE ssp.) 6 : 253
 Mocsáryi KASZ. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 222, 223
 Modeeri L. (*Hippuriphila*) 6 : 384, 384
 moesiaca HEIKERT. (*Batophila*) 6 : 337, 369
 moesiacus E. FRIV. (*Cyamophthalmus*) 5 : 20, 39, 39
 moesta WEISE (*Chrysochloa alpestris* SCHUMMEL ab.) 6 : 189
 moestus WEISE (*Cryptocephalus decemmaculatus* L. ab.) 6 : 114, 115
 moguntiacae SCHUST. (*Crioceris*) 6 : 34
 molitor REDTB., nec FABR. (*Dorcadion*) 5 : 224
 molluginis REDTB. (*Chrysomela*) 6 : 159
 molybdaena DALM. (*Phytoecia*) 5 : 269, 276
 monostigma ACHARD (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 219
 montana ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 montana WEISE (*Haltica pusilla* DUFTSCHM. ab.) 6 : 331
 Montandoni PIC (*Dorcadion Murrayi* KÜST. ab.) 5 : 226
 Montandoni PIC (*Oberea erythrocephala* SCHRANK ab.) 5 : 280, 282
 Montandoni PIC (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
 montanella BECHYNÉ (*Chrysomela caerulea* CSIKI ssp.) 6 : 156
 monticola AB. (*Cortodera femorata* FABR. ab.) 5 : 69
 monticola KÜTSCH. (*Longitarsus curtus* ALL. ab.) 6 : 311
 monticola WEISE (*Phyllotreta vittata* FABR. ab.) 6 : 272, 272
 Moraei L. (*Cryptocephalus*) 6 : 43, 117, 117
 moravica BECHYNÉ (*Timarcha tenebricosa* FABR. ssp.) 6 : 146, 146, 147
 moravica BECHYNÉ, nec WEISE (*Chrysomela*) 6 : 161
 moravica KUDLA (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 moravica PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
 moravica WEISE (*Chrysomela lichenis* RICHT. ssp.) 6 : 161
 mordax DE GEER (*Rhagium*) 5 : 41, 43
 Morilloni PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
 mario KRYN. (*Chrysomela*) 6 : 158, 174
 morvandica PIC (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 morvadicum PIC (*Rhagium mordax* DE GEER ab.) 5 : 41, 43
 moschata L. (*Aromia*) 5 : 24, 141, 145, 145
 mosquensis PLAV. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 Mulsanti PIC (*Pachyta quadrimaculata* L. ab.) 5 : 57, 58
 Mulsanti PLAV. (*Agapanthia violacea* FABR. ab.) 5 : 246
 Mulsanti PLAV. (*Oberea erythrocephala* SCHRANK ab.) 5 : 281
 Mulsanti SEIDL. (*Chlorophorus*) 5 : 195
 Mulsanti SEIDL. (*Monochamus*) 5 : 210
 multidivisa KUDLA (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 multiguttata ROUBAL (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
 multiinterrupta ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 multiinterrupta KUDLA (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
 multiinterrupta PIC (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 multiinterruptus PIC (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 82
 multiinterruptus PIC (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
 multimaculata TH. PIC (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 multimaculatus HEYR. (*Dorcatypus tristis* L. ab.) 5 : 216
 multinigronotatus PIC (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 131
 multiplicata PIC (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 35
 multipunctata ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 multipunctata PODANY (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97

- multipunctata* PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
multireducta PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
multisignata ČEP. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
multisignata ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
munda WEISE (*Phyllobrotica quadrimaculata* L. ab.) 6 : 249
muricata DALM. (*Nothorrhina*) 5 : 32
murinus BOH. (*Bruchidius*) 7 : 18, 21
murraea L. (*Cassida*) 6 : 406, 408
Murrayi KÜST. (*Dorcadion*) 5 : 226
muscifomis GOEZE (*Chilotoma*) 6 : 49, 52, 52
muscorum KOCH (*Mniophila*) 6 : 350, 350
musculus K. & J. DANIEL (*Urodon*) 7 : 34
mutica FABR. (*Haemonia*) 6 : 9
Mülleri ADAMOVIČ (*Plagionotus floralis* PALL. ab.) 5 : 187, 189
Mülleri DEPOLI (*Dorcadion arenarium* SCOP. ssp.) 5 : 224, 225
Mülleri SCHILSKY (*Bruchus loti* PAYK. ab.) 7 : 13
Mülleri SCHLEICHER (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 132
mysticus L. (*Anaglyptus*) 5 : 28, 198, 199

nanus FOU DR. (*Longitarsus*) 6 : 305, 306
nanus GERM. (*Bruchidius*) 7 : 19
napi FABR. (*Psylliodes*) 6 : 259, 261, 392
nasturtii FABR. (*Longitarsus*) 6 : 311, 313, 318
nebulosa FABR. (*Mesosa*) 5 : 253
nebulosa L. (*Cassida*) 6 : 405, 409
nebulosus L. (*Liopus*) 5 : 205, 233, 234, 235
neglectus C. R. SAHLB. (*Phaedon cochleariae* FABR. ab.) 6 : 213
negligens WEISE (*Cryptocephalus vittatus* FABR. ab.) 6 : 109, 110
nemorum L. (*Phyllotreta*) 6 : 2, 265, 267, 268, 273
nervosus WOLL. (*Longitarsus*) 6 : 301
Nicolasi BEDEL (*Cortodera humeralis* SCHALL. ab.) 5 : 69
Niedli HEYR. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
Niedli PODANY (*Cyrtoclytus capra* GERM. ab.) 5 : 179, 184
Niedli PODANY (*Judolia erratica* DALM. m. *erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
Niedli PODANY (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
Niedli SEKERA (*Menesia bipunctata* ZOU BK. ab.) 5 : 262, 265
Niedli SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
nigellus BURLINI (*Cryptocephalus Moraei* L. ab.) 6 : 117, 118
niger GOEZE (*Luperus*) 6 : 254

niger KOCH. (*Longitarsus*) 6 : 323, 324
niger LETZN. (*Toxotus*) 5 : 50
nigerrimus GYLL. (*Longitarsus*) 6 : 321
nigra CSIKI (*Galerucella luteola* O. F. MÜLL. ab.) 6 : 237
nigra CSIKI (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
nigra DELH. (*Lema lichenis* VOET ab.) 6 : 26
nigra KRAATZ (*Tetrops praeusta* L. ab.) 5 : 283
nigra L. (*Strangalia*) 5 : 104, 112
nigra MACHATSCHKE (*Leptinotarsa decemlineata* SAY ab.) 6 : 154
nigra REITT., nec FOURCR. (*Chrysomela*) 6 : 176
nigra SCHILSKY (*Aromia moschata* L. ab.) 5 : 145
nigra TENENB. (*Haltica tamaricis* SCHRANK. ab.) 6 : 333
nigrescens GRADL (*Cryptocephalus flavipes* FABR. ab.) 6 : 104
nigrescens GREDL. (*Evodinus clathratus* FABR. ab.) 5 : 60, 61
nigrescens LETZN. (*Chrysocloa speciosissima* SCOP. ab.) 6 : 194
nigrescens LETZN. (*Cornumutila quadrivittata* GEBL. ab.) 5 : 70, 77
nigrescens PIC (*Phytoecia rubropunctata* GOEZE ab.) 5 : 269
nigrescens WEISE (*Grammoptera variegata* GERM. ab.) 5 : 74
nigrescens WEISE (*Longitarsus echii* KOCH ab.) 6 : 327
nigrica MOTSCH. (*Phyllocta vitellinae* L. ab.) 6 : 233
nigricans WEISE (*Longitarsus luridus* SCOP. ab.) 6 : 317
nigriceps CSIKI (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 224, 225
nigriceps LATR. (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
nigriceps MULS., nec WHITE (*Oberea*) 5 : 281
nigriceps REDTB. (*Aphthona*) 6 : 283, 284
nigricollis BIELZ (*Gaurotes*) 5 : 61
nigricollis MALLETT, nec WEISE (*Chrysomela*) 6 : 181
nigricollis MULS. (*Acmaeops collaris* L. ab.) 5 : 66
nigricollis MULS. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 166
nigricollis OL. (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
nigricollis WEISE (*Chrysomela oricalcia* O. F. MÜLL. ab.) 6 : 172
nigricollis WESTH. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 222, 223
nigricolor REITT. (*Phytodecta pallida* L. ab.) 6 : 228
nigricornis FABR. (*Phytoecia*) 5 : 270
nigricornis JACOBS. (*Gastroidea polygoni* L. ab.) 6 : 197

- nigrifrons* BEDEL (*Cryptocephalus ocellatus* DRAP. ab.) 6 : 122
nigrina PIC (*Pachyta lamed* L. ab.) 5 : 56
nigrina PIC (*Phytoecia nigripes* VOET ab.) 5 : 270
nigrina PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
nigrina WEISE (*Pilemostoma fastuosa* SCHALL. ab.) 6 : 403
nigrinus LEONI (*Longitarsus tabidus* FABR. ab.) 6 : 294, 319
nigrinus PIC (*Akimerus Schaefferi* LAICH. ab.) 5 : 55
nigrinus REITT. (*Toxotus cursor* L. ab.) 5 : 51
nigripenne FLEISCHER (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
nigripenne PODANY (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
nigripennis REITT. (*Melasoma*) 6 : 204
nigripennis WEISE (*Phytodecta pallida* L. ab.) 6 : 227
nigripes DE GEER (*Strangalia*) 5 : 100, 104
nigripes FABR. (*Phyllotreta*) 6 : 273, 277
nigripes FABR. (*Stenostola*) 5 : 277
nigripes GANGLB., REITT., KUHN, nec FABR. (*Stenostola*) 5 : 277
nigripes HEYR. (*Cortodera villosa* HEYD. ab.) 5 : 71
nigripes KIESW. (*Luperus*) 6 : 252
nigripes KÜST., nec BRULLÉ (*Chlorophorus*) 5 : 191
nigripes J. MÜLL. (*Cryptocephalus cordiger* L. ab.) 6 : 86
nigripes VOET (*Phytoecia*) 5 : 207, 270, 271, 272
nigriscutis FOU DR. (*Aphthona*) 6 : 281, 281
nigrita HEYD. (*Cortodera villosa* HEYD. ab.) 5 : 71
nigritarsis GEBL. (*Argopus*) 6 : 347
nigritorax HEIKERT. (*Longitarsus gracilis* KUTSCH. ab.) 6 : 301
nigritorax PLAV. (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
nigritula BECHYNÉ (*Chrysomela cuprina* DUFTSCHM. ab.) 6 : 176
nigritula GYLL. (*Crepidodera*) 6 : 377
nigritula WEISE (*Chrysochloa rugulosa* SUFFR. ab.) 6 : 188
nigritula WEISE (*Epithrix atropae* FOU DR. ab.) 6 : 386
nigritus PIC (*Evodinus clathratus* FABR. ab.) 5 : 61
nigriventris WEISE (*Longitarsus pellucidus* FOU DR. ab.) 6 : 303
nigrivertex JACOBS. (*Psylliodes sophiae* HEIKERT. ab.) 6 : 392
nigrivestis REITT. (*Phytodecta flavicornis* SUFFR. ab.) 6 : 220
nigroaenea MULS. (*Agapanthia cardui* L. ab.) 5 : 249
nigrobasale BREUN. (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
nigrocuprea MALLET (*Chrysomela graminis* L. ab.) 6 : 182
nigrocyanea HEYR. (*Phytoecia coerulea* SCOP. ab.) 5 : 273
nigrocyanea REITT. (*Aromia moschata* L. ab.) 5 : 145
nigrofasciatus auct., non GOEZE (*Luperus*) 6 : 251
nigrofasciatus GOEZE (*Longitarsus*) 6 : 294, 295, 306
nigroflava FUSS (*Leptura*) 5 : 82
nigrohirta J. MÜLL. (*Phytoecia*) 5 : 270
nigrolineatum DON. (*Rhagium bifasciatum* FABR. ab.) 5 : 42
nigronotata PIC (*Lochmaea crataegi* FORST. ab.) 6 : 243
nigroolivacea BECHYNÉ (*Chrysomela varians* SCHALL. ab.) 6 : 181
nigropicea LETZN. (*Cornumutula quadrivittata* GEBL. ab.) 5 : 77
nigropubescens PIC, nec REITT. (*Phytoecia*) 5 : 270
nigrosignatus REITT. (*Evodinus clathratus* FABR. ab.) 5 : 60, 61
nigrosuturalis DELAHON (*Longitarsus melanocephalus* DE GEER ab.) 6 : 307
nigrotibialis HEYR. (*Cortodera villosa* HEYD. ab.) 5 : 71
nitidula L. (*Chalcoides*) 6 : 380
nitidulus FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 99
nitidus L. (*Cryptocephalus*) 6 : 99
Nitschei KARDASCH (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
nobilis L. (*Cassida*) 6 : 416
nobilis WEISE (*Haltica*) 6 : 330
noctis FABR. (*Toxotus*) 5 : 50
nodicornis MARSH. (*Phyllotreta*) 6 : 263, 279
nodulosus GERM. (*Cerambyx*) 6 : 117, 125
nonstriata GOEZE (*Aphthona*) 6 : 287
norica WEISE (*Crepidodera*) 6 : 376
normalis SCHUST. (*Crioceris*) 6 : 34
notata PLAV. (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
notaticeps PODANY (*Leptura rubra* L. ab.) 5 : 90
notaticollis PIC (*Gaurotes virginea* L. ab.) 5 : 62
notaticollis PIC (*Pidonina lurida* FABR. ab.) 5 : 67
notaticollis PIC (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
notaticollis ROUBAL (*Cyaniris cyanea* FABR. ab.) 6 : 65
notatipennis PIC (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
notatithorax PIC (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 113
nova PODANY (*Judolia erratica* DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98

- nova PODANY (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 Novaki HEYR. (*Purpuricenus budensis* GÖTZ ab.) 5 : 202, 203
 novemsignata PODANY (*Judolia erratica* DALM. m. *erythrura* KÜST. ab.) 5 : 99, 99
nubilus BOH. (*Bruchus*) 7 : 15
nucca ILL. (*Psylliodes chrysocephala* L. var.) 6 : 388
nudum KÜST. (*Dorcadion*) 5 : 218
ny PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
Nyilasi ROUBAL (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
nymphaeae FABR. (*Plateumaris sericea* L. ab.) 6 : 21
nymphaeae L. (*Galerucella*) 6 : 238, 240

Obenbergeri BECHYNÉ (*Chrysomela*) 6 : 160
Obenbergeri JEŠÁTKÓ (*Strangalia thoracica* CREUTZ. ab.) 5 : 102
Obenbergeri MARCHAND (*Chrysochloa bifrons* FABR. ssp.) 6 : 192
Obenbergeri PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
Obenbergeri SEKERA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
obesa BOIELD. (*Chaetocnema*) 6 : 357
obesa WALT. (*Minota*) 6 : 367, 367
obesus WEISE (*Phaedon cochleariae* FABR. ab.) 6 : 214
obliquefasciatus PIC (*Xylotrechus antilope* SCHÖNH. ab.) 5 : 174, 177
obliquesignata JUREČEK (*Leptura tesserula* CHARP. ab.) 5 : 85, 87
obliterata TH. PIC (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
obliteratus PIC (*Acanthocinus aedilis* L. ab.) 5 : 233
obliteratus PIC (*Dorcatypus tristis* L. ab.) 5 : 216
obliteratus ROSENH. (*Longitarsus*) 6 : 321, 322
obscura BRIS. (*Phytoecia coerulescens* SCOP. ab.) 5 : 275
obscura DUFTSCHM. (*Psylliodes*) 6 : 393
obscura FLEISCH. (*Dlochrysa*) 6 : 185
obscura GYLL. (*Donacia*) 6 : 18
obscura LACO (*Lochmaea crataegi* FORST. ab.) 6 : 244
obscura STEPH. (*Lema*) 6 : 26
obscura WEISE (*Phyllodecta vulgatissima* L. ab.) 6 : 231
obscurata PLAV. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
obscuratum PLAV. (*Tetropium fuscum* FABR. ab.) 5 : 38
obscuribasalis PIC (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
obscuricollis HEIKERT. (*Ochrosis ventralis* ILL. ab.) 6 : 379

obscuricolor PIC (*Phytoecia scutellata* FABR. ab.) 5 : 267
obscuricornis KRAATZ (*Grammoptera ruficornis* FABR. ab.) 5 : 73
obscuridorsis ROUBAL (*Galerucella luteola* O. F. MÜLL. ab.) 6 : 237
obscurior PIC (*Phytoecia rubropunctata* GOEZE ab.) 5 : 269
obscuripennis PIC (*Acmaeops pratensis* LAICH. ab.) 5 : 60, 64
obscuripes BREUN. (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
obscuripes PIC (*Phytoecia pustulata* SCHRANK ab.) 5 : 274
obscuripes WEISE (*Cryptocephalus flavipes* FABR. ab.) 6 : 104
obscuriscapus BREUN. (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
obscuriventris PIC (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
obsкуроaenea ROSENH. (*Psylliodes picina* MARSH. var.) 6 : 388
obscurus L. (*Adoxus*) 6 : 141, 141
obscurus L. (*Adoxus obscurus* L. ssp.) 6 : 141
obscurus WEISE (*Phaedon segnis* WEISE ab.) 6 : 215
obscurus WEISE (*Sclerophaedon carniolicus* GERM. ab.) 6 : 211
obsoleta NIEDL (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
obsoletus SAY (*Acanthoscelides*) 7 : 29
obtectus SAY (*Acanthoscelides*) 7 : 23, 28, 29
obtusata GYLL. (*Mantura*) 6 : 366
occipitale PLAV. (*Rhamnusium*) 5 : 46
occipitalis MULS. (*Leptura rubra* L. ab.) 5 : 90
occultans KOCH (*Dibolia*) 6 : 261, 343
ocellatus DRAP. (*Cryptocephalus*) 6 : 122
ocellatus VITALE (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
ochracea auct., non FAUST (*Leptura*) 5 : 89
ochraceipennis PIC (*Leptura scutellata* FABR. ab.) 5 : 89
ochripes CURT. (*Phyllotreta*) 6 : 267, 270, 273
ochroleucus MARCH. (*Longitarsus*) 6 : 299, 300
ochroleucus STEPH. (*Cryptocephalus*) 6 : 127
ochthophilus CLAV. (*Cryptocephalus distinguendus* SCHNEID. ab.) 6 : 78
octacosmus BEDEL (*Cryptocephalus*) 6 : 119, 120
octomaculata TUNKL (*Crioceris*) 6 : 34
octomaculatus ROSSI (*Cryptocephalus*) 6 : 90, 91
octonotatus SCHNEID. (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 91, 91
octopunctata DENES (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
octopunctata PANZ. (*Miopristis bimaculata* ROSSI ab.) 6 : 51

- octopunctata SCOP. (Saperda) 5 : 235, 262, 262
 octopunctatus SCOP. (Cryptocephalus) 6 : 79, 80, 81
 octosignata PLAV. (Strangalina attenuata L. ab.) 5 : 115, 116
 octosignatus CSIKI (Cryptocephalus laetus FABR. ab.) 6 : 93, 93
 octovittata SCHRANK (Chrysomela cerealis L. ab.) 6 : 180
 ocellaris HEYD. (Cryptocephalus labiatus L. ab.) 6 : 123
 oculata L. (Oberea) 5 : 7, 207, 272, 278, 279, 280
 oleracea L. (Haltica) 6 : 328, 329, 330, 333
 Olgae JEŠATKÓ (Strangalia arcuata PANZ. ab.) 5 : 109, 109
 olivacea FORST. (Phytodecta) 6 : 227
 olivacea WEISE (Chrysochloa alpestris SCHUMMEL ab.) 6 : 190
 olivaceocuprea BECHYNÉ (Chrysomela umbratilis WEISE ab.) 6 : 163
 olivaceonigra FLEISCH. (Chrysomela coerulans SCRIBA ab.) 6 : 184
 olivaceus GERM. (Bruchidius) 7 : 17
 olivicolor WEISE (Chrysomela umbratilis WEISE ab.) 6 : 163
 olympica JUREČEK (Cortodera flavimana WALTJ. ab.) 5 : 72
 omicron PLAV. (Strangalina attenuata L. ab.) 5 : 114, 115, 116
 omisus WEISE (Cryptocephalus octacosmus BEDEL ab.) 6 : 119, 121
 oneratus WEISE (Cryptocephalus octacosmus BEDEL ab.) 6 : 119, 120
 opaca PETRI (Crepidodera corpulenta KUTSCH. ab.) 6 : 375
 optatus WEISE (Cryptocephalus vittatus FABR. ab.) 6 : 109, 109
 orbicularis SUFFR. (Sclerophaedon) 6 : 206, 211
 orbiculata MARSH. (Apteropeda) 6 : 348, 348
 ordinatus FOU DR. (Longitarsus) 6 : 292
 oricalcia O. F. MÜLL. (Chrysomela) 6 : 155, 171
 oricalcia GMEL. (Chrysomela) 6 : 171
 orientalis JACOBS. (Chilotoma musciformis GÖEZE var.) 6 : 52
 orientalis ROUBAL, nec MULS. & REY (Aphthona) 6 : 285
 orientalis WEISE (Chaetocnema) 6 : 355
 orientalis WEISE (Chrysochloa virgulata GERM. ab.) 6 : 193
 orientalis WEISE (Cryptocephalus vittula SUFFR. ab.) 6 : 121, 126
 orientalis WEISE (Dibolia) 6 : 341
 orientalis WEISE (Lochmaea crategi FORST. ab.) 6 : 243
 ornata AHR. (Chrysomela cerealis L. ssp. bivittata SCHRANK var.) 6 : 180
 ornata ČEP. (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 149, 149
 ornata CREUTZ., nec FABR. (Cassida) 6 : 407
 ornata CSIKI (Phytodecta viminalis L. ab.) 6 : 218, 219
 ornatus HERBST. (Cryptocephalus decem-maculatus L. ab.) 6 : 114, 115
 ornatus PODANY (Plagionotus detritus L. ab.) 5 : 185, 186
 ornatus ROUBAL (Cryptocephalus) 6 : 110
 ovata FOU DR. (Aphthona) 6 : 283, 286, 291
 ovatus GÖEZE (Pogonocherus) 5 : 235, 241
 pachysoma HUBENTH. (Chrysomela) 6 : 157
 pachysomoides BECHYNÉ (Chrysomela lapidaria BECHYNÉ ssp.) 6 : 162
 pacifica PIC (Strangalia maculata PODA ab.) 5 : 106, 108
 Padewiethi KASZ. (Chrysochloa gloriosa FABR. ssp. bosnica APF. ab.) 6 : 191
 pagana BECHYNÉ (Chrysomela oricalcia O. F. MÜLL. ab.) 6 : 172
 Pagnioni PIC (Plagionotus arcuatus L. ab.) 5 : 187, 188
 pallens BRULLÉ (Leptura) 5 : 85, 87
 pallida BACH (Aphthona) 6 : 283, 284
 pallida JOANNIS (Lochmaea) 6 : 243
 pallida KR., non HERBST. (Lochmaea) 6 : 243
 pallida L. (Phytodecta) 6 : 227, 228
 pallidicolor PIC (Strangalia septempunctata FABR. ab.) 5 : 112, 113
 pallidicornis BOH. (Bruchus) 7 : 10
 pallidicornis KUTSCH. (Longitarsus) 6 : 314, 316
 pallidifrons GYLL. (Cryptocephalus) 6 : 105
 pallidipennis GEBL. (Labidostomis) 6 : 49, 50
 pallidipennis KÜST. (Lochmaea capreae L. ab.) 6 : 243
 pallidipennis STILLER, non HEYDEN (Molophilus) 5 : 139
 pallidus OL. (Trichoferus) 5 : 20, 121, 121
 paludosus WEISE (Longitarsus sutellus DUFTSCHM. ab.) 6 : 310
 palustris WEISE (Haltica) 6 : 329, 331
 Panini PLAV. (Judolia erratica DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
 Panini PLAV. (Strangalia septempunctata FABR. ab.) 5 : 112, 113
 Panini PODANY (Judolia erratica DALM. m. erythra KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 Panini PODANY (Saperda scalaris L. ab.) 5 : 260, 261
 pannonica CSIKI (Aulacophora) 6 : 234
 pannonica HEYR. (Cortodera holosericea FABR. m. velutina HEYD. ab.) 5 : 71
 pannonica HEYR. (Phytoecia cylindrica L. ab.) 5 : 272
 pannonica KANABÉ (Strangalia maculata PODA ab.) 5 : 106, 108
 pannonica REITT., nec WEISE (Chrysomela) 6 : 165

- pannonica SUFFR. (Cassida) 6 : 411
 pannonica WEISE (Chrysomela marcasitica GERM. ab.) 6 : 165
 pannonicus KASZ. (Longitarsus) 6 : 293, 325, 326
 pantherinus SAV. (Xylotrechus) 5 : 174, 174
 Panzeri HAROLD (Necydalis) 5 : 117
 Panzeri WEISE (Cassida) 6 : 412
 paracanthesis L. (Crioceris) 6 : 31, 33
 paralis PODANY (Saperda scalaris L. ab.) 5 : 260, 261
 parellinus CLAV. (Cryptocephalus sericeus L. ab.) 6 : 95
 parisiensis PIC. (Cryptocephalus pusillus FABR. ab.) 6 : 130, 131
 parnassica PIC (Strangalia septempunctata FABR. ab.) 5 : 112, 113
 parterufoabdominalis BREUN. (Phytoecia pustulata SCHRANK ab.) 5 : 274
 parumnotata HEYR. (Judolia erratica DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 parumpunctata PLAV. (Judolia erratica DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 parumpunctata ROUBAL (Crioceris) 6 : 32
 parumpunctata SEKERA (Saperda punctata L. ab.) 5 : 262, 263
 parumsignata PLAV. (Judolia erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
 parvimacula ROUBAL (Phytoecia pustulata SCHRANK ab.) 5 : 274
 parvonotata REITT. (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 147, 149
 parvulus O. F. MÜLL. (Cryptocephalus) 6 : 106
 parvulus PAYK. (Longitarsus) 6 : 321, 321
 patens CSIKI (Cryptocephalus vittatus FABR. ab.) 6 : 109, 109
 patruelis ALL. (Longitarsus nigrofasciatus GOEZE ab.) 6 : 295
 Paul-Meyeri STILLER (Timarcha pratensis DUFTSCHM. ab.) 6 : 147
 paulojuncta PIC (Leptinotarsa decemlineata SAY ab.) 6 : 154, 154
 paulojunctus PIC (Chlorophorus varius O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
 pauper BOH. (Bruchidius) 7 : 19
 paupera PODANY (Saperda scalaris L. ab.) 5 : 260, 261
 pausa BRANCS. (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 147, 149
 Pávli J. FRIV. (Orestia) 6 : 369
 Pávli KASZ. (Chrysomela herbacea DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
 Pazsiczkyi KASZ. (Cryptocephalus vittula SUFFR. ab.) 6 : 121, 126
 pecta K. & J. DAN. (Leptura livida FABR. ssp.) 5 : 81, 82
 pectoralis KASZ. (Phytodecta interposita FRANZ & PALMÉN ab.) 6 : 228
 pectoralis WEISE (Cassida herolinensis SUFFR. ab.) 6 : 410
 pedemontana CHEVR. (Oberea) 5 : 280, 280
 pedemontana K. & J. DAN. (Evodinus clathratus FABR. ab.) 5 : 61
 pedemontanus PIC (Cryptocephalus sexpunctatus L. ab.) 6 : 84, 84
 pedestre PODA (Dorcadion) 5 : 223, 223
 pelli GERM. (Monochamus sutor L. ab.) 5 : 210
 pellucidus FOU DR. (Longitarsus) 6 : 301, 302, 303
 Peragalloi MULS. (Agapanthia cardui L. ab.) 5 : 249
 Peregii HAJÓSS (Bruchidius) 7 : 18
 Peregii KASZ. (Longitarsus niger KOCH. ab.) 6 : 300, 324
 peregrina WEISE (Dibolia femoralis REDTB. ab.) 6 : 340
 perfectus WEISE (Longitarsus succineus FOU DR. ab.) 6 : 302
 perforata PALL. (Saperda) 5 : 261, 262
 peripherica BECHYNÉ (Chrysomela) 6 : 164
 perobscura REITT. (Strangalia pubescens FABR. ab.) 5 : 101
 perparvulus BOH. (Bruchidius) 7 : 20
 perplexa BREIT (Chrysomela eurina J. FRIV. ssp.) 6 : 179
 Perrisi MULS. (Menesia bipunctata ZOUBK. ab.) 5 : 265
 Perroudi MULS. (Pogonochaerus) 5 : 235, 239
 Perroudi PIC (Strangalia maculata PODA ab.) 5 : 107, 108
 personatus WEISE (Longitarsus lateripunctatus ROSENH. ssp.) 6 : 311, 314
 perversus PLAV. (Purpuricenus budensis GÖTZ ab.) 5 : 202, 203
 pervilis BECHYNÉ (Chrysomela lichenis RICHT. ab.) 6 : 161
 perviridis REITT. (Chrysomela) 6 : 176
 Petrii BURLINI (Cryptocephalus connexus OL. ab.) 6 : 121, 127
 Pflgeri PODANY (Judolia erratica DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 Pfuhli REINEK (Leptura Steveni SPERK ab.) 5 : 84
 phellandrii L. (Prasocuris) 6 : 208, 208
 phellandrii C. R. SAHLB. (Donacia dentata HOPPE ab.) 6 : 13
 phenax JACOBS. (Coptocephala unifasciata SCOP. ab.) 6 : 61
 Philiberti PIC (Cryptocephalus pusillus FABR. ab.) 6 : 130, 132
 pi PLAV. (Strangalina attanuata L. ab.) 5 : 115, 116
 picea PETRI (Crepidodera) 6 : 377
 picea WEISE (Phytodecta fornicata BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 226
 piceus LAICH. (Saphanus) 5 : 118, 119, 120
 Pici CSIKI (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 147, 149
 Pici KANABÉ (Rhamnusium bicolor SCHRANK ab.) 5 : 45
 Pici PLAV. (Judolia erratica DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98

- Pici* PODANY (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
Pici PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260, 261
Picana PODANY (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
pivicollis HEIKERT. (*Podagrica malvae* ILL. ab.) 6 : 363
pivicollis WEISE (*Lythraia salicariae* PAYK. ab.) 6 : 361
pivicornis STEPH. (*Psylliodes attenuata* KOCH ab.) 6 : 390
pivicornis WEISE (*Chalcoides*) 6 : 383
picina MARSH. (*Psylliodes*) 6 : 390
picus WEISE (*Longitarsus brunneus* DUFTSCHM. ab.) 6 : 315
picipes GERM. (*Bruchidius seminarius* L. ab.) 7 : 25, 26
picipes REDTB. (*Psylliodes*) 6 : 397
picipes STEPH. (*Longitarsus*) 6 : 308
picipes WEISE (*Aphthona semicyanea* ALL. ab.) 6 : 289, 290
picticollis WEISE (*Cyaniris flavicollis* CHARP. ab.) 6 : 66
pictus SUFFR. (*Cryptocephalus sexpunctatus* L. ab.) 6 : 84, 84
picus WEISE (*Pachybrachys*) 6 : 72
pieninsensis ROUBAL (*Aphthona*) 6 : 285
pignetensis PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
pilicollis LAC. (*Labidostomis pallidipennis* GEBL. ab.) 6 : 50
pilisensis KASZ. (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 91, 91
Pilleri CSIKI (*Cryptocephalus quatuordecimmaculatus* SCHNEID. ab.) 6 : 88, 90
Pillichi KASZ. (*Cryptocephalus chrysopus* GMEL. ab.) 6 : 125
pilosa PIC (*Cortodera holosericea* FABR. ab.) 5 : 71
pilosus FABR. (*Pogonochaerus*) 5 : 239
pilosus FORSTER (*Chlorophorus*) 5 : 193, 194
pilosus ROSSI (*Pachnephorus*) 6 : 143
pinguis WEISE (*Longitarsus*) 6 : 293, 324, 325
pini L. (*Cryptocephalus*) 6 : 64, 75
pinicola DUFTSCHM. (*Luperus*) 6 : 251
pisi L. (*Bruchus*) 7 : 11
pisorum L. (*Bruchus*) 7 : 2, 7, 8, 11
pistor GERM. (*Monochamus galloprovincialis* OL. ssp.) 5 : 212
placida KUTSCH. (*Aphthona*) 6 : 283
plagiata SUFFR. (*Chrysochloa*) 6 : 187
plagicollis KASZ. (*Phytodecta interposita* FRANZ & PALMÉN ab.) 6 : 229
plagiocephala FABR. (*Coptocephala Scopolina* L. ab.) 6 : 60, 61
Planchezi PIC (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 132
Planeti PIC (*Oberea erythrocephala* SCHRANK ab.) 5 : 280, 282
planifrons WEISE (*Cryptocephalus*) 6 : 129
planitiae KASZ. (*Chrysomela carnifex* FABR. ab.) 6 : 170
Plavilščíkovi HEMM. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
Plavilščíkovi KOL. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
Plavilščíkovi ROUBAL (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Plavilsthikovi KANABÉ (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 166
Plavilsthikovi PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
plesiensis BECHYNÉ (*Chrysomela*) 6 : 161
plorans BECHYNÉ (*Chrysomela cerealis* L. ssp.) 6 : 180
plumbeonigra REITT. (*Chrysomela purpurascens* GERM. ssp.) 6 : 166
plumbeus LUC. (*Bruchidius lividimanus* GYLL. ab.) 7 : 23
Plutus LATR. (*Chalcoides*) 6 : 263, 382
Podanyella NIEDL (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
Podanyi HEYR. (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
Podanyi HEYR. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
Podanyi KASZ. (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
Podanyi SEKERA (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
Podanyi SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
polita KUNZE (*Donacia*) 6 : 13
polita L. (*Chrysomela*) 6 : 177, 177
polonica WEISE (*Chrysomela diversipes* BEDEL ab.) 6 : 180
polonicum PODANY (*Rhagium mordax* DE GEER ab.) 5 : 41, 43
polonicus MOTSCH. (*Arhopalus*) 5 : 34
polygona L. (*Gastroidea*) 6 : 197
pomona SCOP. (*Galeruca*) 6 : 244, 246
populi L. (*Melasoma*) 6 : 203
populi SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 98, 128
populnea L. (*Saperda*) 5 : 235, 256, 257, 258
porphyrogenita WESTH. (*Donacia thalassina* GERM. ab.) 6 : 18
posegana PILL. & MITTERP. (*Phytoecia*) 5 : 274
posticalis PIC (*Dorcatypus tristis* L. ab.) 5 : 216
posticeabruptus PLAV. (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
posticeconfluens KUDLA (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
posticeconjuncta SEKERA (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
posticeconjunctus PLAV. (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
posticedisjuncta PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116

- posticedivisus PLAV. (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
 posticedivisus PLAV. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
 posticefasciatus PIC (*Cryptocephalus trimaculatus* ROSSI ab.) 6 : 101, 109
 posticeinstitutus PIC (*Cryptocephalus imperialis* LAICH. ab.) 6 : 101, 108
 posticemaculata HEYR. (*Strangalia quadri-fasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 posticeplagiata PLAV. (*Strangalia quadri-fasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 posticereductus SCHMIDT (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
 postjunctus TRELLA (*Cryptocephalus*) 6 : 82
 Potaissiae CSIKI (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 81
 potentillae HERBST (*Hydrothassa hannoverana* FABR. ab.) 6 : 207
 Poweri ALL. (*Longitarsus gracilis* KUTSCH. ab.) 6 : 301
 praeceptor KASZ. (*Cryptocephalus octacosmus* BEDEL ab.) 6 : 119, 121
 praefica WEISE (*Chrysochloa virgulata* GERM. ab.) 6 : 193
 praescutellaris PIC (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
 praescutellaris PLAV. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
 praetermissus BURLINI (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 82
 praeusta L. (Tetrops) 5 : 5, 207, 272, 280, 283, 283
 praeustus BIELZ, nec FABR. (*Stenopterus*) 5 : 136
 praeustus FABR. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
 pragensis HEYR. (*Judolia erratica* DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 prasina ILL. (*Cassida*) 6 : 416
 prasina SUFFR. (*Chrysomela analis* L. ab.) 6 : 169
 pratensis DUFTSCHM. (*Timarcha*) 6 : 147
 pratensis LAICH. (*Acmacops*) 5 : 48, 60, 64
 pratensis PANZ. (*Longitarsus*) 6 : 293, 302, 303, 310
 pratensis WEISE (*Chrysomela varians* SCHALL. ab.) 6 : 181
 pratorum SUFFR. (*Cryptocephalus sericeus* L. ab.) 6 : 95
 preapicalis PLAV. (*Saperda punctata* L. ab.) 5 : 262, 263
 prebifenestrata PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
 prescutellaris PIC (*Hippuriphila Modeeri* L. ab.) 6 : 384
 pretiosus SCHNEID. (*Chrysochus*) 6 : 145
 privigna WEISE (*Chrysomela hyperici* FORST. ab.) 6 : 175
 problematica KASZ. (*Chrysomela aurichalcea* MANNH. ssp.) 6 : 178
 procera REDTB. (*Phyllotreta*) 6 : 263, 279
 procerula ROSENH. (*Chaetocnema*) 6 : 356
 profugus WEISE (*Longitarsus rubiginosus* FOU DR. ab.) 6 : 297
 progressivus PLAV. (*Chlorophorus sartor* FABR. ab.) 5 : 193, 195
 Prokesi DENES (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
 Prokši HEYR. (*Judolia erratica* DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
 Prokši HEYR. (*Phytoecia Argus* FRÖL. ab.) 5 : 268, 269
 Prokši PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260, 261
 Prokši SEKERA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 prolongata REITT. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 propinqua REDTB. (*Psylliodes*) 6 : 389
 protrusa BECHYNÉ (*Chrysomela oricalcia* O. F. MÜLL. ab.) 6 : 172
 provocatoris PIC (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 113
 Prozhigai PLAV. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
 pseudacori REDTB., non MARSH. (*Aphthona*) 6 : 290
 pseudalsatica PIC (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
 pseudoapicalis KRUPKA (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
 pseudocarnifex KASZ. (*Chrysomela lurida* L. ssp. lineata PAPP ab.) 6 : 174
 pseudointerrupta PLAV. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 pseudokaufmanni HEYR. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
 pseudomultidivisa HEYR. (*Strangalia quadri-fasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 pseudopraeusta J. MÜLL. (*Tetrops Starki* CHEVR. ab.) 5 : 283
 pseudoterminatus BURLINI (*Cryptocephalus marginatus* FABR. ab.) 6 : 107
 pseudotypica KASZ. (*Chrysomela carpathica* FUSS ab.) 6 : 161
 pseudoviridis MARCHAND (*Chrysochloa bifrons* FABR. ssp. Obenbergeri MARCHAND ab.) 6 : 192
 pteromelas MULS., non GRAËLLS (*Pachybra-chys*) 6 : 73
 pubescens DALM. (*Parmena*) 5 : 217
 pubescens FABR. (*Strangalia*) 5 : 101, 104
 pubescens GERM. (*Bruchidius*) 7 : 20
 pubescens KOCH (*Epithrix*) 6 : 385, 386
 pubicornis LUK. & TER-MIN. (*Bruchidius*) 7 : 24
 puellus VILLA (*Hylotrupes bajulus* L. ab.) 5 : 152
 pulchella FLEISCH. (*Chrysomela varians* SCHALL. ab.) 6 : 181

- pulchella* STEPH. (*Chalcoides aurata* MARSH. ab.) 6 : 383
pulcherrima HUMM. (*Donacia simplex* FABR. ab.) 6 : 15
pulchra CSIKI (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 41
pulchra PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
pulchra SEKERA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
pulex SCHRANK (*Longitarsus*) 6 : 322
pulmonariae WEISE (*Longitarsus*) 6 : 297, 298
punctata FABR. (*Nothorrhina*) 5 : 31, 32, 32
punctata L. (*Saperda*) 5 : 262, 263
punctata PATK. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
punctatissima SUFFR. (*Chrysochloa*) 6 : 189
punctatissimus WEISE (*Longitarsus anchusae* PAYK. ab.) 6 : 322
punctatointegra CSIKI (*Strangalia*) 5 : 107
punctatus BODNÁR (*Chlorophorus*) 5 : 193
puncticollis CURT. (*Lema*) 6 : 24
puncticollis MULS. (*Phymatodes*) 5 : 169
puncticollis REITT. (*Crepidodera cyanipennis* KUTSCH. var.) 6 : 377
punctiger APF. (*Purpuricenus budensis* GÖTZ ab.) 5 : 202, 203
punctiger PAYK. (*Cryptocephalus*) 6 : 105
punctigera REY (*Aphthona*) 6 : 285
punctipennis MULS. (*Exocentrus*) 5 : 237
punctulata FOUDR., nec MARSH. (*Phyllotreta*) 6 : 276
punctulata PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
punctulatus PAYK. (*Liopus*) 5 : 234, 235
pupillata AHR. (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 35
pupillata GYLL. (*Oberea*) 5 : 279, 280
pupillata SCHUST. (*Crioceris*) 6 : 34
purpurascens GERM. (*Chrysomela*) 6 : 166
purpurascens JACOBS. (*Cryptocephalus hypochoeridis* L. ab.) 6 : 96
purpurascens PIC (*Chalcoides aurea* FOURCR. ab.) 6 : 382
purpureicolor PIC (*Cryptocephalus sericeus* L. ab.) 6 : 95
purpureotinctum PIC (*Melasoma aeneum* L. ab.) 6 : 200
purpureus CSIKI (*Cryptocephalus*) 6 : 95
pusilla DUFTSCHM. (*Galerucella*) 6 : 238, 239
pusilla DUFTSCHM. (*Haltica*) 6 : 329, 331
pusillus FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 130, 130
pusillus FABR. (*Phymatodes*) 5 : 169
pusillus GERM. (*Bruchidius seminarius* L. ab.) 7 : 25
pusillus GYLL. (*Longitarsus*) 6 : 303
pustulata SCHRANK (*Phytoecia*) 5 : 269, 274, 274
pustulatum WEISE (*Melasoma vigintipunctatum* SCOP. ab.) 6 : 203
pusztae KASZ. (*Cryptocephalus octacosmus* BEDEL ab.) 6 : 119, 121
pygmaea FABR. (*Gracilia*) 5 : 128
pygmaea KUTSCH. (*Aphthona*) 6 : 288
pygmaeus FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 125
pygmaeus GYLL. (*Urodon*) 7 : 32, 33
pyrenaica PIC (*Leptura sexguttata* FABR. ab.) 5 : 80, 81
pyritosa KUTSCH. (*Psylliodes*) 6 : 388, 394
pyritosus ROSSI (*Phaedon*) 6 : 212, 214
quadrifasciata L. (*Strangalia*) 5 : 105, 105
quadrigemina SUFFR. (*Chrysomela cuprina* DUFTSCHM. ab.) 6 : 176
quadriguttata FABR. (*Cortodera*) 5 : 69
quadriguttatus PONTOPP. (*Longitarsus*) 6 : 317, 319
quadriguttatus RICHT. (*Cryptocephalus*) 6 : 101, 102
quadrifasciata DONISTH. (*Oberea oculata* L. ab.) 5 : 278
quadrifasciata HEYD. (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 219
quadrifasciata L. (*Pachyta*) 5 : 17, 56, 57, 58
quadrifasciata L. (*Phyllobrotica*) 6 : 248, 249
quadrifasciata LAC., non L. (*Coptocephala*) 6 : 60
quadrifasciata RAGUSA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
quadrifasciata WEISE (*Epithrix atropae* FOUDR. ab.) 6 : 386
quadrifasciatus KANABÉ (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
quadrifasciatus WEISE (*Longitarsus apicalis* BECK ab.) 6 : 320
quadrifasciatus ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
quadrifasciatus H.-SCHÄFF. (*Cryptocephalus bipunctatus* L. ab.) 6 : 109, 111
quadrifasciatus HEYD. (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 219
quadrifasciatus L. (*Clytra*) 6 : 55, 55
quadrifasciatus MULS. (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
quadrifasciatus PODANY (*Saperda populnea* L. ab.) 5 : 258
quadrifasciatus SCHUST. (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 34
quadrifasciatus HEYR. (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
quadrifasciatus TRELLA, nec L. (*Cryptocephalus*) 6 : 81
quadrifasciatus PLAV. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
quadrifasciatus GYLL. (*Cryptocephalus*) 6 : 103
quadrifasciatus MÄRK. (*Clytra*) 6 : 55

- quadrisignatus* DUFTSCHM. (*Longitarsus luridus* SCOP. ab.) 6 : 317
quadristigma PLAV. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
quadrivittata GEBL. (*Cornumutilla*) 5 : 15, 70, 77, 77
quasiapiceinclusa PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
quasiinquenotata PODANY (*Judolia erratica* DALM. m. *erythrura* KÜST. ab.) 5 : 99, 99
quasisubtypica PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
quasisuturata PODANY (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
quasitypica PODANY (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
quatuordecimmaculatus SCHNEID. (*Cryptocephalus*) 6 : 79, 88, 89
quatuordecimpunctata SCOP. (*Crioceris*) 6 : 31, 31
querceti SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 123
quercetorum FOU DR. (*Haltica*) 6 : 329, 329, 333
quercus CHARP. (*Saperda*) 5 : 235, 258
quercus GOEZE (*Stenocorus*) 5 : 15, 44, 52, 53
quinquemaculata TEST. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
inquenotata PLAV. (*Judolia erratica* DALM. m. *erythrura* KÜST. ab.) 5 : 99, 99
quinquepunctata auct., nec FABR. (*Phytodecta*) 6 : 228, 229
quinquepunctata REITT. (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
quinquepunctata SCOP. (*Crioceris*) 6 : 28, 30, 32
quinquepunctatus HARRER (*Cryptocephalus*) 6 : 90
quinquepunctatus SCOP. (*Cryptocephalus*) 6 : 79, 79, 80
quinesignata KÜSTER (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
Ragusai PIC (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
Rambouseki HEIKERT. (*Psylliodes*) 6 : 397
Rambouseki HEYR. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
ranunculi HERBST (*Hydrothassa*) 6 : 207
raphani HERBST (*Gastroidea*) 6 : 197
Ravouxii PIC (*Cryptocephalus quinquepunctatus* SCOP. ab.) 6 : 79
rectelineatus FOU DR. (*Longitarsus*) 6 : 321, 323
rectilineatus auct. (*Longitarsus*) 6 : 323
recurvata REITT. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Redtenbacheri BECHYNÉ (*Chrysomela fimbrialis* KÜST. ab.) 6 : 159
reducta KASZ. (*Phytodecta* Linnaeana SCHRANK ab.) 6 : 221, 222
reducta J. MÜLL. (*Coptocephala unifasciata* SCOP. ab.) 6 : 59, 60
reducta SCHMIDT (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 108
reductesignatus HEYR. (*Clytus tropicus* PANZ. ab.) 5 : 179, 179
reductevittatus KASZ. (*Cryptocephalus connexus* OL. ab.) 6 : 121, 126
reductissima PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
reductus CSIKI (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 82
Reichei PLAV. (*Oberea erythrocephala* SCHRANK ab.) 5 : 282
Reichei THOMS. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
Reithofferi TIPPMANN (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
Reitteri CSIKI (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
Reitteri WEISE (*Cryptocephalus*) 6 : 79, 88, 89
Reitteri WEISE (*Semicnema*) 6 : 261, 399
relucens ROSENH. (*Chrysomela*) 6 : 155
relucensiformis BECHYNÉ (*Chrysomela cerealis* L. ssp. *bivittata* var.) 6 : 180
rementina BECHYNÉ (*Chrysomela crassicolis* SUFFR. ssp.) 6 : 164
reniplagiata PENECKE (*Phytodecta*) 6 : 218
resinaceus PIC (*Cryptocephalus saliceti* ZEBE ab.) 6 : 124
resplendens SUFFR. (*Chrysomela herbacea* DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
retamae VOGEL (*Bruchidius lividimanus* GYLL. ab.) 7 : 23
reticulata GYLL. (*Donacia*) 6 : 10, 11
reticulaticollis ROUBAL (*Cryptocephalus punctiger* PAYK. ab.) 6 : 105
reticulatus FABR. (*Evodinus*) 5 : 61
reticulatus REDTB. (*Acanthocinus*) 5 : 231
revestita L. (*Strangalia*) 5 : 100, 104
Révyi KASZ. (*Crioceris duodecimpunctata* L. ab.) 6 : 29, 30
Révyi KASZ. (*Dlochrysa fastuosa* SCOP. ab.) 6 : 185
Reyi HEYD. (*Leptura dubia* SCOP. ab.) 5 : 92
rhaeticus STIERL. (*Cryptocephalus quadripustulatus* GYLL. ab.) 6 : 103
rhamni GERM. (*Clytus*) 5 : 28, 179, 180
rhypaea WEISE (*Chrysomela lichenis* RICHT. ssp.) 6 : 161
Richteri HEYR. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
Richteri ROUBAL (*Chrysomela sanguinolenta* L. ab.) 6 : 171
Rieli TEST. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
rivularis WEISE (*Chrysocloa alpestris* SCHUMMEL ab.) 6 : 190
ro PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
Roberti PIC (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113

- robusta BREIT (Chrysomela crassicornis)
SUFFR. ssp.) 6 : 164
- robustus WEISE (Longitarsus brunneus
DUFTSCHM. ab.) 6 : 315
- Roosewolti PODANY (Judolia erratica DALM.
m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
- rosceida BECHYNÉ (Chrysomela oricalcia O. F.
MÜLL. ab.) 6 : 172
- rosea BOH. (Cassida) 6 : 413
- Rosinae PIC (Judolia erratica DALM. m.
erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
- Rossia ILL. (Chrysomela) 6 : 170
- Roubali JEŠATKÓ (Plagionotus detritus L. ab.)
5 : 185, 186
- Roubali JEŠATKÓ (Strangalia thoracica
CREUTZ. ab.) 5 : 102
- Roubali NIEDL (Saperda scalaris L. ab.)
5 : 260, 260
- Roubali PODANY (Strangalia quadrifasciata
L. ab.) 5 : 105, 106
- Roubali SEKERA (Judolia sexmaculata L. ab.)
5 : 95, 95
- Roubali SEKERA (Rosalia alpina L. ab.)
5 : 147, 149
- rubellus FOU DR. (Longitarsus) 6 : 317, 318
- rubellus WEISE (Cryptocephalus quinque-
punctatus SCOP. ab.) 6 : 79, 80
- ruber GEOFFR. (Purpuricenus Kaehleri L. ab.)
5 : 201, 201
- rubi PANZ. (Batophila) 6 : 337, 337
- rubicunda LAICH. (Coptocephala) 6 : 60, 62
- rubidiventris PLAV. (Cortodera villosa HEYD.
ab.) 5 : 70
- rubidum GRAËLLS (Sphaeroderma) 6 : 345
- rubiginosa O. F. MÜLL. (Cassida) 6 : 413
- rubiginosus FOU DR. (Longitarsus) 6 : 297,
297
- rubra FOURCR. (Strangalia revestita L. ab.)
5 : 101
- rubra L. (Leptura) 5 : 3, 85, 89, 90
- rubripes BREUN. (Neodorcadion bilineatum
GERM. ab.) 5 : 227
- rubripes PIC (Cortodera holosericea FABR. m.
velutina HEYD. ab.) 5 : 71
- rubriventris KASZ. (Phytodecta interposita
FRANZ & PALMÉN ab.) 6 : 228
- rubroanalis STANIĆ (Phytodecta fornicata
BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 226
- rubrobrunneum TIPP MANN (Dorcadion ful-
vum SCOP. ab.) 5 : 221
- rubromaculata Plav. (Strangalia thoracica
CREUTZ.) 5 : 102
- rubronotata PIC (Strangalia septempunctata
FABR. ab.) 5 : 112, 113
- rubropunctata GOEZE (Phytoecia) 5 : 269,
269
- rubrotestacea ILL. (Leptura) 5 : 89
- Rudolphi CEDER. (Saperda perforata PALL.
ab.) 5 : 261
- rufa BRULLÉ (Leptura) 5 : 85, 88
- rufa DUFTSCHM. (Chrysomela) 6 : 162
- rufa GERM. (Galeruca) 6 : 247
- rufescens BAECKM. (Anaesthetis testacea
FABR. ab.) 5 : 254
- rufescens KIESW. (Molorchus minor L. ab.)
5 : 138
- Ruffi KASZ. (Crioceris duodecimpunctata L.
ab.) 6 : 30, 30
- ruficauda DE GEER (Melasoma cupreum
FABR. ab.) 6 : 201
- ruficollis FABR. (Gastroidea polygoni L. ab.)
6 : 197
- ruficollis FABR. (Miopristis bimaculata ROSSI
ab.) 6 : 51
- ruficornis PIC (Dorcadion pedestre PODA ab.)
5 : 224, 224
- ruficornis DENES (Menesia bipunctata ZOU BK.
ab.) 5 : 265
- ruficornis FABR. (Grammoptera) 5 : 70, 73,
73
- ruficus SCOP. (Stenocorus meridianus L. ab.)
5 : 54
- rufifrons LABOISS. (Galeruca tanacetii L. ab.)
6 : 245
- rufimana FABR. (Phytoecia) 5 : 273
- rufimanus BOH. (Bruchus) 7 : 12, 14
- rufimanus WEISE (Pachybrachys haliciensis
SUFFR. ab.) 6 : 70, 71
- rufinipes BREUN. (Dorcadion Scopoli HERBST
ab.) 5 : 222
- rufipennis BLESS. (Strangalia nigripes DE
GEER ab.) 5 : 100
- rufipennis J. DAN. (Crepidodera transsylva-
nica FUSS ab.) 6 : 374, 376
- rufipes DE GEER (Phytodecta) 6 : 206, 217,
217
- rufipes FABR. (Dorcadion) 5 : 223
- rufipes FABR. (Phymatodes) 5 : 154, 168
- rufipes FABR., nec GOEZE (Luperus) 6 : 252
- rufipes GOEZE (Cryptocephalus) 6 : 129, 130
- rufipes HEIKERT. (Podagrica Menetriesi FALD.
ab.) 6 : 364
- rufipes HERBST (Bruchus) 7 : 12, 15
- rufipes HERBST. (Crioceris merdigera L. ab.)
6 : 36
- rufipes KRAATZ (Cortodera flavimana WALT.
ab.) 5 : 72
- rufipes L. (Derocrepis) 6 : 263, 379, 380
- rufipes OL. (Urodon) 7 : 32, 32
- rufipes SCHALL. (Leptura) 5 : 7, 70, 79
- rufipes WEISE (Chrysochloa plagiata SUFFR.
ab.) 6 : 187
- rufithorax KASZ. (Phytodecta interposita
FRANZ & PALMÉN ab.) 6 : 229
- rufiventris GEBL. (Leptura) 5 : 81, 82
- rufoaenea SUFFR. (Chrysomela) 6 : 155
- rufopicalis PIC (Judolia erratica DALM. m.
erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
- rufopicalis TIPP MANN (Dorcadion aethiops
SCOP. ab.) 5 : 219
- rufobipunctatus HEYR. (Cyrtoclytus capra
GERM. ab.) 5 : 179, 184

- rufocingulata* CSIKI (Chrysomela) 6 : 159
rufocyanea SUFFR. (Lema) 6 : 25, 27
rufomarginata MULS. (Strangalia revestita L. ab.) 5 : 101
rufomarginatum ROUBAL (Tetropium castaneum L. ab.) 5 : 37
rufonotata PIC (Judolia erratica DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
rufonotata PIC (Strangalia revestita L. ab.) 5 : 101
rufosuturatum TIPPMANN (Dorcadion aethiops SCOP. ab.) 5 : 219
rufotestaceum PIC (Rhamnusium bicolor SCHRANK ab.) 5 : 46
rufovirens SUFFR. (Cassida) 6 : 415
rufulus FOUDR. (Longitarsus exoletus L. ssp.) 6 : 298
rufum PRELL (Rhagium bifasciatum FABR. ab.) 5 : 42
rufus L. (Stenopterus) 5 : 22, 135, 135, 136
rugaticollis MILL. (Pachnephorus) 6 : 144
rugicollis WEIDENB. (Chrysomela herbacea DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
rugifrons WEISE (Luperus) 6 : 251, 252
rugipenne TIPPMANN (Dorcadion) 5 : 220
rugosa JOANNIS (Galeruca) 6 : 246
rugosicollis FLEISCH. (Diochrysa fastuosa SCOP. ab.) 6 : 185
rugulosa H.-SCHÄFF. (Timarcha) 6 : 147, 148
rugulosa REDTB. (Dibolia) 6 : 342
rugulosa SUFFR. (Chrysochloa) 6 : 187, 188
rusica HERBST (Cassida lineola CREUTZ. ab.) 6 : 410
rusica PIC (Crioceris quatuordecimpunctata SCOP. ab.) 6 : 31, 32
rusica PIC (Judolia erratica DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
rusica WEISE (Dibolia) 6 : 340
ruscicus FABR. (Semanotus) 5 : 159, 159
rustica KUNZE (Plateumaris) 6 : 21, 23
rustica L. (Mantura) 6 : 365, 366
rustica SCHALL. (Galeruca) 6 : 246
rusticus L. (Arhopalus) 5 : 3, 5, 20, 31, 33, 34, 34
rusticus L. (Xylotrechus) 5 : 24, 166, 173, 174, 175
ruthena ROUBAL (Strangalia quadrifasciata L. ab.) 5 : 105, 106
Rybinskii REITT. (Judolia sexmaculata L. ab.) 5 : 95, 95
Ryzskae PODANY (Saperda scalaris L. ab.) 5 : 260, 261

sabulicola SUFFR. (Phaedon) 6 : 213
sabulosus GEBL. (Pachnephorus tessellatus DUFTSCHM. var.) 6 : 143
sacra L. (Entomoscelis) 6 : 150, 151
sagittariae WEISE nec GYLL. (Galerucella) 6 : 240
Sahlbergi GYLL. (Chaetocnema) 6 : 359

Sajó KASZ. (Cryptocephalus connexus OL. ab.) 6 : 121, 127
Salbachi REITT. (Judolia cerambyciformis SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
salicariae MÉN. (Miopristis bimaculata ROSSI ab.) 6 : 51
salicariae PAYK. (Lythreria) 6 : 261, 361, 361
saliceti STEV. (Saperda) 5 : 258
saliceti WEISE (Chaetocnema semicaerulea KOCH ab.) 6 : 353
saliceti WEISE (Haltica) 6 : 259, 329, 330, 333
saliceti WEISE (Melasoma) 6 : 201, 204
saliceti ZEBE (Cryptocephalus) 6 : 124
salicicola STILLER (Molorchus) 5 : 139
salicina LEF. (Cyaniris) 6 : 65
salicinus HEER (Phaedon veronicae BEDEL ab.) 6 : 214
salicis FABR. (Melasoma collare L. ssp.) 6 : 202
salicis PANZ. (Plagiocera) 6 : 199
salicis ZETT. (Saperda populnea L. ab.) 5 : 258
saltuarius GEBL. (Monochamus) 5 : 212
salviae GERM. (Crosita) 6 : 133, 158, 173, 186
Salzmanni HUBENTH. (Leptura rubra L. ab.) 5 : 90
sanguinarius PIC (Cryptocephalus octopunctatus SCOP. ab.) 6 : 81
sanguinea FABR. (Lochmaea) 6 : 243
sanguinea WESTH. (Donacia simplex FABR. ab.) 6 : 15
sanguineum L. (Pyrrhidium) 5 : 25, 163, 164, 166
sanguinolenta KÜST., nec L. (Chrysomela) 6 : 170
sanguinolenta L. (Chrysomela) 6 : 171
sanguinolenta L. (Leptura) 5 : 85, 91
sanguinolenta O. F. MÜLL. (Cassida) 6 : 415
sanguinolentus SCOP. (Cryptocephalus bipunctatus L. ab.) 6 : 109, 111
sanguinosa GYLL. (Nivellia) 5 : 17, 78, 79
sanguinosa SUFFR. (Cassida) 6 : 414
sanremi SCHNEID. (Bruchidius seminarius L. ab.) 7 : 16
saphirina WEISE (Chalcoides lamina BEDEL ab.) 6 : 381
sarmaticum WEISE (Melasoma cupreum FABR. ab.) 6 : 201
sartor FABR. (Chlorophorus) 5 : 193, 195
sartor LATR. (Monochamus) 5 : 210
Satanas KASZ. (Cryptocephalus janthinus GERM. ab.) 6 : 106
Satanas WESTH. (Phytodecta Linnaea SCHRANK ab.) 6 : 223
Sattleri BICKH. (Leptura rubra L. ab.) 5 : 90
Saveniusi PLAV. (Xylotrechus pantherinus SAV. ab.) 5 : 174, 174
saxonicus GMEL. (Luperus) 6 : 252
scabricollis REDTB. (Nothorrhina) 5 : 32
scabricornis SCOP. (Megopis) 5 : 4, 9, 9
scalaris KASZ. (Cryptocephalus octopunctatus SCOP. ab.) 6 : 81, 83

- scalaris* L. (*Saperda*) 5 : 235, 256, 259, 259
scenicus WEISE (*Cryptocephalus decemmaculatus* L. ab.) 6 : 114, 114
Schaefferi LAICH. (*Akimerus*) 5 : 17, 54, 55
Schaefferi SCHRANK (*Cryptocephalus*) 6 : 64, 75
Scheffleri KUTSCH. (*Chaetocnema*) 6 : 354
Scheuchi HEIKERT. (*Phyllotreta*) 6 : 278
Schillingi LETZN. (*Dibolia*) 6 : 333, 339, 339
Schimitscheki PLAV. (*Tetropium Gabrieli* WEISE ab.) 5 : 38
Schneideri WEISE (*Chrysomela*) 6 : 160
Schummeli WEISE (*Chrysochloa speciosissima* SCOP. ab.) 6 : 194
Schusteri HEYD. (*Crioceris asparagi* L. ab.) 6 : 33, 34
Schusteri SCHILSKY (*Urodon*) 7 : 34
Schwarzi WEISE (*Psylliodes*) 6 : 388
Scopolii FUESSL. (*Cerambyx*) 5 : 3, 126, 127
Scopolii HERBST (*Dorcadion*) 5 : 219, 222, 224
Scopolina L. (*Coptocephala*) 6 : 60, 61
scripticollis FALD. (*Pachybrachys*) 6 : 69, 70
scrobipennis HEIKERT. (*Longitarsus*) 6 : 297, 297
scutellaris CHEVR. (*Lochmaea capreae* L. ab.) 6 : 243
scutellaris DEPOLI (*Coptocephala Scopolina* L. ab.) 6 : 60, 61
scutellaris PODANY (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
scutellaris REY (*Longitarsus*) 6 : 309, 310
scutellaris SUFFR. (*Zeugophora*) 6 : 37, 38
scutellata FABR. (*Leptura*) 5 : 48, 89
scutellata FABR. (*Phytocia*) 5 : 267, 269
scutifer VOET (*Hylotrupes bajulus* L. ab.) 5 : 152
scutonotata CSIKI (*Strangalia*) 5 : 106—107
Sedakovi MANNH. (*Strangalia bifasciata* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 109, 111
segnis WEISE (*Phaedon*) 6 : 215, 215
Sekerae PODANY (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
Sekerae ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Sekerae DENES (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
Sekerae HEYR. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
Sekerae KUDLA (*Strangalia quadrfasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
Sekerae PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
Sekerensis NIEDL. (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
seladonia GYLL. (*Cassida*) 6 : 399, 411
semibrunnea KUDLA (*Strangalia quadrfasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
semicaerulea KOCH (*Chaetocnema*) 6 : 353
semicirculata G. SCHMIDT (*Leptura rubra* L. ab.) 5 : 90
semicoerulea ŠPRINGL (*Chrysomela cuprina* DUFTSCHM. ab.) 6 : 176
semiconfluens PLAV. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
semiconnexus PIC (*Cryptocephalus coryli* L. ab.) 6 : 77
semicuprea PANZ. (*Donacia*) 6 : 14
semicuprea ŠPRINGL (*Chrysomela cuprina* DUFTSCHM. ab.) 6 : 176
semicyanea ALL. (*Aphona*) 6 : 261, 286, 289
semifasciata PLAV. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
semifasciata PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
semiflavus FLEISCHER (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 166
semilugens DUDICH (*Cryptocephalus gamma* H.-SCHÄFF. ab.) 6 : 87
seminarius BACH, non L. (*Bruchus*) 7 : 14
seminarius L. (*Bruchidius*) 7 : 23, 25
seminiger WEISE (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 113
seminiger WEISE (*Phytodecta Kaufmanni* MILL. ab.) 6 : 220
seminigra MIKŠIĆ (*Phytodecta*) 6 : 226
seminigra WEISE (*Chrysochloa intricata* GERM. ab.) 6 : 189
semireducta PIC (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
semireducta PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
semirufa KÜST. (*Podagrica malvae* ILL.) ssp.) 6 : 363
semitestacea PIC (*Cortodera holosericea* FABR. ab.) 5 : 71
semiviolacea MALLET (*Chrysomela graminis* L. ab.) 6 : 182
semiviridescens PIC (*Cryptocephalus sericeus* L. ab.) 6 : 95
semiviridis ŠPRINGL (*Chrysomela cuprina* DUFTSCHM. ab.) 6 : 176
senecionis SCHUMMEL (*Chrysochloa calaliae* SCHRANK ssp.) 6 : 193
separandus SUFFR. (*Cryptocephalus sex-punctatus* L. ab.) 6 : 84, 84
separata DEPOLI (*Coptocephala Scopolina* L. ab.) 6 : 60, 61
separata KAUFMANN (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 107, 108
separata PODANY (*Judolia erratica* DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
separata TEST. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
septempunctata BECHYNÉ (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 224, 225
septempunctata FABR. (*Strangalia*) 5 : 112, 113
septemsignata KÜST. (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
septentrionis THOMS. (*Acmaeops*) 5 : 60, 65
septentrionis WEISE (*Lema*) 6 : 25

- sepulchralis CSIKI (*Cryptocephalus violaceus* LAICH. ab.) 6 : 97
Sequensi ENDR., nec REITT. (*Phytodecta*) 6 : 224
Sequensi REITT. (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 224, 225
 serbica PODANY (*Judolia erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
 serena WEISE (*Chrysocloa virgulata* GERM. ab.) 6 : 193
 sericeus GERM. (*Bruchidius*) 7 : 18, 22
 sericea L. (*Plateumaris*) 6 : 20, 21, 21
 sericeus FOURCR. (*Euspermophagus*) 7 : 30, 30
 sericeus L. (*Cryptocephalus*) 6 : 44, 94, 94
 sericeus L. (*Cryptocephalus sericeus* L. ssp.) 6 : 79, 94
 serrata BRANCS. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
 sertatus ILL. (*Bruchus*) 7 : 11
 servillorum PIC (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 113
 servorum PIC (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 113
 sexguttata FABR. (*Leptura*) 5 : 80, 80, 81
 sexlitturata ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 sexmaculata FABR. (*Antipa*) 6 : 57, 57
 sexmaculata HEYR. (*Pachyta quadrimaculata* L. ab.) 5 : 57, 58
 sexmaculata L. (*Judolia*) 5 : 91, 95, 95
 sexmaculata LEONI (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 sexmaculata TUNKL (*Crioceris*) 6 : 34
 sexmaculatus OL. (*Cryptocephalus*) 6 : 74
 sexnotata PLAV. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
 sexnotata PODANY (*Saperda octopunctata* SCOP. ab.) 5 : 262
 sexpunctata DEMELT (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
 sexpunctata FABR. (*Phytodecta rufipes* DE GEER ab.) 6 : 217, 217
 sexpunctata FLEISCHER (*Saperda octopunctata* SCOP. ab.) 5 : 263
 sexpunctata MULS. (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 sexpunctata PLAV. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
 sexpunctata SCOP. (*Lachnaea*) 6 : 54
 sexpunctatus L. (*Cryptocephalus*) 6 : 79, 83, 84
 sexpunctatus TRELLA, nec L. (*Cryptocephalus*) 6 : 82
 sexpustulatus ROSSI (*Cryptocephalus*) 6 : 120
 sexsignata PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
 Sharpi FOWL. (*Chrysomela staphylea* L. ab.) 6 : 178
 shushenicae PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
 siciliana HEYR. (*Judolia erratica* DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 sricula PIC (*Judolia erratica* DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
 Siegae J. MÜLL. (*Chilotoma musciformis* GOEZE ab.) 6 : 52
 sigma PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
 signaticollis SUFFR. (*Cryptocephalus fulvus* GOEZE ab.) 6 : 128
 signaticornis GYLL. (*Bruchus*) 7 : 8, 10
 signatifrons FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 104
 signatofasciata PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
 signatus LAICH. (*Cryptocephalus*) 6 : 79
 signatus PANZ. (*Evodinus clathratus* FABR. ab.) 5 : 61
 significata CSIKI (*Cassida*) 6 : 412
 sii WEISE (*Prasocuris phellandrii* L. ab.) 6 : 208
 silvestris WEISE (*Luperus pinicola* DUFT-SCHM. ab.) 6 : 251
 similis KÜST. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
 similis LAICH. (*Saperda*) 5 : 207, 235, 256, 257
 similis PODANY (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 similis SUFFR. (*Cryptocephalus quadripustulatus* GYLL. ab.) 6 : 103
 similis WEISE (*Longitarsus atricillus* L. ab.) 6 : 312, 313
 Simoni BLAIR (*Rhagium bifasciatum* FABR. ab.) 5 : 41, 42
 simplarius HEYD. (*Cryptocephalus sexpunctatus* L. ab.) 6 : 83, 84
 simplex CSIKI (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 40
 simplex FABR. (*Donacia*) 6 : 12, 14
 simplonica auct, nec FAIRM. (*Leptura*) 5 : 86
 simplonica STIERL. (*Acmaeops septentrionis* THOMS. ab.) 5 : 65
 sinaiana BECHYNÉ (*Timarcha*) 6 : 148
 sinuata FABR. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 107, 108
 sinuata REDTB., nec STEPH. (*Phyllotreta*) 6 : 272
 sinuata STEPH. (*Phyllotreta*) 6 : 271
 sinuatus HAR. (*Cryptocephalus*) 6 : 85
 sisymbrii FABR. (*Longitarsus tabidus* FABR. ab.) 6 : 294
 Slámai HEYR. (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
 slovaká BECHYNÉ (*Chrysomela caerulea* CSIKI ssp.) 6 : 156
 slovenica ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
 slovenica HEYR. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
 slovenica PODANY (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 slovenica PODANY (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113

- slovenica SEKERA (Cornumutilla quadri-
vitta GEBL. ab.) 5 : 70, 77
smaragdina FOURCR. (Chalcoides) 6 : 383
smaragdina WEISE (Chrysochloa tristis FABR.
ab.) 6 : 188
smaragdinus SUFFR. (Cryptocephalus viola-
ceus LAICH. ab.) 6 : 97
Smetanai HEYR. (Strangalia quadrifasciata
L. ab.) 5 : 105, 106
sobrina WEISE (Hypocassida subferruginea
SCHRANK. ab.) 6 : 404
sodalis KUTSCH. (Derocrepis) 6 : 380
Šolci JEŠATKÓ (Phymatodes alni L. ab.)
5 : 171
solidaginis BACH (Phytoecia nigricornis FABR.
ab.) 5 : 271
solistima BECHYNÉ (Chrysomela herbacea
DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
solitaria WEISE (Chrysomela marginata L.
ab.) 6 : 169
solutus WEISE (Cryptocephalus decemmacu-
latus L. ab.) 6 : 114, 114
sophiae HEIKERT. (Psylliodes) 6 : 388, 391
sophiae SCHALL. (Colaphellus) 6 : 133, 195,
195
Špačeki PLAV. (Plagionotus detritus L. ab.)
5 : 185, 186
Špačeki ROUBAL (Toxotus cursor L. ab.)
5 : 51
spadicea SCHILSKY (Acmaeops marginata
FABR. ab.) 5 : 65
sparganii AHR. (Donacia) 6 : 15
speciosa auct., nec L. (Dlochrysa) 6 : 185
speciosissima SCOP. (Chrysochloa) 6 : 194
speciosus SCHNEID. (Isotomus) 5 : 28, 196,
197
Speiseri KASZ. (Cryptocephalus quatuorde-
cimmaculatus SCHNEID. ab.) 6 : 89
Speiseri KASZ. (Phytodecta fornicata
BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 226
spiniornis AB. (Rhopalopus) 5 : 154
Spinolae E. FRIV. (Xylosteus) 5 : 15, 41, 47,
48, 48
spinosula MULS. (Cortodera humeralis SCHALL.
ab.) 5 : 69
splendens MATZEK (Metallotimarcha metal-
lica LAICH. ab.) 6 : 149
splendens SUFFR. (Chrysochloa viridis
DUFTSCHM. ab.) 6 : 190
splendens WEISE (Chalcoides) 6 : 382
splendida ALL. (Apteropoda) 6 : 349
splendidula SUFFR. (Cassida) 6 : 407
splendidulus CSIKI (Cryptocephalus nitidulus
FABR. ab.) 6 : 99
spuria JACOBS. (Entomoscelis) 6 : 151
staphylea L. (Chrysomela) 6 : 133, 178
Starhoni REITT. (Chrysomela coerulans
SCRIBA ab.) 6 : 183
Starki CHEVR. (Tetrops) 5 : 280, 282
Starki SCHILSKY (Leptura dubia SCOP. ab.)
5 : 92
stauropolicus PLAV. (Plagionotus arcuatus L.
ab.) 5 : 187, 188
Steveni SPERK (Leptura) 5 : 84
Štichae BECHYNÉ (Timarcha) 6 : 148
Štichae HEYR. (Leptura scutellata FABR. ab.)
5 : 89
Štichai SEKERA (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 147,
149
stictipes HEYR. (Strangalia thoracica CREUTZ.
ab.) 5 : 103
Stierlini GANGLB. (Exocentrus) 5 : 236
stigmatica SUFFR. (Cassida) 6 : 414
stigmula BURLINI (Cryptocephalus nitidulus
FABR. ab.) 6 : 99
Stilleri CSIKI (Chrysochloa speciosissima
SCOP. ab.) 6 : 194
Stilleri KASZ. (Cryptocephalus coryli L. ab.)
6 : 77
Stilleri KASZ. (Phytodecta Linnaeana
SCHRANK ab.) 6 : 222, 222
strangulatus FOUDR. (Longitarsus) 6 : 292
stramineus SUFFR. (Cryptocephalus octo-
maculatus ROSSI ab.) 6 : 90, 91
Strasseri WEISE (Cryptocephalus variegatus
FABR. ab.) 6 : 78
Stredai CSIKI (Cryptocephalus quatuorde-
cimmaculatus SCHNEID. ab.) 6 : 88, 89
Stredai KASZ. (Phytodecta Linnaeana
SCHRANK ab.) 6 : 222, 222
striatum L. (Asemum) 5 : 3, 7, 20, 31, 33, 35,
36
strigosus GERM. (Cryptocephalus) 6 : 121,
122
Sturányi APF. (Psylliodes) 6 : 398
Sturmi WESTH. (Chrysomela diversipes BEDEL
ab.) 6 : 180
Stussineri WEISE (Aphthona) 6 : 291
styriaca BECHYNÉ (Chrysomela globipennis
SUFFR. ab.) 6 : 157
subaenea KUTSCH. (Psylliodes) 6 : 397
subalpina CSIKI (Chrysomela caerulea CSIKI
ssp.) 6 : 156
subanticeparumpunctata PODANY (Stranga-
lia maculata PODA ab.) 5 : 107, 108
subapicalis PIC (Judolia erratica DALM. m.
erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
subaudus PIC (Cryptocephalus) 6 : 75
subaurata PIC (Phytoecia nigripes VOET ab.)
5 : 270
subbistigma HEYR. (Judolia cerambyciformis
SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
subcaerulea KUTSCH. (Chaetocnema)
6 : 359
subcarpathica HEYR. (Strangalia attenuata
L. ab.) 5 : 115, 116
subcoeruleicolor PIC (Cryptocephalus aureolus
SUFFR. ssp. illyricus FRANZ. ab.) 6 : 95
subcombinatus PLAV. (Phymatodes testaceus
L. ab.) 5 : 167
subcompletelineatum BREUN. (Dorcadion ful-
vum SCOP. ab.) 5 : 221

- subconnexa PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
- subconnexus WEISE (*Cryptocephalus connexus* OL. ab.) 6 : 121, 127
- subdilatum PIC (*Rhagium mordax* DE GEER ab.) 5 : 41, 43
- subdistinguendus PIC (*Cryptocephalus distinguendus* SCHNEID. ab.) 6 : 78
- subelongata PODANY (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
- subfastuosa MOTSCH. (*Chrysomela coerulans* SCRIBA ab.) 6 : 183
- subfemineum BREUN. (*Dorcadion decipiens* GERM. ab.) 5 : 227
- subferruginea SCHRANK (*Hypocassida*) 6 : 399, 403, 404
- subhumale HEYR. (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
- subhumeralis PIC (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 82
- subhumerala PLAV. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
- subimmaculatus PIC (*Cryptocephalus bipunctatus* L. ab.) 6 : 109, 110
- subinterruptus PIC (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 82
- subješatkoj PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
- sublaevis MOTSCH. (*Crepidodera*) 6 : 372, 373
- submaculata PLAV. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 96
- subnigrofasciatus PIC (*Cryptocephalus sexpunctatus* L. ab.) 6 : 84, 84
- suboctopunctatus KASZ. (*Cryptocephalus REITTERI* WEISE ab.) 6 : 88, 89
- subocularis REITT. (*Cryptocephalus querceti* SUFFR. ab.) 6 : 123
- suboculata PLAV. (*Strangalia arcuata* PANZ. ab.) 5 : 109, 109
- subpraeustus PLAV. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
- subpunctulata PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
- subreducta PIC (*Strangalia auralenta* FABR. ab.) 5 : 104, 104
- subreticulata SUFFR. (*Cassida*) 6 : 407
- subsiniuata DEPOLI (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 107, 108
- subspinosa FABR. (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 107, 108
- subspinosa FABR. (*Zeugophora*) 6 : 38, 38
- substaupolicus PLAV. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
- substriatus KUTSCH. (*Longitarsus*) 6 : 302, 304
- subsuturale BREUN. (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
- subtestaceus PLAV. (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 165
- subtypica PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 260
- subundulata DEPOLI (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 106, 107, 108
- subuniformis PIC (*Xylotrechus rusticus* L. ab.) 5 : 174, 175
- subvittatus REITT. (*Toxotus cursor* L. ab.) 5 : 51
- succineus FOU DR. (*Longitarsus*) 6 : 302, 302
- sulphuricollis JEŠATKÓ (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
- supertomentosus PLAV. (*Chlorophorus varius* O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
- Šusterai BECHYNÉ (*Chrysomela*) 6 : 174
- sutor L. (*Monochamus*) 5 : 183, 204, 205, 210, 211
- suturale VOET (*Dorcadion pedestre* PODA ab.) 5 : 223, 224
- suturalis BECHYNÉ (*Chrysomela lichenis* RICHT. ssp.) 6 : 161
- suturalis DEPOLI (*Cryptocephalus hypochoidis* L. ab.) 6 : 97
- suturalis FABR. (*Cortodera humeralis* SCHALL. ab.) 5 : 69
- suturalis FABR. (*Urodon*) 7 : 31, 32, 33
- suturalis JACOBS. (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 40
- suturalis MARSH. (*Longitarsus*) 6 : 311, 313
- suturalis MULS. (*Acmaeops pratensis* LAICH. ab.) 5 : 60, 64
- suturalis OL. (*Pidonia lurida* FABR. ab.) 5 : 67
- suturalis C. G. THOMS. (*Lochmaea*) 6 : 243
- suturalis WEISE (*Mantura rustica* L. ab.) 6 : 366
- suturalis Weise (*Pachybrachys*) 6 : 70, 71
- suturata CSIKI (*Orsodacne lineola* PANZ. ab.) 6 : 42
- suturata HEIKERT. (*Epithrix atropae* FOU DR. ab.) 6 : 386
- suturata REICHE (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
- suturatus TRELLA (*Cryptocephalus bipunctatus* L. ab.) 6 : 109, 111
- suturellus DUFTSCHM. (*Longitarsus*) 6 : 304, 309, 309, 318
- suturifera REITT. (*Cortodera femorata* FABR. ab.) 5 : 69
- sycophanta SCHRANK (*Rhagium*) 5 : 15, 41, 43, 44
- sylvestris KAUFMANN (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
- sylvestris PIC (*Leptura sexguttata* FABR. ab.) 5 : 81, 81
- symmetricum KANABÉ (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
- symphyti HEIKERT. (*Longitarsus*) 6 : 292, 293, 296, 297
- Szalánczyi KANABÉ (*Rhamnusium bicolor* SCHRANK ab.) 5 : 46
- Székelyi KANABÉ (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186

- Szélessyi CSIKI (*Cryptocephalus bilineatus* L. ab.) 6 : 119, 120
 Szélessyi CSIKI (*Cyrtoclytus*) 5 : 184
 Sziegharti KANABÉ (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
 Szmolay MARS. (*Phaedon*) 6 : 215
- tabacicolor DE GEER (*Allosterna*) 5 : 5, 19, 48, 75, 76
 tabidus FABR. (*Longitarsus*) 6 : 294, 294
 talaris CSIKI (*Cryptocephalus cordiger* L. ab.) 6 : 85, 86
 tamaricis H.-SCHÄFF. (*Stylosomus*) 6 : 45, 64, 68
 tamaricis SCHRANK (*Haltica*) 6 : 332, 333
 tanacetii L. (*Galeruca*) 6 : 2, 4, 234, 245
 tantulus FOUDR. (*Longitarsus*) 6 : 312
 Tanzeri KARDASCH (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
 tarsalis GYLL. (*Bruchidius varius* OL. ab.) 7 : 27
 tatrica BALTH. (*Plateumaris discolor* PANZ. ab.) 6 : 21
 tatrica BECHYNÉ (*Chrysomela lichenis* RICHT. ab.) 6 : 161
 tatrica ČEP. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
 tatrica REITT. (*Crepidodera cyanescens* DUFTSCHM. ab.) 6 : 377
 tatrica SEKERA (*Cornumutilla quadrivittata* GEBL. ab.) 5 : 70, 77
 taticus MARS. (*Phaedon*) 6 : 215
 tau PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 115, 116
 tau TUNKL (*Crioceris*) 6 : 34
 taupini MALLET (*Chrysomela graminis* L. ab.) 6 : 182
 taxicornis REDTB. (*Ladibostomis*) 6 : 48, 49
 temeraria BECHYNÉ (*Chrysomela lapidaria* BECHYNÉ ab.) 6 : 162
 temesiensis GERM. (*Clytus rhamni* GERM. ab.) 5 : 180
 temesiensis SUFFR. (*Cryptocephalus coryli* L. ab.) 6 : 77
 tenebrans WESTH. (*Donacia semicuprea* PANZ. ab.) 6 : 14
 tenebricosa FABR. (*Timarcha*) 6 : 146
 tenebricosa WESTH. (*Plateumaris sericea* L. ab.) 6 : 21
 tenebrosa WEISE (*Chrysomela tristis* FABR. ab.) 6 : 188
 tenella L. (*Galerucella*) 6 : 234, 238, 238
 tenuicincta CSIKI (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 41
 teplicensis HEYR. (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
 terminatus GERM. (*Cryptocephalus marginatus* FABR. ab.) 6 : 107
 tessellatus DUFTSCHM. (*Pachnephorus*) 6 : 143
 tessellatus OL. (*Pachybrachys*) 6 : 70, 72
 tesseraula CHARP. (*Leptura*) 5 : 85, 86, 86
- testacea FABR. (*Anaesthetis*) 5 : 207, 254, 254, 256
 testacea GYLL. (*Sphaeroderma*) 6 : 345
 testaceum FABR. (*Sphaeroderma*) 6 : 259, 344, 345
 testaceus L. (*Phymatodes*) 5 : 154, 165, 165, 166
 testaceus VILLA (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 90, 91
 testis KOLBE (*Longitarsus suturellus* DUFTSCHM. ab.) 6 : 310
 Testouti PIC (*Cryptocephalus pusillus* FABR. ab.) 6 : 130, 131
 tetraspilota BECHYNÉ (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 225
 tetrastigma COM. (*Phyllotreta*) 6 : 272, 273
 textor L. (*Lamia*) 5 : 3, 183, 204, 212, 213
 thalassina GERM. (*Donacia*) 6 : 10, 18
 thalassina SCHRANK (*Gaurotes virginea* L. ab.) 5 : 62
 thapsi MARSH. (*Longitarsus*) 6 : 294
 Theophilei PIC (*Oberea erythrocephala* SCHRANK ab.) 5 : 280, 282
 Theresae PIC (*Orsodacne cerasi* L. ab.) 6 : 41
 Theresae PIC (*Plagionotus detritus* L. ab.) 5 : 185, 186
 theta PLAV. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
 thlaspis FOUDR. (*Psylliodes*) 6 : 393
 Thomsoni WEISE (*Cryptocephalus bipunctatus* L. ab.) 6 : 109, 111
 thoracica BECHYNÉ (*Chrysomela herbacea* DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
 thoracica CREUTZ. (*Strangalia*) 5 : 102
 thoracica KUG. (*Cassida*) 6 : 412
 thoracica SEKERA (*Menesia bipunctata* ZOUBK. ab.) 5 : 262, 265
 thoracica WEISE (*Crioceris quinquepunctata* SCOP. ab.) 6 : 30, 32
 thoracicus ALL. (*Longitarsus*) 6 : 309
 thoracicus WEISE (*Cryptocephalus sexpunctatus* L. ab.) 6 : 83, 84
 tibialis BOH. (*Bruchidius*) 7 : 22
 tibialis BRILL. (*Cyaniris*) 6 : 65
 tibialis DUFTSCHM. (*Longitarsus echii* KOCH ab.) 6 : 327
 tibialis J. FRIV. (*Strangalia melanura* L. ab.) 5 : 110
 tibialis ILL. (*Chaetocnema*) 6 : 354
 tibialis KRAATZ (*Grammoptera ustulata* SCHALL. ab.) 5 : 74
 tibialis SUFFR. (*Phyllodecta*) 6 : 231, 232
 tibialis VILLA (*Crioceris*) 6 : 28
 tibiellus BAUDI, nec STEPH. (*Bruchidius*) 7 : 21
 Tichyi HEYR. (*Phytoecia*) 5 : 269
 tigrina MULS. (*Pilemia*) 5 : 266
 tihanyensis SZÉLESSY (*Cryptocephalus cordiger* L. ab.) 6 : 86

- timida ILL. (*Dibolia*) 6 : 341
timida MÉN. (*Penichroa*) 5 : 129
Tippmannianum BREUN. (*Dorcadion fulvum* SCOP. ab.) 5 : 221
Tixieri PIC (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
tokatensis PIC (*Mesosa curculionoides* L. ab.) 5 : 253
tolossana BUYSS. (*Chrysomela herbacea* DUFTSCHM. ab.) 6 : 183
tomentosa AHR. (*Donacia*) 6 : 12, 19
tomentosulum BREUN. (*Dorcadion aethiops* SCOP. ab.) 5 : 219
Tölgi HEIKERT. (*Psylliodes*) 6 : 393
transiens FRANZ. (*Cryptocephalus hypochoe-ridis* L. ssp.) 6 : 94, 96
transsylvanica CSIKI (*Judolia cerambyciformis* SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
transsylvanica CSIKI (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
transsylvanica J. FRIV. (*Cyaniris*) 6 : 65
transsylvanica FUSS (*Crepidodera*) 6 : 376
transsylvanica WEISE (*Chrysochloa*) 6 : 190
transsylvanicum GANGLB. (*Dorcadion equestre* LAXM. ssp.) 5 : 218
transsylvanicus FUSS (*Sclerophaedon*) 6 : 211
transsylvanicus MACHATSCHKE (*Colaphellus sophiae* SCHALL. ssp.) 6 : 196
transversa CSIKI (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 226
transversa DEPOLI (*Miopristis*) 6 : 51
transversa MARSH. (*Crepidodera*) 6 : 372, 372
trapezoidalis KASZ. (*Phytodecta Linnaeana* SCHRANK ab.) 6 : 221, 222
tremulae FABR. (*Melasoma*) 6 : 201, 204
tremulae SUFFR., nec FABR. (*Melasoma*) 6 : 204
trenčinskis ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Trenkai KANABÉ (*Phymatodes testaceus* L. ab.) 5 : 167
triandrae SUFFR. (*Phytodecta*) 6 : 221
triangularis BECHYNÉ (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 225
triangulifera REITT. (*Leptura dubia* SCOP. ab.) 5 : 92
triangulimaculata COSTA (*Clytus arietis* L. ab.) 5 : 179, 181
tricolor WEISE (*Psylliodes sophiae* HEIKERT. ab.) 6 : 392
tridentata L. (*Labidostomis*) 6 : 44, 45, 48, 49
tridivisa PLAV. (*Strangalia quadrifasciata* L. ab.) 5 : 105, 106
tridivisus HEYR. (*Plagionotus arcuatus* L. ab.) 5 : 187, 188
trifasciata FABR. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
trifasciata SCHUST. (*Crioceris*) 6 : 35
trifasciatus FABR. (*Chlorophorus*) 5 : 191, 193
triflora VITALE (*Judolia erratica* DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
triformis ROUBAL (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
trijunctus TRELLA (*Cryptocephalus*) 6 : 84
trimaculata ČEP. (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
trimaculata PIC (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 219
trimaculata VITALE (*Judolia erratica* DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
trimaculatus ROSSI (*Cryptocephalus*) 6 : 101, 108
trinotata HEYR. (*Judolia erratica* DALM. m. erratica DALM. ab.) 5 : 98, 98
trinotatus HEYR. (*Purpuricenus budensis* GÖTZ ab.) 5 : 202, 203
tripallida KASZ. (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 225, 226
tripunctata PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
tripuncticollis KASZ. (*Phytodecta viminalis* L. ab.) 6 : 218, 218
trisignata PLAV. (*Strangalia septempunctata* FABR. ab.) 5 : 112, 113
tristricula CSIKI (*Psylliodes*) 6 : 392
tristricula WEISE (*Chrysochloa cacaliae* SCHRANK ssp. *senecionis* SCHUMMEL ab.) 6 : 193
tristiculus FÄHRS. (*Bruchus*) 7 : 8, 8
tristis BOH. (*Bruchus*) 7 : 8, 8
tristis FABR. (*Arhopalus*) 5 : 31, 34
tristis FABR. (*Chrysochloa*) 6 : 188
tristis HERBST (*Lema*) 6 : 26
tristis L. (*Dorcatypus*) 5 : 204, 215, 216
tristis LAICH. (*Pachybrachys hieroglyphicus* LAICH. ab.) 6 : 70, 71
tristis PETRI (*Dorcadion*) 5 : 226
tristis TRELLA (*Chrysomela*) 6 : 168
tristis WEISE (*Longitarsus fulgens* FOU DR. ab.) 6 : 316
tristriga REITT. (*Phytoecia*) 5 : 271
tropicus PANZ. (*Clytus*) 5 : 178, 178, 179
tuberculatus HOCHH. (*Bruchidius*) 7 : 18, 21
turcica PIC (*Crioceris quatuordecimpunctata* SCOP. ab.) 6 : 31, 31
turcicus SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 103
turgida REITT., nec WEISE (*Chrysomela*) 6 : 165
turgida WEISE (*Chrysomela marcasitica* GERM. ssp.) 6 : 165
tyrolensis PIC (*Cryptocephalus quinquepunctatus* SCOP. ab.) 6 : 80, 80
tyrolensis REINECK (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
tyrolensis REITT. (*Strangalina attenuata* L. ab.) 5 : 115, 116
Ujhelyii CSIKI (*Cryptocephalus bilineatus* L. ab.) 6 : 119, 120
ulema GERM. (*Eupales*) 6 : 133, 139, 140
ulicis MULS. & REY (*Bruchus*) 7 : 8, 10
ulmi CHEVR. (*Necydalis*) 5 : 117, 117

- umbellatarum SCHREB. (Molorchus) 5 : 136, 139
 umbratilis WEISE (Chrysomela) 6 : 163
 umbriceps ROUBAL (Phytodecta olivacea FORST. ab.) 6 : 227
 umbriventris ROUBAL (Cortodera villosa HEYD. ab.) 5 : 70
 uncinata REDTB. (Phytoecia) 5 : 269, 275
 undatus L. (Semanotus) 5 : 25, 154, 158, 166
 undulata KUTSCH. (Phyllotreta) 6 : 267, 268
 undulata MULS. (Strangalia maculata PODA ab.) 5 : 106, 107, 108
 ungaricus GMEL. (Dorcadion) 5 : 222
 ungaricus HERBST. (Purpuricenus budensis GÖTZ ab.) 5 : 202, 203
 ungaricus HERBST. (Rhopalopus) 5 : 153
 unicolor CSIKI (Neodorcadion bilineatum GERM. ab.) 5 : 228
 unicolor EICHL. (Cryptocephalus frenatus LAICH. ab.) 6 : 111
 unicolor FLEISCH. (Stenocorus quercus GOEZE ab.) 5 : 52
 unicolor OL. (Bruchidius) 7 : 17, 18
 unicolor PLAV. (Rosalia alpina L. ab.) 5 : 147, 149
 unicolor WEISE (Chaetocnema obesa BOIELD. ab.) 6 : 357
 unicolor WESTH. (Donacia marginata HOPPE ab.) 6 : 17
 unidivisa PIC (Leptinotarsa decemlineata SAY ab.) 6 : 154, 154
 unifasciata SCOP. (Coptocephala) 6 : 44, 57, 58, 59, 59
 unifasciatum MULS. (Rhagium bifasciatum FABR. ab.) 5 : 41, 42
 unifasciatus OL. (Phymatodes) 5 : 170
 unifasciatus PIC (Liopus nebulosus L. ab.) 5 : 234
 unifasciatus ROSSI (Parmena balteus L. ssp.) 5 : 205, 217, 218
 unifasciatus TRELLA, nec JACOBS (Cryptocephalus) 6 : 80
 uniformebrunneum TIPPMANN (Dorcadion fulvum SCOP. ab.) 5 : 220
 uniformis REITT. (Xylotrechus rusticus L. ab.) 5 : 175
 uniformisgrisea SCHMIDT (Oplosia fennica PAYK. ab.) 5 : 243
 unijuncta PIC (Judolia erratica DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
 unistigmata PIC (Leptura unipunctata FABR. ab.) 5 : 83
 unipunctata FABR. (Leptura) 5 : 15, 81, 83, 83
 unipunctata OL. (Cyaniris) 6 : 63
 unipunctata SEKERA (Saperda punctata L. ab.) 5 : 262, 263
 unireducta KASZ. (Phytodecta Linnaeana SCHRANK ab.) 6 : 221, 222
 urgens BECHYNÉ (Chrysomela lichenis RICHT. ab.) 6 : 162
 ustulata SCHALL. (Grammoptera) 5 : 19, 48, 70, 74
 utens BECHYNÉ (Chrysomelageminata PAYK. ab.) 6 : 175
 valerianae MÉN. (Clytra) 6 : 54
 valesiana PIC (Judolia cerambyciformis SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
 vallorbensis PIC (Cryptocephalus quinquepunctatus SCOP. ab.) 6 : 79, 80
 varanensis PIC (Pachybrachys fimbriolatus SUFFR. ab.) 6 : 70, 73
 variabilis GEBL. (Evodinus) 5 : 58, 58, 60
 variabilis KUNZE (Plateumaris consimilis SCHRANK) 6 : 22
 variabilis L. (Phymatodes testaceus L. ab.) 5 : 167
 variabilis MOTSCH. (Plagionotus floralis PALL. m.) 5 : 187, 189
 variabilis WEISE (Chrysochloa) 6 : 186, 191
 varians SCHALL. (Chrysomela) 6 : 181
 varicollis WEISE (Luperus viridipennis GERM. ab.) 6 : 254
 variegata GERM. (Grammoptera) 5 : 74
 variegata FABR. (Cryptocephalus) 6 : 78
 variifrons CLAV. (Cryptocephalus flavipes FABR. ab.) 6 : 104
 variipennis BOIELD. (Phyllotreta) 6 : 267, 269
 variolosopunctatus KÜST., nec GYLL. (Euspermophagus) 7 : 30
 varius O. F. MÜLLER (Chlorophorus) 5 : 28, 183, 192, 192, 193
 varius OL. (Bruchidius) 7 : 23, 27
 vastatorum PIC (Cryptocephalus frenatus LAICH. ab.) 6 : 112, 113
 vastatorum PIC (Leptura sexguttata FABR. ab.) 5 : 81, 81
 vastus KASZ. (Cryptocephalus octacosmus BEDEL ab.) 6 : 119, 121
 Vávrai JEŠÁTKÓ (Chlorophorus varius O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193, 193
 Vávrai ROUBAL (Cyrtoclytus capra GERM. ab.) 5 : 179, 184
 velaris FÄHRS. (Bruchidius lividimanus GYLL. ab.) 7 : 23
 velebitica PIC (Strangalia septempunctata FABR. ab.) 5 : 112, 113
 velebiticum J. MÜLL. (Dorcadion arenarium SCOP. ssp. abruptum GERM. ab.) 5 : 224, 225
 velutina HEYD. (Cortodera holosericea FABR. m.) 5 : 71
 velutinus BRULLÉ (Cerambyx) 5 : 117, 124
 velutinus MULS. & REY (Bruchus rufimanus BOH. ab.) 7 : 14
 ventralis ILL. (Ochrosis) 6 : 378, 378
 ventralis WEISE (Cassida subreticulata SUFFR. ab.) 6 : 407
 venusta SUFFR. (Chrysochloa gloriosa FABR. ssp.) 6 : 186
 venustula KUTSCH. (Aphthona) 6 : 286, 290

- venustus* FÄHRS. (Bruchus) 7 : 9
verbasci FABR., non LINNÉ (Chlorophorus) 5 : 194
verbasci PANZ. (Longitarsus) 6 : 294
vernalis BRILL. (Chrysomela) 6 : 155
veronicae BEDEL (Phaedon) 6 : 214
versicolor BRAHM (Donacia) 6 : 12, 12
versicolor KUTSCH. (Chalcoides) 6 : 383
versicolor LAICH. (Plagioderia) 6 : 198, 199
versicolore BRAHM (Donacia) 6 : 12
verticalis GERM. (Strangalia) 5 : 101
Veselyi HEYR. (Strangalia maculata PODA ab.) 5 : 106, 108
vesubiensis SCHAEFF. (Judolia cerambyciformis SCHRANK ab.) 5 : 96, 97
Veurneuli MULS. (Toxotus cursor L. ab.) 5 : 51
vibex L. (Cassida) 6 : 412
vibex WEISE (Phyllotreta exclamationis THUNB. ab.) 6 : 271, 274
viburni PAYK. (Pyrrhalta) 6 : 234, 241, 241
viciae OL. (Bruchus) 7 : 12, 12
vicina HEYR. (Judolia erratica DALM. m. erythrura KÜST. ab.) 5 : 99, 99
vicina LUC. (Prasocuris) 6 : 207
vidua MULS. (Gaurotus virginea L. ab.) 5 : 62
vidua ALL. (Longitarsus) 6 : 311
viduus WEISE (Cryptocephalus pusillus FABR. ab.) 6 : 130, 132
viduus WEISE (Longitarsus) 6 : 310
viennensis WEISE (Cryptocephalus laevicollis GEBL. ab.) 6 : 88, 88
viennensis WEISE, non SCHRANK (Phyllodecta) 6 : 231
vieta BECHYNÉ (Chrysomela oricalcia O. F. MÜLL. ab.) 6 : 172
vigintipunctatum SCOP. (Melasoma) 6 : 199, 203
vihorlatensis HEYR. (Strangalia quadrifasciata L. ab.) 5 : 105, 106
villosa HEYD. (Cortodera) 5 : 70, 70
villosiviridescens DE GEER (Agapanthia) 5 : 248
villosulus SCHRANK (Adoxus obscurus L. ssp.) 6 : 141, 142
villosulus SUFFR. (Cryptocephalus) 6 : 76
villosus BAUDI (Bruchidius) 7 : 20
villosus DUFTSCHM. (Pachnephorus) 6 : 142, 144
villosus REDTB., non DUFTSCHM. (Pachnephorus) 6 : 143
viminalis L. (Phytodecta) 6 : 218, 218
vinariensis WEISE (Chrysochloa alpestris SCHUMMEL ab.) 6 : 190
vindobonensis HEIKERT. (Psylliodes) 6 : 397
violacea DE GEER (Gaurotus virginea L. ab.) 5 : 62
violacea DEPOLI (Chrysochloa calaliae SCHRANK ssp. senecionis SCHUMMEL ab.) 6 : 194
violacea FABR. (Agapanthia) 5 : 235, 246
violacea GYLL. (Plateumaris) 6 : 21
violacea KOCH (Aphthona) 6 : 286, 290
violacea O. F. MÜLL. (Chrysomela) 6 : 180
violaceicollis DEPOLI (Chrysochloa calaliae SCHRANK ssp. senecionis SCHUMMEL ab.) 6 : 194
violaceoniger KANABÉ (Phymatodes testaceus L. ab.) 5 : 168
violaceonigra DE GEER (Timarcha) 6 : 148
violaceopunctata DE GEER (Chalcoides) 6 : 383
violaceovittata CSIKI (Hippuriphila Modeeri L. ab.) 6 : 384
violaceum L. (Callidium) 5 : 154, 162, 162
violaceum OL., nec GOEZE (Melasoma) 6 : 200
violaceus DUFTSCHM. (Phaedon laevigatus DUFTSCHM. ab.) 6 : 213
violaceus HAR. (Euluperus) 6 : 257
violaceus LAICH. (Cryptocephalus) 6 : 79, 97
violetta BECHYNÉ (Chrysomela varians SCHALL. ab.) 6 : 181
virens L. (Leptura) 5 : 93, 93
virens SUFFR. (Cryptocephalus) 6 : 79, 98
virescens FABR. (Phytoecia) 5 : 275
virescens STIERL. (Callidium violaceum L.) 5 : 162
virginea L. (Gaurotus) 5 : 61, 62
virgula CHARP. (Phytoecia) 5 : 269, 273
virgulata GERM. (Chrysochloa) 6 : 192
viridiaenea MARSH. (Chrysomela varians SCHALL. ab.) 6 : 181
viridiaureus DEPOLI (Cryptocephalus sericeus L. ab.) 6 : 95
viridicollis DEPOLI (Cryptocephalus hypochoeridis L. ab.) 6 : 96
viridicollis HÄNEL, nec DEPOLI (Cryptocephalus) 6 : 97
viridicollis KRAATZ (Chlorophorus varius O. F. MÜLLER ab.) 5 : 193
viridipennis GERM. (Luperus) 6 : 254
viridis CSIKI (Plateumaris sericea L. ab.) 6 : 21
viridis DUFTSCHM. (Chrysochloa) 6 : 190
viridis L. (Cassida) 6 : 4, 399, 405, 406
viridis WEISE (Chrysomela crassimargo GERM. ab.) 6 : 166
viridisplendens BECHYNÉ (Chrysomela aurichalcea MANNH. ssp. bohémica G. MÜLL. ab.) 6 : 178
viridissima REITT. (Cassida) 6 : 414
viridula DE GEER (Gastroidea) 6 : 196, 197
viridula LAICH. (Chrysomela hyperici FORST. ab.) 6 : 175
viridula PAYK. (Cassida) 6 : 416
viridula J. SAHLB. (Donacia vulgaris ZSCHACH ab.) 6 : 14
vitellinae L. (Phyllodecta) 6 : 232, 233
vitis auct., non FABR. (Adoxus) 6 : 141, 142
vitreus KUTSCH. (Longitarsus) 6 : 306
vittata FABR. (Phyllotreta) 6 : 272, 272

- vittata* PANZ. (*Donacia marginata* HOPPE ab.) 6 : 17
vittata PETRI (*Coptocephala rubicunda* LAICH. ab.) 6 : 60, 62
vittata VILL. (*Cassida*) 6 : 416
vittatus FABR. (*Cryptocephalus*) 6 : 109, 109
vittatus WEISE (*Longitarsus quadriguttatus* PONTOPP. ab.) 6 : 318, 320
vittiger MARS. (*Cryptocephalus*) 6 : 117
vittigera SUFFR. (*Chrysochloa calaliae* SCHRANK var.) 6 : 186
vittipennis CSIKI (*Phytodecta fornicata* BRÜGGM. ab.) 6 : 224, 225
vittula REDTB. (*Phyllotreta*) 6 : 267, 269
vittula SUFFR. (*Cryptocephalus*) 6 : 121, 125, 126
Vitutati PIC (*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP. ab.) 6 : 81, 81
Vitutati PIC (*Strangalia aurlenta* FABR. ab.) 5 : 104, 104
vlascanus PIC (*Cryptocephalus cordiger* L. ab.) 6 : 86
v-notata TH. PIC (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
volgensis PLAV. (*Judolia erratica* DALM. m. *erratica* DALM. ab.) 5 : 98, 98
volvensis PIC (*Cryptocephalus octomaculatus* ROSSI ab.) 6 : 91, 91
vulgaris SPRINGL (*Chrysomela cuprina* DUFTSCHM. ab.) 6 : 176
vulgaris WEICE (*Longitarsus*) 6 : 294
vulgaris ZSCHACH (*Donacia*) 6 : 12, 14
vulgatissima L. (*Phyllodecta*) 6 : 133, 230, 231, 232
Wachsmanni CSIKI (*Psylliodes luteola* O. F. MÜLL. ssp.) 6 : 389
Wachsmanni KASZ. (*Phytodecta rufipes* DE GEER ab.) 6 : 217, 217
Wadasi HEYR. (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
Wadasi JEŠATKÓ (*Judolia erratica* DALM. m. *erythrura* KÜST. ab.) 5 : 99, 99
Waterhousei KUTSCH. (*Longitarsus*) 6 : 305, 305
Weiseana CSIKI (*Phyllotreta tetrastigma* COM. ab.) 6 : 271, 272, 273
Weiseanus BREIT. (*Cryptocephalus fulvus* GOEZE ab.) 6 : 128
Weisei J. FRIV. (*Chrysomela*) 6 : 157
Weisei HEYD. (*Adoxus obscurus* L. ab.) 6 : 142
Weisei PORTEVIN (*Cryptocephalus bilineatus* L. ab.) 6 : 119, 120
Weisei SEIDL. (*Lema*) 6 : 25
Weiseianus PIC (*Cryptocephalus coryli* L. ab.) 6 : 77
Weisi HEYD. (*Cornumutila quadrivittata* GEBL. ab.) 5 : 77
Wendleri FLEISCH. (*Metallotimarcha metallica* LAICH. ab.) 6 : 149
Werner SPRINGL (*Chrysomela geminata* PAYK. ab.) 6 : 175
Winkleri PIC (*Cryptocephalus*) 6 : 118
Winkleri PODANY (*Saperda scalaris* L. ab.) 5 : 260, 261
Wroblewskii WANKOW. (*Mniophila*) 6 : 350
Wünschi ROUBAL (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
Wünschi ROUBAL (*Strangalia maculata* PODA ab.) 5 : 107, 108
Wünschiana ROUBAL (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
xanthaspis GERM. (*Cyaniris*) 6 : 57, 63, 64, 67
xanthomelaena SCHRANK (*Galerucella*) 6 : 237
xanthopoda SCHRANK (*Luperus*) 6 : 252, 252
xanthopus DUFTSCHM. (*Euluperus*) 6 : 257, 257
xanthopus KIESW. (*Luperus*) 6 : 252
xanthopus SCHRANK (*Luperus*) 6 : 252
x-flavum ROUBAL (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95, 95
x-nigrum HELLÉN (*Pachyta lamed* L. ab.) 5 : 56, 58
x-nigrum ROUBAL (*Judolia sexmaculata* L. ab.) 5 : 95
zambanellus MARS. (*Cryptocephalus sericeus* L. ssp.) 6 : 79, 94
Zdenkac KUDLA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 147, 149
Zoltáni CSIKI (*Cryptocephalus frenatus* LAICH. ab.) 6 : 112, 112
Zoufali KUDLA (*Rosalia alpina* L. ab.) 5 : 149, 149
Zoufali REITT. (*Miopristis*) 6 : 51
Zoufali TIPPMANN (*Dorcadion pedestre* PODA m.) 5 : 223

SZERZŐNEVEK

AB. = ABAILLE DE PERRIN
 ACHARD
 ADAMOVIČ
 AHR. = AHRENS
 ALL. = ALLARD
 ALLARD
 APF. = APFELBECK
 ARAG. = ARAGONA
 ARN. = ARNOLD
 AUBÉ
 AUEL
 AURIV. = AURIVILLIUS

BACH
 BAECKM. = BAECKMANN
 BALBI
 BALTH. = BALTHASAR
 BALLY
 BASSI
 BATES
 BAUDI = BAUDI DI SELVE
 BECHYNÉ
 BECK
 BED. = BEDEL
 BEDEL
 BEFFA = DELLA BEFFA
 BERTH. = BERTHOLD
 BICKH. = BICKHARDT
 BIELZ
 BILLB. = BILLBERG
 BLAIR
 BLESS. = BLESSIG
 BODNÁR
 BOGD.-KATJK. = BOGDANOV-KATJKOV
 BOH. = BOHEMAN
 BOIELD. = BOIELDIEU
 BON. = BONELLI
 BRAHM
 BRANCS. = BRANCSIK
 BRANCSIK
 BREIT
 BRETH. = BRÊTHES
 BREUN. = BREUNING
 BRIS. = BRISOUT DE BARNEVILLE
 BRLL. = BRULLÉ
 BRULLÉ
 BRÜGGM. = BRÜGGEMANN
 BUQUET

BURLINI
 BUYSS. = DU BUYSSON
 CAPRA
 CEDER. = CEDERHJELM
 ČEP. = ČEPELAK
 ČEPELAK
 CHAP. = CHAPUIS
 CHARP. = TOUSSAINT DE CHARPENTIER
 CHEVR. = CHEVROLAT
 CHOB. = CHOBAUT
 CLAV. = CLAVAREAU
 COM. = COMOLLI
 CORN. = CORNELIUS
 COSTA
 CREUTZ. = CREUTZER
 CROTCH
 CURT. = CURTIS

CSIKI
 DALM. = DALMAN
 J. DAN. = DANIEL, JOSEPH
 J. DANIEL = DANIEL, JOSEPH
 K. DANIEL = DANIEL, KARL
 DAUF. = DAUPHIN
 DAYREM
 DE GEER
 DELAHON
 DELH. = DELHERINE
 DELLA BEFFA
 DEMELT
 DENES
 DEPOLI
 DESBR. = DESBROCHERS DES LOGES
 DON. = DONOVAN
 DONISTH. = DONISTHORPE
 DRAP. = DRAPIEZ
 DREXLER
 DUDICH
 DUFOUR
 DUFTSCHM. = DUFTSCHMID
 DUP. = DUPONCEL

EICHL. = EICHELBAUM
 ENDR. = ENDRÓDI
 ESCHSCH. = ESCHSCHOLTZ

- FABR. = FABRICIUS
 FAIRM. = FAIRMAIRE
 FALD. = FALDERMANN
 FAUST
 FÄHRS. = FÄHREUS
 FISCH. = FISCHER VON WALDHEIM
 FISCH.-W. = FISCHER VON WALDHEIM
 FLEISCH. = FLEISCHER
 FLEISCHER
 FORST. = FORSTER
 FORSTER
 FOUDR. = FOU DRAS
 FOURCR. = FOURCROY
 FOWL. = FOWLER
 FÖRST. = FÖRSTER
 FRANZ
 FRICK. = FRICKEN
 E. FRIV. = FRIVALDSZKY IMRE
 J. FRIV. = FRIVALDSZKY JÁNOS
 FRÖL. = FRÖLICH
 FUESSL. = FUESSLY
 FUSS
 FÜGN. = FÜGNER
- GABR. = GABRIEL
 GANGLB. = GANGLBAUER
 GEBL. = GEBLER
 GEMM. = GEMMINGER
 GEOFFR. = GEOFFROY
 GERH. = GERHARDT
 GERM. = GERMAR
 GERMAR
 GMEL. = GMELIN
 GOD. = GODART
 GOEZE
 GÖTZ
 GRADL
 GRAËLLS = GRAËLLS Y DE LA AGÜERA
 GRAV. = GRAVENHORST
 GRAVENH. = GRAVENHORST
 GREDL. = GREDLER
 GRIMM. = GRIMMER
 GUER. = GUÉRIN DE MÉNEVILLE
 GUILLEB. = GUILLEBEAU
 GYLL. = GYLLENHAL
- HAGENB. = HAGENBACH
 HAJÓSS
 HAMPE
 HAR. = HAROLD
 HAROLD
 HARR. = HARRACH
 HARRER
 HÄNEL
 HEER
 HEIKERT. = HEIKERTINGER
 HEINZE
 HELLÉN
 HELLIESEN
 HEMM. = HEMMERLING
 HERBST
- HERING
 HEYD. = HEYDEN
 HEYDEN
 HEYR. = HEYROVSKÝ
 HOCHH. = HOCHHUT
 HOPE
 HOPPE
 H.-SCHÄFF. = HERRICH-SCHAEFFER
 HUB. = HUBENTHAL
 HUBENTH. = HUBENTHAL
 HUMM. = HUMMEL
- ILL. = ILLIGER
- JACOBS. = JACOBSON
 JACOBSON
 JACQ. = JACQUELIN DU VAL
 JANS. = JANSON
 JÄNN. = JÄNNER
 JEŠATKÓ
 JOANNIS
 JOLIVET
 JUREČEK
- KANABÉ
 KARD. = KARDASCH
 KARDASCH
 KASZ. = KASZAB
 KAUFMANN
 KIESW. = KIESENWETTER
 KIRBY
 Klap. = Klapacz
 KOCH
 KOL. = KOLENATI
 KOLBE
 KR. = KRAATZ
 KRAATZ
 KRÁL
 KRIECHB. = KRIECHBAUMER
 KRUPKA
 KRYN. = KRYNICZKY
 KUDLA
 KUG. = KUGELMANN
 KUHT
 KUNZE
 KUTSCH. = KUTSCHERA
 KÜST. = KÜSTER
 KÜSTER
- L. = LINNÉ
 LABOISS. = LABOISSIÈRE
 LAC. = LACORDAIRE
 LACO
 LACZÓ
 LAICH. = LAICHARTING
 LAP. = LAPORTE DE CASTELNAU
 LATR. = LATREILLE
 LAXM. = LAXMANN
 J. LEC. = LECONTE, J. L.
 LEESB. = LEESBERG
 LEF. = LEFEBVRE

- LEON. = LEONARDI
 LEONI
 LETZN. = LETZNER
 LINNÉ
 LUC. = LUCAS
 LUK. = LUKYANOVICH

 MACHATSCHKE
 MADER
 MALLET
 MANNH. = MANNERHEIM
 MARCHAND
 MARCU
 MARS. = MARSEUL
 MARSH. = MARSHAM
 MATZEK
 MÄRK. = MÄRKEL
 MEC. = MEGERLE VON MÜHLEFELD
 MÉN. = MÉNÉTRIÉS
 MERKL
 MIKŠIĆ
 MILL. = MILLER
 MITTERP. = MITTERPACHER
 MOTSCH. = MOTSCHULSKY
 MULS. = MULSANT
 MÜLL. = MÜLLER, J.
 G. MÜLL. = GIUSEPPE MÜLLER
 J. MÜLL. = JOSEF MÜLLER
 O. F. MÜLL. = OTTO FREDERIK MÜLLER

 NIEDL
 NOWICKI

 OL. = OLIVIER
 ORMAY

 PALL. = PALLAS
 PALMÉN
 PANZ. = PANZER
 PAPP
 PATK. = PATKIEWICZ
 PAYK. = PAYKULL
 PENECKE
 PERRIS
 PETRI
 PIC (M.)
 TH. PIC = THERESE PIC
 PILL. = PILLER
 PLAV. = PLAVILSCSIKOV, PLAVILŠČIKOV
 PODA = PODA VON NEUHAUS
 PODANÝ
 PONTOPP. = PONTOPPIDAN
 PONZA
 PORTEVIN
 PRELL
 PREYSSL. = PREYSSLER

 RAGUSA
 RATZB. = RATZEBURG
 REDTB. = REDTENBACHER
 REICHE

 REINECK
 REINEK = REINECK
 REITT. = REITTER
 REY
 RICHT. = RICHTER
 ROSENH. = ROSENHAUER
 ROSSI
 ROUB. = ROUBAL
 ROUBAL

 SAHLB. = SAHLBERG, C. R.
 J. SAHLB. = SAHLBERG, J.
 SAM. = SAMOUELLE
 SATTLER
 SAV. = SAVIGNY
 SAY
 SCHAEFF. = SCHAEFFER
 SCHALL. = SCHALLER
 SCHAUF. = SCHAUFUSS
 SCHILSKY
 SCHLEICH. = SCHLEICHER
 SCHLEICHER
 SCHMIDT
 G. SCHMIDT
 SCHÖNH. = SCHÖNHERR
 SCHRANK
 SCHREB. = SCHREBER
 SCHULTZ
 SCHUMMEL
 SCHUST. = SCHUSTER
 SCOP. = SCOPOLI
 SCRIBA
 SEIDL. = SEIDLITZ
 SEKERA
 SERV. = SERVILE
 SHARP
 SJÖB. = SJÖBERG
 SOK. = SZOKOLOV
 SPAETH
 SPERK
 ŠPRINGL. = ŠPRINGLOVÁ DE BECHYNÉ
 STÅL
 STANČIĆ
 STEPH. = STEPHENS
 STEV. = STEVENS
 STIERL. = STIERLIN
 STILLER
 STRAND
 STURM
 ŠTUSÁK
 SUFFR. = SUFFRIAN
 SULZ. = SULZER

 SZÉKESSY

 TEN. = TENENBAUM
 TENENB. = TENENBAUM
 TER-MIN. = TER-MINASSIAN
 TEST. = TESTOUT
 THÉRY
 THOMS. = THOMSON
 C. G. THOMS. = THOMSON, CARL GUSTAF

THUNB. = THUNBERG
TIPPMANN
TRELLA
TUNKL

ULANOWSKI

VÁVRA
VILL. = VILLERS
VILLA
VILLERS
VITALE
VOET
VOGEL

WAGN. = WAGNER
WAGNER
WALTJ

WANKA = WANKA-LEUZENHEIM
WANKOW. = WANKOWICZ
WATERH. = WATERHOUSE
WEIDENB. = WEIDENBACH
WEING. = WEINGÄRTNER
WEISE
WESTH. = WESTHAUSER
WESTW. = WESTWOOD
WHITE
WOLL. = WOLLASTON

ZACH. = ZACHER
ZEBE
ZETT. = ZETTERSTEDT
ZOUBK. = ZOUBKOFF
ZOUF. = ZOUFAL
ZSCHACH

ÁLTALÁNOS MUTATÓ

- Abies* 5 : 6, 12, 41, 57, 61, 64, 65, 92, 119, 132, 158, 161, 162, 180, 210, 239; 6 : 103
Achillea 5 : 64, 82, 84, 87, 134, 135, 189, 192, 273, 274, 275; 6 : 26, 246, 302, 416
 — *millefolium* 6 : 169, 245, 413, 414, 415
 — *ptarmica* 6 : 414
Aconitum 5 : 248; 6 : 376
 — *napellus* 6 : 247
ácsincér 5 : 11
Adonis vernalis 6 : 151
Adoxus obscurus ssp. *villosulus* 6 : 140
Aegopodium podagraria 6 : 138
áfonya 6 : 367
 —, fekete 6 : 123
Agropyron 6 : 26
 — *repens* 6 : 401
Agrostis alba 6 : 352
ajakosok lásd Labiatae
akác lásd Robinia pseudo-acacia
Alchemilla 6 : 238
Alisma 6 : 13, 21
Alliaria officinalis 6 : 270, 392
Allium-fajok 6 : 36
almafa 5 : 9, 118, 125, 139, 176, 178, 229, 238, 253, 283
Alnus 5 : 43, 89, 103, 105, 109, 110, 114, 118, 119, 155, 162, 171, 192, 199, 235, 253, 254, 256, 259, 280; 6 : 78, 97, 102, 104, 111, 123, 130, 200, 202
 — *glutinosa* 6 : 238, 256
 — *viridis* 6 : 190, 228, 254
Althea 6 : 363
 — *rosea* 6 : 363, 364
Alyssum 6 : 278
 — *montanum* 6 : 394
Anagallis aquatica 6 : 208
 — *arvensis* 6 : 378
Anaphalis margaritacea 6 : 408
Anchusa 5 : 275; 6 : 322, 327
 — *Barrelieri* 5 : 266
Angelica 5 : 247—248
Antennaria dioica 6 : 407
Anthemis 6 : 413, 416
 — *nobilis* 6 : 415
Anthriscus 5 : 247
 — *silvestris* 5 : 64, 272; 6 : 171, 189, 191
Authyllis vulneraria 6 : 52, 58; 7 : 19
Aphthona euphorbiae 6 : 285, 321
Aphthona semicyanea 6 : 280, 289
Arabis turrita 6 : 278, 396
Arctium lappa 6 : 412, 413
Armoracia rusticana 6 : 213, 214, 266
árpa lásd Hordeum
 —, tavaszi 6 : 269
árpabogár, kék 6 : 24
 —, veresnyakú 6 : 23, 27
 —, vetésfehérítő 6 : 27
árpafehérítő bogár 6 : 27
árpalevelek 6 : 27
Arrhenatherum elatius 6 : 360
Artemisia 5 : 270, 273; 6 : 86, 128, 169, 302
 — *absinthium* 6 : 325, 410
 — *campestris* 6 : 115, 169, 246, 410
 — *monogyna* 6 : 87
 — *salina* 6 : 87
Asparagus 6 : 28, 35
 — *officinalis* 6 : 29, 31, 32, 33
Astragalus 5 : 180; 7 : 26
 — *glycyphyllus* 7 : 17
Astrantia major 5 : 270, 272
aszat lásd Cirsium
Atriplex 6 : 416
 — *hastata* 6 : 354, 409
Atropa 6 : 389
 — *belladonna* 6 : 386
Avena 6 : 26, 27, 358

bab lásd Phaseolus
babzsízsík 7 : 29
Baldingera arundinacea 6 : 11
Ballota nigra 6 : 296, 342
baraboly, aranyos lásd Chaerophyllum aureum
barackfa 5 : 125; *lásd még* Prunus-fajok
Barbarea 6 : 266
benge 5 : 73, 132, 264
berkenye lásd Sorbus
Beta 6 : 328, 351, 353, 354, 409, 416
Betula 5 : 12, 43, 59, 66, 89, 100, 103, 105, 110, 114, 118, 119, 128, 174, 196, 229, 234, 235, 241, 259; 6 : 48, 55, 66, 79, 80, 83, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 118, 122, 123, 130, 200, 202, 243, 253, 254
 — *pubescens* 6 : 124
bíborcincér 5 : 202
Biscutella laevigata 6 : 393
bodza 5 : 43, 53, 89, 93, 103, 127

- bogáncs *lásd* Carduus
 bogáncscincér, fehérgyűrűs 5 : 248
 —, kék 5 : 246
 —, sárgagyűrűs 5 : 247
 —, sávós 5 : 249
 Boraginaceae 6 : 292, 298, 313, 322
 bordamag, széleslevelű *lásd* Laserpitium latifolium
 boróka 5 : 159, 161, 168
 borostyán 5 : 73, 239
 borsó (vetemény-) *lásd* Pisum (sativum)
 borsószizsik 7 : 11
 Brassica napus 6 : 151, 266, 391
 — nigra 6 : 151, 266, 388, 393, 394
 — oleracea 6 : 266, 268, 277, 328, 391, 394
 Bunias erucago 6 : 388
 burgonya 6 : 153
 —, termesztett 6 : 152, 389
 burgonyabogár *lásd* Leptinotarsa decemlineata
 —, kolorádói *lásd* Leptinotarsa decemlineata
 burgonyabolha, közönséges 6 : 389
 Butomus umbellatus 6 : 15, 19
 búza (közönséges) *lásd* Triticum aestivum
 —, őszi 6 : 358
 —, tavaszi 6 : 358
 bükk 5 : 9, 12, 41, 43, 48, 53, 55, 79, 80, 85, 89, 100, 103, 117, 119, 128, 147, 155, 161, 174, 176, 180, 187, 196, 200, 202, 214, 229, 234, 235, 238, 243, 253, 259; 6 : 107
 bükkerdők *lásd* bükkösök
 bükkfélék 5 : 215
 bükköny *lásd* Vicia
 bükkösök 6 : 149, 336
 Calamagrostis 6 : 353
 — epigeios 6 : 352
 Calepina irregularis 6 : 388
 Caltha palustris 6 : 22, 206, 207
 Calycotome 7 : 22
 — spinosa 7 : 19, 22
 Calystegia sepium 6 : 297, 303
 Cantharidae 5 : 132
 Capsella bursa-pastoris 6 : 266
 Cardamine 6 : 245, 273, 392
 — hirsuta 6 : 214
 Carduus 5 : 247, 248, 249; 6 : 332, 345, 372, 374, 375, 393, 413
 Carex 6 : 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 357, 358, 359
 Carthamus 6 : 345
 Caryophyllaceae 6 : 410
 Centaurea 6 : 188, 373, 408, 411; 7 : 21
 — jacea 6 : 188, 246
 Cercis 5 : 129
 Cerinthe 5 : 275, 276
 — minor 6 : 301
 Chaerophyllum 5 : 248
 — aromaticum 6 : 189, 191
 — aureum 5 : 270; 6 : 171
 — bulbosum 5 : 272
 Chaerophyllum cicutaria 6 : 189
 Chaetocnema aridula 6 : 360
 Chamaenerion angustifolium 6 : 141, 330
 Chenopodium 6 : 303, 355, 416
 — album 6 : 354, 409
 Chrysanthemum 5 : 248, 270, 273, 274; 6 : 169, 245, 302, 416
 — leucanthemum 6 : 109
 — vulgare 6 : 179, 182, 245, 412, 413, 414, 415
 Cicer 7 : 29
 — arietinum 7 : 5, 6, 8
 cickafark *lásd* Achillea
 Cicuta virosa 6 : 208
 cincér, ács- 5 : 11
 —, alföldi virág- 5 : 84
 —, alhavasi virág- 5 : 93
 —, apró hancs- 5 : 171
 —, barna gyalog- 5 : 220
 —, barnás virág- 5 : 82
 —, bársonyos darázs- 5 : 187
 —, benge-darázs- 5 : 180
 —, bíbor- 5 : 202
 —, cser- (hegedülő) 5 : 12
 —, cser-tövises- 5 : 43
 —, csősz- 5 : 12
 —, daliás 5 : 232
 —, diófa- 5 : 9
 —, díszes darázs- 5 : 192
 —, egérszínű darázs- 5 : 175
 —, erdei fél- 5 : 30
 —, fehérgyűrűs bogáncs- 5 : 248
 —, fekete gyalog- 5 : 219
 —, —, karcsú- 5 : 112
 —, feketevállú darázs- 5 : 195
 —, feketevégű karcsú- 5 : 110
 —, fenyves-tövises- 5 : 44
 —, foltos virág- 5 : 80
 —, fűrgé darázs- 5 : 177
 —, galagonya- 5 : 73
 —, geszt- 5 : 234
 —, gödrösnyakú 5 : 34
 —, gyász- 5 : 214
 —, hársfa- 5 : 277
 —, havasi 5 : 147
 —, házi 5 : 152
 —, hegyi virág- 5 : 89
 —, hétpettyes karcsú- 5 : 113
 —, juhar- 5 : 76
 —, juhar-dísz- 5 : 199
 —, kék bogáncs- 5 : 246
 —, —, korong- 5 : 162
 —, keskenyfedős 5 : 135
 —, kétszikos tövises- 5 : 41
 —, kétöves karcsú- 5 : 111
 —, kétpettyes virág- 5 : 83
 —, kétsávós földi- 5 : 227
 —, —, gyalog- 5 : 223
 —, kéttövises ecset- 5 : 239
 —, kígyószisz- 5 : 275
 —, kis fenyves- 5 : 210

- cincér, kis hős- 5 : 127
 —, —, légy- 5 : 138
 —, — nyárfa- 5 : 258
 —, komor fenyő- 5 : 36
 —, kosár- 5 : 133
 —, ködfoltos 5 : 253
 —, közönséges darázs- 5 : 181
 —, létra- 5 : 259
 —, lucerna- 5 : 189
 —, mogoró- 5 : 280
 —, nagy fenyves- 5 : 210
 —, — hős- 5 : 125
 —, — nyárfa- 5 : 256
 —, négyfoltos cserje- 5 : 69
 —, négyszemű 5 : 283
 —, négytővises ecset- 5 : 238
 —, nyírfa-darázs- 5 : 196
 —, nyírfa-rözsé- 5 : 235
 —, nyolcsávós gyalog- 5 : 222
 —, nyurga 5 : 114
 —, pézsmá- 5 : 145
 —, pirosfejű kutyatej- 5 : 281
 —, pusztai gyalog- 5 : 221
 —, rajzos darázs- 5 : 196
 —, — virág- 5 : 97
 —, romboló fenyő- 5 : 37
 —, sárgafarú darázs- 5 : 186
 —, sárgagyűrűs bogáncs- 5 : 247
 —, sávós bogáncs- 5 : 249
 —, szemfoltos 5 : 253
 —, takács- 5 : 213
 —, tarka 5 : 229
 —, tarkacsápú kacsú- 5 : 106
 —, tölgy- 5 : 52
 —, tölgyes-tővises- 5 : 43
 —, törpe henger- 5 : 132
 —, tűzpiros fa- 5 : 164
 —, változékony korong- 5 : 165
 —, — virág- 5 : 96
 —, vér- 5 : 200
 —, vörös virág- 5 : 89
 —, vöröslábú virág- 5 : 79
 —, vörösnnyakú fűz- 5 : 278
 —, — virág- 5 : 66
 cincérek 5 : 2, 3
 cincérjáratok 5 : 6
 ciprus 5 : 215
 Cirsium 5 : 248, 249; 6 : 24, 26, 192, 245, 332,
 345, 372, 374, 375, 395, 405, 413
 — arvense 6 : 24, 412
 — palustre 6 : 246, 412
 Clarkia 6 : 330
 Clematis 6 : 317, 346, 347
 — integrifolia 6 : 347
 — recta 6 : 346
 Clytrini-lárvák 6 : 74
 Comarum palustre 6 : 238, 240
 Compositae 5 : 110, 202; 6 : 67, 74, 94, 95,
 96, 169, 188, 292, 302
 Convallaria 6 : 28, 36
 — majalis 6 : 36
 Convolvulaceae 6 : 292; 7 : 1
 Convolvulus 6 : 404; 7 : 30
 — arvensis 6 : 247, 300, 303
 Coraebus fasciatus 5 : 244
 Coronilla 6 : 380
 — varia 7 : 17, 19, 25
 Corylus avellana 5 : 12, 41, 48, 76, 119, 128,
 180, 234, 238, 239, 243, 253, 259, 277,
 280; 6 : 37, 38, 48, 66, 67, 72, 75, 79, 80,
 83, 85, 90, 99, 104, 106, 108, 122, 125, 128,
 130, 229, 238, 255, 332
 Crataegus 5 : 43, 52, 53, 57, 69, 73, 74, 79,
 80, 128, 132, 139, 141, 168, 171, 176, 180,
 239, 283; 6 : 39, 40, 41, 55, 65, 67, 75,
 80, 82, 97, 100, 104, 106, 125, 243
 Cynanchum vincetoxicum 6 : 145
 Cynoglossum 5 : 276; 6 : 298, 313, 322, 327
 — officinale 5 : 275; 6 : 319, 343
 Cytisus 5 : 110, 129, 144, 180, 195; 6 : 380;
 7 : 20
 csalan *lásd* Urtica
 csalan-levélbogár 6 : 185
 csamegebaraboly *lásd* Chaerophyllum bulbosum
 csercincér, hegedülő 5 : 12
 cseresznye 5 : 9, 259; *lásd még* Prunus-fajok
 cseresznyebogár 6 : 40
 cserjecincér, négyfoltos 5 : 69
 cserjések 6 : 146
 cser-tővisescincér 5 : 43
 csicseriborsó *lásd* Cicer (arietinum)
 csőzscincér 5 : 12
 csupasz csigák 6 : 5
 csüdfű *lásd* Astragalus
 Dactylis 6 : 26
 daliás cincér 5 : 232
 darázscincér, bársonyos 5 : 187
 —, benge- 5 : 180
 —, díszes 5 : 192
 —, egérszínű 5 : 175
 —, feketevállú 5 : 195
 —, fürge 5 : 177
 —, közönséges 5 : 181
 —, rajzos 5 : 196
 —, sárgafarú 5 : 186
 dárdahe *lásd* Dorycnium
 Daucus 5 : 64, 135, 136, 191, 273
 — carota 5 : 271, 272; 6 : 59, 61
 Dianthus caryophyllus 6 : 406
 Digitalis purpurea 6 : 350
 dió 5 : 9, 45, 103, 125, 130, 147, 150, 155, 180,
 190, 194, 229, 234, 239, 253, 259, 277, 280
 diófacincér 5 : 9
 Diplotaxis 6 : 278
 — muralis 6 : 278, 393
 — tenuifolia 6 : 278
 díszbogár 5 : 244
 Dolichos lablab 7 : 13
 Dorcadion fulvum ssp. Cervae 5 : 224

- Doronicum austriacum 6 : 187
 Dorycnium 5 : 191
 — germanicum 6 : 58
 dudvanövények 5 : 2, 5, 273; 6 : 47, 155, 245, 259
 ebnyelvűfű, közönséges *lásd* Cynoglossum officinale
 ebszőlő *lásd* Solanum dulcamara
 Echinochloa crus-galli 6 : 26
 Echium 5 : 246; 6 : 298, 313, 322, 327
 — vulgare 5 : 275; 6 : 311, 323
 ecsetcincér, kéttövise 5 : 239
 —, négytövise 5 : 238
 éger *lásd* Alnus
 égerlevelész, kék 6 : 256
 —, nagy 6 : 200
 eperfa 5 : 129, 132, 215, 229
 Epilobium 6 : 141, 330, 334
 Equisetum 6 : 384
 erdeifenyő *lásd* Pinus sylvestris
 erdeifenyő-levélbogár, sárga 6 : 75
 erdeifenyő-levelész, fekete-barna 6 : 251
 érdeslevelűek *lásd* Boraginaceae
 erdők, ártéri 5 : 155; 6 : 129
 —, lomblevelű 5 : 79, 80, 229, 275
 —, tűlevelű 5 : 44
 Ergates faber 5 : 13
 Erica arborea 6 : 68
 Eriophorum 6 : 20
 ernyősök (ernyősvirágzatúak) *lásd* Umbelliferae
 Eruca 6 : 278
 Eryngium 5 : 191
 — campestre 6 : 341, 343; 7 : 17
 Erysimum 6 : 266, 394
 Eupatorium 5 : 248, 249; 6 : 193, 302
 Euphorbia 5 : 144, 281; 6 : 280, 281, 282, 285, 286, 288, 289, 290
 — cyparissias 5 : 281; 6 : 281, 282
 — palustris 5 : 281; 6 : 290
 — Wulfenii 5 : 217
 facincér, feketelábú 5 : 155
 —, tűzpiros 5 : 164
 Fagopyrum vulgare 6 : 197
 fagyal *lásd* Ligustrum
 farakások *lásd* ölfá
 feketefenyő *lásd* Pinus nigra
 félcincér, erdei 5 : 30
 fenyőcincér, komor 5 : 36
 —, romboló 5 : 37
 fenyőfélék *lásd* Pinus
 fenyvescincér, kis 5 : 210
 —, nagy 5 : 210
 fenyvesek 5 : 30, 34, 36; 6 : 149
 —, őshonos 6 : 75
 —, telepített 6 : 75
 fenyves-tövisecincér 5 : 44
 fészkesbogár, nagy 6 : 94
 fészkesek *lásd* Compositae
 Filago arvensis 6 : 411
 filoxera 6 : 140
 firkálóbogár 6 : 141
 földibolha, feketelábú 6 : 277
 —, közönséges 6 : 277
 földibolhák 6 : 2
 földicincér, kétsávós 5 : 227
 földitömjén, hasznos *lásd* Pimpinella saxifraga
 Fragaria 6 : 238, 336, 337, 338
 Frangula alnus 5 : 239, 264
 Fritillaria 6 : 36
 fűbolha 6 : 358
 fűfélék 5 : 5, 219, 220, 267; 6 : 21, 26, 27, 47, 49, 143, 155, 347, 356, 358, 360
 füge 5 : 120, 132, 153, 194, 215
 fűz *lásd* Salix
 —, keskenylevelű 6 : 382
 fűzbolha, ékes 6 : 383
 —, rezes 6 : 382
 fűzcincér, vörösnnyakú 5 : 278
 fűzserje-levélbogár 6 : 233
 fűzfa-zsákhordóbogár 6 : 56
 fűzfélék 5 : 128, 133, 138, 213, 215, 258, 278; 6 : 37, 47, 50, 56, 66, 71, 83, 104, 105, 122, 129, 199, 200, 201, 202, 203, 231, 233, 380, 383
 fűzlevelész, fémcs 6 : 201, 231
 —, húszfoltos 6 : 203
 —, közönséges 6 : 231
 —, szegettnyakú 6 : 202
 —, törpe 6 : 199
 —, vörös 6 : 204
 fűz-olajbogar 6 : 238
 gabonafélék 5 : 250; 6 : 351
 galagonya *lásd* Crataegus
 galagonyacincér 5 : 73
 Galea officinalis 7 : 26
 Galeopsis 6 : 170, 185, 405
 — ladanum 6 : 213
 — pubescens 6 : 213
 — tetrahit 6 : 374
 Galium 6 : 93, 180, 258, 280
 Genista 6 : 216, 251, 380; 7 : 20, 22, 26
 — tinctoria 6 : 87
 Geranium 6 : 63, 284
 — sanguineum 6 : 115
 gesztecincér 5 : 234
 gesztenye 5 : 9, 43, 45, 89, 103, 114, 123, 125, 128, 155, 169, 171, 176, 180, 187, 192, 194, 195, 196, 200, 241, 253, 254
 Geum 6 : 238
 Glechoma hederacea 5 : 218; 6 : 177, 180
 Gleditsia 5 : 129
 Glyceria 6 : 14, 15, 17, 18
 — aquatica 6 : 13, 14
 gombák 5 : 6
 gödrösnnyakú cincér 5 : 34
 Gratiola officinalis 6 : 319
 gurgolya, változó *lásd* Seseli varium

- gyalogcincér, barna 5 : 220
 —, fekete 5 : 219
 —, kétsávos 5 : 223
 —, nyolcsávos 5 : 222
 —, pusztai 5 : 221
 gyászincér 5 : 214
 gyertyán 5 : 9, 73, 76, 80, 89, 117, 119, 128,
 147, 158, 176, 180, 187, 196, 234, 235, 239,
 253, 277, 280; 6 : 90
 gyertyános-tölgyesek 6 : 336
 gyógynövények, termesztett 6 : 292
 gyomnövények 6 : 276, 409
 gyöngyköles *lásd* Lithospermum
 gyöngyvessző *lásd* Spiraea
 gyümölcsfák 5 : 6, 9, 45, 53, 125, 126, 154,
 155, 162, 192, 194, 196, 199, 200, 202,
 234, 239, 259, 277, 283; 6 : 40
 gyümölcsösök 6 : 39
- hagymabogár 6 : 36
 Haltica amphelophaga 6 : 328
 — oleracea 6 : 328
 — quercetorum 6 : 328
 — saliceti 6 : 328
 Halticinae 6 : 2
 háncscincér, apró 5 : 171
 hangyafészek 6 : 54
 hárs 5 : 9, 43, 45, 123, 155, 174, 176, 194,
 229, 234, 236, 238, 239, 242, 253, 277,
 283
 hársfacincér 5 : 277
 havasi cincér 5 : 147
 házi cincér 5 : 152
 Heleocharis palustris 6 : 355
 Helianthemum 6 : 287
 — canum 6 : 287
 — guttatum 6 : 331
 Helichrysum 6 : 93
 — arenarium 6 : 408
 Heliotropium europaeum 6 : 304
 — supinum 6 : 304
 hengercincér, törpe 5 : 132
 Heracleum 5 : 248, 249, 272
 Hieracium 6 : 93
 hínárfélék 6 : 7
 Hippocrepis comosa 7 : 22
 Hippophaë rhamnoides 6 : 72, 333
 homokbuckások 6 : 100
 Hordeum 6 : 26, 269, 358
 hőscincér 5 : 121
 —, kis 5 : 127
 —, nagy 5 : 125
 hüvelyesek *lásd* Leguminosae
 Hydrocharis morsus-ranae 6 : 240
 Hyosciamus 6 : 386, 389
 — niger 6 : 386, 395
 Hypericum 6 : 117, 175, 176, 181
 — perforatum 6 : 117, 175
- Iberis 6 : 278, 394
 iglice *lásd* Ononis
- Inula britannica 6 : 408
 — salicina 6 : 408
 Iris 6 : 21, 280, 287
 — germanica 6 : 289
 — pseudacorus 6 : 287
 Isatis tinctoria 6 : 393
- Jasione montana 6 : 115
 jegenyefenyő *lásd* Abies
 júdásfa *lásd* Cercis
 juhar 5 : 43, 45, 76, 102, 110, 130, 150, 153,
 158, 161, 171, 180, 192, 194, 199, 234, 253
 —, platánlevelű 5 : 153, 184
 juharcincér 5 : 76
 juhar-dízcincér 5 : 199
 Juncus 6 : 355, 358, 359
- kakukkfű *lásd* Thymus
 káposzta *lásd* Brassica oleracea
 káposztabolha, csíkos 6 : 268
 —, fekete 6 : 276
 —, kis 6 : 272
 —, nagy 6 : 268
 káposztafélék 6 : 328, 394
 karcsúcincér, fekete 5 : 112
 —, feketevégű 5 : 110
 —, hétpettyes 5 : 113
 —, kétöves 5 : 111
 —, tarkacsápú 5 : 106
 karsztbokorerdők 5 : 70; 6 : 73
 kecskefűz *lásd* Salix caprea
 kecskefűz-olajosbogár 6 : 243
 kecskerágó 5 : 73, 128, 238, 239, 280, 283
 kender 6 : 390
 kenderbolha 6 : 354, 390
 kerekrépa 6 : 151, 266
 keresztesvirágúak 5 : 273; 6 : 266, 276, 277,
 279, 388, 391, 392, 393
 keskenyfedős cincér 5 : 135
 kígyószisz *lásd* Echium (vulgare)
 kígyósziszcincér 5 : 275
 kolorádóbogár *lásd* Leptinotarsa decemlineata
 komló 6 : 390
 komlóbolha 6 : 354
 korongcincér, kék 5 : 162
 —, változékony 5 : 165
 kosárcincér 5 : 133
 Knautia arvensis 6 : 246
 ködfoltos cincér 5 : 253
 kőkény 5 : 43, 73, 83, 128, 168, 178, 239, 283;
 6 : 54, 56, 75, 125, 129
 kőris 5 : 12, 53, 117, 123, 125, 147, 150, 171,
 190, 192, 199, 282; 6 : 83
 kőrísligetek 6 : 336
 körte *lásd* Pyrus
 kukoricalevelek 6 : 27
 kutyabenge *lásd* Frangula alnus
 kutyatej *lásd* Euphorbia
 kutyatejcincér, pirosfejű 5 : 281
- Labiatae 6 : 182, 292

- labodabogár, pajzsos 6 : 409
 Lamium 6 : 185
 Laserpitium latifolium 5 : 270
 Lathyrus 6 : 380; 7 : 8, 9, 15
 — aphaca 7 : 6
 — latifolius 7 : 11
 — niger 7 : 12
 — odoratus 7 : 8
 — pratensis 7 : 13
 — sativus 7 : 14
 — silvester 7 : 13
 — tuberosus 7 : 13
 — vernus 7 : 13
 Lavandula officinalis 6 : 87
 lednek *lásd* Lathyrus
 Leguminosae 5 : 3; 6 : 128, 380; 7 : 1, 5, 6
 légycincér, kis 5 : 138
 Lema melanopus 6 : 23
 len *lásd* Linum
 lenbolha *lásd* Aphthona euphorbiae
 lencse *lásd* Lens culinaris
 lencsezsizsik 7 : 11
 Lens culinaris 7 : 6, 10, 11
 Leontodon 6 : 93, 246
 lepényfa *lásd* Gleditsia
 Lepidium campestre 6 : 393
 — draba 6 : 393, 394
 Leptinotarsa decemlineata 6 : 2, 153
 létracincér 5 : 259
 levelész, szélesnyakú 6 : 232
 levélbogár, mezei zsákos 6 : 49
 levélbogarak 5 : 2; 6 : 1
 levélbolhák 5 : 2
 Ligustrum 5 : 139; 6 : 40
 liliombogár 6 : 36
 Liliaceae 6 : 28, 36
 liliomfélék *lásd* Liliaceae
 Lilium 6 : 28, 35, 36
 — candidum 6 : 36
 — martagon 6 : 36
 Linaria 6 : 170, 171
 — vulgaris 6 : 171
 Linum 6 : 285, 287, 292, 321
 — flavum 6 : 283
 Lithospermum 5 : 275, 276
 — arvense 6 : 326
 — officinale 6 : 313
 lóhere 6 : 374
 Lolium 6 : 26
 — perenne 6 : 396
 lombosfák 5 : 6, 40, 50, 60, 66, 67, 72, 83, 88, 97, 100, 102, 105, 106, 111, 112, 114, 126, 198, 234, 239, 241, 277, 282; 6 : 47, 67, 74
 Longitarsus parvulus 6 : 292
 Loniceria 5 : 63, 279
 — caprifolium 5 : 279
 — tatarica 5 : 279
 — xylosteum 5 : 279
 Lotus 7 : 27
 — corniculatus 7 : 13, 20
 lucerna *lásd* Medicago
 lucernabogár 6 : 2, 224
 lucernacincér 5 : 189
 lucfenyő *lásd* Picea (Abies)
 Lunaria rediviva 6 : 392, 397
 Lychnis 6 : 416
 Lycium 6 : 386, 389
 Lycopus 6 : 405
 — europaeus 6 : 177, 312
 Lysimachia 6 : 361
 — vulgaris 6 : 106, 240, 390
 Lythrum 6 : 280
 — salicaria 6 : 239, 284, 390
 macskahere *lásd* Phlomis tuberosa
 májmoha 6 : 285
 Malthodes 5 : 132
 Malvaceae 6 : 362; 7 : 1
 mályvabolha, kis 6 : 363
 —, nagy 6 : 363
 mályvafélék *lásd* Malvaceae
 mandula 5 : 125, 130
 Marchantia 6 : 285
 margitvirág *lásd* Chrysanthemum
 Marrubium 6 : 296, 342
 Matricaria 6 : 413, 416
 — chamomilla 6 : 415
 Medicago 5 : 6, 189, 246; 6 : 216, 224
 medvetalp *lásd* Heracleum
 meggy 5 : 18, 125; *lásd még* Prunus-fajok
 Melandryum album 6 : 409
 Melissa 6 : 177, 178
 mentabogár, zöld 6 : 182
 Mentha 6 : 170, 178, 182, 295, 312, 317, 405, 408
 — aquatica 6 : 177, 183, 305, 343
 — longifolia 6 : 179
 Mercurialis ovata 6 : 336
 — perennis 6 : 336
 Mespilus 6 : 41
 mocsári növények 6 : 211, 331
 mogoró *lásd* Corylus (avellana)
 mogorócincér 5 : 280
 mogorólevelész 6 : 76
 molyhostölgyesek 5 : 70, 154; 6 : 140
 murok *lásd* Daucus
 Muscari 6 : 36
 mustár *lásd* Brassica nigra; — Sinapis
 mustárbogár 6 : 195
 Myosotis 6 : 313
 Myricaria germanica 6 : 68, 71, 333
 Myriophyllum 6 : 8
 — spicatum 6 : 9
 nád *lásd* Phragmites communis
 nádbogár, selymes 6 : 21
 Nasturtium 6 : 278, 392
 — officinale 6 : 25, 213, 214, 271
 négyszemű cincér 5 : 283
 Nepeta cataria 6 : 177
 Neslia paniculata 6 : 275

- növényevő bogarak 5 : 1
 Nuphar luteum 6 : 11, 240
 Nymphaea alba 6 : 11, 240
 nyár *lásd* Populus
 — fehér *lásd* Populus alba
 — fekete *lásd* Populus nigra
 —, rezgő *lásd* Populus tremula
 nyárfabólha 6 : 382
 nyárfacincér, kis 5 : 258
 —, nagy 5 : 256
 nyárfalevelész, kis 6 : 204
 —, nagy 6 : 203
 nyílfű-nádbogár 6 : 17
 nyír *lásd* Betula
 nyírfa-darázscincér 5 : 196
 nyírfa-rőzsecincér 5 : 235
 nyurga cincér 5 : 114
- Ocimum 6 : 178
 Oenanthe aquatica 6 : 208
 Oenothera biennis 6 : 330
 olajosbogár, barna 6 : 246
 —, fekete 6 : 245
 Onobrychis viciaefolia 7 : 17
 Ononis 5 : 191; 7 : 22
 Onopordum 5 : 248; 6 : 345
 — acanthium 6 : 413
 Origanum 6 : 170, 177
 — vulgare 6 : 126
 Ornithopus sativus 7 : 25
 ostorménfa *lásd* Viburnum lantana
- ökörfarkkóró *lásd* Verbascum
 ölfá 5 : 164, 165, 177, 181, 229, 253
 őszibúza-levelek 6 : 27
- pajzsbogár, díszes 6 : 416
 —, zöld 6 : 405
 Papaver rhoeas 5 : 276
 paradicsom 6 : 153
 paréjbogár 6 : 197
 Pastinaca 5 : 271; 6 : 372
 — sativa 5 : 271; 6 : 59
 pasztinák *lásd* Pastinaca
 paszuly *lásd* Phaseolus
 Petasites 6 : 188, 193, 301
 pézsmacincér 5 : 145
 Phalaris 6 : 353
 Phaseolus 7 : 6, 29
 Phlomis tuberosa 5 : 266
 Phragmites communis 6 : 11, 13, 19, 22, 106, 399
 Phyllotreta atra 6 : 266
 — cruciferae 6 : 266
 — nemorum 6 : 266
 — nigripes 6 : 266
 — undulata 6 : 266
 Phytodecta fornicata 6 : 2
- Picea 5 : 6, 11, 12, 13, 34, 36, 37, 38, 41, 44, 50, 56, 76, 85, 89, 91, 92, 93, 95, 119, 156, 158, 161, 162, 180, 210, 212, 231, 232, 241; 6 : 103
- pillangósvirágúak *lásd* Leguminosae
 Pimpinella saxifraga 5 : 271
 Pinus 5 : 6, 12, 34, 37, 40, 59, 67, 69, 95, 132, 138, 139, 152, 161, 180, 210, 231, 232, 239, 241; 6 : 75, 85
 — nigra 5 : 12, 34, 36, 41, 44, 65, 71, 210, 231, 232; 6 : 251
 — silverstris 5 : 11, 12, 13, 32, 34, 36, 41, 44, 50, 65, 79, 85, 89, 91, 158, 159, 211, 212, 231, 232; 6 : 251
 Pistacia lentiscus 6 : 103
 — terebinthus 6 : 103
 Pisum sativum 7 : 6, 8, 11, 13, 14, 21
 Plantaginaceae 6 : 292
 Plantago 6 : 167, 173, 303, 307, 317
 — lanceolata 6 : 350
 Poa compressa 6 : 401
 Polygonatum 6 : 28, 36
 Polygonum 6 : 197, 248, 353, 366
 — amphibium 6 : 240
 — aviculare 6 : 197, 330
 — bistorta 6 : 66
 — convolvulus 6 : 197
 Populus 5 : 9, 45, 79, 85, 103, 105, 117, 132, 174, 176, 196, 200, 213, 229, 253, 254, 256, 258, 259, 277; 6 : 37, 38, 56, 67, 78, 90, 104, 105, 122, 127, 128, 129, 130, 199, 200, 202, 203, 204, 231, 233, 243, 380, 382, 383
 — alba 5 : 120; 6 : 232
 — nigra 5 : 120; 6 : 171, 238, 380, 381, 382
 — tremula 5 : 118, 238, 261; 6 : 38, 124, 217, 232, 380, 381, 382
 Potamogeton 6 : 8
 — natans 6 : 12, 240
 Potentilla 5 : 269; 6 : 238
 Prioninae 5 : 3
 Prunus-fajok 5 : 123; 6 : 39, 40, 41, 216
 — Padus 5 : 283; 6 : 229
 Psylliodes attenuata 6 : 354
 Pulicaria dysenterica 6 : 403, 408, 412
 Pulmonaria 6 : 317, 322
 — officinalis 6 : 298, 311, 316, 325
 pusztafüves lejtők 6 : 100
 Pyrus 5 : 9, 66, 125, 283; 6 : 39, 41
- Quercus cerris 6 : 65
 — ilex 6 : 103
- Ranunculus 6 : 205, 206, 214, 312, 317
 Raphanus 6 : 266, 278
 — raphanistrum 6 : 195
 Rapistrum perenne 5 : 273
 rekenyő *lásd* Rapistrum perenne
 répa *lásd* Beta
 répabólha 6 : 354
 répavetések 6 : 353
 repce *lásd* Brassica napus
 repcebólha 6 : 391
 repcevetések 6 : 151

- repkény *lásd* Glechoma (hederacea)
 Reseda 6 : 266, 276, 277, 279; 7 : 31
 — lutea 7 : 32, 33
 retek *lásd* Raphanus
 rezeda *lásd* Reseda
 Rheum 6 : 353
 Rhinanthus 6 : 348
 Robinia pseudo-acacia 5 : 73, 192, 194, 195,
 196, 253; 7 : 20
 Rorippa 6 : 275
 — amphibia 6 : 213, 214
 — silvestris 6 : 278
 Rosmarinus officinalis 6 : 173
 rozmaring *lásd* Rosmarinus officinalis
 rózsza 5 : 128, 132, 139, 155, 283
 Rubus 5 : 87, 95, 109, 128, 139, 176; 6 : 336,
 337, 338
 Rumex 6 : 48, 129, 197, 248, 353, 354, 366
 — acetosa 6 : 129, 366
 — acetosella 6 : 52, 365
 — alpinus 6 : 197
 — hydrolapathum 6 : 240
 Ruppia maritima 6 : 9

 Sagittaria 6 : 17
 — sagittifolia 6 : 13, 240
 Salicornia 6 : 416
 — europaea 6 : 354
 Salix 5 : 9, 12, 18, 45, 53, 76, 103, 105, 117,
 119, 125, 132, 139, 144, 145, 155, 162,
 174, 187, 196, 200, 229, 236, 253, 254,
 259, 264, 277, 280; 6 : 38, 48, 54, 65, 67,
 78, 79, 80, 97, 99, 105, 106, 107, 111,
 118, 123, 125, 128, 130, 204, 216, 218,
 221, 228, 231, 243, 253, 254, 330, 333
 353, 381
 — alba 6 : 353
 — aurita 5 : 277; 6 : 218, 231, 255
 — caprea 5 : 174, 257, 277; 6 : 124, 217, 231,
 382
 — cinerea 6 : 218, 220, 231, 380
 — fragilis 6 : 221
 — incana 6 : 353
 — purpurea 6 : 221, 231, 353
 — rosmarinifolia 6 : 202
 — triandra 6 : 221, 353
 — viminalis 6 : 221, 231, 238, 353
 Salsola 6 : 416
 Salvia 5 : 246; 6 : 171, 339, 340, 405
 — austriaca 6 : 340
 — glutinosa 6 : 156, 159, 164, 408
 — nemorosa 6 : 322, 340
 — officinalis 6 : 186
 — pratensis 6 : 177, 322, 339, 340, 406, 408
 Sanguisorba 6 : 98
 Saponaria officinalis 6 : 407, 408
 sárgabarack 5 : 123; *lásd még* Prunus-fajok
 sárgarépa *lásd* Daucus carota
 Sarothamnus 6 : 216; 7 : 22
 — scoparius 5 : 41, 73, 144; 6 : 109, 117, 227,
 251; 7 : 19

 sásbogár, szegélyes 6 : 16
 —, vastagcombu 6 : 11
 sásbogarak 6 : 10
 Satureja 6 : 317
 — vulgaris 6 : 312, 348
 Scabiosa 5 : 246; 6 : 345
 Schoenoplectus 6 : 18
 — lacustris 6 : 16
 Scorzonera humilis 6 : 412
 Scrophularia 6 : 293, 294, 295
 Scrophulariaceae 6 : 292
 Scutellaria galericulata 6 : 249
 Senecio 5 : 248, 249; 6 : 188, 193, 309
 — jacobaea 6 : 299, 301
 — nemorensis 6 : 194
 — viscosus 6 : 308
 — vulgaris 6 : 300
 seprőzanót *lásd* Sarothamnus scoparius
 Seseli varium 5 : 268
 Sesleria coerulea 6 : 360
 Setaria italica 6 : 26
 Sideritis 6 : 315
 Silene 6 : 307, 407, 416
 — cucubalus 6 : 406, 407, 408
 Sinapis 6 : 195
 — arvensis 5 : 273; 6 : 394
 Sisymbrium officinale 6 : 393
 — Sophia 5 : 273; 6 : 195, 391
 — strictissimum 6 : 275
 Sium latifolium 6 : 208
 Solanaceae 6 : 389

 Solanum dulcamara 6 : 153, 378, 386, 389,
 395
 — nigrum 6 : 386
 — rostratum 6 : 152
 Solidago 5 : 270
 — virga-aurea 6 : 125
 som 5 : 74, 79, 105, 114, 139, 229; 6 : 90
 Sonchus oleraceus 6 : 413
 Sorbus 5 : 69, 74, 79, 128, 139, 141, 171, 243;
 6 : 39, 40, 216
 — aucuparia 6 : 227, 228
 sóska *lásd* Rumex acetosa
 sóvirág *lásd* Statice
 spárga, termesztett *lásd* Asparagus officinalis
 spárgabogár, közönséges 6 : 33
 —, ötpontos 6 : 32
 —, tizenkétpontos 6 : 29
 —, tizennégy pontos 6 : 31
 Sparganium 6 : 14, 15, 16, 17, 19
 — erectum 6 : 11
 — simplex 6 : 15
 Spartium 7 : 22
 — junceum 7 : 19
 Spergula 6 : 416
 — arvensis 6 : 396, 408, 416
 Sphagnum-lápok 6 : 285
 Spiraea 5 : 132; 6 : 40
 Stachys 6 : 170, 249, 315, 405
 — officinalis 6 : 341

- Stachys palustris 6 : 239
 — recta 6 : 342
 Staphylea pinnata 5 : 130
 Statice 6 : 93, 128, 373
 Stellaria 6 : 211, 245
 — aquatica 6 : 211, 215
 — graminea 6 : 409
 — holostea 6 : 409
 — nemorum 6 : 211, 215
 Succisa 6 : 317
 sünbogár 6 : 401
 Symphytum 6 : 298, 313, 317, 322
 — officinale 6 : 296, 324
 — tuberosum 6 : 316, 324, 326

 szeder lásd Rubus
 szemfoltos cincér 5 : 253
 szil 5 : 9, 12, 45, 55, 100, 117, 123, 125, 150,
 158, 169, 174, 176, 192, 194, 196, 234,
 237, 239, 241, 253, 259, 263, 277, 280,
 283
 szilligetek 6 : 336
 szil-olajosbogár 6 : 237
 szilva 5 : 9, 120, 176, 253, 283; lásd még
 Prunus-fajok
 szőlő lásd Vitis (vinifera)
 —, telepített 6 : 140
 szőlőlevél-firkáló 6 : 141

 takácscincér 5 : 213
 Tamarix 6 : 63, 68
 Taraxacum 6 : 93, 245
 tarka cincér 5 : 229
 Teucrium 6 : 306
 — chamaedrys 6 : 295, 306
 — scordonia 6 : 306, 350
 Thalictrum flavum 6 : 247, 315
 Thlaspi 6 : 266
 — montanum 6 : 396
 Thymus 6 : 122, 128
 — serpyllum 6 : 122, 179, 322, 408
 tojásgyümölcs 6 : 153
 tölgy 5 : 9, 12, 41, 43, 45, 52, 53, 55, 66, 69,
 70, 71, 73, 74, 79, 80, 85, 88, 89, 100,
 110, 114, 117, 120, 121, 123, 124, 125,
 126, 128, 130, 132, 135, 141, 155, 158,
 161, 162, 164, 165, 168, 169, 171, 174,
 176, 177, 178, 180, 186, 187, 190, 194,
 196, 199, 200, 202, 214, 215, 229, 234,
 235, 237, 238, 239, 241, 253, 254, 259,
 283; 6 : 48, 54, 55, 67, 72, 75, 76, 79, 80,
 83, 90, 99, 100, 104, 106, 107, 108, 123,
 125, 129, 130, 328, 329, 330
 —, molyhos 5 : 154, 258
 tölgycincér 5 : 52
 tölgyesek 5 : 6, 52; 6 : 85, 108, 140, 330
 tövisescincér, kétszikós 5 : 41
 —, tölgyes- 5 : 43
 Trichophorum 6 : 20
 Trifolium 7 : 20, 27
 — pannonicum 7 : 22

 Trigonella 7 : 21
 Triticum aestivum 6 : 26, 358
 Tropaeolum 6 : 276, 277
 trópusi őserdők 5 : 7
 turbolya, erdei lásd Anthriscus silvestris
 Tussilago 6 : 193
 — farfara 6 : 301, 309
 túlevelűek 5 : 6, 43, 57, 92, 96, 101, 110;
 6 : 74
 Typha 6 : 14
 — angustifolia 6 : 19
 — latifolia 6 : 19

 Ulmus campestris 6 : 237, 254
 Umbelliferae 5 : 5, 53, 57, 60, 61, 66, 67, 80,
 85, 86, 87, 89, 91, 92, 101, 105, 106, 109,
 110, 127, 134, 135, 138, 139, 196, 272;
 6 : 40; 7 : 1
 Urtica 5 : 248; 6 : 185, 390
 — dioica 6 : 416
 Urticularia 6 : 321

 üröm lásd Artemisia

 Vabriana 5 : 249
 vadburgonya 6 : 152
 vadgesztenye 5 : 100, 150, 254
 vadmuromok lásd Daucus
 vadrepce lásd Sinapis arvensis
 vadrózsa 5 : 139, 171, 239; 6 : 72
 varjútvövis 5 : 128, 132; 6 : 72
 Veratrum album 5 : 93
 Verbascum 5 : 84; 6 : 293, 294, 295
 — Lychnitis 5 : 246
 — phlomoides 6 : 293, 294
 — thapsus 6 : 408
 vércincér 5 : 200
 Veronica 6 : 239
 — arvensis 6 : 170
 — beccabunga 6 : 208, 213, 214, 319
 — triphyllus 6 : 170
 veteményborsó lásd Pisum sativum
 vetésfehérítő bogár 6 : 27
 Viburnum lantana 5 : 238, 239; 6 : 241
 — opulus 6 : 241
 Vicia 6 : 380; 7 : 9, 10, 26, 29
 — angustifolia 7 : 12, 14, 15, 21
 — cracca 7 : 9, 14
 — dumetorum 7 : 14
 — ervila 7 : 10
 — faba 7 : 8, 14
 — pannonica 7 : 9
 — pisiformis 7 : 14
 — sativa 7 : 15, 24
 — sepium 7 : 12, 13, 14, 15
 — silvatica 7 : 17
 — tetrasperma 7 : 15
 — villosa 7 : 9, 15
 virágcincér, alföldi 5 : 84
 — alhavasi 5 : 93
 —, barnás 5 : 82

virágcincér, foltos 5 : 80

—, hegyi 5 : 89

—, kétpettyes 5 : 83

—, rajzos 5 : 97

—, változékony 5 : 96

—, vörös 5 : 89

—, vöröslábú 5 : 79

—, vörösnnyakú 5 : 66

Vitis silvestris 6 : 334

— vinifera 5 : 6, 126, 155, 170, 192, 194;
6 : 142, 328

völgyecsillag *lásd* Aстранtia major

vörösfenyő 5 : 38

Xylotrechus rusticus 5 : 261

zab *lásd* Avena

zanót *lásd* Cytisus

zászpa, fehér *lásd* Veratrum album

zelnicemeggy *lásd* Prunus Padus

Zeugophora-fajok 6 : 39

zsákbogár, szörösnnyakú 6 : 54

zsáklevelész, kék 6 : 65

zsálya *lásd* Salvia


zsiszikkfélék 5 : 3; 7 : 1

zsombor, sebforrasztó *lásd* Sisymbrium Sophia

CORRIGENDA

Helyett	Olvasandó	Füzet- és oldalszám	Hely
Fauconetti	Fauconnetti	5 : 96	alulról 7. sor
<i>Fauconetti</i>	<i>Fauconneti</i>	5 : 97	ábraaláírás
aerenarium	arenarium	5 : 225	10. sor
aerenarium	arenarium	5 : 225	25. sor
<i>Vabriana</i>	<i>Valeriana</i>	5 : 249	1. sor
cickafarkfajok (<i>Anchusa</i>)	atracél (<i>Anchusa</i>)	5 : 275	14. sor
<i>Synapis</i> -fajokon	<i>Sinapis</i> -fajokon	6 : 195	alulról 4. sor
Fémes fűzlevelész	Nagy fémes fűz- levelész	6 : 201	14. sor
Fémes fűzlevelész	Kis fémes fűz- levelész	6 : 231	alulról 2. sor
ampelophaga GUER.*	cornivorax KRÁL	6 : 334	alulról 4. sor
Peregii HAJÓSS	glycyrrhizae FÄHRS.	7 : 18	8. sor

* A *Haltica ampelophaga* GUER. nyugat-európai faj, és Magyarországon nem fordul elő. A *cornivorax* KRÁL a síkság mocsaras területein (Bátorliget, Ócsa, Tabdi, Magyaróvár stb.) kívül előfordul még Csehszlovákiában és a Balkán félszigeten. Tápnövénye minden valószínűség szerint a *Cornus*, de nem *Vitis*. A régi magyar alkalmazott rovarfajta irodalomban találunk adatokat arra, hogy a szőlőn a *Haltica ampelophaga* GUER. károsít, de ez biztosan tévedés. Hogy melyik *Haltica*-faj él a szőlőn, azt nem sikerült kideríteni.



ISBN 963 05 0286 0

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
Szerkesztésért felelős: Dr. Jolsvay Alajos — Műszaki szerkesztő: Erdősi Katalin
Terjedelem: 6,3 (A/5) ív — AK 518 k 7477

74.87 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA

eddig megjelent füzetek:

(A sorozat 1—100. füzetének adatait lásd a 101. füzethez mellékelt tájékoztatóban)

101. Dr. Mahunka Sándor: Atkák V. — Acari V.
XVIII. kötet (Arachnoidea) 7. füzet, 76 oldal, 41 ábra (1970. VIII. 31.)
102. Dr. Gozmány László: Bagolylepkek I. — Noctuidae I.
XVI. kötet (Lepidoptera) 11. füzet, 151 oldal, 113 ábra (1970. IX. 15.)
103. Dr. Endrődi Sebő: Ormányosbogarak V. — Curculionidae V.
X. kötet (Coleoptera V.) 3. füzet, 167 oldal, 60 ábra (1971. IX. 15.)
104. Dr. Erdős József: Fémfűrészek VIII. — Chalcidoidea VIII.
XII. kötet (Hymenoptera II) 9. füzet, 252 oldal, 89 ábra (1971. IX. 15.)
105. R. dr. Stiller Jolán: Szájkoszorús csillósok — Peritricha
I. kötet (Protozoa) 11. füzet, 245 oldal, 148 ábra (1971. X. 10.)
106. Dr. Kaszab Zoltán: Cincérek — Cerambycidae
IX. kötet (Coleoptera IV.) 5. füzet, 283 oldal, 176 ábra (1971. XI. 30.)
107. Dr. Mihályi Ferenc: Kétszárnyúak — Diptera (Általános bevezetés)
XIV. kötet (Diptera I) 1. füzet, 76 oldal, 43 ábra (1972. XII. 15.)
108. Dr. Szunyoghy János: Emlősök — Mammalia (Általános bevezetés)
XXII. kötet (Mammalia) 1. füzet, 56 oldal, 24 ábra (1972. XII. 15.)
109. Dr. Loksa Imre: Pókok II. — Aranea II.
XVIII. kötet (Arachnoidea) 3. füzet, 112 oldal, 102 ábra (1972. XII. 15.)
110. Dr. Mahunka Sándor: Tetűatkák — Tarsonemina
XVIII. kötet (Arachnoidea) 16. füzet, 215 oldal, 108 ábra (1972. XII. 15.)
111. Dr. Móczár László és Zombori Lajos: Levéldarazs-alatúak I. — Tenthredinoidea I.
XI. kötet (Hymenoptera I) 2. füzet, 128 oldal, 69 ábra (1973. XII. 15.)
112. Dr. Papp László: Trágyalegyek — Hymenoptera — Sphaeroceridae — Drosophilidae
XV. kötet (Diptera II.) 7. füzet, 146 oldal, 91 ábra (1973. XII. 15.)

Ára: 12,— Ft

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA

készülő füzetek:

- I. kötet (Protozoa) 10. füzet:
R. dr. Stiller Jolán: Járólábacskás csillósok — Hypotrichia
- II. kötet (Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes) 5. füzet:
Dr. Edélnyi Béla: Métélyek II. — Trematodes II.
- V. kötet (Insecta) 10. füzet:
Dr. Steinmann Henrik: Bőrszárnyúak — Dermaptera
- VI. kötet (Coleoptera I.) 4. füzet:
Dr. Horvátovich Sándor: Futóbogarak II. — Carabidae II.
- XII. kötet (Hymenoptera) 1/B. füzet:
Ambrus Béla: Cynipida-gubacsok — Cecidia Cynipidarum