

574642/10

MAGYAR FLÓRAMŰVEK VI. FLORAE REGIONUM HUNGARIAE CRITICAE VI.

A SZÉKELYFÖLD FLÓRÁJA.

FLORA TERRAE SICULORUM
(TRANSSILVANIAE ORIENTALIS)

SUPPLEMENTUM I.

AUCTORE

Prof. Dr. R. SOÓ de Bere

EDITIO INSTITUTI SYST.-GEOBOTANICI MUSEIQUE
BOTANICI UNIVERSITATIS KOLOZSVÁR

**MTA
KIK**



KOLOZSVÁR, 1943.

NYOMATOTT NAGY KÁROLY GRAFIKAI MŰINTÉZETÉBEN, DEBRECENBEN

161566



Bevezetés.

Székelyföld felszabadulásának első két esztendejében erdélyi és anyaországi botanikusok hosszú sora kereste fel annak változatos tájait, részben a régen ismert, gazdag növényzetű területeket, így Borszék és Tölgyes környékét, a Békásszoros hegyeit, a Nagyhagymás—Öcsém csoportot, a Hargita lágjait, a Rétyi Nyírt, a Mohost, Szováta vidékét stb., másrészt azonban eddig nem, vagy alig ismert hegyeket (Csomafalvi Délhegy a Hargitában: Nyárády, Gyergyóbélbor környéke, Vithavas Gyergyóban: Jávorka, Andreánszky, Ujhelyi, Vajda, Csapody, a tusnádi Sólyomkő: Soó, Boross. i. t.). A székelyföldi flóra ismerete jelentős mértékben bővült, nemcsak a már a területről ismert fajok elterjedésének pontosabb megismerésével, de számos, eddig innen ismeretlen faj, keverékfaj és alak felfedezésével. Így nemcsak a székely flóra növényfajainak száma emelkedett (cca 50 fajjal és 35—40 hybriddel), számuk ma összesen 1770 (1685 helyett), alfajokkal 1860 (1750), utóbbiak és a keverékfajok nélkül 1650 (1600), — de az endemizmusok is gyarapodtak a szép *Hieracium Telekianum*-mal a tusnádi Sólyomkőről, a reliktumoké a hazánkra is új *Euonymus nanus*-szal Gyergyóremete mellől. Az új felfedezések folytán sokban módosítanunk kell az egyes területrészek florisztikai jellemzését is (v. ö. Prodrómus p. VII—XI.). Új növények a Székelyföld flórájában:

× *Equisetum Moorei*, *Selaginella selaginoides*, *Alisma lanceolatum*, *Dactylis* (ssp.) *Aschersoniana*, × *Festuca hojensis*, *Bromus* (ssp.) *transsilvanicus*, *Heliocharis uniglumis*, *H.* (ssp.) *mamillata*, *Carex pilulifera*, *C. brizoides*, *C. alba*, *C. pseudocyperus*, × *C. solstitialis*, × *C. Rüdtii*, × *C. peraffinis*, *Allium victorialis*, *Orchis* (ssp.) *haematodes*, *Epipactis* (ssp.) *varians*, × *Salix rubra*, × *Betula Zimpelii*, × *Quercus hybrida*, × *Rumex Steinii*, *Chenopodium opulifolium*, *Ch. rubrum*, *Atriplex nitens*, *Cerastium Lerchenfeldianum* (kimaradt), *Dianthus* (ssp.) *glabriusculus*, *Ranunculus bulbosus*, *R. montanus*, × *R. intercedens*, *Papaver argemone*, *Alyssum repens* (kimaradt), *Saxifraga moschata* (megeősítve), *Crataegus oxyacantha*, *Potentilla* hybridék, × *Geum intermedium*, *Oxytropis* (ssp.) *carpatica*, *Vicia sordida*, *Lathyrus pannonicus* ssp. *collinus*, *Pisum elatius*, *Euonymus nanus*, *Impatiens Roylei*, *Tilia pseudorubra*, *Abutilon Theophrasti*, *Viola collina*, × *V. revoluta*, × *V. borussica*, × *V. spuria*, × *V. Duffortii*, *Epilobium alpestre*, *Torilis arvensis*, *Bupleurum tenuissimum*, *Sium erectum*, *Cnidium silaifolium* (megeősítve), *Angelica archangelica* (spontaneitása megeősítve), *Phlomis tuberosa*, *Lamium* (ssp.) *vulgare* (megeősítve), *L. album* (kimaradt), *Stachys* (ssp.) *hirta*, *Kickxia elatine*, *Linaria angustissima* et ssp. *Kocianovichii*, *Melampyrum* (ssp.) *transsilvanicum* et *carpaticum*, *Euphrasia brevipila*, × *Knautia Ujhelyii*, *Galinsoga quadriradiata*, *Anthemis austriaca*, *Achillea asplenifolia*, × *A. Barthiana*, × *A. maxima*, *Artemisia austriaca*, *Arctium nemorosum*, × *A. ambiguum*, × *Carduus weizensis*, × *C. Beckianus*, × *C. umbrosus*, × *Cirsium subcanum*, × *C. prae-*

alpinum, *Centaurea oxylepis*, × *C. Nyárádyana*, × *C. Thaisii*, × *C. plecskensis*, × *C. Fleischeri*, *Taraxacum Hoppeanum*, × *Hieracium Guthnickianum*, × *H. fuscum*, × *H. floribundum*, × *H. cochleatum*, × *H. calomastix*, × *H. fuscoatrum*, × *H. ambiguum*, *H. piloselloides*, × *H. sulphureum*, × *H. calodon*, × *H. pseudo-euchaetium*, *H. incisum*, × *H. Pelesii*, *H. Telekianum*, *H. prenanthoides* (megeeró-sítve). Törlendő a *Betula oycoviensis*, *Ranunculus fluitans*, × *Orchis maculatiformis*, *Euphrasia hirtella* s talán még néhány növény.

Az új adatok tekintélyes része Nyárády E. Gyula korábbi és újabb gyűjtéseinek anyagából, székelyföldi vidéki kutatók (Nagy Ödön marosvásárhelyi és Csapó József kézdivásárhelyi tanárok) közléseiből, legnagyobb részben a kolozsvári intézetem kirándulásainak eredményeiből, dr. Boros Ádám szerencsés kutatóútjainak felfedezéseiből és a Magyar Nemzeti Múzeum és budapesti egyetem tagjainak dr. Ujhelyi József közölte gyűjtéseiből került ki. Az összegyűlt anyag tömege igazolja a beígért pótkötetnek már 2 év elteltével történő kiadását, amely bizonyítja e rövid időn belül a magyar tudományos kutatás fáradhatatlan buzgalmát és szép sikereit.

Intézetem 3 nagyobb kutatókirándulást tett a Székelyföldre (1941. VI. 28—VII. 12. feleségem és Hargitai Z., 1941. VIII. 4—10. Nyárády E. Gyula, Máthé Imre és Szücs Lajos, — ezekről l. Scripta I. 38. — 1942. V. 19. — VI. 2. feleségem Hargitai és Felföldy Lajos társaságában: Borszék, Maroshéviz, Pongráctető, Békássoros, Gyilkostó, Balánbánya—Öcsém—Nagyhagymás, Tusnádfürdő, Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Szováta környéke), ezek teljes florisztikai eredményét adja e supplementum. Hargitai Zoltán 1941—42-ben heteken át kutat, leginkább Háromszéken, Ujvárosi Miklós 1941 aug.-ban, Máthé Imre (Debrecen) 1942. aug.-ban gyűjt a területen (l. Scripta I. 116.), Nyárády E. Gy. a csomafalvi Délhegyet keresi fel (1942). Budapestről Boros Ádám mindkét évben heteket töltött a Székelyföldön, Jávorka Sándor (1941) Görgényben és Gyergyóban jár, részben vele együtt kutatnak Andreánszky Gábor, Csapody Vera, Vajda László, Ujhelyi József, kirándulásaik leírását és eredményeit Ujhelyi közli (Borbásia III. 104, BK. XL. 47). Andreánszky a budapesti egyetem hallgatóit is Gyergyóba hozza, Greguss Pál szegedi egyet. tanár munkatársaival 1941. aug.-ban Csíkszentimre—Lucsmelléke táján dolgozik, Tamássy Géza (Debrecen) 1941. nyarán Borszék, Tusnád körül gyűjtöget, Zólyomi Bálint (aki a felszabadító sereggel jár itt előbb) pedig a Mohost (Kukojszás) térképezi és felvételezi. Kárpáti Zoltán, Papp József, Pénzes Antal is megfordul a Székelyföldön, Pap Samu kolozsvári gimn. tanár egyes adatokat közölt velem, mostani hallgatóim közül Fodor Mária és Kádár Gabriella gyűjtenek (1942). Az eredmények jelentős része újonnan indított folyóiratomban (Scripta Botanica Musei Transsilvanici), vagy itt lát napvilágot, v. ö. irodalom.

A Székelyföld mohavegetációját Boros Ádám és Felföldy Lajos kutatják, eredményeik, valamint szociológiai kutatásaim előzetes beszámolója közel jövőben megjelennek.

* * *

A Székelyföld flórája supplementumának összeállításában különösen segítségemre voltak Nyárády E. Gyula, az Erdélyi Múzeum Növénytárának igazgató-őre (számos értékes adatának közlésével, a *Centaureák* és a *Hieraciumok* egyrészének feldolgozásával), dr. Hargitai Zoltán egy. tanársegéd a gyűjtésben és feldolgozásban, dr. Felföldy Lajos egy. gyakornok a gyűjtésben (mohák), dr. Lengyel Géza egy. m.-tanár, kísérletügyi igazgató *Rosák* és a *Hieraciumok* egyrészének meghatározásával, dr. Boros Ádám egy. m.-tanár, dr. Tamássy Géza főorvos, Vajda László banktisztviselő, ifj. dr. Priszter Szaniszló és mások adataik átengedésével. Fogadják mindnyájan őszinte köszönetem.

Kolozsvár, 1943. IV. 25. (húsvétvasárnapján).

Berei Soó Rezső.

Az 1943. év folyamán újra számos magyar botanikus kereste fel a Székelyföldet s flórájának ismeretét újabb adatokkal gazdagították. Így elsősorban Jávorka Sándor vezetésével a Magyar Nemzeti Múzeum kutatói; Boros Ádám, Vajda László, Pénzes Antal és Kárpáti Zoltán, Priszter Szaniszló; Kolozsvárról Nyárády E. Gyula, Hargitai Zoltán stb. Gyűjtéseik eredményei feldolgozás alatt, munkám az 1942. év végével lezárult.

Kv., 1943. X. 1.

B. S. R.

Irodalom (1940—42).

- Bányai J.*: A Székelyföld paleobotanikája. Acta Botanica Univ. Szeged I. 46—65.
- Boros A.*: Adatok a Székelyföld flórájának ismeretéhez. I, II. — Scripta Musci Botanici Transsilvanici I. (1942). 17—21, 143—146.
(Rövidítése: Bs. és lapszám.)
- — A *Paludella squarrosa* Erdélyben. BK. XXXVIII. 363—366.
- — *Betula humilis* × *pendula* Erdély flórájában. I. c. 375—379.
- — Az *Evonymus nana* Magyarország flórájában. I. c. XXXIX. 645. — Mat. Természettud. Ért. LXI. 1942. 736—743.
- — A törpe kecskerágó, Magyarország új cserjéje. T. T. K. PF. 1943. 102—3.
- — A Kukojszás vagy Mohos-tó és a Szentanna tó lápja. Debr. Szemle. 1943. 113—115.
- — és *Lengyel G.*: *Hieracium Telekianum* n. sp. Scripta I. c. 8—13.
- Csapó J.*: Adatok a Székelyföld, különösen Kézdivásárhely környéke flórájához. Scripta I. 113—115. (Röv.: Csapó és lapszám.)
- Györfly I.*: Bokréta erdélyi növénynevekből. Szegedi Füzetek II. 67—9. 158—67.
- Hargitai Z.*: Adatok Háromszék vármegye növényzetének ismeretéhez. Scripta I. (1942) 58—64. (Röv.: Harg. és lapszám.)
- — Adatok Zágon környéke növényzetének ismeretéhez. Scripta II. (1943) 73—76. (Röv.: Harg. II.)
- — A növények népi vonatkozásai Háromszék alsó részén. Székelység XII. 1942. 49—51.
- — Székelyföldi népies növénynevek. I. c. XIII. 1943. 5—7.
- Hortobágyi T.*: Két ritka növényrendellenesség a Hargitából. Székelység 1942. 10—11.
- Máthé I.*: Adatok a Székelyföld flórájához. Scripta I. 116—117. (Röv.: Máthé.)
- Nagy O.*: Adatok a Székelyföld, különösen a Gyilkostó környékének flórájához. Scripta I. 94—97. (Röv.: Nagy és lapszám.)
- Nyárády E. Gy.*: Két összetéveszthető *Cardamine* fajról. Scripta I. 14—16.
- — *Hieraciumok* Erdély, különösen a Hargita vidékének flórájából. I. Scripta I. 132—142. — II. Scripta II. 77—85. (Röv.: Nyár. I. II. és lapszám.)
- — Új növények a Délkeleti Kárpátok és a Fekete-tenger vidéke flórájához. Acta Botanica Univ. Szeged I. 31—45.
- — A csomafalvi Délhegy és növényzeti viszonyai. Múzeumi Füzetek. 1943. 35—52. (M. F.)
- Nyárády E. Gy.* és *B. Soó R.*: Kolozsvár és környékének flórája. Kolozsvár, 1941—43. 1—6. füzet. (1—480 o.)
- b. Soó R.*: Kritikai megjegyzések és újabb adatok a Székelyföld flórájához. Scripta I. 38—52. (Röv.: Soó és lapszám.)
- — Az Erdélyi Medence endemikus és reliktum növényfajai. AGH. V. 141—183.
- — Additamenta ad cognitionem generis *Hieracium* in Hungaria. Scripta II. 99—121. (Röv.: Soó II. és lapszám.)

Szücs L.: A Keleti Kárpátok endemikus növényfajai I. — Die endemischen Pflanzenarten der Ostkarpathen I. AGH. V. 185—240.

Ujhelyi, J.: Újabb adatok a Gyergyói havasok, különösképen a Vithavas flórájához. I. Borbásia III.*) 104—112. (Röv.: Ujh. és lapszám.) — II. BK. XL. 1943. 47—53.

Ujvárosi, M.: Érdekes páfrányelőfordulás a Rétyi-Nyiren. Borbásia III. 36—37.

Zólyomi B.: A Kukojszás vegetációterképe. — Bot. Közl. XL. 130—1.

Zsák, Z.: Florisztikai adatok a hazai növényvilág ismeretéhez. BK. XXXVIII. 12—34.

A rendszertani dolgozatok felsorolását mellőztem. (Újabbak: Keller: Veronica BK. 1942, Nyárády A.: Papaver AGH. V. 1942., Nyárády E. Gy.: Centaurea BK. XL. 1943. stb.)

Pteridophyta.

2. *Cystopteris filix-fragilis* (L.) Borb. — a. *dentata* (Dicks.) Hook. Borszék, Békásszoros (!), Bükkh. (Tam.) — b. *anthriscifolia* (Hoffm.) Koch Borszék, Vereskő, Öcsém (!), Hargita (Bs.) Békásszoros (Ujh. 109) — c. *cynapiifolia* (Hoffm.) Koch Borszék, Gyilkostó (!)

3. *C. montana* (Lam.) Desv. — Egyesekő (Soó 39), Békásszoros (Vajda)

4. *C. sudetica* A. Br. et Milde—Gyilkostó, Gyilkoshegy (Vajda), Cohárd, Szurduk (Soó 39), Gy.bélbor: Obcina (Vajda ap. Soó l. c.), Tusnád „Csomád“ (!)

5. *Struthiopteris filicastrum* All. — Gy.tölgyes, Tusnád (!), Zággon, Komandó (Harg. 61), Ny.selye (Győrffy Sz. F. II. 165), Szováta—Mezőhavas (Máthé 117)

6. *Dryopteris phegopteris* (L.) Christens. (*Phegopteris polypodioides* Fée) — Palotailva—Szalárd (Bs.), Borszék, Vereskő (!), Gy.bélbor (Vajda), M.héviz-„Mogyorósp.“ (Jáv.) Öcsém (Soó 39), Szováta—Mezőhavas (Máthé 117), Hargitaf. (Bs. 20), Tolvajos-Lucsm., Korond „Sólyomkőp.“, „Korondága“ (Nyár.), Tusnád (!), Bölön, Zággon, Komandó (Harg. 64, 60, 62)

7. *D. Linnaeana* Christens. (*Ph. dryopteris* (L.) Fée) — M.héviz, Gyilkostó, Gyilkosh., Cs.sztkirály (!), Hargitaf. (Bs.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Tolvajos-Lucsm., Oroszhegy, Korond „Sólyomkőp., Korondága“ (Nyár.), Cs.sztimre „Büdös“ (!), Szárhegy (Máthé 116), Zággon, Komandó (Harg. 60, 62), Gyilkostó-Fehérmező (Máthé 117), Vithavas (Ujh. 107)

8. *D. Robertiana* (Hoffm.) Christens. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 47), Gyilkostó, Békásszoros, Cohárd, Szurduk (Soó 43), Gyilkostó-Fehérmező (Máthé 117), Bölön (Harg. 63)

9. *D. thelypteris* (L.) A. Gray. — Cs.sztsimon (Bs. 19)

*) Az 1941. okt. 30-i dátummal ellátott füzet valójában 1942. őszén jelent meg, a dolgozat idézi Soó és Nagy 1942. folyamán megjelent Scripta-beli cikkeit, bár előbbinek számos megállapítását nem veszi figyelembe.

11. *D. cristata* (L.) A. Gray. — Rétyi-Nyir (Ujv. Borbásia III. 36)
12. *D. spinulosa* (Müll.) O. Ktze in formis **a. exaltata** Lasch — **b. elevata** A. Br. — M.héviz, Borszék, Vereskő, Gyilkostó, Gyilkosh. (!), Szárhegy (Máthé 116), Egyeskö (Soó 39), Lucsm. (**b.**!), Korond „Korondága, Fűrészpatak“ (Nyár.) Tusnád (!), Zágon (Harg. 60 **a. b.**), Komandó (Harg. 61—2), Vithavas (Ujh. 107)
13. *D. austriaca* (Jacq.) Woynar in formis **a. oblonga** Milde — **b. deltoidea** Milde — M.héviz, Borszék (!), Gy.bélbor (Vajda), Békásszoros (Vajda), Egyeskö (Soó 39 **a. b.**), Lucsm. (Soó 39), Hargitaf. (Bs. 20, Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 47), Tusnád (!), Zágon (Harg. 60. **a.**), Komandó (Harg. 62. **a. b.**)
14. *Polystichum lonchitis* (L.) Roth—Vithavas (Ujh. 107), N.hagymás „Kurmatúra“ (!)
15. *P. Braunii* (Spenn.) Unterw. Palotailva-Szalárd (Bs.) Déda-Ratosnya, Varságtisztása, Korond „Sólyomköp.“ (Nyár.), Gyilkoshegy (!Vajda), Tusnád: „Sólyomkö“ (Bs. 12), „Csomád“ (!), Zágon (Harg. 60)
16. *P. lobatum* (Huds.) Chevall. — Békásszoros (Soó 43), Gyilkoshegy, Öcsém (!), Zágon, Komandó (Harg. 60, 62 cum **b. subtripinatum**), Bölön (Harg. 64)
17. *P. Braunii* × *P. lobatum* (**Luerssenii** (Dörfl.) Marg.) Gyilkoshegy (!)
21. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. — Balánbánya-Egyeskő (Soó 39), Tusnád „Sólyomkö“ (Soó ap. Bs. 12)
22. *A. viride* Huds. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 47), Gyilkostó, Cohárd, Szurduk, N.hagymás „Kurmatúra“ (!), Egyeskö (Soó 39), (Bölön (Harg. 63), Vithavas (Ujh. 107), Homoródalmás (Bs. 145)
24. *A. ruta-muraria* L. — Parajd (Máthé 117), Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 47) — **b. microphyllum** Wallr. M.héviz (!) — **c. leptophyllum** Wallr. — Borszék (! pt. ad **v. Matthiolii** Heufl. verg.), Békásszoros (! pt. ad **v. elatum** Láng. verg.) — **d. pseudogermanicum** Heufl. Cohárd, Gyilkostó (!)
26. *A. trichomanes* × *septentrionale* (**Breynii** Retz) — Cohárd (Nagy 94) anne magis **24. d.?**
29. *Blechnum spicant* (L.) Sm. — Hargitaf. (Bs. 20)
29. **b. Ophioglossum vulgatum** L. — Délhegy (Nyár. M. F. 48—50)
30. *Botrychium lunaria* (L.) Sw. — M.héviz, Gyilkostó, Szurduk (!), Vereskő (Soó 41), Pongráctető (Ujh. 109, Máthé 116), Vithavas (Vajda), Szováta: „Bekecs“, Laposnya, Madarasi Hargita, Ördög-tő-Csicsaj-p. (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 42—3)
31. *B. multifidum* (Gmel.) Rupr. — Gy.bélbor „Rakottyás“ (Vajda), Szentannató (Zsák BK. XXXVIII. 30), Komandó „Rozsdáspatak“ (Harg. 62, ap. Ujh. BK. XL. 47)
34. *Equisetum silvaticum* L. — M.héviz, Borszék (!), Gy.bélbor (Vajda), Pongráctető (!), Gyilkostó (Soó 43), Gy.alfalu (Soó 50), Dél-

hegy (Nyár. M. F. 52), Balánbánya-Cs.sztdomokos (!), Cs.sztimre „Sugó“ (Soó 40), Hargitaf. (Bs. 20, Nyár.), „Korondága“ (Nyár.), Komandó (Harg. 62).

36. **E. fluviatile** L. incl. **b. limosum** (L.) — Cs.sztkirály (Bs. BK. XXXVIII. 375), Cs.zsögöd, Cs.csatószeg (Bs.)

37. **E. hiemale** L. — Gy.bélbor, Obcina (Vajda, ap. Ujh. BK. XL. 48), Békásszoros (! Nagy 94), Hargitaf. (Bs. 20), Bölön (Harg. 64), Komandó (Csapó 114)

!37. b. **E. Moorei** Newm. — Tusnád „Oltvölgy“ (Soó 39), Bálványosf. (Bs.)

39. **Lycopodium selago** L. — Palotailva (Bs.). Szalárd-Ratosnya, Laposnya, Oroszhegy: Feketepálné-mocsár, Varságtisztása, Parajd „Háromszögű kert“, Fűrészpatak, Tolvajos—Lucsm., Tusnád (Nyár.), M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Borszék (!), Likashegy (Nagy 94), Hargitaf. (Bs. 20). Zágón, Komandó (Harg. 60, 62)

41. **L. clavatum** L. — Gy.bélbor (Vajda), Korondága, Tolvajos-Lucsm. (Nyár.), Hargitaf. (Bs.), Lucsm. (Soó 39), Cs.sztimre „Büdös“ (!), Egyeskö (Soó 39), Gy.sztmiklós-Pongráct. (Priszter), Zágón, Komandó (Harg. 60, 62)

42. **L. annotinum** L. — M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Gyilkoshegy (! Vajda), Fehérmező (Máthé 117), Gy.bélbor (Vajda), Korondága (Nyár.), Lucsm. (Soó 39), Tusnád (Zsák BK. XXXVIII. 30)

44. **L. complanatum** L. — Hargitaf. (Bs.)

!44. b. **Selaginella selaginoides** (L.) Lk. — Hargitaf. = Csicsói Büdös (Nyár. ap. Soó 39)

Gymnospermae.

49. **Pinus silvestris** L. K.sztlélek: Perkő (Csapó 119) — *f. uliginosa*, *f. turfosa* Woerlein — Büdös: Kukojszás (Zóly. BK. XL. 130)

51. **Juniperus sibirica** Lodd. (*J. nana* Willd.) et **b. intermedia** (Schur) Soó. — Görgény „Vadásztlak“ (Jáv. **b.**), Vereskő (Soó 41 cum **b.**), Békásszoros, Gyilkostó, Cohárd, Szurduk, Gyilkoshegy (! **b.**), Vithavas (Ujh. 107), Egyeskö (!), Csicsói Hargita „Fűrészpatak“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. **b.**)

52. **J. sabina** L. — Cohárd (Soó 43), Bernád (Bs.)

Monocotyledones.

53. **Typha angustifolia** L. — Nyárádtő (Nyár.) Komandó (Bs.)

58. **Sparganium simplex** Huds. — Gy.csomafalva (Bs.)

59. **Potamogeton natans** L. — Gy.alfalu (Soó 50), Cs.sztimre (!), Cs.sztsimon (Bs.), Gyilkostó (! Nagy 94)

60. **P. gramineus** L. — Rétyi-Nyir (Ujv.! var. *stagnalis* Fr. *f. myriophyllus* A. et G.)

63. **P. crispus** L. — Gy.remete (Bs). Cs.csicsó (Nyár.)

64. **P. acutifolius** Lk. — Tusnádközség (Bs.)

65. **P. pusillus** L. — Gy.remete (Bs.)

68. *Triglochin maritima* L. — Nyárádtő (Nyár.), Szováta (!), Cs.-zsögöd (Bs.), Cs.csicsó (Nyár.), Tusnád (Tam.), Torjai Büdös (Bs.), Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73).

69. *T. palustris* L. — Sz.keresztúr, Cs.csicsó (Nyár.), Torjai Büdös (Bs.) Tusnád (Tam.)

! 71. b. *Alisma lanceolatum* With. — G.sóakna-M.bölkény (Fodor!)

72. *A. gramineum* Gmel. — Tusnád „Csukástó“ (Andr. ap. (Ujh. 112).

74. *Sagittaria sagittifolia* L. — Rétyi-Nyir. (Ujv.! f. *divaricata* Schur: f. *tenuiloba* Borb.)

76. *Hydrocharis morsus-ranae* L. — Nyárádtő (Nyár.), M.hévíz (Römer ap. Soó MBIM. X. 183)

78. *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Mühlbg. — Szováta, Sz.udvarhely, Homoródsztrmárton, Olasztelek, Kézdivásárh., Sz.tamásfalva, Bikfalva, Uzon (Lengy.)

Panicum miliaceum L. Subspontanea: Cs.sztkirály, Kézdivásárhely (Nyár.)

84. *Baldingera (Phalaris) arundinacea* (L.) Dum. — Nyárádtő (Nyár.), Zágon (Harg.) Gy.remete (Bs. MTÉ. XLI. 738), Gy.alfalu (!), Kézdivh. (Csapó 113)

91. *Phleum alpinum* L. var. *commutatum* (Gaud.) Richt. — Görvény „Vadászház“ (Jáv.), Hargita „Madarasi p.“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. MF. 44—45. pt. ad var. *nudiusculum* Hack. verg.)

92. *Ph. montanum* C. Koch — Sz.udvarhely, Borszék, Békásszoros (!)

Ph. Michellii Mill. = *Ph. hirsutum* Honckeney — Cohárd (Ujh. 109)?

97. *Agrostis canina* L. — Rétyi-Nyir (Ujv.!), Lucsmelléke (!)

102. *Calamagrostis villosa* (Chaix) Gmel. — Öcsém (Soó 39), Vithavas (Ujh. 107)

103. *C. canescens* (Web.) Roth. — Lucsm. (Soó 39), Komandó (Harg. 63), Gy.-remete (Bs. MTÉ. LXI. 739)

104. *C. pseudophragmites* (Hall. f.) Koel. — Tusnád „Oltvölgy“ (Tam.), Kézdivásárh. (Csapó 113)

105. *Apera spica-venti* (L.) P. B. — Cs.sztrmárton, Cs.csatószeg, Sz.tamásfalva (Lengyel), Kézdivásárh. (Csapó 114)

108. *Deschampsia caespitosa* (L.) P. B. var. *parviflora* (Thuill.) — Cs.sztrmre „Sugó“ (Soó 40), Komandó (Harg.)

109. *Trisetum macrotrichum* Hack. — Békásszoros (Ujh. 109), Egyeskö, Öcsém (Soó 39) Vithavas (Ujh. 107)

110. *T. flavescens* (L.) P. B. — Borszék (!), Kézdivh. (Cs.)

ssp. *alpestre* (Host) A. et G. — Szurduk (!) Békásszoros, Cohárd (! Ujh. 109 + f. *argentoideum*), Egyeskö (Soó 41), Vithavas (Ujh. 107 f. *argentoideum*)

111. *Avenastrum pubescens* (Huds.) Jess. — Kézdivásárh. (Csapó 118) — b. *glabrescens* (Rchb.) — Balánbánya-Egyeskő (Soó 41).

112. *A. decorum* (Janka) Degen—Vereskő (Soó 41), Békásszoros (Ujh. 107), Szurduk (!)

113. *A. adurgens* (Schur) Jáv. — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Gy.ujfalu, Délhegy, (Nyár.)

114. *A. planiculme* (Schrad.) Jess. Békásszoros (Ujh. 109)

118. *Sesleria Heufleriana* Schur — Gyilkostó, N.hagymás „Kurmatura“ (!), Terkő (Nyár.), Vithavas (Ujh. 107 cum var. *transsilvanica* (Schur) Jáv.)

121. *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh. — Gy.alfalu (Soó 50), Cs.-sztkirály-Lucsm. (!), Rétyi-Nyir (Ujv. Borbásia III. 36), Komandó (Harg. 62)

122. *Molinia coerulca* (L.) Mönch var. *arundinacea* Schrank — Gy.alfalu (Soó 50)

124. *E. minor* Host = *E. poaeoides* P. Beauv.

125. *Koeleria gracilis* Pers. f. *aristulata* Domin. — Kézdivásárh. (Csapó 113)

126. *Catabrosa aquatica* (L.) P. B. — Békásszoros (Ujv.!), Kézdivásárh. (Csapó 113)

127. *Melica ciliata* L. ssp. *transsilvanica* (Schur) A. et G. — M.vásárhely (Nyár.), Sz.udvarhely „Kuhar“ (!)

129. *M. picta* C. Koch. — Cs.somlyó (!)

! 132. *Dactylis glomerata* L. ssp. *Aschersoniana* Gräbn. — Szováta (!), Kézdivásárh. (Csapó 113. „pendula?“)

135. *Poa Chaixii* Vill. — Borszék „Bükkhavas“ (Tam.), M.héviz „Mogyorósp.-Vadászház“ (Jáv.), Gy.bélbor „Égettkő“ (Ujh. BK. XL. 48), Délhegy (Nyár. M. F. 43, 45)

139. *P. trivialis* L. b. *glabra* Döll. — Zágon-Páké (Harg. II. 79)

142. *P. badensis* Hänke. — Vithavas (Ujh. 107)?

143. *P. alpina* L. — Cohárd, Egyeskö (Soó 39), Délhegy (Nyár. MF. 47) — ssp. *gelida* (Schur) Nyár. f. *major* Nyár. Vereskő (Soó l. c. huc „*P. brevifolia*“ Topa 144, non ad *P. badensem*) sec. Buschmann Ö. B. Z. 1942. 113. 117 = *P. Molinerii* Balb. (Öcsém — Schur, Alsórákos — Barth)

144. *P. nemoralis* L.

c. *uniflora* M. et K. Vereskő (Soó 41), Szováta (!) — e. *agrostoides* A. et G. M.héviz (!), Békásszoros, Egyeskö (Soó 43, 41), Tusnád „Csomád“ (!) — f. *Reichenbachii* A. et G. Borszék (!)

148. *Glyceria plicata* Fr. — Borszék, Tusnád (!), Délhegy (Nyár. M. F. 49), Kézdivásárh. (Csapó 113) — b. *triticea* Lange Cohárd (!)

149. *G. nemoralis* Uechtr. et Körn. — Gyilkostó, Szurduk (Nagy 94)

150. *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl. ssp. *limosa* (Schur) Jáv. Idecsfürdő (Nyár.), Szováta (Bs.), G.sóakna (Fodor), Lövéte (Bs.).

151. *Festuca amethystina* L. ssp. *inarmata* (Schur) Krajina—Egyeskö (!), Terkő (Nyár.), Vithavas (Ujh. 107)

152. *F. glauca* Lam. — Sz.udvarhely „Budvár“ (!), Vereskő (!), Vithavas (Nagy 94)

153. *F. valesiaca* Schleich. — *b. angustiflora* Hack. Zágon (Harg. II. 75) — *c. tenuis* (Hack.) Kraj. Sz.udvarhely „Budvár“ (!), Zágon (Harg. I. c.)

ssp. pseudodalmatica (Kraj.) Vereskő (!)

154. *F. sulcata* (Hack.) Nym. *c. hirsuta* Host Vereskő (Soó 41), Zágon (Harg. I. c.) — *d. strictiflora* Nyár. Tusnád (!) — *e. semibulbosa* Nyár. et Soó* Vereskő (!)

ssp. saxatilis (Schur) Jáv. Cohárd (!Ujh. 109), Vithavas (Ujh. 107), Egyeskö (!)

155. *F. pseudovina* Hack. — Idecsfürdő, Görgénysztimre (Nyár.), Kézdivásárh. (Csapó 114)

156. *F. heterophylla* Lam. — M.vásárhely (!), Zágon (Harg. 59)

157. *F. rubra* L. *ssp. fallax* (Thuill.) Rohl. M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Szováta, Mezőhavas (Máthé 117), Egyeskö (!), Kézdivásárh. (Csapó 114), Zágon (Harg. II.) — *f. subcaespitosa* Nyár. Borszék, Tusnád „Oltpart“ (!)

ssp. subheterophylla Nyár. Hargita „Fűrészpatak.“ (Nyár. Kolozsv. fl. 71)

161. *F. drymeia* M. et K. — Vereskő, Békásszoros (Soó 41, 43), Gyilkostó (!), Zágon, Bölön (Harg. 60, 64)

162. *F. carpatica* Dietr. — Egyeskö (Soó 41), Vithavas (Ujh. 107)

163. *F. versicolor* Tausch — Békásszoros (Ujh. 109), Egyeskö (Soó 41), Vithavas (Ujh. 107)

! 164. *b. F. rubra* × *F. pratensis* (*F. hojensis* Prod.) Egyeskö (!Nyár.)*

166. *Bromus arvensis* L. — Nyárádtő, Medgyesf. (Nyár.)

169. *B. ramosus* Huds. *ssp. Benekeni* (Lange) Hay. — Lucsm. (Soó 39)

170. *B. inermis* Leyss — M.sztgyörgy (Nyár.), M.hévíz (!), Kézdivásárh. (Csapó 114)

! 171. *B. erectus* Huds. *ssp. transsilvanicus* (Steud.) A. et G. Tusnád „Sólyomkő“ (Soó 12. 40)

175. *Brachypodium pinnatum* (L.) P. B. *c. ligulatum* Buia — Tusnád (Buia Bul. Agr. Acad. Cluj VI. 205)

181. *Agropyrum caninum* (L.) R. et Sch. *b. pauciflorum* (Schur) Volkart — Gyilkostó, Békásszoros (!), Egyeskö (Soó 41), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Cs.sztkirály-Lucsm., Tusnád (!)

186. *Cyperus fuscus* L. *b. virescens* (Hoffm.) Koch. M.vásárhely (Nagy)

188. *Eriophorum gracile* Koch — Rétyi-Nyir (Csapó 114)

*) *Caulis basi vaginis incrassatis fere bulbosus, foliis brevibus, spiculis 4—5 floris, panícula stricta, uti var. c.*

**) A növény valóban a két faj keveréke s nem a *F. pratensis* alfaja, mint Nyár. (Kolozsvár fl. 78.) mondja. Szedtem a loc. class-on is, a kolozsvári Hója-erdőben.

189. *E. latifolium* Hoppe — Madarasi Hargita (Nyár.), Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Gy.remete (Bs. MTÉ. XLI. 738) — Délhegy (Nyár. M. F. 50), Gy.bélbor (Vajda), Cohárd (Soó 40), N.hagymás: „Kurmatura“ (!), Öcsém (Nyár.), Likaspatak, Vithavas (Nagy 94), Rétyi-Nyir (!), Zágon (Harg. II. 73)
190. *E. angustifolium* Honck. — Hargitaf. (B. 20), Lucsm., Balánbánya (!), Zágon (Harg. II. 75)
194. *Schoenoplectus Tabernaemontani* (Gmel.) Palla — Cs.zsögöd (Bs.), Kézdivásárh. (Csapó 114)
196. *Blysmus compressus* (L.) Panz. — Cohárd (Soó 40)
200. *Heleocharis carniolica* Koch — Cs.sztkirály „Nagyospatak“ (Soó 46)
201. *H. soloniensis* (Dubois) Mansf. — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Gy.remete (Bs.)
202. *H. palustris* (L.) R. et Sch. *f. filiformis* Nyár. Parajd, Korond, Firtosvára (Nyár. Acta Bot. Szeged I. 35)
! *ssp. mamillata* (Lindbg.) Beauv. Zágon-Páké (Harg. II. 73)
! 202. b. *H. uniglumis* (Lk.) Schult. Kézdivásárh. (Csapó 114)
208. *Carex rupestris* Bell. — Gyilkoshegy (Bs. ap. Soó 40), Egyeső (Soó 40)
209. *C. pauciflora* Light. — Hargitaf. (Bs. 20), Büdös (Tam.)
212. *C. diandra* Schrank — Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73)
213. *C. appropinquata* Schum. — Gy.remete (Bs. MTÉ. XLI. 738), Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73)
214. *C. paniculata* Jusl. — Békásszoros (Ujh. 109), Zágon „Egerrét“ (Harg. I. c. cum *b. simplex* Peterm.), Cs.sztodomokos-Balánb. (!b.)
215. *C. vulpina* L. *f. interrupta* Peterm. Kézdivásárh. (Csapó 114)
217. *C. Pairaei* F. Schultz — Gyilkostó (Máthé 117), Békásszoros (Soó 43), Szurduk, Vithavas (Ujh. 109, 107)
218. *C. divulsa* Stokes. *var. Chaberti* F. Schultz — Kézdivásárh. (Csapó 114)
- ! 219. b. *C. brizoides* Juslen — Laposnya-Szíröd (Nyár. ap. Soó 40), Szováta „Rakottyás“ (!), Büdös: Kukojszás (Zóly. BK. XL. 130)
220. *C. elongata* L. — Laposnya (Nyár.), Szováta (!), Gyilkostó (Máthé 117), Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73)
222. *C. remota* Grufb. — Szováta (!)
223. *C. echinata* Murr. — Borszék (!), Görgényv., Madarasi Hargita, Korondága (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 51), Cs.sztimre „Büdös, Sugó“ (Soó 40), Cs.szttamás „Bányapatak“ (Bányai), Cohárd (Soó 40), Gyilkostó (Máthé 117), Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73)
224. *C. canescens* L. — Görgényv., Madarasi Hargita, Korondága (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 48), Hargitaf. (Bs. 20), Cohárd (Soó 40), Komandó (Harg. 62)
225. *C. disticha* Huds. — Cs.sztkirály „Oltpart“ (Soó 40)
226. *C. gracilis* Curt. — Borszék (Pop 171), Radnótfája, Görgényv., Gy.alfalu (Nyár.), Gyilkostó (Nagy 94), Szováta (!), Kézdi-

vásárh. (Csapó 114), Zágon (Harg. II. 73) — **d. personata** Fr. Cs.sztkirály „Nagyospatak“ (Soó 40)

227. **C. fusca** Bell. — M.hévíz (!), Délhegy (Nyár. M. F. 48, 52), Hargitaf. (Bs. 20), Madarasi Hargita (Nyár.), Cs.sztkirály, Lucsm. (!), „Sugó“, Cohárd (Soó 40), Gyilkostó (Máthé 117), Komandó (Ujv.)

228. **C. Buekii** W. et Gr. — M.vásárhely „Újgát“ (Nyár.), Szováta „Rakottyás“, Borszék (!)

229. **C. caespitosa** L. — Cs.sztkirály, Lucsm., Cs.sztimre „Büdös“, Gy.alfalu: Borzont (Soó 40), Délhegy (Nyár. M. F. 48, 51, 52), Kézdivásárh. (Csapó 114)

231. **C. flacca** Schreb. var. **dinarica** Heuff. Szováta „Medvetó“ (!)

232. **C. Buxbaumii** Wahlbg. Gy.alfalu: Borzont (Soó 50), Délhegy (Nyár. M. F. 48, 52), Szászrégen-Petele, Madarasi Hargita (Nyár.), Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73)

234. **C. tomentosa** L. — Szászrégen-Radnótfája, Hagymásbodon (Nyár.), Szováta, „Rakottyás“, Borszék (!)

235. **C. montana** L. — Ákosfalva (Nyár.), Szováta, Borszék, Cs.-somlyó (!), Zágon (Harg. II. 76)

! 235. a. **C. pilulifera** L. — Görgénysztimre (Nyár. ap. Soó 40 var. major Wirtg.)

236. **C. transilvanica** Schur — Ákosfalva, Görgényv. (Nyár.), N.hagymás (Deg. Cyp. exs. 112), Zágon-Páké (Harg. II. 73)

238. **C. umbrosa** Host — Gy.alfalu (Nyár.)

239. **C. humilis** Leyss. — Vithavas (Ujh. 107), Egyeskö (!)

240. **C. digitata** L. f. *compactior* Kük. (anne magis **C. digitata** × **C. pedata**?) Szurduk (!) — f. *intermedia* Crep. — Egyeskö (Nyár.)

241. **C. pedata** L. — Laposnya (Nyár.), Pongráctető (!), Cohárd, Békásszoros (Soó 43), Vithavas (Ujh. 107), Likashegy (Ujh. 109), Balánbánya—Egyeskö (!), Terkő (Nyár.)

! 241. b. **C. alba** Scop. — Békásszoros (Soó 40), Szurduk (Boros 17)

242. **C. panicea** L. — Madarasi Hargita (Nyár.), Borszék, Balánbánya (!), Komandó (Ujv.), Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73)

244. **C. sempervirens** L. var. **pseudotristis** Domin — Békásszoros (Soó 43), Szurduk (Bs.), Kupás (Ujh. 109), Egyeskö (Soó 41), N.hagymás „Kurmatúra“ (!), Vithavas (Ujh. 107)

246. **C. Michellii** Host — Radnótfája (Nyár.)

249. **C. Hostiana** DC. — Borszék (Soó 40)

250. **C. flava** L. — Szalárd-Palotailva, Görgényv., Madarasi Hargita (Nyár.), Hargitaf. (Bs. 20), Lucsm. (Soó 39), Gyilkostó (Nagy 94), Zágon, Komandó (Harg. 58, 63)

ssp. lepidocarpa (Tausch) Hegi — Gy.alfalu: Borzont (Soó 50), Délhegy (Nyár. M. F. 48), Borszék, Szováta, Cs.sztimre „Büdös“ (!), Komandó (Harg. 62), Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73 cum **b. laevigata** Peterm.)

! **C. flava** — **lepidocarpa** (cf. **C. Rüdttii** Kneuck.) Cohárd, Balánbánya-Cs.sztdomokos (Soó 40)

251. *C. Oederi* Retz. — Cs.sztimre „Nagyospatak“ (Soó 46), Délhegy (Nyár. M. F. 42, 48)

256. *C. acutiformis* Ehrh. — Koronka, Gy.alfalu (Nyár.), Borszék (!), Kézdivásárh. (Csapó 114), Zágon (Harg. II. 73) — **b. minor** Peterm. Lucsm. (Soó 40)

257. *C. riparia* Curt. — Radnótfája, Petele, Koronka (Nyár.) Zágon (Harg.)

! 257. b. *C. pseudocyperus* L. — Nyárádtő (Nyár. ap. Soó 40), Torjai Büdös (Bányai ap. Soó l. c.), Tusnádfalu (Bs.)

258. *C. inflata* Huds. — Hargitaf. (Bs. 20), „Korondága“ (Nyár.), Cs. sztkirály (Bs. BK. XXXVIII. 375), Cs.sztimre „Sugó“ (Soó 40), Gy.remete (Bs. MTÉ. XLI. 738), — Délhegy (Nyár. M. F. 51), Gyilkostó (!Máthé 117), Komandó (Harg. 63), Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73)

259. *C. vesicaria* L. — Szászrégen-Petele, Görgényv. (Nyár.), M. héviz (Vajda), Borszék, Gyilkostó (!), Gy.remete (Bs. MTÉ. XLI. 738), Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Zágon, Komandó (Harg. 58, 63)

263. a. *C. flava* × *C. Oederi* (*C. alsatica* Zahn) Gy.tölgyes (Topa 140)

263. d. *C. fusca* × *gracilis* (*C. elytroides* Fr.) Kézdivásárh. (Csapó 114)?

! 263. e. *C. appropinquata* × *C. paniculata* (*C. solstitialis* Figert f. *subpaniculata* A. et. G.) Zágon „Egerrét“ (Harg. II. 73)

263. f. *C. fusca* × *caespitosa* (*C. peraffinis* App.) — Lucsmelléke (!sec. Nyár.)

264. *Calla palustris* L. Komandó „Rozsdásp.“ (Harg. 62)

265. *Arum maculatum* L. Kálnok (Györffy Sz. F. II. 66)

267. *Lemna trisulca* L. — Cs.sztsimon (Bs. 19)

269. *Juncus atratus* Krock. — M.vásárhely (Nagy), Borszék (!), Gy.alfalu: Borzont (Soó 50, huc „*J. atratus* × *articulatus*“ Nyár.!), Délhegy-Gy.ujfalu (Nyár. M. F. 52)

270. *J. alpino-articulatus* Chaix **b. fuscoater** (Schreb.) Rchb. — Cohárd, Cs.sztimre „Sugó“ (Soó 40)

272. *J. Rochelianus* R. et Sch. — Gy.bélbor (Vajda, ap. Ujh. BK. XL. 48), Balánb.-Cs.sztdomokos, Cs.sztkirály „Nagyosp.“ (!)

275. *J. conglomeratus* L. — Korondága (Nyár.), Gy.bélbor (Vajda), Gy.csomafalva, Gy.ujfalu (Nyár. M. F. 40, 51), Gy.remete (Bs. MTÉ. XLI. 738), Cs.sztimre „Sugó, Büdös“ (Soó 40), Gyilkostó, Vit-havas (Nagy 95), Komandó (Ujv.), Zágon (Harg. II. 73)

276. *J. macer* S. F. Gray. — M.vásárhely „Somostető“ (!), G.sóakna (Fodor!), Gy.alfalu: Borzont (Soó 50), Gy.bélbor „V. Saca“ (Ujh. BK. XL. 48)

278. *J. Gerardi* Lois. G.sóakna (Fodor!)

281. *Luzula pilosa* (L.) Willd. — M.héviz, Borszék, Szováta, Gyilkostó, Békásszoros, Cs.somlyó, Tusnád (!), Zágon (Harg. 60)

283. *L. silvatica* (Huds.) Gaud. — M.héviz „Mogyorósp.“ (Jáv.),

- Borszék, Gyilkostó (!), Délhegy (Nyár. M. F. 44), Hargitaf. (Bs. 20), Lucsm., Cs.sztimre „Sugó, Büdös“, Egyeskö (Soó 39, 40, 61)
284. *L. campestris* (L.) DC. **ssp. multiflora** (Ehrh.) A. et G. — Laposnya-Sziród (Nyár.), M.héviz, Borszék, Szováta (!), Gy.alfalu, Lucsm., Cs.sztimre-Büdös (Soó 50, 39, 40), Fehérmező (Máthé 117), Kurmatura (! *f. alpestris* Beyer), Sztannató (!)
286. *L. pallescens* (Wahlbg.) Bess. — Tusnád „Várhegy“ (!), Komandó (Harg. 63), Rétyi-Nyir (Csapó 115)
288. *Veratrum album* L. **b. Lobelianum** (Bernh.) Rchb. — Gy.-bérbor (Vajda)
292. *Gagea pratensis* (Pers.) Dum. — Szt.katolna (Csapó 115)
293. *G. silvatica* (Pers.) Loud. — Egyeskö (!)
294. *G. minima* (L.) Ker. — Öcsém, Egyeskö, Kurmatura (!)
295. *G. arvensis* (Pers.) Dum. — M.vásárhely-Meggyesf. (Nyár.)
- ! 298. a. *Allium victorialis* L. — Hargitaf. (Bs. 20) Öcsém (Priszter).
302. *A. angulosum* L. — Nyárádtő (Nyár.), Bita (Bs.)
303. *A. senescens* L. (**A montanum** Schm.) — Egyeskö (Soó 41), Gyilkostó, Békásszoros, Szurduk (!), Vithavas (Nagy 95)
306. *A. paniculatum* L. **ssp. Fussii** (Kern.) Simk. — Szurduk (Nagy 95)
309. *Fritillaria meleagris* L. — Szászrégen (Müller in herb. Thaisz!), Radnótfája (Nyár.), Zágon, Barátos, Páké (Harg. 58—9), Sztkatolna (Csapó 115)
312. b. *Ornithogalum pyrenaicum* L. — M.bölkény „Egres“ (Fodor!), Zágon „Metehegy“ (Harg. II. 76) cf. Soó Székelyf. 144.
317. *Muscari botryoides* (L.) Mill. — Pongráctető (!), Öcsém (Nyár.), Sz.keresztur, Fotos, H.sztpál, Bözöd, Szentábrahám, Étfalvazoltán (Györffy Sz. F. II. 162 sub *M. racemoso*)
320. *Streptopus amplexifolius* (L.) DC. — Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda), Gyilkostó (Soó 43), Komandó (Harg. 63), Vithavas (Ujh. 107)
321. *Polygonatum verticillatum* (L.) All. — Palotailva-Szalárd, Madarasi Hargita (Nyár.), M.héviz (!), Délhegy (Nyár. M. F. 43—4, 51), Hargitaf. (Bs.), Cs.sztimre „Büdös, Sugó“, Vereskő (Soó 40—1), Gysztmiklós-Pongráctető (Máthé 116), Gy.bélbor (Vajda), Gyilkostó, Gyilkosh., Békásszoros, Szováta, Tusnád (!), Zágon, Komandó, Bölön (Harg. 60, 62, 64)
324. *P. multiflorum* (L.) All. — Borszék, Tusnád (!)
326. *Paris quadrifolia* L. — Frequens (M.héviz, Szováta, Borszék, Vereskő, Gyilkostó, Cs.sztimre, Zágon, Komandó, Bölön etc. (*f. quinquefolius* et *f. 6-folius*: Borszék)
328. *Leucojum vernum* L. — Laposnya, Sziród, Szováta „Bekecs“ (Nyár.) Ny.selye (Györffy Sz. F. II. 161)
329. *Narcissus angustifolius* Curt. resp. *N. stellaris* Haw. — M.bölkény (Fodor!), Szováta-Szakadát (!), Oklánd (Priszter)
330. *Crocus Heuffelianus* Herbert — Szováta „Bekecs“ (Nyár.), Egyeskö (!)

330. b. *C. banaticus* Gay. — Zágón (Harg. 61) cf. Soó Székelyf. 145.
332. *Iris aphylla* L. — Sz.derzs (Pap S.)
335. *I. sibirica* L. — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Szováta (!), Zágón-Páké (Harg. II. 73).
336. *I. ruthenica* Ker.—Gawl. — Egyeskö (Soó 41)
337. *I. graminea* L. ssp. *pseudocyperus* Schur. — Fotos (Győrffy Sz. F. II. 160)
338. *Gladiolus imbricatus* L. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 48), Gy.alfalu-Borzont (!), Nyárádtő (Nyár.)
339. *Cypripedium calceolus* L. — Sz.derzs, Fiátfalva, Alsóboldogasszonyfalva, Szederjes, Felsőrákos, Gy.tekerőpatak (Pap S. in litt.), Szováta (!)
340. *Orchis morio* L. — M.héviz, Borszék, Szováta, Öcsém (!), Ny.selye (Győrffy Sz. F. II. 162), M.bölkény (Fodor!), Délhegy (Nyár. M. F. 49), Gy.sztmiklós-Pongráct. (Priszter)
341. *O. coriophora* L. — Szováta „Bekecs“ (Nyár.), Zágón (Harg. II. 76)
342. *O. ustulata* L. — Szováta „Bekecs“ (Nyár.), Borszék (!), Szurduk (Nagy 95), Gyilkostó (!Ujh. 109), Délhegy (Nyár. M. F. 51)
343. *O. militaris* L. — Alsóboldogasszonyfalva (Pap S.), Szováta (!)
348. *O. incarnata* L. — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Tusnád (Tam.), Gysztmiklós-Pongráctető (Máthé 116), Zágón „Egerrét“ (Harg. II. f. *macrophylla* Schur, f. *subfoliosa* Schulze)
! ssp. *haematodes* (Rchb.) Soó Zágón „Egerrét“ (Harg. II. 73)
349. *O. sambucina* L. (incl. l. *incarnata* Gaud.) — Pongráctető, Balánbánya (!) — b. *hungarica* Soó — Cohárd, Várbükk (Kümmerle ap Soó Bot. Arch. XXIII. 148)
350. *O. maculata* L. ssp. *helodes* (Gris.) Cam. f. *Schurii* Klinge (*O. maculata* b. *sudetica* auct. Transs. cf. Soó 42), Lucsm., Cs.sztimre-Büdösf. (Soó 39, 42), Marosforrása (Nyár. ap. Soó l. c.), Komandó (Harg. ap. Soó l. c.)
ssp. *transsilvanica* (Schur) Soó — Lucsm. (Soó 39), Cs.sztimre-Büdösf. (!), Délhegy-Gy.ujfalu (Nyár. M. F. 52)
ssp. *macrostachys* (Tineo) Soó — Borszék (!)
351. *O. cordigera* Fr. ssp. *sicolorum* Soó — Hargitaf. (Bs. 20, Soó 42), Borszék, Gy.sztmiklós (Soó 42), Gy.bélbor (Vajda ap. Soó l. c.)
352. *O. maculata* × *incarnata* törlendő, Nyárády növénye: 351 ! (Soó 42)
353. *Traunsteinera globosa* (L.) Rchb. — Délhegy (Nyár. M. F. 51)
355. *Herminium monorchis* (L.) R. Br. — Borszék (Soó 42)
356. *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. — Egyeskö (Soó 41) — b. *Vaillantii* (Ten.) Thell. — Cohárd, Gyilkostó (Soó 43)
357. *Nigritella rubra* (Wettst.) Richt. — Likashavas (Papp ap. Ujh. 100)

358. *Gymnadenia conopsea* (L.) R. br. — M.héviz, Vereskő, Pongráctető (!), Délhegy (Nyár. M. F. 42, 45, 51), Gyilkostó, Cohárd (Soó 43), Szurduk, Balánbánya, Szováta (!), *A. boldogasszonyfalva*, Fiátfalva (Pap S.), Szentannató (Nagy 95), Vithavas (Ujh. 107), — **b. densiflora** Fries — Borszék (!)
359. *G. odoratissima* (Nath.) Rich. — Cohárd (Nagy 95, Bs.), Szováta (Nagy 95)
360. *G. conopsea* × *G. odoratissima* (*G. intermedia* Peterm.) — Cohárd (Ujh. 109)
361. *Leucorchis albida* (L.) E. Mey. — N.hagymás (Nyár.) Délhegy (Nyár. M. F. 45), Szováta-Mezőhavas (Máthé 117)
364. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. — Likashegy, Bálványosvár (Nagy 95), Bölön (Harg. 64), Csiszárfürdő (Csapó 115), Gyilkostó, Békásszoros (Ujh. 110)
365. *C. damasonium* (Mill.) Druce — Sz.keresztur (Bányai), Szováta (!)
366. *C. longifolia* (L.) Fritsch — Görgénysztimre (Nyár.), Szováta (!), Zágon (Harg. 60)
367. *Epipactis palustris* (Mill.) Cr. — Cs.sztsimon (Bs. 19), Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), „Korondága“ (Nyár.)
368. *E. atropurpurea* Rafin. — Cohárd, Szurduk, Békásszoros, Egyeskö (Soó 43, 41), Vithavas (Vajda, Ujh. 107)
369. *E. helleborine* (L.) Cr. **c. lancifolia** Zap. Bölön (Harg.)
! **ssp. varians** (Cr.) Soó — Cohárd (Nagy 95)
370. *Epipogium aphyllum* (Schm.) Sw. — Cohárd, Csomád (Vajda)
372. *Listera ovata* (L.) R. Br. — Szováta (!), Délhegy (Nyár. M. F. 49—51), Hargitaf. (Bs. 20), Zágon (Harg. 61), Vithavas (Ujh. 107), Gy.sztmiklós-Pongráct. (Priszter)
373. *L. cordata* (L.) R. Br. — Hargitaf. (Bs. 20), Cohárd, Büdös „Kukojszás“ (Soó 42)
374. *Goodyera repens* (L.) R. Br. — Cohárd (Soó 42)
376. *Coralliorrhiza trifida* Chatelain — Hargitaf. (Bs. 20), Cohárd (Soó 42)
377. *Achroanthes monophyllos* (L.) Greene — Vereskő (Soó 41)
Malaxis paludosa (L.) Sw.: *Hammarbya paludosa* (L.) Ktze. Háromszék m. (Sternh. Fl. Transs. 16)

Dicotyledones.

378. *Populus alba* L. — Torja, Kézdivásárh. (Csapó 15. part. f. *obtusifolia* Gomb.)
379. *P. tremula* L. **b. sphagnetorum** Soó — Lucsm. (Soó 42)
382. *Salix pentandra* L. — Vasláb, Marosfő (Bs.), Gy.remete (Bs. BK. XXXI. 645), Balánb.-Cs.sztdomokos (!), Cs.sztimre-Büdösf., Sugó (Soó 40), Cs.sztsimon (Bs. 19), Komandó (Harg. 63)
387. *S. repens* L. — Cs.sztsimon (Bs. 19) — **ssp. rosmarinifolia** (L.) W. et Gr. — Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Málnásf., Uzonkaf.

(Bányai) — **b. discolor** Anderss. — Lucsm. (Soó 39) — **c. argyrotricha** Borb. Gy.alfalu-Borzont (Nyár.), Gy.alfalu-Délhegy (Nyár. M. F. 52)

388. **S. viminalis** L. — Radnótfája (Nyár.), Gy.alfalu, Balánbánya, Cs.sztkirály (!), Kézdivásárh. (Csapó 115)

389. **S. cinerea** L. **c. spuria** Wimm. — Lucsm. (Soó 39)

390. **S. aurita** L. — Fehérmező (Kümm.)

391. **S. caprea** L. **b. sphacelata** (Sm.) Fr. — Gyilkostó (!)

392. **S. silesiaca** Willd. et **b. lasiocarpa** Kern. — Maroshéviz, Árkoza-tető (!), Hargitaf. (Bs.), „Korondága“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 42—45, 51), Békásszoros (Soó 43), Szurduk (Ujh. 110), Pongrác-tető, Gyilkoshegy, Gyilkostó, Balánbánya (!), Egyeskö (Soó 41), Vitavas (Ujh. 107), Délhegy (Nyár. cum **b.**), Komandó (Bs.) — **c. turfosa** Soó — Lucsm. (Soó 42)

393. **S. alba** × **fragilis** (**S. rubescens** Schrank) et **b. excelsior** (Host) Kézdivásárh. (Csapó 115)

! 393. **b. S. purpurea** × **viminalis** (**S. rubra** Huds.) — Homoród-Mirkvásár (Nyár.)

395. **S. cinerea** × **purpurea** (**S. Pontederana** Willd.) — M.-vásárhely „Máriaffy kápolna“ (Nyár.)

398. **b. S. silesiaca** × **caprea** (**S. subcaprea** Anderss.) — M.héviz, Borszék, Békásszoros (!), Gyilkostó, Málnásf. (Bányai), Komandó (Csapó), Délhegy (Nyár. M. F. 45)

398. **c. S. silesiaca** × **cinerea** (**S. subcinerea** Anderss.) Bölön (Harg. 64)

401. **Betula nana** L. — Cs.sztimre: Büdösfürdő lépjai (Greguss BK. XL. 135)

403. **B. pendula** Roth **b. rhombifolia** Tausch Komandó (Harg. 63) — **c. microphylla** Wimm. — Lucsm., Büdös (Soó 43)

404. **B. oycoviensis** Bess. Kétes, ill. törlendő, v. ö. Soó 40, 42-43.

405. **B. pubescens** Ehrh. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 48), Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Délhegy-Gy.újfalu (Nyár. M. F. 51), Vasláb (Bs.), Gy.remete (Bs. BK. XXXIX. 645), Cohárd (Nagy 95), Cs.sztkirály (!), Tusnádf. (Nyár.), Torjai Büdös (Bs.)

406. **B. pendula** × **B. pubescens** (**B. hybrida** Bechst.) — Marosnyir (Nyár.)

! 406. **b. B. pendula** × **B. humilis** (**B. Zimpelii** Junge) — Cs.sztkirály (Boros BK. XXXVIII. 373, Soó!)

407. **Alnus incana** (L.) Mönch **c. subrotunda** Call. Homoródf. (Hayn. ap. Callier M. Deutsch. Dendr. Ges. 1918. 141) — Gyilkostónál *Taphrina alni*-val!

408. **A. glutinosa** L. **f. microcarpa** (Üchtr) Call. — Rétyi-Nyir (Moesz ap. Call. l. c.)

413. **Quercus petraea** (Mattuschka) Lieblein **ssp. polycarpa** (Schur) Soó **c. n.** Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“, Sugásf. (Nyár. ap. Soó 43)

! 415 **b. Q. petraea** × **Q. robur** (**Q. hybrida** Bechst.) — Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“ (Nyár. l. c.)

422. *Viscum album* L. — Görgénysóakna (Nyár.)
423. *Thesium alpinum* L. — M.hévíz „Vadásztrak“ (Jáv.), Madarasi Hargita (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Tolvajos (Bs.), Egyes-kő (Soó 41), Gyilkostó (!), Vithavas (Nagy 95)
430. *Rumex paluster* Sm. — Kézdivásárh. (Csapó 115)
432. *R. sanguineus* L. — Tusnád (Tam.), Gyilkostó (Nagy 95), Korond (Nyár.)
433. *R. obtusifolius* L. ssp. *subalpinus* (Schur) Simk. Gyilkostó, Fehérmező (Nagy 95)
435. *R. stenophyllus* Led. — Kézdivásárh. (Csapó 115)
437. *R. patientia* L. — Gy.alfalu (Nyár.), Kézdivásárh. (Csapó 115)
438. *R. aquaticus* L. — Lucsm. (Soó 43), Gy.remete (Bs. BK. XXXIX. 645)
439. *R. alpinus* L. — M.hévíz „Mogyorósp.-Vadászház“ (Jáv.), Bükkhavas (Tam.), Pongráctető (!), Egyes-kő (Soó 41), Komandó (Harg. 61)
440. *R. acetosella* L. — d. *integrifolia* Wallr. — Pongráctető (Nagy 95) — e. *minima* Wallr. — Cs.sztkirály (Nyár.)
442. *R. arifolius* All. — Gy.bélbor „Égettkő“ (Ujh. BK. XL. 48)
444. *R. crispus* × *obtusifolius* (*R. acutus* L.) — Kézdivh. (Cs.)
444. b. *R. paluster* × *obtusifolius* (*R. Steinii* Becker), Görgényv. (Walz ap. Rech. f. Beih. BC. XLIX. 106)
445. *Polygonum bistorta* L. — Gy.ujfalu, Lucs (Nyár. f. *puberulum* Beck), Gy.remete (Bs.), Gy.alfalu-Borzont, Egyes-kő, Cohárd, Gyilkostó (Soó 50, 41, 43), Szováta, Borszék (!), Pongráctető (!Máthé 117), Likashegy (Nagy 95), Zágon (Harg.), Öcsém (Priszter)
450. b. *P. mite* Schrank — Kézdivásárh. (Csapó 115), Előpatak (Kovács!)
453. *P. aviculare* L. c. *monspeliense* (Thieb.) Pers. (Sz.udvarhely!), d. *procumbens* (Gil.) Hayne, e. *virgatum* Peterm. Kézdivásárh. (Csapó 115)
455. *P. convolvulus* L. var. *subalatus* L. et C. Cs.rákos (Nyár.)
456. *Polycnemum arvense* L. — Zágon (Harg.)
463. *Chenopodium album* L. d. *subficifolium* Murr. — Bölön (Harg.)
- ! 463. b. *Ch. opulifolium* Schrad. — M.vásárhely (Nyár. ap. Soó 43)
- ! 465. b. *Ch. rubrum* L. — M.vásárhely (Nyár. l. c.)
466. *Ch. foliosum* (Mönch) Asch. — Gödemesterháza, Hargita „Madarasi p.“ (Nyár.), Cs.sztdomokos (!)
470. *Atriplex hastata* L. ssp. *microtheca* Schum. — Cs.sztkirály (!), Görgénysóakna (Fodor!), Lövete (Bs.)
- ! 471. b. *A. nitens* Schk. Kézdivásárh. (Csapó 115)
- Kochia scoparia* (L.) Schrad. — Kézdivásárh. (Csapó 115)
472. *Salicornia herbacea* L. = *S. europaea* L. — Görgénysóakna (Fodor!)

481. *Stellaria nemorum* L. — M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Gy.-bélbor (Vajda), Borszék, Gyilkoshegy (!), Békásszoros (Soó 43), Szováta, Tusnád (!), Hargitaf.-Tolvajos (Bs.), Komandó (Harg. 62)

484. *S. alsine* Grimm. — Hargita K-i alja (Nyár.), Komandó (Nyár.)

485. *S. diffusa* Willd. — Madarasi Hargita (Nyár. ap. Soó 43), Lucsm., Cs.szitimre-„Büdös“, Szentannató (Soó 43)

487. *S. palustris* Retz ssp. *Laxmanni* (Fisch.) Simk.-Gyilkostó, Szentannató, Kukojszás (Soó 43), Komandó (Ujv. ap. Soó l. c.)

492. *Cerastium vulgatum* L. (*C. caespitosum* Gilib.) ssp. *fontanum* (Baumg.) Sch. et Th.—M.hévíz „Vadászház“ (Jáv.)

ssp. *macrocarpum* (Schur) (*elatius* auct.) — Békásszoros (Soó 43), Cohárd (!), Tusnád „Csomád“ (!)

493. *C. silvaticum* W. et K. — Kézdivásárh. (Csapó 115) — *b. umbrosum* (Kit.) Beck, Parajd (Kádár!)

494. *C. alpinum* L. ssp. *lanatum* (Lam.) A. et G. — Egyeskö, Békásszoros (Soó 43) — *b. litigiosum* (Borza), N.hagymás (Nyár.)

495. *C. arvense* L. (saepe f. *angustifolium* Fenzl) — Hargitaf.-Tolvajos (Bs.) Cs.somlyó (!) — *b. calcicolum* Schur. — Cohárd (!Nagy 95), N.hagymás (Vajda), Tusnád „Csomád“ (Simk. 125)? — *b. ciarcanense* (Zap.) Borza Öcsém (Soó 43). A faj elnézésből kimaradt a Székelyf. fl.-ból.

! 495. a. *C. Lerchenfeldianum* Schur — Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 167, En. 124), N.hagymás (Pax ap. Borza BK. XII. 72 „*ciliatum-Lerch.*“), Tusnád „Csomád“ (Simk. 125)? — *b. ciarcanense* (Zap.) Borza Öcsém (Soó 43). A faj elnézésből kimaradt a Székelyf. fl.-ból.

498. *Sagina procumbens* L. — M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Vereskő, Békásszoros, Gyilkostó (Soó 41, 43), Tusnád „Oltpart“, Szentannató (!)

499. *Minuartia setacea* (Thuill.) Hay. var. *banatica* (Heuff.) Deg. — Cohárd, Szurduk, Békásszoros (Soó 43, Bs. 17)

501. *M. verna* (L.) Hiern. ssp. *leptophylla* (Rchb.) Hay. — Békásszoros, Szurduk (Soó 43), Egyeskö (Soó 41), Fehérmező (Nagy 95), Vithavas, Likashegy, Cohárd (Ujh. 107, 109) — ssp. *Gerardi* (Willd.) Gräbn. N.hagymás „Kurmatúra“ (!)

502. *Arenaria serpyllifolia* L. *b. viscida* Lois. — Kézdivásárh. (Csapó 114).

504. *Moehringia muscosa* L. — Vereskő, Békásszoros, Cohárd, Egyeskö (Soó 41, 43), Homoródalmás (Bs. 145), Tusnád „Csomád“ (Tam.)

505. *Spergula arvensis* L. — Gy.alfalu (Nyár.), Cs.sztkirály (!), Sz.tamásfalva (Lengyel), Komandó (Ujv.)

506. *Spergularia rubra* (L.) Presl. — Idecsfürdő (Nyár.)

507. *S. salina* Presl — G.sóakna (Fodor!), Szováta (!)

509. *Herniaria glabra* L. — Gy.tölgyes (Tam.)

511. *Scleranthus uncinatus* Schur — M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Egyeskö (Soó 41)

512. *S. perennis* L. (*S. dichotomus* auct. Transs. p. p.) — Zetelaka (Nyár. Kolozsv. 198) cf. Nyárády l. c.
513. *Agrostemma githago* L. **b. nicaeensis** Lk. — Kézdivásárh. (Csapó 114)
515. *Silene cucubalus* Wibel — *lus. violaceus* Zágon (Harg. II. 76)
516. *S. otites* (L) Wibel — Zágon-Páké (Harg. II. 73), Kézdivásárh. (Csapó 114) — **c. wolgensis** Bess. — Rétyi-Nyir (Csapó l. c.)
519. *S. armeria* L. — Parajd (Kádár!), Gyilkostó (!Nagy 95), Gy.bélbor, „Kiscibles“ (Ujh. BK. XL. 48), Borszék-Gy.tölgyes, Gy.sztmiklós (!), Tusnádfalu (Bs.)
520. *S. nemoralis* W. et K. — Borszék: Bükkhavas (Tam.), Gyilkostó (!Máthé 117), Cohárd, Szurduk (Soó 43), Délhegy (Nyár. M. F. 42)
521. *S. viridiflora* L. Tusnád „Csomád“ (Tam.)
522. *S. nutans* L. — M.hévíz, Borszék, Vereskő (!), Csiszárfürdő (Csapó 114), Zágon (Harg. II. 76) — **b. glabra** (Schk.) DC. Szurduk (Ujh. 110)
523. *S. dubia* Herb. — Szováta-Mezőhavas (Máthé 117), Homoródalmás (Bs. 145), Tusnád „Sólyomkő“ (Bs. 12), Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 48 cum *l. albiflora*), Fehérmező (Nagy 95), Egyeskö (Soó 41), Vithavas (Ujh. 107), M.hévíz (!Deg. ap. Szücs AGH. V. 193), „Mogyorósp.“ (Jáv.), Tusnád „Csomád“, Cs.sztodomokos-Marosfő, Balánbánya, Várbükk (Deg. l. c.), Komandó (Bs.) — cf. Szücs l. c.
524. *Lychnis flos-cuculi* L. *lus. albiflorus*: Kézdivásárh. (Csapó)
525. *Melandryum Zawadzkii* (Herb.) A. Br. — Vereskő (Soó 41), Békásszoros (!Ujh. 110), Szurduk (!Bs. 17), Egyeskö (Soó 41), N.hagymás „Kurmatura“ (!)
526. *M. noctiflorum* (L.) Fr. — Rétyi-Nyir (Bs.)
529. *M. diurnum* (Sibth.) Fr. — Szalárd-Palotailva (Nyár.), M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Szováta (!), Délhegy (Nyár. M. F. 51), Hargitafürdő (Bs. 20), Vereskő, Cohárd, Gyilkostó (Soó 41, 43), Borszék-Gy.tölgyes (!), Gy.sztmiklós-Pongráctető (!Máthé 117), Komandó (Harg. 62)
530. *M. nemorale* (Heuff.) A. Br. — Gy.bélbor „Kiscibles“ (Ujh. BK. XL. 48), Palotailva (Bs.), Cohárd (Ujh. 110)
532. *Cucubalus baccifer* L.—Tusnád (Tam.), Kézdivh. (Csapó 114)
533. *Gypsophila petraea* (Baumg.) Rich. — Cohárd, Szurduk (Soó 43), Gyilkoshegy (Bs. ap. Soó l. c.)
536. *Vaccaria pyramidata* Medic. **b. grandiflora** (Fisch.) Cel. — Sz.udvarhely (!)
537. *Dianthus carthusianorum* L. **ssp. saxigenus** (Schur) **b. repentiformis** Nyár. Zágon (Harg. II. 75), Torja (Csapó 114 *lus. albidus* Nyár.) — **c. commutatus** Zap. Zágon (Harg. II. 73)
- ssp. puberulus** (Simk.) — Cs.sztkirály „Nagyosp.“ (!)
- ? **ssp. pratensis** (Neilr.) — Délhegy (Nyár. M. F. 49) — *magis ssp. latifolius*.

538. *D. tenuifolius* Schur — Vereskő (Soó 41), Cohárd, Szurduk (Soó 43), Gyilkosh. (Bs. ap. Soó l. c.), Egyeskö (Soó 41), Vithavas (Nagy 95, Ujh. 108)

! 539. b. *D. collinus* W. et K. ssp. *glabriusculus* (Kit.) Thaisz — Gyimesbükk (Bólyai ap. Szücs 200)

541. *D. compactus* Kit. — Palotailva (Bs.), Gyilkostó (Ujh. 110)

543. *D. superbus* L. etiam: Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Bálványos (Bs.), Cs.sztkirály (!), Zágon (Harg.) etc. — ssp. *speciosus* (Rchb.) Hay. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 48)

544. *D. spiculifolius* Schur — Vereskő (Soó 41), Békásszoros (Soó 43. *lus. roseiflorus* Schur), Gyilkosh. (Bs.), N.hagymás „Kurmatúra“ (!), Vithavas (Ujh. 108), Tusnád „Sólyomkő“ (Bs. et Soó 12), Homoródalmás (Bs. 145) — Gy.tölgyes (Pax ap. Szücs AGH. V. 204) Vereskő, Gy.békás-Gy.tölgyes (Gombocz ap. Szücs l. c.), Balánbánya (Kümm. et Jáv. ap. Szücs l. c.) — Sec. Ujhelyi planta nostra est (saltem pro maj. parte):

c. *Csapodyac* Ujhelyi — Vithavas (Ujh. BK. XXXIX. 206, XL. 48—50): Vereskő (Perlaky ap. Ujh. BK. XL. 48), Kurmatúra (Horváth l. c.), Öcsém (Csató, Barth, Pax, Degen l. c.)

546. *Nymphaea alba* L. — M.sztgyörgy (Nyár.)

547. *Nuphar luteum* (L.) Sm. — M.sztgyörgy, Nyárádtó (Nyár.)

549. *Ceratophyllum demersum* L. — Gy.alfalu (Soó 50)

552. *Trollius europaeus* L. — Nyárádselye, Cs.gyimes (Györffy Sz. F. II. 166), Vereskő, Egyeskö (Soó 41), Gy.sztmiklós (Máthé 116), Pongráctető (!), Gy.bélbor (Vajda), Gy.alfalu (Soó 50), Gy.remete (Bs. BK. XXXIX. 645), Gy.vasláb, Marosfő (Bs.), Madarasi Hargita (Nyár.), Szováta „Rakottyás“ (!), Oklánd (Priszter), Kézdivásárh. (Csapó 114), Zágon (Harg. II. 75)

553. *Helleborus purpurascens* W. et K. — Borszék, Cs.somlyó (!), Ny.selye, Fotos (Györffy Sz. F. II. 160), Cs.zsögöd, Bálványosvár (Bs.)

555. *Isopyrum thalictroides* L. — Laposnya (Nyár.), Borszék, Gyilkostó, Gyilkosh. (!), Békásszoros (!Nagy 95), Tusnád (!), Fotos (Györffy l. c.), Zágon (Harg. 60)

556. *Actaea spicata* L. — M.héviz, Borszék, Vereskő, Gyilkoshegy, Cs.somlyó (!), Laposnya (Nyár.), Gy.bélbor (Vajda), Zágon, Komandó, Bölön (Harg. 60, 62, 64)

557. *Cimicifuga europaea* Schipcz. — Szurduk, Cs.zsögöd, Tusnád község (Bs.)

558. *Aquilegia vulgaris* L. ssp. *nigricans* (Baumg.) Jáv. — Gy.bélbor (Vajda), Gyilkostó (!Ujh. 110), Gyilkosh., Pongráctető (!), Egyeskö (Soó 41)

561. *Delphinium Simonkaianum* Pawl. Delenda: Balavásár-Nagyercse (Mezőség!)

562. *Aconitum moldavicum* Hacq. — Szováta (!), Hargitaf. (Bs.), „Szárzapaták“ (Nyár.), Gy.bélbor (Vajda), Gy.sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Gyilkoshegy (Bs.), Egyeskö (Soó 41 b. *australe* (Rchb.) Gáyer), Cs.zsögöd (Bs.), Cs.somlyó (!), Komandó (Harg. 63).

563. *A. lycocotnum* L. ssp. *vulparia* (Rchb.) Sch. et K. — Békásszoros (Ujh. 110)?
 ssp. *lasianthum* (Rchb.) Gräbn. — Vereskő, Békásszoros typice! (cf. Soó Scripta I. 44), Vithavas (Ujh. 108)
564. *A. anthora* L. — Békásszoros, Gyilkoshegy (!), Egyeskö (Soó 41), Vithavas (Ujh. 108), Homoródalmás (Bs. 145)
565. *A. callibotryon* Rchb. Cohárd, Békásszoros (Soó 44) — **b. firmum** Rchb. Cohárd (Soó 44)
 ssp. *bucovinense* (Zapal.) Soó Egyeskö, Öcsém (Soó 44), Cohárd (Soó ap. Szücs AGH. V. 211), huc pertinet „*A. Degenii*“ e Békásszoros (Vajda ap. Soó 44 ex Vajda cf. Szücs I. c. 214)
566. *A. tauricum* Wulf ssp. *nanum* (Baumg.) Gáyer — Békásszoros (Soó 44 ad *A. callibotryon* verg.), Gyilkosh. (Bs. ap. Soó I. c.) — ssp. *remotisectum* Nagy et Nyár. incl. **b. Edmundi** Nagy et Nyár. Szurduk, Békásszoros (Soó 44) cf. Szücs I. c. 212—3.
567. *A. variegatum* L. — Bölön (Harg.)
568. *A. toxicum* Rchb. — Békásszoros (Soó 44) „Fügéspatak“ (Nyár. ap. Soó I. c.), Gy.bélbor „Putnavölgy“, Obcina“ (Vajda ap. Soó I. c.), Komandó (Harg. 63, ap. Soó I. c. et **b. Schurii** Beck)
570. *A. paniculatum* Lam. Komandó (Bs.) — **b. flexicaule** (Hoppe et Hornsch.) Gáy. Öcsém (Soó 44) — **c. Matthioli** (Rchb.) Gáy. Lucsm. (Soó 44 ad ssp. *Degenii* verg.)
 ssp. *Degenii* (Gáyer) Gräbn. — Kupás (Ujh. 110)
571. *A. moldavicum* × *A. lasianthum* (*A. Baumgartenianum* Simk.) Szurduk (Ujh. 110), Békásszoros (!st. **b. quasilasianthum** Gáyer, st. **békásense** Soó cf. Soó 45)
572. *Pulsatilla australis* (Heuff.) Simk. **b. Jankae** (Schultz) Simk. Rétyi-Nyir (Nyár.)
576. *Anemone silvestris* L. — Sz. keresztur (Bányai)
577. *A. hepatica* L. — Szalárd-Ratosnya (Nyár.), M.bölkény (Fodor!), Szováta, Borszék (!), Ny.selye (Györffy Sz. F. II. 160), Hilib (Csapó 114)
578. *A. transsilvanica* (Fuss) Heuff. — Homoródalmás (Bs. 145), Cs.somlyó, Tusnád „Csomád, Sztannató“ (!), Egyeskö (Soó 41), Zágón, Bölön (Harg. 60, 64)
580. *Clematis integrifolia* L. — Cs.somlyó (!)
582. *C. alpina* (L.) Mill. — Vereskő (!), Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda), Cohárd, Szurduk (Soó 43), Homoródalmás (Bs. 145), Délhegy (Nyár. M. F. 43)
585. *Ranunculus fluitans* Lam. előfordulása kétes, Nyárady nem gyűjtötte meg (csak fényképezte s megjelenése után ítélte *R. fluitans*-nak), de hasonló példák Boros gyűjtéséből Gy.remete mellől *R. trichophyllus* var. *pedicellatus* Glück-nek bizonyultak.
586. *R. trichophyllus* Chaix **b. pedicellatus** Glück Gy.remete (Bs.!), Kézdivásárh. (Csapó 114)
588. *R. platanifolius* L. — M.hévíz „Mogyorósp.-Vadásztrak“ (Jáv.), Délhegy (Nyár. M. F. 44—5), Gy.sztmiklós-Szárhegy-Pongráctető (Máthé 117), Gyilkoshegy (Nagy 95), Öcsém (Soó 39)

589. **R. flammula** L. — Sziród, Gy.alfalu (Nyár.), Délhegy-Gy.-ujfalu (Nyár. M. F. 52), Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 738), Cs.sztimre (Bs.), Cs.sztkirály „Nagyosp.“ (!), Bölön (Harg.)

589. b. **R. lingua** L. — Nyárádtó (Nyár.), Cs.sztsimon-Cs.csatószeg (Bs. 19)

! 590. b. **R. bulbosus** L. — M.vásárhely (Nyár. ap. Soó 45)

592. **R. repens** L. c. **myrrhiphyllus** Wallr. — Kézdivásárh. (Csapó 114)

594. **R. cassubicus** L. — Borszék, Szováta, Tolvajos, Cs.somlyó, Tusnád „Csomád“ (! typ.), Zágon, Bölön (Harg. 60, 64) ceterum sat frequens.

b. tr. **silvicola** W. et Gr. emend. Soó (*binatus* — *cassubicus*) Tusnád (!) — c. tr. **pinguior** Rchb. emend. Soó (*cassubicus* — *binatus fallax* p. p.), Borszék, Tusnád (!) — d. tr. **gracilis** Schur emend. Soó (*cassubicus* — *flabellifolius*, *flabelliferus* Borb. p. p.) — e. tr. **fallax** W. et Gr. emend. Kern. (*cassubicus* — *auricomus*, *pinguior* Soó), Borszék (!)

595. **R. auricomus** L. e. tr. **sibiricus** (Glehn) Lindbg. (non „Gmel“) — f. tr. **alliariefolius** Rchb. (*auricomus* — *flabellifolius*) Agyagfalva (Hayn. ap. Schiller Math. Termtud. Ért. XXXV. 440)

596. **R. acer** L. f. *stipitatus* Nyár. Sztannató (Nyár. Kolozsv. 226) — f. *rectangulus* Nyár. Tolvajos (Nyár. I. c.)

597. **R. Steveni** Andrz. Radnótfája-Szászrégen, Madarasi Hargita (Nyár.), Gy.sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Kézdivásárh. (Csapó 114), Zágon-Páké (Harg. II. 74)

598. **R. nemorosus** DC. — Békásszoros, Egyeskö (Soó 43, 41)

599. **R. polyanthemus** L. c. **glaber** Rehm. et Wol. Délhegy (Nyár. M. F. 49), d. **pubescens** Peterm. (*aceroides* Nyár. BK. XXXVIII. 138), Zetelaka, Marosforrás (Nyár. I. c.), Délhegy (Nyár. M. F. 42), f. *adpressilatisectus* Nyár. I. c. Zetelaka, Hargitaliget (Nyár. I. c.), Délhegy (Nyár. M. F. 49), Kézdivásárh. (Csapó 115)

600. **R. carpaticus** Herb. Libánfalva, Görgényv., Gödemesterháza (Nyár. ap. Szücs AGH. V. 217), M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Délhegy (Nyár. M. F. 45), Laposnya (Nyár.), Gyilkostó (Soó 43), Pongráctető, Békásszoros, Gyilkosh. (Soó ap. Szücs AGH. V. 217), Vithavas (Vajda), Egyeskö (Soó 41), Terkő (Simk. ap. Szücs I. c.), Komandó (Csapó 114).

601. **R. Hornschuchii** Hoppe: **R. oreophilus** M. B.? — Vereskő (Soó 41), Vithavas (Ujh. 108), N.hagymás „Kurmatúra“, Cs.somlyó (!)

! 601. b. **R. montanus** Willd. — Békásszoros (Nagy 95)

! 601. c. **R. acer** × **Steveni** (**R. intercedens** Domin) — Tusnád „Oltpart“ (!)

602. **Thalictrum aquilegifolium** L. — Gyilkostó (!), Zágon (Harg. II. 75)

603. **Th. foetidum** L. — Békásszoros (!), Szurduk (!Ujh. 110)

607. **Th. lucidum** L. a. **stenophyllum** (W. et Gr.) Hay. (Syn.: *angustissimum* Cr., *angustifolium* Jacq. p. p., *hirtostenophyllum* Nyár.)

b. **peucedanifolium** (Gr. et Sch.) Hay. (*glabrostenophyllum* Nyár.)

d. **heterophyllum** (W. et Gr.) Hay. f. *Scopolii* Nyár. (*nigricans* Scop.?) Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Homoród-Mérkvásár (Nyár.) — f. *Candollei* Nyár. Zetelaka, Cs.csicsó (Nyár.), M.bölkény (Fodor!)

c. **laserpitiiifolium** (Koch) Hay. Parajd (Nyár.) Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Tusnád „Oltpart“ (!), Kézdivásárh. (Csapó 114), Zetelaka törlendő.

608. **Adonis vernalis** L. — Sz.keresztur (Györffy Sz. F. II. 66)

! 612. b. **Papaver argemone** L. — Réty (Lengyel ap. A. Nyárády AGH. V. 29)

615. **Corydalis alba** (Mill.) Mansf. — Vereskő (Vajda ap. Soó 41), Szurduk (!), Békásszoros (Priszter)

616. **C. cava** (Mill.) Schw. et Kte — Borszék, Tusnád, Szováta (!)

617. **C. solida** (Mill.) Sw. Szováta „Bekecs“ (Nyár. b. **integrata** Gr. et Godr.), Borszék, Balánbánya-Egyeskő (!)

620. **Fumaria Schleicheri** Soy. Will. — Kézdivásárh. (Csapó 114), Zágon (Harg. II. 75)

624. **Lepidium campestre** (L.) R. Br. — G.sztimre (Nyár.)

625. **Biscutella laevigata** L. b. **macrocarpa** Koch Cohard (Ujh. 110), N.hagymás (Nyár.) Typus etiam Szurduk (!)

629. **Thlaspi Kovátsii** Heuff. Egyeskő (Soó 41), N.hagymás „Kurmatura“, Cs.somlyó (!)

630. **Kernera saxatilis** (L.) Rchb. — Békásszoros, Cohárd, Szurduk (Soó 43), Egyeskő (Soó 41) in formis pluribus: f. *integrata* R. et F., f. *sinuata* R. et F., f. *subauriculata* (Fiori) Thell. („*subatlantica*“ Ujh. 110)

634. **Sisymbrium strictissimum** L. Békásszoros (Soó 43), Bálványosf. (Bs.), Kézdivásárh. (Csapó 114), Zágon (Harg.)

638. **Sinapis arvensis** L. c. **Schkuhriana** (Rchb.) Hag. Gy.sztmiklós (Nyár.)

639. **Diplotaxis muralis** (L) DC. Kézdivásárh. (Csapó 114 f. *caulescens* Kitt. et f. *pseudoviminea* Schur)

640. **Brassica nigra** (L) Koch — Szováta (Lengyel)

640. b. **B. campestris** L. — Gy.sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Kézdivásárh., Homoródsztmárton (Lengyel)

641. **Raphanus raphanistrum** L. — Gyilkostó (Nagy 95), Kézdivásárh. (Csapó 114)

R. sativus L. Subspontanea: Kézdivásárh. (Csapó 114 f. *silvester* Koch)

643. **Rorippa stylosa** (Pers.) Mansf. et Rothm. (*R. pyrenaica* (L) Spach) — Laposnya-Sziród, Madarasi Hargita (Nyár.), M.bölkény (Fodor!), Szováta (!)

644. **R. islandica** (Oeder) Borb. — Délhegy (Nyár. M. F. 49)

646. b. *R. austriaca* (Cr.) Bess. — Békásszoros, Cs.sztkirály, Tusnád (!), Gyilkostó (Nagy 95), Kézdivásárh. (Csapó 114)
647. *R. silvestris* (L.) Bess. **b. rivularis** Rchb. — Zágon-Páké (Harg. II. 74)
648. *R. armoracioides* (Tausch) Fuss. — Idecsfürdő (Nyár.)
651. *Dentaria bulbifera* L. — Laposnya (Nyár.), Borszék, Tusnád, „Csomád“ (!), Bölön (Harg.), Délhegy (Nyár. M. F. 51)
652. *D. glandulosa* W. et K. — Laposnya-Sziród, Szováta „Bekecs“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Gy.bélbor (Vajda), M.héviz-Borszék „Árkozatető“, Békásszoros, Gyilkoshegy, N.hagymás „Kurmatúra“ (!), Egyeskö (Soó 41), Tusnád „Csomád, Sztannató“ (!), Zágon, Komandó (Harg. 60, 62)
654. *Cardamine hirsuta* L. — Szurdukvölgy (Nagy 95)
C. trifolia L. Delenda cf. Nyár. et Soó Scripta I. 14—16.
656. *C. amara* L. — Laposya-Sziród, Madarasi Hargita (Nyár.), Homoródf., Borszék, Gyilkostó, Cohárd, Balánbánya-Cs.sztdomokos, Tusnád (!) — **b. Opizii** (Presl) Cel. Hargitafürdő (Bs.)
657. *C. pratensis* L. — Radnótfája, Laposnya-Sziród, Madarasi Hargita (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 49), M.héviz, Tolvajos (!) — **b. Hayneana** (Welw.) Schur, Zágon-Páké (Harg. II. 74), Kézdivásárh. (Csapó 114)
658. *Lunaria rediviva* L. — Homoródalmás (Bs. 145), Tusnád (!)
659. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. f. *integrifolia* DC. Kézdivásárh. (Csapó 114)
660. *Camelina alyssum* (Mill.) Thell. — Szurdukvölgy (Nagy 95), Cs.sztkirály (!)
663. *Neslia paniculata* (L.) Desv. — Cs.somlyó-Cs.szereda, Cs.sztkirály (!), Kézdivásárh. (Csapó 114)
665. *Draba nemorosa* L. — G.sóakna (Nyár.), Cs.somlyó (!), Gyilkostó (Nagy 95), Szentkatolna, — **b. leiocarpa** Lindbg. Kézdivásárh. (Csapó 114)
667. *D. lasiocarpa* Rochel **ssp. elongata** (Host) Deg. — Egyeskö (Soó 41), N.hagymás, „Kurmatúra“, Öcsém (!)
671. *Arabis alpina* L. — Szurduk (!), Vithavas (Ujh. 108)
672. *A. auriculata* Lam. **b. dasycarpa** (Gaud.) Andrz.-Sz.udvarh. „Budvár“ (!)
673. *A. hirsuta* (L.) Scop. — Borszék, Szurduk, Cs.sztkirály-Lucsm. (!)
675. *A. Halleri* L. — Cohárd (!) — **ssp. ovirensis** (Wulf.) Klast. Öcsém (! **b. transsilvanica** Klast.), Terkő (Nyár.)
676. *Erysimum cheiranthoides* L. — M.héviz (Vajda), Borszék (!), Vithavas (Ujh. 108), Kézdivásárh. (Csapó 114)
678. *E. pannonicum* Cr. **ssp. Baumgartenianum** (Schur) Soó — Gy.sztmiklós-Pongráctető (!Máthé 117), Szurduk (Bs. 17), Vithavas (Ujh. 108), N.hagymás „Kurmatúra“ (!)
- ! 681. *Alyssum repens* Baumg. — Öcsém (Goth, Degen! ap. Baumgartner. *Alyssum* II. 1908. 26, Hayn. ap. Soó 45), Egyeskö

(Pax, Soó 45), Nagyhagymás (Pax, Küm. et Jáv. ap. Soó 45) — **b. tr. Rochelii** (Andrz.) Soó (*repens-transsilvanicum*) Öcsém (Deg., Küm. ap. Soó l. c.), Egyeskö (Soó l. c.)

682. **A. saxatile** L. — Békásszoros, kül. az Oltárkö alatt (!), Homoródalmás (Bs. 145)

685. **Hesperis matronalis** L. — Borszék (!) Homoródalmás (Bs. 115), Szárazpatak (Bányai)

ssp. obtusa (Mönch) Soó N.hagymás (Nyár. ap. Soó 45), Borszék (Tam. ap. Soó l. c.) — **b. moniliformis** (Schur) Soó N.hagymás (Vajda ap. Soó l. c.)

686. **Bunias orientalis** L. Gyilkostó (Soó 43), Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 52), Borszék (!), Zágon-Páké (Harg. II. 73), Kézdivásárh. (Csapó 114)

688. **Reseda lutea** L. Kézdivásárh. (Csapó 114)

690. **Drosera rotundifolia** L. — Korond „Korondága“ (Nyár.), Marosnyir, Uzonkaf. (Bányai), Sztannató (Zóly. BK. XL. 131)

693. **D. obovata** M. et K. — Cs.sztkirály (!)

695. **Sedum maximum** (L.) Hoffm. **b. Scherffelii** Borb. — Korond (Nyár.)

697. **S. hispanicum** Juslen — Palotailva (Bs.), Homoródalmás (Nyár.), Gy.sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Cohárd (!et **b. glanduloso-pubescens** Feicht.), Szurduk (!Ujh. 110 b.), N.hagymás (Nyár.), Balánbánya (Vajda), Tusnád „Sólyomkő“ (!)

699. **S. annuum** L. — Vereskő, Egyeskö (Soó 41), Tusnád „Sólyomkő“ (Bs. 12), M.hévíz „Mogyorósp.-Vadászlak“ (Jáv.)

702. **Sempervivum Schlechanii** Schott — Palotailva (Bs.), Homoródalmás (Nyár.)

703. **S. montanum** L. **ssp. carpaticum** Wettst. — Tusnád „Sólyomkő“ (!)

704. **S. Simonkaianum** Deg. (*S. hirtellum* Schott) — Vithavas (Ujh. 108), Egyeskö (Domokos Borbásia I. 147) cf. Soó Scripta I. 45.

705. **Saxifraga aizoon** Jacq. — Palotailva (Bs.), Vithavas (Ujh. 108), Cohárd (Ujh. 110 c. **minor** Koch: *brevifolia* Engl.), N.hagymás „Kurmatúra“, Egyeskö (! **b. major** Koch), Öcsém (**d. laeta** Sch. Nym. Ky. Soó 45)

707. **S. hirculus** L. — Cs.sztkirály-Poklondf.val szemben (Bs.)

! 707. b. **S. moschata** Wulf. — Öcsém (Bs. 145) ideo restituenda.

708. **S. adscendens** L. — Vereskő, Gyilkostó, Cohárd, Egyeskö (Soó 41, 43), N.hagymás „Kurmatúra“ (!), Fehérmező (Máthé 117)

712. **Ribes grossularia** L.: **R. uva-crispa** L. — Gyilkostó (Soó 43), M.hévíz, Cs.somlyó, Tusnád (!) — **b. reclinatum** (L.) Berl. Békásszoros (Soó 43) — **c. glanduloso-setosum** Koch Tusnád „Csomád“ (!) — **d. hunyadense** Simk. Borszék: Bükkhavas (!), Délhegy (Nyár. M. F. 43, 51)

713. **R. alpinum** L. — Cohárd, Békásszoros (Soó 45), Tusnád „Csomád“ (Ujh. 112) — **b. Scopoli** Hladnik Cohárd (Nagy 95)

714. **R. nigrum** L. — Gy.remete „Csörgő p., Bakta p.“ (Bs. BK. XXXIX. 645)

715. **R. petraeum** Wulf — Cohárd (Soó 45), Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda ap. Soó l. c.), Egyeskö (!), Cs.sztimre „Sugó“ (Soó l. c.), Komandó (Harg. ap. Soó 45)

716. **Spiraea salicifolia** L. — Gy.ujfalu (Nyár.), Gy.remete „Csörgő p., Bakta p.“ (Bs. l. c.), Komandó (Bs. 146)

717. **S. ulmifolia** Scop. — Palotailva-Szalárd, Gödemesterháza (Nyár.), M.hévíz (!), „Mogyorósp.“ (Jáv.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Hargitaf., „Nagyaratás“, Marosfő, Gy.vasláb, Cs.zsögöd, Cs.sztkirály, Bálványosvár (Bs.), Gy.bélbor (Vajda), Gyilkostó (Ujh. 110), Gyilkosh. (!), Gy.sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Egyeskö (Soó 41), Tusnád „Sólyomkő“ (Bs. 12), Komandó (Harg. 62)

721. **Cotoneaster integerrima** Medic. — Egyeskö (Soó 41), Tusnád (!—?) — **ssp. nigra** (Ehrh.) Soó — Vithavas (Ujh. 108)

! 726. b. **Crataegus oxyacantha** L. M.vásárhely (Nyár.)

727. **Rubus saxatilis** L. — Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda), Cohárd (Bs.), Vithavas (Bs. 108)

731. **R. nessensis** Hall. = **R. suberectus** And.

733. **R. candicans** Wh. = **R. thyrsoides** Wimm.

! 733. b. **R. serpens** Wh. Korond „Korondága“, Sugásfürdő, Torjai Büdös (Nyár. ap. Soó 45)

734. **R. hirtus** W. et K. — Hargitaf., Lucsm., Sugásfürdő, Torjai Büdös (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 51), Gyilkostó (Nagy 95)

735. **R. rivularis** Müll. et Wirtg. — Cs.sztimre-Büdös „Sugó“ (Soó 45)

R. Bellardii W. et N. — Sugásf. (Nyár.)

740. **Fragaria viridis** Duch. — Borszék (!)

741. **F. moschata** Duch. — Kézdivásárh. (Csapó 114)

742. **Comarum palustre** L. — Gy.remete „Csörgőp.“ (Bs. B. K. XXXIX. 645), Tusnád község (Bs.)

743. **Potentilla alba** L. — Nyikófeje (Nyár.), Cs.somlyó (!)

745. **P. anserina** L. f. *sericea* Hayne — Kézdivásárh. (Csapó 114)

746. **P. erecta** Rauschel b. **strictissima** (Zimm.) Gy.alfalu (Soó 50) — c. **dacica** Borb. Lucsm. (Soó 40)

748. **P. adscendens** W. et K. — Madarasi Hargita (Nyár.), Borszék (!)

752. **P. thuringiaca** Bernh.: **P. parviflora** Gaud. **ssp. thuringiaca** Soó c. n. Szászrégen, Laposnya-Sziród, „Ciungi-h.“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 43—50), M.hévíz, Pongráctető, Szováta (! ad b. verg.), Vereskő, Egyeskö (Soó 41), Békásszoros, Gyilkoshegy, Homoródf. (!), Zágon (Harg. II. 75) — M.vásárhely, Parajd (Zimm. Eur. Art. Potentilla 1884. 14 „*P. subalpina* Schur“)

b. **Nestleriana** (Tratt.) — Szurduk (Ujh. 110), Borszék (!), Szudvarhely „Budvár“ (!), Büdös (Schur En. 197 „*P. coronensis*“ cf. Zimm. l. c.)

c. elongata (Goldb.) Borszék „Jégbarlang“, Cs.sztdomokos-Balánbánya, Tusnád „Csomád“ (!), Cohárd (! **b—c.**)

752. a. **P. parviflora** Gaud. (*P. chrysantha* auct.) — Zetelaka (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 50), Békásszoros, Szurduk (Ujh. 110), Tusnád (!)

753. **P. aurea** Torn. — Laposnya-Sziród, Madarasi Hargita (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 43—5), Hargitaf. (Bs.), M.hévíz „Vadászlak“ (Jáv.), Borszék, Cohárd (!), Fehérmező (Máthé 117), N.hagymás „Kurmatúra“, Ócsém (! ad **ssp. ternatam** (C. Koch) verg.)

754. **P. heptaphylla** Juslen. — Gödemesterháza (Nyár.), Délhegy? (Nyár. M. F. 51)

755. **P. patula** W. et K. — Kakasd, Hagymásbodon (Nyár.), Cs.-somlyó (!)

756. **P. arenaria** Borkh. **b. percuneata** Borb. — Vereskő (Soó 41)

! 756. d. **P. argentea** × **P. adscendens** (**P. semiargentea** Borb.) Délhegy (Nyár. M. F. 49)

! 756. e. **P. patula** × **P. thuringiaca**? — Cohárd (Nagy 95)

757. **Waldsteinia geoides** Willd. — Homoródalmás (Bs. 145)

758. **W. ternata** (Steph.) Fritsch — Gyilkosh. (!), Gyilkostó (Priszter), Vithavas (Ujh. 108), Gy.bélbor „Putnav.“ (Vajda)

759. **Geum rivale** L. — Délhegy (Nyár. M. F. 50), Laposnya-Sziród, Korondága, Ördögtó (Nyár.), Pongráctető (!), Gyilkostó (Soó 43), Gy.bélbor (Vajda), Gy.tölgyes-Gy.holló, Balánbánya (!), Cs.-sztkirály „Büdös“ (Soó 40), Zágon, Komandó (Harg. 58, 62)

761. **G. aleppicum** Jacq. — Palotailva (Bs.), Gy.bélbor (Vajda), Gyilkostó (Soó 43), Gyilkosh. (!), Vereskő, Egyeskö (Soó 41), Cs.-sztkirály „Nagyosp.“ (!), Zágon (Harg. 60), Komandó (Harg.)

! 762. b. **G. rivale** × **G. urbanum** (**G. intermedium** Ehrh.) — Laposnya-Sziród (Nyár. ap. Soó 44)

768. **Alchemilla hybrida** (L.) Mill. — Laposnya-Sziród, Madarasi Hargita (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 42—50) — **ssp. plicata** (Buser) Soó, Gy.-ujfalu, Délhegy (Nyár. l. c.), Ördögtó, Vasláb-Tinka (Nyár.), M.hévíz, Pongráctető (!), Cohárd, Vereskő, Egyeskö (Soó 43, 41), Cs.-sztkirály-Lucsm. (!)

770. **A. glabra** Neygenf. **ssp. alpestris** (Schm.) Soó — Gy.sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), N.hagymás (Lengyel!), — **b. sinuata** (Buser), Ördögtó (Nyár!)

771. **A. vulgaris** L. **ssp. monticola** (Opiz) Soó Frequens, sic Gy.-tölgyes, Vereskő, Likashégy, Cohárd, Cs.sztdomokos-Balánbánya, Egyeskö, Cs.sztkirály-Lucsm., Ördögtó, Tusnád, Csomád.

ssp. gracilis (Opiz) Soó — M.hévíz „Lunca Bradului“ (Nyár.), Ócsém (Soó 39), Komandó (Harg. 62), Zágon-Páké (Harg. II. 74)

ssp. acutiloba (Opiz) Soó — M.hévíz, Borszék (!), Gyilkostó (Soó 43), Tolvajos, Hargitaliget (Nyár.), Zágon (Harg. II. 73)

ssp. crinita (Buser) Soó — Borszék (!)

773. **Agrimonia pilosa** Led. — Gy.bélbor (Ujh. B. K. XL. 52)

774. *Sanguisorba officinalis* L. f. *auriculata* Scop. — Kézdivásárh. (Csapó 114)

775. *S. minor* Scop. — Palotailva-Szalárd (Nyár.)

778. b. *Rosa agrestis* Savi — Szárhegy (Nyár.)

780. *R. obtusifolia* Desv. b. *subadenophylla* R.Kell, Gy.holló-Gy.-tölgyes (!)

781. *R. dumetorum* Thuill. g. *subglabra* Borb. — Oltszem (Csapó 114)

782. *R. canina* L. d. *globularis* Franchet — Kézdivásárh. (Csapó 114)

ssp. dumalis (Bechst.) b. *ascita* Dés. Zágon (Harg. II. 76) — i. *insignis* Gren. Gy.holló-Gy.tölgyes (!), Cohárd (Bs.) — j. *subverticillacantha* Prod. Szováta-Mezőhavas (Máthé 117)

783. *R. spinosissima* L. b. *pimpinellifolia* (L.) Homoródalmás (Bs.)

784. *R. pendulina* L. — M.hévíz (!), Békásszoros (Ujh. 110) — c. *adenophora* Kit. Gy.bélbor (Vajda), Vithavas, Cohárd (Ujh. 108, 110) — e. *pubescens* Koch — Délhegy (Nyár. M. F. 42) — g. *setosa* R. Kell. Borszék, Cohárd (!), Hargitaf. (Bs.), Sztannató (Nyár.)

786. *Prunus nana* (L.) Stokes = *P. tenella* Batsch.

789. *P. fruticosa* Pall. — Kakasd (Nyár.) Sec. Nyár. pr. M.vásárhely etiam *P. avium* × *fruticosa* (hybrida hucusque ignota!)

790. *P. padus* L. — Gy.alfalu, Gy.sztmiklós (!), Gy.remete (Bs. BK. XXXIX. 645), Komandó (Harg. 63)

793. *Genista tinctoria* L. *ssp. oligosperma* (Andrae) — Ojtoziszoros (Jáv. ap. Szücs AGH. V. 228)

796. *Cytisus albus* Hacq. — G.sóakna-M.bölkény (Fodor!)

797. *C. Heuffelii* Wierzb. — Bölön (Harg. 63), Szárazpatak (Bányai)

806. *Medicago varia* Martyn — G.sóakna (Fodor!), Cs.madaras (Nyár.)

807. *M. minima* (L.) Grufb. — Sz.udvarhely „Budvár“ (!)

809. *Melilotus albus* Desr. — M.vásárhely (Nyár.), Szováta, Bögöz, Cs.szereda, S.sztgyörgy (Lengy.)

813. *Trifolium spadiceum* L. — Borszék (Soó 45), Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda ap. Soó 45), Madarasi Hargita (Nyár. ap. Soó 45), Délhegy (Nyár. M. F. 42, 50—1)

816. *T. dubium* Sibth. — Idecsfürdő (Nyár.), Szováta „Bekecs“ (Nagy 95), Rétyi-Nyir (Csapó 114), Zágon (Harg. II. 73)

822. *T. ochroleucum* Huds. — Kakasd, Meggyesfalva (Nyár.), Gy.sztmiklós-Szárhegy (Máthé 116), Borszék, Békásszoros (!), Zágon (Harg.)

823. *T. pannonicum* L. — M.bölkény (Fodor!), Szováta „Bekecs“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 49), Pongráctető, Borszék (!), Zágon (Harg. 60)

824. *T. medium* L. — Gyilkostó (Soó 45), Rétyi-Nyir (Ujv.), Kéz-

- divásárh. (Csapó 114) — **b. ericalycinum** Hausskn. Békásszoros (Ujv.)
ssp. sárosiense (Hazsl.) Gib. e Belli — Borszék (!)
825. **T. pratense** L. c. **microphyllum** L. et C. ad **frigidum**
(Schur) A. et G. verg. Öcsém (Soó 45), Fehérmező (Nagy 95)
827. **T. arvense** L. f. **alopecuroides** R. et F. Korond „Kerekto“
(Nyár.)
828. **Anthyllis vulneraria** L. — Délhegy (Nyár. 49, magis **b.**),
Cs.szereda (Lengy.), Kézdivásárh. (Csapó 114)
ssp. polyphylla (Kit.) Hay. G.sóakna (Fodor!), Borszék, Veres-
kő (!), Maroshévíz (! **b. leiotricha** Borb.), Gyilkostó (Soó 43), Szováta
„Bekecs“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 42), Cohárd (f. *sanguinea*
Schur ex Ujh. 110, anne magis *ssp. alpestris?*)
ssp. alpestris (Kit.) A. et G. Vithavas (Jáv. ap. Ujh. 108), Fehér-
mező (Nagy 95), Egyeskő (Soó 41) — f. *picta* Beck: Szurduk (Ujh. 110)
830. **Lotus corniculatus** L. **b. alpinus** (Schleich.) Sér. — Öcsém
(Soó 39)
ssp. tenuifolius (L.) Hartm. — Parajd (Kádár!)
832. **Galega officinalis** L. Nyárádtó (Nyár.)
839. **Astragalus pseudopurpureus** Gusul. Békásszoros (Walger
ap. Szücs AGH. V. 229), mi a Cohárdon szedtük meg.
- ! 839. **b. Oxytropis montana** (L.) DC. **ssp. carpatica** (Uechtr.) Soó
— Öcsém (Bs. 144)
842. **Onobrychis arenaria** (Kit.) DC. Laposnya, Homoródalmás,
Marosfő (Nyár.)
843. **O. montana** Lam. et DC. **var. transsilvanica** (Simk.) Beck —
N.hagymás (Nyár. ap. Szücs AGH. V. 229)
846. **Vicia silvatica** L. — Gyilkostó, Békásszoros (Soó 41, 43),
Szurduk (Nagy 95), Maroshévíz, Pongráctető (!), Egyeskő (Soó 41),
Tusnád „Sólyomkő“ (!)
847. **V. pisiformis** L. — M.vásárhely (Nyár.)
848. **V. dumetorum** L. — Tusnád „Büdös“ (Bs.)
850. **V. cracca** L. **b. linearis** Peterm. Cs.sztimre „Büdös“ (Soó
40), Borszék (!)
- ssp. tenuifolia** (Roth) Gaud. — Békásszoros (**b. transiens** Soó) —
Laposya (Nyár.), Kézdivásárh. (Csapó 114), Zágon (Harg. II. 75 **b.**), Sz-
udvarhely „Budvár“ (! **b.**)
852. **V. pannonica** Cr. — Sz.keresztur (Bányai), Marosfő (Nyár.),
Kézdivásárh. (Csapó 114)
ssp. striata (MB.) Hegi — M.sztygyörgy (Nyár.)
853. **V. sepium** L. **b. montana** (Fröhl.) Koch — Borszék, Békás-
szoros (!), Szurduk (Nagy 95)
- ! 853. **b. V. sordida** W. et K. — M.vásárhely, Radnótfája-Szász-
régen (Nyár. ap. Soó 46) — **b. Biebersteinii** Bess. G.sztimre
(Nyár. I. c.)
854. **V. sativa** L. **ssp. angustifolia** (Grufb.) Gaud. M.sztygyörgy,
Koronka (Nyár.), Sepsisztygyörgy (Lengy.)
855. **Lathyrus aphaca** L. — Nyárádtó, Idecsfürdő (Nyár.), Sz-

keresztur (Bányai), Bögöz (Lengy.) — **b. afinis** (Guss.) Ces. Tarcsa-falva (Thaisz!)

856. **L. nissolia** L. — Nyárádtó (Nyár.), Bögöz (Lengy.)

857. **L. hirsutus** L. — Nyárádtó (Nyár.)

858. **L. paluster** L. — Cs.zsögöd (Bs.), Zágon (Harg. II. 73)

861. **L. silvester** L. — M.vásárhely, Déda (Nyár.), Parajd (Máthé 117)

! 862. **b. L. pannonicus** (Kramer) Garcke **ssp. collinus** (Ortm.) Soó — Szászrégen, G.sztimre (Nyár. ap. Soó 46).

864. **L. vernus** (L.) Bernh. **lus roseus** Borszék (!)

b. angustifolius (Endl.) Rouy — Borszék, Békásszoros (!), Zágon (Harg.)

865. **L. laevigatus** (W. et K.) Fritsch — Szováta, Szakadát (!), Gyilkostó (Soó 43)

867. **Pisum arvense** L. M.hévíz (!)

! 867. **b. P. elatius** Stev. — M.vásárhely (Nyár. ap. Soó 46)

868. **Geranium phaeum** L. — Délhegy (Nyár. M. F. 51), Borszék, Gy.tölgyes, Cs.somlyó, Tusnád (!), Egyeskö (Soó 41), Gy.sztmiklós-Pongráct. (!Máthé 117), Kézdivásárh. (Csapó 115)

871. **G. macrorrhizum** L. Békásvölgy, Gy.békás felé (Bs.)

872. **G. divaricatum** Ehrh. — Kézdivásárh. (Csapó 115)

874. **G. dissectum** Jusl. — Bögöz, Olasztelek (Lengy.)

878. **G. palustre** Torner — G.sóakna (Fodor!), Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 799), Sztkeresztb.-Lövete, Vasláb, Cs.zsögöd, Cs.-sztsimon-Cs.csatószeg, Bálványosf. (Bs.), Bölön (Harg.)

879. **G. silvaticum** L. — Görgény: Vadászlak (Jáv.), Gyilkoshegy (Nagy 95)

ssp. alpestre (Schur) Thaisz — Gyilkostó-Fehérmező (Máthé 117)

880. **G. pratense** L. — Frequens. (Újabb adatok: G.sóakna, Gy.alfalu, Gy.remete, Gy.sztmiklós, M.hévíz, Borszék, Gy.tölgyes, Gyilkostó, Cs.zsögöd, Cs.sztkirály, Tusnád, Bálványosvár, Sztkeresztb.-Lövete, Bölön, Bita, Zágon, Kézdivásárh.)

883. **Linum catharticum** L. **b. subalpinum** Hausskn. — Cohárd (Soó 46), Fehérmező (Nagy 95)

884. **L. flavum** L. — Parajd (Máthé 117) — **b. angustifolium** Jáv. Vasláb (Nyár.)

889. **L. perenne** L. — M.-bölkény (Fodor!), Gyimesbükk (Nyár.), Torja (Csapó 115)

L. usitatissimum L. Subsp. Marosfő (Nyár.)

893. **Polygala comosa** Schk. **b. litigiosa** Legr. — Délhegy (Nyár. M. F. 42)

894. **P. vulgaris** L. — Szováta-Szakadát, Tolvajos, Cs.sztimre, Büdös, Tusnád: Sztannató, Gyilkostó (! pt. **b. rosulata** Fr. etiam **lus. albida** Chod.), Fehérmező (Máthé 117), Délhegy (Nyár. M. F. 49)

895. **P. amara** L. — Borszék, Gyilkostó (!), Vereskő (Soó 41), Békásszoros (Ujh. 110), Balánbánya (!), Terkő (Nyár.), Zágon (Harg. 59)

895. b. *P. amarella* Cr. — Madarasi Hargita (Nyár. ap. Soó 46), Borszék (Soó 46)
898. *Euphorbia stricta* L. — Sz.udvarhely (Lengy.), Cs.sztkirály, Tusnád (!), Sólyomkő (Bs. 12)
901. *E. carniolica* Jacq. — Laposnya (Nyár.), Szováta (!), Hargitaf. (Bs. 20), Pongráctető, Gyilkostó, Gyilkosh., Békásszoros (!), Komandó (Harg. 62)
905. *E. salicifolia* Host. f. *Schurii* Simk. M.vásárhely (Nyár.)
907. *E. esula* L. — Békásszoros (Soó 43), Cohárd (Nagy 95 törpe alak)
908. *E. lucida* W. et K. — Folyfalva (Nyár.)
914. *Callitriche palustris* L. (*C. verna* L.) Exempl. dubia sterilia. magis ad *C. polymorpham* pertinere videntur: Nyárádtő, Korondága (Nyár.), Gy.alfalu (Soó 50), Gy.remete, Gy.csomafalva (Bs.), Gyilkostó, Cs.sztimre: Büdös (!), Komandó (Ujv.)
916. *Empetrum nigrum* L. — Korond: „Alsódatkai lucs“ (Nyár.)
- ! 918. b. *Euonymus nanus* MB. — Gy.remete: Bakta p., Csörgő p. (Boros BK. XXXIX. 645, Math. Term.-tud. Ért. 1943. LXI. 736)
921. *Acer platanoides* L. — M.vásárhely, Meggyesf. (Nyár.), M.-héviz, Tusnád, Sz.udvarhely (!), Délhegy (Nyár. M. F. 47)
922. *A. pseudoplatanus* L. — b. *subobtusum* DC. Cohárd (Nagy 96)
924. *Impatiens nolitangere* L. Déda-Ratosnya, Korond (Nyár.), Békásszoros (Soó 43), Balánbánya-Öcsém, Cs.sztimre-Lucsm. (!), Komandó (Harg. 62), Zágon, Bölön (Harg.)
- ! 924. b. *I. Roylei* Walpers — Radosnya-Palotailva (Gombos ap. Domokos Borbásia Nova No. 8. 2), Tusnád (Tam. 46), Parajd (Pénzes in litt.)
930. *Tilia cordata* Mill. b. *Blockiana* Borb. Gy.tölgyes (Soó 46).
- ! 931. b. *T. pseudorubra* C. K. Schneid. Zágon (Harg. II. 76)
- ! 933. b. *Abutilon Theophrasti* Medic. M.vásárhely (Nyár. ap. Soó 46)
935. *Althaea biennis* (Winterl) Borb. = *A. pallida* W. et K. *A. rosea* (L.) Cav. M.vásárhely (Nyár. ap. Soó 46, subspontanea)
943. *Hypericum perforatum* L. b. *angustifolium* DC. Cohárd (Nagy 96)
942. *H. acutum* Mönch = *H. tetrapterum* Fr.
944. *H. maculatum* Cr. Frequens. (sic etiam: M.héviz, Délhegy, Gy.-bélbor, Gy.-tölgyes, Vereskő, Gy.sztmiklós-Pongráct., Gyilkostó környéke, Békásszoros hegyei, Cs.sztimre-Lucsm., Csiszárfürdő, Tusnád: Büdös etc.) — b. *punctatum* Fröhl. Délhegy (Nyár. M. F. 49). ? ssp. *Desetangiiforme* Lamotte Gyilkostó (Ujh. 110)
945. *H. hirsutum* L. Tusnád „Sólyomkő“ (Bs. 12), Délhegy (Nyár. M. F. 49)
949. *H. alpigenum* Kit. — Egyeskö (!)
950. *H. transsilvanicum* Celak. — Tolvajoshágó (Csapó 96), Gyimesbükk (Nyár.)

951. *Elatine alsinastrum* L. Csstkirály „Nagyospatak-v.“ (Soó 46)

953. *Myricaria germanica* L. — Gy.bélbor „V.saca“ (Ujh. BK. XL. 52), Gy.békás felé, Recefalva „Somlyópatak“ (Vajda), Zágon, Komandó (Harg. 61—2)

954. *Helianthemum ovatum* (Viv.) Dun. ssp. *grandiflorum* (Scop.) Hay. (resp. f. *rupicolum* Schur) Cohárd, Szurduk, Egyeskö (Soó 43, 41), Fehérmező (Nagy 96), Vithavas (Ujh. 108), N.hagymás (Weberbauer ap. Janch. Mitt. NV. Univ. Wien VII. 67), Likashegy (Ujh. 111)

955. *H. nummularium* (L.) Dun. — Gy.sztmiklós-Gy.szárhegy (Máthé 116)

957. *H. italicum* (L.) Pers. ssp. *rupifragum* (Kern) Beger. — Szurduk, Egyeskö (Soó 44, 41), Fehérmező (Nagy 96, Máthé 117), Vithavas (Ujh. 108), Öcsém (Schur, Haynald, Degen ap. Janchen l. c. 86), N.hagymás (Weberbauer (sub *H. alpestri*), Degen ap. Janch. l. c. 94, 86)

958. *Viola biflora* L. — Hargitaf. (Bs. 20), Fehérágpatak (Nyár.), Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda), Gyilkoshegy, Szurduk (Bs.), Komandó (Bs. 115)

959. *V. Joói* Janka — Cohárd (böven! Ujh. 110), Gyilkos (!), Egyeskö (Soó 41), — *lus. albiflora*: Borszék „Jégbarlang“ felé (!cum typo)

! 962. b. *V. collina* Bess. Hargita: Délhegy (Nyár. M. F. 49) sed exempl. incertum.

965. *V. ambigua* W. et K. M.vásárhely (Nyár.)

966. *V. mirabilis* L. Borszék, Cs.somlyó, Tusnád, Szováta (!)

967. *V. silvatica* Fr. Typo frequentior est: **b. (tr.) nemorosa** (N. W. M.) = **intermedia** Rchb. Borszék (Soó, 46), Tusnád, Cs.somlyó, Cohárd, Gyilkoshegy, Gyilkostó, Békásszoros, Öcsém (!), Zágon (Harg. ap. Soó l. c.), Szováta „Bekecs“ (Nyár. ap. Soó l. c.)

ssp. *Riviniana* (Rchb.) Asch. Ákosfalva (Nyár.), Sz.keresztur (Bányai), Balánbánya-Öcsém (!)

968. *V. canina* L. Radnótfája-Petele, Szováta „Bekecs“ (Nyár.), Sz.keresztur (Bányai), M.hévíz hegyei (Jáv.), Gy.bélbor (Vajda), Borszék, Balánbánya (!), Gy.remete (Boros)

969. *V. montana* L. (et **b. Einseleana** (F. Schultz W. Beck.) M.-hévíz, Balánbánya, Cs.somlyó, Szováta, Lucsm. (!), Délhegy (Nyár. M. F. 43, 49, 51), Zágon (Harg. II. 75)

973. *V. declinata* W. et K. — Borszék, Bükkhavas (! Tam.), Pongráctető (!Máthé 117), Fehérmező (Máthé 117), Vithavas (Vajda), Zágon (Harg. 61)

! 973. b. **V. declinata** × **Bielziana perrobusta** (V. ?) Borszék „Kerekszék“, Vereskő (!)*

974. **V. tricolor** L.

ssp. Bielziana (Schur) Soó (*polychroma* Kern. emend. Soó) Torjai Büdös (Nyár. Kolozsv. 375), Békásszoros, Gyilkostó (Soó 44. cum **b. perrobusta** Borb.), Borszék (! et **b.**), Egyeskö (!), Tusnád: Büdös (Tam.)

b. perrobusta Borb. (s. str.) Laposnya-Sziród, Borszék-„Hollósarka“, Madarasi Hargita (Nyár. Kolozsv. 375—6), Délhegy (Nyár. M. F. 43—51), Marosforrása (FRE. 1530 sec. Nyár. I. c.), Tusnádfürdő (Lyka ap. Gáyer MBL. XVI. 123) „Oltvölgy“ (!)

f. speciosa Nyár. Kereszthegey (Walz ap. Nyár. I. c. Walz MNL. III. 60 adata vsz. erre vonatkozik), cf. Nyárády Scripta II. 31—40.

ssp. subalpina Gaud. Cohárd (Nagy 96), Vereskő (Soó 41), Balánbánya-Öcsém (!) pt. ad *V. arvensis* vergens (**bohemica** Beck?): Vereskő (!) — *f. tricoloriflora* Nyár. Maroshévíz (!)

ssp. luteola (Schur) Soó M.bölkény (Fodor!)

975. **V. arvensis** Murr. **b. ruralis** Jord. Zágón (Harg. II. 75)

976. b. **V. alba** × **hirta** (**V. badensis** Wiesb.) Zágón „Tilalmas“ (Harg. ap. Soó 46)

! 976. d. **V. ambigua** × **hirta** (**V. revoluta** Heuff.) M.vásárhely, Sz. keresztur (Nyár. ap. Soó 46)

977. b. **V. montana** × **V. silvatica** (**V. mixta** Kern.) Délhegy (Nyár. M. F. 49. *V. longicornis* Borb.), Gyilkostó, Cohárd (! pl. *dubiae*: *montana* × *Riviniana*?)

! 977. c. **V. canina** × **V. silvatica** (**V. borussica** (Borb.) WBeck.)? — Zágón (Harg. I. c.)

*) A *V. declinata v. major* Rochel (*montana* Schur, *valida* Zap.)-tól, amely magas, szélesebb levelű *V. declinata* alak — szélesebben szeldelt pálháival, részben már sárgálló alsó szirmaival, egészben *Bielziana perrobusta* habitusával különbözik. Hasonló példányok lehetnek a Gáyer-től MBL. XVI. 123. Radnaborberekéről említett „*V. carpatica* Borb.”-k (*declinata* × *tricolor*) Borbás északkárpati növénye azonban csak a *V. tricolor ssp. Bielziana* alakkörébe tarthat. Zapalowicz (Rozpr. Akad. Polsk. 1914) *V. prutensis*-e a mármarosí havasokból (ugyancsak állítólag *V. declinata* × *tricolor*) leírása szerint nem egyezik növényünkkel, így annak megjelölése egyelőre kétes marad. A *V. declinata* W. et K., *V. dacica* Borb. és *V. (tricolor ssp.) Bielziana* Schur egymáshoz közelálló növények, külön-külön sectiókba sorolásuk, amint azt W. Becker teszi, aligha helytálló.

A *perrobusta* Borb. a *polychroma* Kern. emend. Soó (*alpestris ssp. polychroma* W. Becker azonos fogalom, a tarka virágú *saxatilis* összefoglaló neve) jelentéktelen alakja, ezért azonosításuk jogosult volt. Pl. Borszéken (Kerekszék, Hármasliget) májusban még mind széleslevelű, rövidebb szártaágú *tricolor*-ok (= *polychroma* = *Bielziana*), júliusban viszont mind keskenyebb felső levelű, megnyúlt szártaágú, magasabb *tricolor*-ok (= *perrobusta*) teremnek. Egyéves (Gáyer—Nyárády szerint valódi) *V. tricolor*-t nem láttam a Székelyföldről.

! 977. d. *V. mirabilis* × *V. silvatica* (*V. spuria* Cel. emend.) — Sz.keresztur (Nyár. I. c.)

! 977. e. *V. alba* × *V. silvatica* (*V. Duffortii* Fouillade) — Zágón „Metahegy“ (Harg. I. c.)

981. *Peplis portula* L. — Cs.sztkirály „Nagyosp.“ (Soó 46), Gy. remete (Boros), Zágón (Harg. II.)

982. *Lythrum hyssopifolia* L. — Parajd (Nyár.)

983. *L. salicaria* L. b. *tomentosum* (Mill.) DC. — Gyilkostó (Nagy 96), M.bölkény (Fodor!)

986. *Epilobium parviflorum* Schreb. f. *viride* Nyár. Cs.csicsó (Nyár.) Folia utrinque viridia paullo tomentosa.

988. *E. collinum* Gmel. — Szováta-Mezőhavas, Gy.szárhegy (Máthé 116—7), Egyeskö (!), Tusnád, „Sólyomkő“ (Bs. 12)

989. *E. roseum* Schreb. — Gy.bélbor (Vajda), Gyilkostó, Békásszoros (! Nagy 96), Cs.sztkirály (!), Sóakna-M.bölkény (Fodor!)

991. *E. obscurum* Schreb. — Békásszoros (!), Komandó (Harg.), M.bölkény (Fodor!)

992. *E. palustre* L. — M.vásárhely, Korond „Korondága, Pálpataka“, Tolvajos-Hargitaliget (Nyár. pt. f. *minus* et f. *longifolium* Hausskn.), Gy.bélbor (Vajda), Cs.sztkirály (Bs. BK. XXXVIII. 375), Cs.sztsimon (Bs. 19), Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 738), Cs.zsögöd, Tusnádfalu (Bs.), Lucsm., Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Szurdukvölgy (Nagy 96), Komandó (Bs.)

993. *E. alsinifolium* Vill. — Hargitaf. (Bs.), Tusnád „Csomád“ (Ujh. 112), Öcsém (Nyár.)

! 993. b. *E. alpestre* (Jacq.) Krock. f. *alternifolium* Hausskn. Gyilkoshegy (Nagy 96)

995. *E. palustre* × *E. parviflorum* (*E. rivulare* Wahlbg.) — Borszék (!Ujv.)

1003. *Circaea intermedia* Ehrh. — Palotailva (Bs.), Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 52), „Obcina“, Vithavas (Vajda)

1004. *C. alpina* L. — M.héviz (Soó 44), Békásszoros (!), Gy.holló (Priszter), Gy.bélbor (Vajda), „Égettkő“ (Ujh. I. c.), Tusnád „Sólyomkő“ (Boros 12), Zágón, Komandó, Bölön (Harg. 61, 62, 64)

1006. *Myriophyllum verticillatum* L. — Nyárádtő (Nyár.), Cs.sztkirály (!)

1010. *Astrantia major* L. b. *alpestris* (Kotschy) Simk. — Borszék (!), Vithavas (Ujh. 108, Nagy 96), Öcsém, Egyeskö (Soó 39, 41)

1013. *Chaerophyllum aromaticum* L. (saepe b. *cinerascens* Borb.) M.bölkény (Fodor!), Gyilkostó, Békásszoros (Soó 44, Nagy 96), Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 52), Borszék, Tusnád, Sz.udvarhely „Budvár“ (!b.), Zágón (Harg.)

1014. *Ch. cicutaria* Vill. — Szalárd-Palotailva, Korond (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), M.héviz, Borszék, Gy.tölgyes, Tolvajoshágó, Tusnád (!), Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Hargitaf. (Bs. 20), Békásszoros, Gyilkostó, Egyeskö (Soó 44, 41)

1015. *Ch. aureum* L. var. *maculatum* (Willd.) Boiss. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 52), Békásszoros, Cohárd, Egyeskö (Soó 46), Gyilkoshegy (Bs. ap. Soó l. c.), Szurduk (Nagy 96)

1019. *Anthriscus silvestris* (L.) Hoffm. ssp. *alpestris* (W. et Gr.) Gremli — Szováta-Mezőhavas (Máthé 117), Délhegy (Nyár. M. F. 51), Sz.udvarhely, Borszék, Gyilkostó (!), Békásszoros, Öcsém (Soó 44, 39), Tusnád (!Tam.)

! 1020. a. *Torilis arvensis* (Huds.) Lk. — M.vásárhely (Lengy.)

1024. *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm. — Délhegy-Gy.-ujfalu (Nyár. M. F. 52)

! 1027. a. *Bupleurum tenuissimum* L. — Sz.keresztur (Bányai ap. Soó 46)

1028. *B. falcatum* L. ssp. *subfalcatum* (Schur) Jáv. Cohárd, Szurduk, Egyeskö (Soó 46), Békásszoros (Bs. ap. Soó l. c.), Vithavas (Vajda ap. Soó l. c., Ujh. 108), pt. ad ssp. *diversifolium* (Rochel) verg.

1031. *Cicuta virosa* L. — Nyárádtó (Nyár.), Gy.alfalu „Békény-patak“ (Bs.), Cs.sztsimon-Cs.csatószeg (Bs. 19), Rétyi-Nyir (Harg!, Bs.)

1034. *Pimpinella major* (L.) Huds. — Borszék, Cohárd, Szurduk (!), Torjai Büdös (Nyár.) — *b. rosea* (Koch) Hay. — Cohárd (!Ujh. 110), Vithavas (Ujh. 108)

1035. *P. saxifraga* L. ad ssp. *alpestris* (Spr.) Vollm. verg. Egyeskö (Soó 41) — *c. nigra* auct. = *pubescens* M. et K.

1036. *Aegopodium podagraria* L. — M.vásárhely (Nyár.), Borszék, Gyilkostó, Békásszoros, Balánbánya, Tusnád (!), Kézdivásárh. (Csapó 115)

! 1037. a. *Sium erectum* Huds. — Nyárádtó, Kerelősztpál (Nyár. ap. Soó 46)

1039. *Seseli varium* Trev. — Cs.sztdomokos (Schur MNV. Brünn XXXIII. 211 f. *transsilvanicum*, certe pl. ex Öcsém orta)

1041. *S. libanotis* (L.) Koch — Déda (Nyár.), N.hagymás (Nyár., Bs.), Vithavas (Ujh. 108, Tusnád (Tam.), Bálványosvár (Bs.) — *b. intermedia* Rupr. — Cohárd (Ujh. 111), Békásszoros (!)

ssp. *humilis* (Schur) Soó — Cohárd, Szurduk, Békásszoros, Egyeskö (Soó 46), Vithavas (Ujh. 108)

1045. *Oenanthe banatica* Heuff. — G.sóakna-M.bölkény (Fodor!), Szováta (!), Délhegy (Nyár. M. F. 51), Gy.alfalu (Nyár.)

1047. *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. — M.vásárhely-Kakasd (Nyár. ap. Soó 46), Gy.alfalu: Borzont (Soó l. c.), Gy.remete „Csörgő p., Bakta p.“ (Bs. MTÉ. LXI. 738-9), Gy.vasláb (Bs.), Rétyi-Nyir (Ujv. ap. Soó l. c.)

! 1047. b. *C. silaifolium* (Jacq.) Simk. — Homoródalmás „Vargyasszurduk“ (Bs. 145)

1048. *Selinum carvifolia* L. — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739)

! 1050. c. *Angelica archangelica* L. A Hargitán spontán, Parajd „Bucsin-Nagyág“ (Pénzes)

1051. *Ferulago silvatica* (Bess.) Reichb. — Gyimesbükk (Nyár.), Zágon (Harg. II. 75)

1053. *Peucedanum carvifolia* (Cr.) Vill. — Zágon (Harg. II.)

1055. *P. palustre* (L.) Mönch — Gy.alfalu (Soó 50), Gy.remete (Bs.), Cs.sztsimon (Bs. 19), Tusnádfalu (Bs.)

1056. *P. cervaria* (L.) Lap. M.vásárhely-Kakasd (Nyár.) M.-héviz (!)

1059. *Heracleum sphondylium* L. b. *stenophyllum* Gaud. Tusnád (!)

1061. *Laserpitium pruthenicum* L. — Gy.alfalu: Borzont (Soó 50), Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Zágon (Harg.)

1063. *L. Krapfii* Cr. ssp. *alpinum* (W. et K.) Thell. var. *ambiguum* (Schur) Soó — Gy.bélbor „Kiscibles“ (Ujh. BK. XL. 52 sub *L. narginato*), Cohárd (Soó 47, Ujh. 111 sub *L. alpino*), Bernád (Bs.) Cf. Soó Scripta I. 47!

1067. *Pyrola uniflora* L. — Szalárd-Palotailva, Laposnya, Madarasi Hargita (Nyár.), M.héviz (!), „Mogyorósp.“ (Jáv.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Hargitaf. (Bs. 20), Gy.bélbor (Vajda), Vereskő, Cohárd, Békásszoros (Soó 41, 44), Gyilkostó (Priszter), Balánbánya-Egyeskő (!), Bölön, Zágon, Komandó (Harg. 64, 61, 62)

1068. *P. secunda* L. — M.héviz (!), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Gy.-bélbor (Vajda), Gyilkostó (Priszter), Cohárd (Soó 41), Balánbánya-Egyeskő, Cs.somlyó, Sztannató (!), Bálványosvár (Bs.), Hargitaf., Lucsm. (Nyár.), Bölön, Zágon, Komandó (Harg. I. c.)

1069. *P. rotundifolia* L. — Madarasi Hargita, Korond, Hargitaf., Zsögöd „N.kőbükk“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 50), Gy.bélbor (Vajda), Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Zágon (Harg. 60)

1070. *P. virens* Schweigg. (*P. chlorantha* Sw.) — Tusnád „Sólyomkő“ (!)

1071. *P. minor* L. — M.-héviz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Hargitaf., Lucsm. (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Gy.bélbor (Vajda), Gyilkoshegy (Nagy 96), Gy.sztmiklós-Pongráct. (Priszter)

1072. *Chinaphila umbellata* (L.) Nutt. — Kovászna (Bocskay sec. Bs. in litt.)

1073. *Monotropa hypopitys* L. — Borszék (Ujv.), Békásszoros (Soó 44), Szurduk (Bs.), Cohárd (Nagy 96), Tusnád (Serban Bul. XIX. App. 32), Bölön, Zágon (Harg. 64, 60)

1074. *Andromeda polifolia* L. — Komandó „Rozsdáspatak“ (Harg.!, Bs.)

1075. *Vaccinium vitis-idaea* L. — M.héviz „Vadásztrak“ (Jáv.), Korond „Korondága“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Hargitaf. (Bs. 20), Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Gy.bélbor (Vajda), Gysztmiklós-Pongráct. (Priszter), Gyilkostó (!), Vithavas (Ujh. 108), Komandó (Harg. 62)

1078. *Oxycoccus quadripetala* Gilib. — Komandó „Rozsdáspatak“ (Harg., Bs.)

ssp. *nana* (Baumg.) Thaisz — Lucsmelléke (Soó 40, Nyár.)

1081. *Primula veris* L. em. Huds. **b. canescens** Opiz f. *calvescens* Pax Cohárd, Tusnád „Csomád“ (!) Est \pm = f. *ampliata* (Koch) — **c. hardeggensis** Beck — Borszék (Soó 48), Vereskő (Borza Guide 158 „*P. Columnae*“ ex loco natali, Soó 48)

1082. *P. leucophylla* Pax — Gyilkostó (Ujh. 111), Békásszoros, Cohárd, Egyeskö (Soó 48), Pongráctető Kurmatura (!), Vithavas (Vajda ap. Soó 48, Ujh. 108)

1083. *P. elatior* (L.) Hill. **var. carpatica** Griseb. — Gyilkostó-Cohárd (Nagy 96) an vero? — **b. villosula** Pax Gyimesközéplek (Butujás sub. *P. leucoph.* ap. Soó Székelyf. 94. ex Soó 48), Sepsisztgyörgy (Butujás l. c.)

1084. *Androsace lactea* L. **var. carpatica** Jáv. — Békásszoros, Egyeskö (Soó 48), Szurduk (Bs. ap. Soó l. c.), Cohárd (Ujh. 111), Vithavas (Vajda ap. Soó l. c., Ujh. 108)

1085. *A. villosa* L. **var. arachnoidea** (Sch. N. Ky.) Nym. — Békásszoros, Cohárd (Soó 44), Gyilkosh. (Bs. ap. Soó l. c.)

1086. *Cortusa Matthioli* L. — Szurduk (Soó 44), Cohárd (!Ujh. 111), Gyilkosh. (Bs. ap. Soó l. c.)

1087. *Soldanella montana* Willd. M.hévíz „Vadásztlak“ (Jáv.), Gödemesterháza, Madarasi Hargita (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 44)

1088. *S. hungarica* Simk. — Hargitaf. (Bs. 20)? — Likashegy (Ujh. 111 f. *minor*), Egyeskö (Soó 41 f. *major*), N.hagymás „Kurmatura“ (!f. *minor*), Komandó (Csapó 115 f. *major*)

1093. *Lysimachia thyrsoiflora* L. — Cs.sztsimon (Bs. 19), Gy.alfalu (Bs. 146)

1096. *Statice Gmelini* Willd. Nyárádtó, Ideczfürdő (Nyár.)

1101. *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce — Kézdivásárh. (Csapó 115)

1104. *Gentiana cruciata* L. **b. tr. longifolia** Schur — Cohárd, Szurduk (Soó 48), Vithavas (Vajda ap. Soó l. c., Gyilkostó (Vajda II.)

1105. *G. phlogifolia* Schott et Ky. — Vithavas (Vajda ap. Soó l. c., Ujh. 108), Gyilkostó (Vajda l. c.)

1108. *G. verna* L. — Likashegy (Nagy 96)

1109. *G. nivalis* L. — Gyilkoshegy, Fehérmező (Nagy 96)

1110. *G. utriculosa* L. — M.hévíz, Tolvajoshágó (Bs.), Szováta „Bekecs“ (Nagy 96), Délhegy (Nyár. M. F. 42), Borszék (!), Cohárd (Soó 44), Gy.sztmiklós-Pongráctető, Fehérmező (Máthé 117), Gyilkosh. (Bs. ap. Soó 44)

1111. *G. ciliata* L. — Gyilkostó (Nagy 96), Balánbánya felett (Bs.), Bölön (Harg. 63)

1112. *G. praecox* Kern. **ssp. carpatica** Wettst. saepe ad *G. austriacam*, rarius ad *G. axillarem* vergit (! cf. Nagy 96)

1113. *G. austriaca* Kern. — Gyilkostó, Gyilkosh., N.hagymás (Bs.), Cohárd (Vajda), etiam **b. lutescens** Vel. Őcsém (Soó 39), Gyilkoshegy (Vajda)

1115. *Menyanthes trifoliata* L. — Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI.

738), Cs.zsögöd (Bs.), Cs.sztsimon-Cs.csatószeg (Bs. 19), Tusnádfalu (Bs.)

1117. *Vinca herbacea* W. et K. — M.vásárhely „Sztannahegy, Vácman“ (Nyár.)

1119. *Cuscuta pentagona* Engelm. — Parajd (Máthé 117), Gyilkostó, Szurduk (Soó 44), Sz.udvarhely, Szováta, Homoródsztrmárton, Bögöz, Olasztelek, Nyárádszereda, Kézdivásárhely, Sz.tamásfalva (Lengyel)

1120. *C. epilinum* Weihe — Cs.sztkirály (!), Gy.alfalu (Nyár.), Gy.csomafalva, Gy.békás (Bs.)

1121. *C. europaea* L. — Gyilkostó (Nagy 96), Ny.selye, Vargyas (Györffy Sz. F. II. 69)?

1122. *C. epithimum* (L.) Murr. ssp. *Trifolii* (Bab.) Beger uti *C. pentagona* (Lengyel)

1125. *Polemonium coeruleum* L. — Békásszoros „Fügésp.“ (Nyár. ap. Soó 48), Gy.alfalu: Borzont (Soó 48), Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda ap. Soó 1. c.), Gy.remete „Csörgő p., Bakta p.“ (Bs. BK. XXXIX. 645)

1129. *Eritrichium nanum* (All.) Schrad. ssp. *Jankae* Simk. — Egyeskő (Soó 41)

1130. *Asperugo procumbens* L. — Nyárádtó (Nyár.), Kézdivásárh. (Csapó 115)

1131. *Symphytum cordatum* W. et K. — Laposnya, Gödemesterháza (Nyár.), M.hévíz „Vadászlak“ (Jáv.), Délhegy (Nyár. M. F. 43, 51), Szováta, Borszék (!), Hargitaf. (Bs. 20), Lucsm., Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Gy.bélbor (Vajda), Vereskő (Soó 41), Gyilkostó, Gyilkosh., Szurduk (!), Bálványos (Bs.), Bölön, Zágon, Komandó (Harg. 64, 61, 62)

1132. *S. tuberosum* auct.: *S. tuberosum* L. ssp. *nodosum* (Schur) Soó.

1134. *S. nodosum* × *cordatum* (*S. Ullepitschii* Wettst.) — Szováta (:)

1135. *Anchusa Barrelieri* Vitm. — Zágon (Harg. II. 75)

1140. *Pulmonaria rubra* Schott et Ky. — Görgény „Fehérágp.“, Gödemesterháza, Korond „Sólyomkőp.“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Hargitaf. (Bs. 20), M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Borszék: „Árkozatető“, Gy.bélbor (Vajda), „Égettkő“ (Ujh. BK. XL. 52), Cshárd. Gyilkosh. (!), Vithavas (Ujh. 108), Tusnád „Csomád, Sólyomkő“ (!), Bálványos (Bs.), Zágon, Komandó (Harg. 61—2)

1141. *P. officinalis* × *rubra* (*P. Landoziana* Péterfi) — Tusnád „Csomád“ (!)

1142. *Myosotis palustris* (L.) Nath. (*M. scorpioides* L.) Oláhfalu (Schur VNV. Brünn XLII. 232 f. *transsilvanica* Schur) — **b. memør** Kitt. Cs.sztkirály (Nyár.), Kézdivásárh. (Csapó 115) — **c. elatior** Opiz Gyilkostó (!)

1145. *M. sparsiflora* Mikan — Szalárd-Palotailva (Nyár.), Szurduk (Soó 44), Tusnád „Csomád“ (!), Kézdivásárh. (Csapó 115)

1148. *M. silvatica* (Ehrh.) Hoffm. — Gödemesterháza (Nyár.), Borszék, Gyilkostó, Balánbánya, Tolvajoshágó (!), Egyeskő (Soó 41), Tuszád „Sólyomkő“ (Bs. 12), Sztannató, Komandó (Csapó 115) — *lus. lactea* Bönng. Csomád (!)
1149. *M. alpestris* Schm. ssp. *stenophylla* (Knaf) Vestergren — Egyeskő (Soó 41), Cs.zsögöd (Hayn.!)
1150. *Lithospermum officinale* L. — Gyilkostó (Priszter)
1151. *L. purpuro-coeruleum* L. — M.vásárhely, Kakasd (Nyár.), Sz.udvarhely „Budvár“ (!)
1154. *Cerintho minor* L. b. *indigotisans* (Borb.) Soó — Zágon (Harg. II. 75)
1163. *Teucrium montanum* L. b. *villosum* Rochel — Vereskő (Soó 42), Békásvölgy összes hegyei (!Gusul. sub *T. montano*, Bs.), Homoródalmás (Bs. 146)
1164. *T. chamaedrys* L. b. *lucidum* Sternbg. Homoródalmás (Nyár.)
1171. *Nepeta cataria* L. — Gyilkostó (Nagy 96), Békásszoros (Nyár.)
1174. *Prunella grandiflora* L. — Gy.alfalu: Borzont (Soó 50), Borszék: Bükkhavas (Tam.), Szurduk (Nagy 96), Szováta „Bekecs“ (Nyár.)
1178. *P. grandiflora* × *P. laciniata* M.vásárhely „Somoskő“ (Nagy 96)
- !1180. a. *Phlomis tuberosa* L. f. *subtomentosa* Nyár. — Sz.ke-resztur (Nyár. Acta Bot. Szeged I. 43)
1183. *Galeopsis speciosa* Mill. ssp. *sulphurea* (Jord.) Briq. -- Gyilkostó (Soó 44)
- !1185. *Lamium galeobdolon* (L) Nath. ssp. *vulgare* (Pers) Hay. M.vásárhely (Nyár.! Mv, 92, Barabás!), Fancsal (Walz!), Sz.udvarhely (Gönczi!), Cs.somlyó (!)
- !1187. b. *L. album* L. Frequens (Soó 48)
1188. *L. maculatum* L. ssp. *cupreum* (Sch. N. Ky.) Briq. Hargitaf. „Várpatak“ (Nyár.), Egyeskő (Soó 42)
1189. *Leonurus cardiaca* L. b. *villosus* (Desf.) Benth. Kézdivásárh. (Csapó 115)
- !1194. *Stachys recta* L. ssp. *hirta* (Ten.) Briq. Cohárd, Szurduk (!)
1197. *S. alpina* L. — Palotailva (Bs.), Sz.udvarhely „Budvár“ (!), Cohárd (Soó 44), Vithavas (Ujh. 108), Bálványos (Bs.)
1201. *Salvia verticillata* L. b. *polytoma* Borb. — Csiksztkirály (Bs.), Kézdivásárh. (Csapó 115)
1202. *S. austriaca* Jacq. — Kézdivásárh. (Csapó 115)
1207. a. *Melissa officinalis* L. — Középahta, Bölön (Budai HBL. XII. 324)
1210. *Satureja alpina* (L.) Scheele var. *Baumgartenii* (Simk.) Briq. — Vereskő, Gyilkostó (Soó 42, 44), Gyilkoshegy (!Bs. ap. Soó 1. c.) — huc? *S. vaslábensis* Nyár. in herb. Vasláb (Nyár.)
1211. *S. hungarica* (Simk.) Hay. — Homoródalmás (Nyár.)

1212. *Origanum vulgare* L. **b. barcense** Simk. — M.bölkény (Fodor!), Cs.sztkirály-Lucsm., Tusnád, Cohárd etc. (!)

1213. *Lycopus europaeus* L. **b. elatior** Hagenb. ex. Gaud. (*sempinnatus* Borb.), Cs.sztkirály (let Nyár.)

1214. *L. exaltatus* L. f. — Szováta (!)

1215. *Thymus comosus* Heuff. incl. **b. pubescens** Simk., **c. transsilvanicus** Schur et **d. Haynaldii** Lyka — Homoródalmás (Bs. 146), Békásszoros (Soó 44 a. c.), Cohárd (!Nagy 96, a. b. c. d.), Gyilkostó „Máriakő“ (Nagy l. c. c.), Vereskő (Soó 42 b.)

1216. *Th. pulcherrimus* Schur et **b. oreades** Lyka — Gyilkostó „Máriakő“ (Nagy 96), Békásszoros, Cohárd (Ujh. 110 b.), Gyilkostó-Fehérmező (Máthé 117), Egyeskő (Soó 41 et b.)

ssp. marginatus (Kern.) Soó Vereskő (Bs.), Vithavas (Nagy 96), Békásszoros, Cohárd (Soó 44) — **b. venosus** Lyka — Egyeskő (!)

1217. *Th. glabrescens* Willd. **b. csikensis** Lyka Borszék (!)

g. serpens Op. Torja, Rétyi-Nyir (Csapó 115), Délhegy (Nyár. M. F. 42)

ssp. auctus (Lyka) Domin Zágon-Páké (Harg. II. 74)

ssp. brachyphyllus (Op.) Domin Délhegy (Nyár. M. F. 49), Huc pertinere videtur etiam „*Th. parviflorus*“ Nyár. l. c.

1219. *Th. alpestris* Tausch („*Th. chamaedrys*“)

1220. *Th. ovatus* Mill.: *Th. pulegioides* L. (sec. Ronn.) Kézdivásárh. (Csapó 115), Zágon (Harg. II.)

b. Porcii Borb. — M.hévíz (Bs.) „Mogyorosp.“ (Jáv.)

c. adscendens W. et Gr. Vithavas (Nagy 96) — **d. pallens** Op. Cs.sztkirály (!) —

e. silvestris Schreb. — Zágon (Harg. II. 75), Szováta-Mezőhavas (Máthé 117)

ssp. dacicus (Borb.) Soó **b. abbreviatus** Lyka, Zágon (Harg. II. 76)

Th. ovatus × *glabrescens*: Zágon (Harg. l. c.)

Th. ovatus × *brachyphyllus*: Rétyi-Nyir (Harg.), Kézdivásárh. (Csapó)

Th. comosus × *pulcherrimus*: Cohárd (Nagy 96)

Th. comosus × *marginatus*: Vithavas (Nagy 96)

Adn. Thymi omnes a J. E. Nyár á d y determinatae.

1222. *Mentha longifolia* Nath. **d. hapalophylla** Briq. Békásszoros (!), **e. Huguenini** (Des. et Dur.) Br. Cs.sztdomokos-Balánb. (!), **m. densicapilla** Briq. Oltszem (Csapó 115) — **n. Laggeri** Des. et Dur. Lucsm. (Nyár.) — **o. Porcii** Prod. Korond „Sólyomkő-p.“ (Nyár.)

1224. *M. arvensis* L. **e. campeomischos** Top. Cs.sztkirály (Nyár.) — **f. varians** (Host) Top. Gy.alfalu-Borzont (!)

1226. *M. dalmatica* Tausch Békásszoros (Nagy 96)?

1229. *Atropa belladonna* L. Szováta-Mezőhavas (Máthé 117), Délhegy (Nyár. M. F. 47), Korond, Firtosváralja, Tusnád (Nyár.)

1230. *Scopolia carniolica* Jacq. Palotailva, A.fancsal (Nyár), Gyilkostó (Soó 44), Szurduk (Nagy 96)

1237. *Verbascum blattaria* L. **b. blattariforme** Griseb. G.sóakna (Fodor!)

1238. *V. thapsus* L. — Cs.sztkirály „Nagykőbük” (Bs. „Büdös” (!), Tusnád (Tam.), Délhegy (Nyár. M. F. 43)
1241. *V. lychnitis* L. b. *Kanitzianum* (Simk. et Walz) Murb. Öcsém (Soó 39)
1243. *V. nigrum* L. — Gy.alfalu (Nyár.), Cs.sztkirály-Lucsm. (!), Kézdivásárh. (Csapó 115)
1247. *V. thapsus* × *nigrum* (*V. collinum* Schrad.) — Tusnád „Csomád” (Vajda)
- ! 1248. b. *Kickxia elatine* (L.) Dum. — M.vásárhely, Nyárádtó (Nyár. ap. Soó 48), Makkfalva (Bs.), Homoródsztrmárton (Lengy.)
1249. *Linaria vulgaris* Mill. — M.bölkény (Fodor!), Tusnád (!), Kézdivásárh. (Csapó 115)
- ! 1250. b. *L. angustissima* (Lois.) Borb. — M.vásárhely (Nyár. ap. Soó 48)
- ! ssp. *Kocianovichii* (Asch.) Soó (*strictissima* Schur) — Cs.sztdomokos-Balánbánya (Soó 48), Cs.sztkirály (Soó l. c., Nyár. Acta Bot. Szeged I. 108). b. *sicolorum* Nyár. pro hybr.*), Cs.csicsó (Nyár. ap. Soó l. c.), Torjai Büdös (Nyár. ap. Soó l. c., Acta l. c. f. *mollifolia* Nyár.)
1252. *Chaenorrhinum minus* (L.) Lge. Bodola (Loghotetti grófnő!)
1253. *Scrophularia nodosa* L. b. *glandulosa* (Schustl.) Soó — Gyilkostó (Ujh. 111), Tusnád „Csomád” (!) ceterum typo frequentius.
1254. *S. alata* Gilib. — Tusnád „Oltpart” (Tam.), Zágon (Harg. 61)
1256. *S.lasiocaulis* Schur — Homoródalmás (Bs. 145), Békásszoros (b. *Millenii* Borb. Ujh. 111)
1258. *Gratiola officinalis* L. — Nyárádtó (Nyár.)
1259. *Limosella aquatica* L. — Komandó (Ujv.)
1261. *Veronica scutellata* L. — Marosforrás-Korond (Nyár. ap. Keller Scripta II.), Cs.sztkirály, Lucsm. (!), Kukojszás (Zsák ap. Keller l. c.)
1262. *V. anagallis-aquatica* L.***) b. *tenerrima* (Schm.) Vahl. — Balánbánya (Deg. ap. Keller BK. XXXIX. 146), Rétyi-Nyir (Moesz ap. Kell. l. c.)
1264. *V. beccabunga* L. — Gy.tölgyes (!), Gyilkostó (Nagy 96), Kézdivásárh. (Csapó 115), Szentannató (Bányai ap. Kell. Scr. l. c.), *f. dentatifolia* J. Kell. Hargitaliget (Nyár. ap. Kell. Scr. l. c.), *f. longiracemosa* J. Kell. Sz.udvarhely (Gönczi ap. Kell. l. c.), b. *alpina* Ten. — Balánbánya-Cs.sztdomokos (Simk. ap. Kell. l. c. 156), Hegymáspatak (Kell. l. c.) — c. *limosa* (Lej.) Math. Görgénysztrmre (Lengyel ap. Keller Scr. l. c.), Szováta „Rakottyás” (Soó ap. Kell. l. c.)
1266. *V. latifolia* L. — Déda-M.hévíz (!Nyár., Bs.), Vereskő (Soó 42), Cohárd (!), Egyeskö (Soó 41), Gy.sztrmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Zágon, Bölön (Harg. 60, 64)

*) Non est hybrida, summum f. parviflora *Linariae Kocianovichii*.

**) Huc pertinet „*V. anagaloides*” ex Oláhfalva (Soó Székelyf. 109).

1268. *V. montana* Jusl. — Borszék: Bükkhavas (Tam. ap. Soó 48)

1270. *V. austriaca* L. ssp. *dentata* (Schm.) Watzl. — Kakasd, Szászrégen, N.hagymás (Nyár. ap. Soó 48), Vereskő (Soó 48), Gyilkostó-Cohárd (Nagy 96)

1271. *V. teucrium* L. — Görgény „Székelypatak“ (Lengy. ap. Keller Scr. 1. c.), Szováta (Péterfi ap. Kell. 1. c.), Vereskő, Békásszoros, Cohárd, Gyilkostó (sec. Kell. 1. c. ad *b. verg.*, Soó 42, 44), Szurduk (Ujh. 111), — *b. lasiocalyx* Beck Békásszoros (Ujh. 111)

1272. *V. maritima* L. — Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Gy.-alfalu: Borzont (Soó 50 *b. media* Koch)

1273. *V. spicata* L. *b. subcanescens* (Schur) Simk. — Cohárd (Soó 48)

1274. *V. orchidea* Cr. — M.bölkény (Fodor!), Parajd (Máthé 117), Borszék (Tam.), Marosforrás, Homoródalmás (Nyár.) — *b. pseudo-crassifolia* Borb. Cs.csicsó (Nyár.)

1280. *V. fruticans* Jacq. — Csicsói Hargita „Fűrészpatak-v.“ (Nyár. ap. Soó 48)

1286. *Melampyrum cristatum* L. ssp. *Ronnigeri* (Pöverl.) Ronn. — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Marosforrás, Marosnyir (Nyár.), Zágon (Harg. 60)

1289. *M. bihariense* Kern. ssp. *coronense* Ove Dahl Szováta, Szudvarhely „Budvár“ (!), Bözöd-Gagy (Nyár.) — ssp. *Kümmerlei* Soó Marosforrás (Nyár.)

1291. *M. silvaticum* L. ssp. *subsilvaticum* Sch. et Ronn. Borszék (!), Gyilkostó, Cohárd (Soó 44 et *f. platyphyllum* Beauv.), Tusnád „Csomád“ (!), Békásszoros (Ujh. 111), Vithavas (Ujh. 108 *f. sinuatum* Beauv.), Lucsm. (Soó 40), Komandó (Harg. 62)

! ssp. *transsilvanicum* (Schur) Soó — Csicsói Hargita „Fűrészpatak-v.“ (Nyár. ap. Soó 48)

! ssp. *carpaticum* (Schult.) Soó — Gy.holló „Kiscibles“ (Ujh. BK. XL. 52)

ssp. *Herbichii* (Wol.) Soó — Egyeskö (Soó 1. c.)

1292. *M. saxosum* Baumg. — Vithavas (Nagy ap. Soó 1. c., Ujh. 108)

1293. *Euphrasia Rostkoviana* Hayne. *b. minoriflora* Borb. (*E. hirtella* auct.), — Lucsm. (Soó 40), Cohárd (Soó 48 „*brevipila*“, Ujh. 111), Békásszoros (Ujh. 111), Vithavas (Ujh. 108 „*f. subglabra* Tows.“), cf. Nyár.-Soó Kolozsvár fl. 483.

ssp. *montana* (Jord.) Wettst. Szurduk (Soó 48), Cs.sztimre „Sugó“ (Soó 40), Marosforrás (Nyár.)

! 1294. *E. brevipila* Burn. et Greml. — Zágon „Metehegy“ (Harg. II. 76)

1295. *E. officinalis* L.? = *E. ericetorum* Jord. (*E. stricta* Host) *b. perincisa* Borb. Lucsm. (Hortobágyi Székelység 1942. 11) — ssp.

- suecica* Wettst. et Murb. Borszék (!), Cohárd, Szurduk (Soó 44), Hargitaf. (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 42—9), Komandó (Harg. 63)
1295. b. *E. tatarica* Fisch. — Rétyi-Nyir, Komandó (Ujv.), Békásszoros (Ujh. 111)
1296. *E. Tatrae* Wettst. — Egyeskö (Soó 41) .
1297. *E. salisburgensis* Funk — Cohárd, Egyeskö (Soó 44, 41), Békásszoros, Szurduk (Ujh. 111), — b. *coerulescens* Favr. Cohárd, Vithavas (Ujh. 111, 108)
1298. *Odontites (Orphantha) lutea* (L.) Stev. — M.vásárhely: Kaskad, Meggyesfalva (Nyár.)
1300. *Rhinanthus crista-galli* L. c. *elatior* Schur Cs.csicsó, Zetelaka (Nyár.)
1301. *Rh. alpinus* Baumg. ssp. *gracilis* (Schur) Soó — Gyilkostó, Szurduk (!)
- ssp. *transsilvanicus* Soó — Borszék, Gyilkostó, Cs.sztdomokos-Balánbánya (Soó 49), cf. Soó Scripta I. 49.
1302. *Rh. rumelicus* Vel. — Szováta „Bekecs“ (Nyár.), Szováta-Mezőhavas, Gy.sztmiklós—Gy.szárhegy (Máthé 117), Zágón (Harg. II. 73)
- ssp. *anceps* (Behr.) Soó — Zágón-Páké (Harg. II. 74)
1303. *Rh. major* Ehrh. = *Rh. glaber* Lam. ssp. *bosnensis* (Stern. et Behr.) Soó (*Rh. major* auct. Sicul.) et b. *siculorum* Soó — Borszék, Lucsm. (!), Homoródalmás (b.), Cs.sztkirály (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 43), Gy.alfalu (Soó 50 b.), Gyilkostó (Nagy 96), Vithavas, Kupás (Ujh. 108, 111), Zágón (Harg. II. 75) *Rh. major* Ehrh. typum e terr. non vidi!
- ssp. *serotinus* (Schönh.) Soó Békásszoros (Ujh. 111), Vithavas (Nagy 96), Tusnád „Várhegy“ (Tam.)
1305. *Pedicularis verticillata* L. — Egyeskö (Soó 41), Fehérmező (Nagy 96)
1307. *P. comosa* L. — Békásszoros (!), Terkő (Nyár.)
- ssp. *campestris* (Griseb.) Jáv. — Szováta (!) „Bekecs“ (Nagy 96), Zetelaka, Madarasi Hargita (Nyár.), Cs.sztkirály „Nagykőbük“ (Bs.), Vereskő (Soó 42), Szurduk (Priszter)
1308. *P. palustris* L. Szováta (Bs.), Galambfalva (Nyár.), Szejke (Bányai), Cs.sztkirály (Bs. BK. XXXVIII. 375), Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Madarasi Hargita (Nyár.), Pongráctető (!), Gy.remete, Gy.vaszláb (Bs. MTÉ. LXI. 739), Tusnád község (Bs.)
1309. *Lathraea squamaria* L. — Gödemesterháza, Laposnya, Szováta (Nyár.)—Szakadát (Nagy 96), Borszék (!), Zágón (Harg. 61), Komandó (Csapó 115)
1313. *Orobanche reticulata* Wallr. — Cohárd (Ujv.)
1315. *O. lutea* Baumg. — Sz.keresztur (Bányai), Szováta „Bekecs“ (Nyár.)
1316. *O. vulgaris* Poir. (*O. caryophyllacea* Sm.) — Gyilkostó, Szurduk (Soó 44), Egyeskö (Soó 41)
1319. *Pinguicula vulgaris* L. — Hargitaf. (Bs. 20)

1321. *Utricularia Bremii* Heer — Rétyi-Nyir (Bs.)
1322. *Plantago maritima* L. Idecsfürdő (Nyár.), Parajd (Nyár. f. *Peisonis* Beck), Lövete (Bs.)
1324. *P. lanceolata* L. b. *sphaerostachya* M. et K. Homoródalmás (Nyár.)
1325. *P. altissima* L. — Szováta-Mezőhavas (Máthé 117)
1326. *P. media* L. b. *Urvilleana* Rap. — Zágon (Harg. II. 76)
1329. *Sherardia arvensis* L. — Sz.tamásfalva (Lengyel)
1331. *Asperula rivalis* S. et Sm. — M.bölkény (Fodor!), Gy. remete (Bs. MTÉ. XLI. 739), Gy.vasláb (Bs.), Cs.sztsimon (Bs. 19), Cs.sztkirály „Nagyosp.“ (!), Tusnád, Sztannató (Tam.)
1333. *A. glauca* (L.) Bess. — M.bölkény (Fodor!), Gödemesterháza (Nyár.), Sz.udvarhely „Budvár“ (!), Zágon (Harg. II. 75)
1336. *A. cynanchica* L. b. *subalpina* Schur ad typum verg. Békásszoros, Cohárd, Szurduk (Soó 44, Bs. 18 f. *alpigena* Schur), Gyilkoshegy (Bs.)
1338. *Galium vernum* L. d. *alpinum* (Schur) Simk. — Szurduk, Balánbánya-Egyeskő (!) non semper typ.
1339. *G. boreale* L. — Gy.alfalu-Borzont (Soó 40), Gy. remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Gy.újfalu-Délhegy (Nyár. M. F. 51), Gyimesbükk (Nyár.), Zágon (Harg.)
1340. *G. rubioides* L. b. *pseudorubioides* (Schur) Simk. Cs.sztkirály „Nagyosp. v.“ (!)
1341. *G. tricornis* With. — Cs.sztmárton, Sepsisztgyörgy, Uzon (Lengy.)
1342. *G. aparine* L. ssp. *spurium* (L.) Hartm. — Cs.csatószeg, Sz.tamásfalva, Bögöz, Kézdivásárh., Uzon (Lengyel) — var. *Vaillantii* (DC) Koch Kézdivásárh. (Csapó 115), Cs.sztkirály (!)
1343. *G. uliginosum* L. Gy.bélbor (Vajda), M.hévíz (!), Gy.alfalu-Borzont, Lucsm. (Soó 50, 40), Délhegy (Nyár. M. F. 49), Gyilkostó (Nagy 96)
1344. *G. palustre* L. b. *scabrum* Neir. M.bölkény (Fodor!), Komandó (Harg. 62)
1345. *G. Schultesii* Vest. b. *angustifolium* Heuff. — Lucsm., Tusnád „Ludmilla“ (Soó 40), Sz.udvarhely „Budvár“ (!), Békásszoros (Soó 44)
1347. *G. mollugo* L. d. *elatum* (Thuill.) — M.bölkény (Fodor!) — e. *nemosum* Wierzb. Parajd (Kádár!)
1348. *G. erectum* Huds. Vereskő (Soó 42), Cohárd (!Ujh. 111), Szurduk (!), Kézdivásárh. (Csapó 115), Délhegy (Nyár. M. F. 42, 50) ssp. *petraeum* (Schur) Grec. — Cohárd (Ujh. 111), Gyilkoshegy (Bs.), Egyeskő (Soó 41), Tusnád „Sólyomkő“ (Soó ap. Bs. 12)
1349. *G. pseudoaristatum* Schur — M.bölkény (Fodor!), Tusnád „Ludmillatető“ (!)
1350. *G. anisophyllum* Vill. — Likashegy (Ujh. 111), Fehérmező (Nagy 96, Máthé 117), Cohárd (Ujh. 111 f. *flavescens* Kotula),

Egyeskő (Soó 41), Vithavas (Ujh. 108, huc pertinere videtur „*G. pumilum austriacum*“ Jáv. ap. Ujh. 108),

b. hirtellum (Gaud.) Beck (*Bocconeii* All.), Cohárd (Ujh. 111), Vithavas (Vajda)

1351 **G. mollugo** × **verum** (**G. ochroleucum** Wolff) — Cs.sztkirály (Bs.)

1354. **Sambucus racemosa** L. — Vereskő (Soó 42), Gy.sztmiklós-Pongráctető-Gyilkostó-Békásszoros, Cs.sztimre „Büdös“ (!), Cs.zsögöd (Bs.), Komandó (Harg. 63)

1358. **Lonicera nigra** L. — Korond (Nyár.), Hargitaf. (Bs.), Cs.sztimre „Büdös“ (!), Kisbékász. (Bs.)

1359. **Adoxa moschatellina** L. — Egyeskő—Öcsém, Cs.somlyó, Tusnád „Csomád“ (!), Kézdivásárh. (Csapó 115)

1361. **Valerianella dentata** Poll. incl. **b. leiosperma** Wallr. — Nyárádtő, M.sztgyörgy (Nyár.), Radnótfája' Bögöz, Olasztelek (Lengyel BK. XXXVIII. 380), Bikfalva, Sz.tamásfalva, Sepsisztgyörgy, Kézdivásárh., Uzon (Lengyel), Cs.sztimre, Cs.sztkirály (!)

1362. **Valeriana officinalis** L. c. **altissima** (Horn.) Koch (*exaltata* Mik.) G.sóakna-M.bölkény (Fodor!)

1363. **V. sambucifolia** Mikan — Gy.sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Hargitaf., Gyilkoshegy (Bs.), Vithavas (Ujh. 108), Egyeskő (Soó 41), Balánbánya (!), Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Délhegy (Nyár. M. F. 43)

1364. **V. simplicifolia** (Rchb.) Kabath — Borszék, Gyilkostó, Békásszoros (!), Hargitaf. (Bs. 20), Madarasi Hargita, Korondága (Nyár.), Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Komandó (Harg. 62)

1365. **V. montana** L. — Görgény „Fehérágpatak-v.“ (Nyár.)

1366. **V. tripteris** L. et **b. heterophylla** Baumg. — Palotailva-Szalárd, Madarasi Hargita (Nyár.), Hargitaf., „Nagyaratás“ (Bs.), Homoródalmás (Bs. 146), Cs.sztkirály „Nagykőbük“ (! et **b.**), Cs.szereda-Tolvajos (!), Szováta-Mezőhavas (Máthé 117 et **b.**), M.héviz „Mogyorosp.“ (Jáv.), Délhegy (Nyár. M. F. 44—5), Vereskő (Soó 42), Békásszoros (!Ujh. 111 etiam **b.**!), Gyilkosh. (! Tusnád „Csomád“ **b.**!), Zágon, Komandó (Harg. 61—2).

1370. **Cephalaria transilvanica** (L.) Schrad. Sepsisztgyörgy (Lengyel)

1373. **Succisa pratensis** Mönch — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Délhegy-Gy.ujfalu (Nyár. M. F. 52 **b.**), Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Rétyi-Nyir (Ujv. a.), Bölön (Harg.)

1374. **Knautia arvensis** (L.) Coult. **b. heterophylla** (Baumg.): **glandulifera** Schur: **laciniata** (Gaud.) Sch. et K. Frequens. **f. integrata** Brig. Délhegy (Nyár. M. F. 49), Cs.sztkirály „Nagykőbük“ (!)—**c. rosea** Baumg. M.vásárhely-Kakasd (Nyár.), G.sóakna-M.bölkény (Fodor!), Borszék: Bükkhavas (Tam. **f. heterotoma** Borb.), Zágon-Páké (Harg. II. 74. **f. heterotoma**), Bölön (Harg. 63)

d. Soói Szabó — Borszék „Hármasliget“ (Soó 49) cf. Szabó Scripta I. 49.

1375. *K. silvatica* (L.) Duby *b. lancifolia* Heuff. — Gyilkoshegy, Vithavas (Nagy 96)

1376. *K. longifolia* (W. et K.) Koch — Pongráct. (Priszter), Gyilkostó, Cohárd (Soó 44), Likashegy (Ujh. 111), Vithavas (Nagy 96, Vajda), Gy.holló „Kiscibles“ (Ujh. BK. XL. 52)

! 1376. a. *K. arvensis* × *K. longifolia* (*K. Ujhelyii* Szabó) Gy.-holló „Kiscibles“ (Ujh. BK. XXXIX. 206)

1378. *Scabiosa columbaria* L. ssp. *pseudobanatica* (Schur) Jáv. — M.hévíz (Vajda), Gyilkosh. (Bs.), Szurduk (Bs. 18), Cohárd, Vithavas (Ujh. 108, 111), Cs.sztkirály „Nagykőbükk“ (!), Sztannató (Nagy 97)

1379. *S. lucida* Vill. — Pongráctető (Priszter), Cohárd, Egyeskö (Soó 44, 42), Cs.sztdomokos-Balánbánya (! f. *perramosa* Nyár.) — f. *elata* Nyár.: Öcsém (!)

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. Gy.sztmiklós (Nagy 97) Sub spontanea.

1382. *Campanula glomerata* L. *b. elliptica* (Kit.) Koch. Vithavas (Ujh. 108) — *c. speciosa* (Horn.) Rchb. (*Fátrae* Borb.) — Gyilkostó-Fehérmező (Máthé 117), Egyeskö (!), Vithavas (Ujh. 109)

C. glomerata × *cervicaria*? — Gy.holló „Égettkő“ (Ujh. BK. XL. 52)

1384. *C. sibirica* L. — Gy.vaszláb (Nyár.), Sz.udvarhely (!), Szárazpatak (Bányai), Vithavas (Ujh. 109) — var. *siculorum* Soó (*divergens* auct. Sicul.) Cohárd, Szurduk, Békásszoros (Soó 49, Ujh. 111 „*divergentiformis*), Egyeskö, Öcsém (Soó 49), Homoródalmás (Boros 146)

1385. *C. carpatica* Jacq. incl. *b. turbinata* (Sch. N. Ky.) Fuss. — Békásvölgy összes hegyei! cum *b.* (Soó 44), Vithavas (Ujh. 109 cum *b.*, Vajda), Egyeskö (*b.*!)

1389. *C. bononiensis* L. G.sóakna-M.bölkény (Fodor!), Tusnád (Tam.)

1390. *C. napuligera* Schur. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 52), Cohárd (Soó 44), Szurduk (Nagy 97), Bernád (Bs. ap. Soó l. c.), Gyilkostó, Pongráctető (!), Vithavas (Nagy 97, Ujh. 109), Egyeskö (Soó 41), Cs.sztkirály-Lucsm. (!), Borszék: Bükkhavas (Tam.) — *b. arcuata* (Schur) Sav. Egyeskö (!)

1391. *C. rotundifolia* L. — Borszék: Bükkhavas (Tam.), Gyilkostó (Ujh. 111, Máthé 117), Homoródalmás (Bs. 146)

1394. *C. patula* L. *b. flaccida* (Wallr.) Koch M.bölkény (Fodor!), Öcsém (!)

1395. *C. abietina* Gr. et Sch. — Cohárd, Gyilkostó, Egyeskö (Soó 44, 41), Vereskő, Tolvajoshágó (!), M.hévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Délhegy (Nyár. M. F. 43)

1396. *Adenophora liliifolia* (L.) Bess. — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Gy.remete (Bs. BK. XXXIX. 645)

1397. *Phyteuma tetramerum* Schur — Borszék (!), Gy.sztmiklós-Gy.szárhegy, Pongráctető (Máthé 116—7), Laposhegy (Ujh. 111), Gyilkosh. (Nagy 97), Zetelaka „Sikaszó“ (Nyár.)

1399. *Ph. orbiculare* L. et var. *flexuosum* R. Schulz—Békásszoros, Cohárd, Egyeskö, Öcsém (Soó 50), Szurduk, Likashegy (Ujh. 111), Vithavas (Nagy 97), Ujh. (109. typ.)

1401. *Adenostyles alliariae* (Gouan) Kern. ssp. *polyantha* Kern. — Hargitafürdő (Bs. 20), Délhegy (Nyár. M. F. 45, 47), Gyilkoshegy (Bs.), Likash. (Ujh. 112), Egyeskö (Soó 41)

1402. *Solidago virga-aurea* L. ssp. *alpestris* (W. et K.) Gaud. — Békásszoros (Soó 44)

S. canadensis L. — M.vásárhely „Csereerdő“ (Nagy 97) Subspontanea.

1403. *Bellis perennis* L. — Borszék (!), Gyilkostó (Nagy 97), Tusnád „Csomád“ (!)

1404. *Aster linoxyris* (L.) Bernh. — Sz.keresztur (Bányai)

1405. *A. alpinus* L. typus (*a. dolomiticus* Beck) Cohárd, Egyeskö, Öcsém (Soó 50), N.hagymás, Vithavas (Nagy 97) — *b. glabratus* Herb. Cohárd (Ujh. 109) — *c. subvillosus* Schur Egyeskö (Soó 50)

1407. *A. amellus* L. — Sz.keresztur (Bányai)—Böjlon (Harg. 63)

1408. *A. tripolium* L. — Sz.keresztur (Bányai), Szováta (!), Lővéte (Bs.)

A. novi-Belgii L. M.vásárhely „Somostető“ (Nagy 97) Subspontanea.

1408. *b. Erigeron ramosus* (Walter) Br. St. et P. Zágon (Harg. II.)

1416. *Leontopodium alpinum* Cass. Cohárd, Egyeskö (Soó 50), Vithavas (Vajda ap. Soó l. c., Ujh. 109), Gyilkoshegy (Vajda)*)

1417. *Gnaphalium uliginosum* L. — G.sóakna-M.bölkény (Fodor!), Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Gy.remete (Bs.), Cs.sztkirály, Sztannató (!), Komandó (Harg.)

1418. *G. supinum* L. — Öcsém (Nyár. ap. Soó 39)

1421. *Inula helenium* L. — M.vásárhely (Nyár.)

1424. *I. ensifolia* L. *b. lanuginosa* Nyár. — Cohárd (Ujh. 112), Szurduk (Soó 44)

1432. *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. (Területenként hiányzik, pl. nem láttam Gyergyó és Csik medencéiben, az Olt felső folyásánál s a Hargita egyes részein (pl. Lucsm.), bőven viszont Déda-M. héviz-Borszék, Gy.sztmiklós-Gy.békás, Oltzorosa stb.)

1435. *Rudbeckia laciniata* L. — M.-bölkény (Fodor!), Szováta-Mezőhavas (Máthé 117)

! 1438. *b. Galinsoga quadriradiata* Ruiz. et Pav. — Ákosfalva (Pénzes in litt.)

! 1439. *b. Anthemis austriaca* Jacq. — M.vásárhely, adventiva (Nyár. ap. Soó 51)

*) A Scripta I. 51. összeállítottam termőhelyeit a mai magyar államterületen. A Magy. Nemz. Múzeum gyűjteménye alapján terem még: 2. Farkó, Mihailek (Jáv.) — 4. Nagy Pietrosz (Fil. et Jáv.) — 6. Pietra Rei (Jáv.) — 9. Gergeleu (Porc.) — 10. Gyilkoshegy, Lóhavas (Brummel Gyula!). Végeredményben tehát 12 termőhelycsoportja van.

1440. *A. tinctoria* L. ssp. *Fussii* Gris. — Szováta-Mezőhavas (Máthé 117)

1442. *A. carpatica* W. et K. — N.hagymás (Bs.) — *f. sericea* Heuff. (Vajda)

1443. *Achillea ptarmica* L. — Gy.vasláb (Bs.), Gy.remete (Bs. MTÉ. XLI. 739), Tusnád (Tam.), Parajd „Bucsin“ (Pénzes in litt.)

1445. *A. ptarmica* × *impatiens*: *A. girgioensis* Nyár. Borzont (! et parentes)

1447. *A. Schurii* Schultz b. — Egyeskö (Soó 41)

1450. *A. distans* W. et K. (*tanacetifolia* auct.) ssp. *stricta* (Schleich.) Janch. — Gyilkostó, Szurduk (Soó 4), Cohárd (Nagy 97), Békásszoros (!Ujh. 112), Vithavas (Ujh. 109), Gy.alfalu (Soó 50), Dél-hegy (Nyár. M. F. 43), Cs.sztkirály, Büdös (!), Tusnád, Zágon (Harg.)

typus: Gy.sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Cohárd, Békásszoros (Soó 44), Gyilkostó, Egyeskö (!), Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Cs.sztimre „Büdös“ (!), Tusnád „Sólyomkő“ (Soó ap. Bs. 12), Zágon (Harg.)

1451. *A. millefolium* L. var. *tenuis* Schur — Gy.alfalu-Borzont, Cs.sztkirály (Soó 50-1), Kézdivásárh. (Csapó 115)

ssp. *pannonica* (Scheele) Hay. Kézdivásárh. (Csapó l. c.), Zágon (Harg. II. 75)

! 1451. b. *A. asplenifolia* Vent. Cs.sztkirály „Oltpart“ (Soó 51)

! 1451. c. *A. distans* × *millefolium* ssp. *collina* (*A. Barthiana* Prod.) Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 51)

! 1451. d. *A. distans* × *millefolium* (*A. maxima* Heuff.) Gy.alfalu-Borzont (Nyár. ap. Soó 51)

1452. *Matricaria matricarioides* (Less.) Port. — Déda, M.héviz, Borszék, Gy.sztmiklós, Cs.sztkirály etc. (!), Gyilkostó (Nagy 97).

1456. *Chrysanthemum corymbosum* L. b. *subcorymbosum* (Schur) Beck = *Clusii* (Fisch.) Posp. Békásszoros, Gyilkostó (Soó 44), Pongráctető, Cohárd, Szurduk (!), Gyilkosh. (Nagy 97), Vithavas (Ujh. 109), Egyeskö (Soó 41)

1457. *Ch. rotundifolium* W. et K. — Hargitafüredő (Bs. 20), Gyilkostó, Gyilkosh. (!), Vithavas (Nagy 97, Ujh. 109), Gy.bélbor (Vajda), Cs.sztkirály „N.kőbukk“, „Sugó“ (Soó 40), Komandó (Harg. 63)

1458. *Ch. leucanthemum* L. b. *silvestre* Pers. — Cohárd (Nagy), Egyeskö (Soó 41), Borszék, Tusnád (!), Bölön, Zágon (Harg.)

1462. *Artemisia campestris* L. — Kézdivásárh. (Csapó 115)

1463. *A. pontica* L. — Sz.keresztur (Bányai)

! 1464. b. *A. austriaca* Jacq. — M.vásárhely, adv. (Nagy 97)

A. annua L. — Kézdivásárhely (Csapó 115) Subspontanea.

1467. *Petasites Kablikianus* Tausch — Békásszoros (! Nyár., Vajda ap. Soó 51)

1468. *P. albus* (L.) Gärt. — Görgény: Fehérágpatak (Nyár.), Szováta (!), Hargitaf. (Bs.), Tolvajoshágó, Cs.sztkirály-Lucsm., M.héviz-Borszék „Árkozattető“, Borszék, Tusnád (!), Gy.bélbor (Vajda), Zágon (Harg. 61)

1470. **Homogyne alpina** (L.) Cass. — M. héviz „Vadászlak“ (Jáv.), Délhegy (Nyár. M. F. 44-5), Hargitafürdő (Bs. 20), Borszék (!), Gy.-bélbor (Vajda), Békásszoros, Cohárd (Soó 44), Gyilkosh. (!), Egyeskö (Soó 41), Cs.sztkirály-Lucsm.-Büdös (!Soó 40)
1472. **Arnica montana** L. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 48)
1474. **Doronicum austriacum** Jacq. — M. héviz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Laposnya-Sziród „Korondága“ (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 47), Hargitafürdő (Bs. 20), Gy.sztmiklós-Pongráctető (!), Gyilkostó, Békásszoros (Soó 44), Gyilkosh., Fehérmező (Nagy 97), Gy.bélbor (Vajda), Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Egyeskö, Öcsém (Soó 41, 39), Cs.sztimre „Büdös“ (Soó 40), Komandó (Harg. 62)
1475. **Senecio integrifolium** (L.) Clairv. — Cs.somlyó (!)
1476. **S. papposus** (Rchb.) Less. **b. Wolfii** (Schur) Cuf. — Gy.alfalu (Nyár. ap. Soó 51)
1478. **S. silvaticus** L. — Ny.köszvényes (Thaisz!), Tusnád „Sólyomkő“ (Vajda)
1480. **S. vernalis** W. et K. — Kézdivásárh. (Csapó 115)
1481. **S. rupester** W. et K. — Frequens (sic M. héviz, Délhegy, Gy.tölgyes, Gy.bélbor, Vereskő, Gy.sztmiklós-Gyilkostó, Békásvölgy hegyei, Fehérmező, Egyeskö, Balánbánya, Tolvajos, Bálványos etc.)
1485. **S. fluviatilis** Wallr. — Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Cs.-sztdomokos-Balánbánya, Cs.sztkirály (!), Tusnád (Tam.)
1486. **S. nemorensis** L. c. **Jacquinianus** (Rchb.) Weiss — Öcsém (Soó 39), Komandó (Harg. 63) — **d. tr. intercedens** Beck emend. Soó M. héviz, Borszék, Vereskő, Gyilkostó, Egyeskö, Lucsm. (!), Zágon, Komandó (Harg. 61-2), Délhegy (Nyár. M. F. 43, 47, 51)
- ssp. Fuchsii** (Gmel.) Dur. — M. héviz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Gy.-szárhegy, Szováta-Mezőhavas (Máthé 116-7), Békásszoros (!), Öcsém (Bs.), Lucsm. (Nyár.), Komandó (Ujv.!)
1489. **S. paludosus** L. — Gy.alfalu, Cs.sztkirály (!), Cs.simon (Bs. 19), Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Gy.vasláb (Bs.)
1490. **Ligularia sibirica** (L.) Cass. — Gy.alfalu (Soó 19, 50), Gy.-remete (Bs. BK. XXXIX. 645), Cs.sztSimon (Bs. 19), Cs.sztkirály (Bs. BK. XXXVIII. 375), Tusnád „Oltvölgy“ (Tam.), Komandó (Bs. 146)
1491. **Echinops sphaerocephalus** L. — Parajd (Máthé 117) **anne ssp. eglandulosus** (Schur) Soó? cf. Székelyf. fl. 144.
1494. **Carlina vulgaris** L. — Palotailva (Bs.), Balánbánya, Cs.-sztkirály-Lucsm.-Büdös (!)
- ssp. intermedia** (Schur) Hay. — Borszék (!), Komandó (Ujv.)
1495. **C. acaulis** L. — M. héviz (Vajda), Délhegy (Nyár. M. F. 42, 49), Cs.sztkirály, Cs.sztimre „Büdös“, Balánbánya-Egyeskö-N.hagymás (!) — **b. alpina** Jacq. — Borszék: Bükkhavas (Tam.)
- ! 1497. **b. A. nemorosum** Lej. var. **pubens** (Bor.) Fiori — Szováta-Mezőhavas (Máthé 117)
- ! 1499. **b. A. tometosum** × **lappa** (**A. ambiguum** (Cel.) Nym.) — Kézdivásárh. (Csapó 115)

1505. *Carduus glaucus* Baumg. — Békásszoros, Cohárd, Egyeskö (Soó 51), Vithavas (Vajda ap. Soó l. c., et *lus. albiflorus*, Ujh. 10), Gyilkostó (Vajda)

1506. *C. acanthoides* L. *lus albiflorus* Schur Sztannató (Zsák BK. XXXVIII. 34)

1507. *C. crispus* L. *b. multiflorus* Gaud. — Kézdivásárh. (Csapó 115)

1508. *C. personata* L. — Déda-Maroshéviz (!), Laposnya-Szirőd (Nyár.), Hargitaf. (Bs. 20), Gy.holló „V.saca“ (Ujh. BK. XL. 52), Gy.-sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Gyilkostó (Ujh. 112), Gyilkosh. (Bs.), Tusnád (Tam., Bs.), Kézdivásárh. (Csapó 115), Komandó (Harg. 63)

! 1508. *b. C. glaucus* × *personata* (*C. weizensis* Hayek) — Gyilkosh. (Bs. 18—19)

! 1508. *c. C. glaucus* × *acanthoides* (*C. Beckianus* Soó) — Szurduk (Nagy 97)

! 1508. *c. C. candicans* × *crispus* (*C. umbrosus* Simk.) — Békásszoros (Bs. 145)

1510. *Cirsium furiens* Gr. et Sch. — Cs.sztkirály-Lucsm.-Büdös (! Soó AGH. V. 173), Barót (Wagner ap. Soó l. c.), Előpatak (Benedek ap. Soó l. c.), Zágon (Ujv. ap. Soó l. c.), Bodzaszoros (Janka ap. Soó l. c.)

1511. *C. decussatum* Janka — Cohárd, Egyeskö (Soó 51), Planta e Korond „Sólyomkóp.“ (Nyár.) est *C. furiens* (ex Soó l. c.)

1512. *C. arvense* L. *a. horridum* W. et Gr. — Gyilkostó (Nagy 97), Öcsém (!)

1513. *C. palustre* (L.) Scop. — Szováta-Mezőhavas (Máthé 117), Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 52), Gyilkostó (Soó 44), Gyilkosh. (Nagy 97), Cs.sztimre „Sugó“ (Soó 40), Gy.remete (Bs. MTÉ. LXI. 739), Komandó (Harg. 63)

1515. *C. pannonicum* (L. f.) Lk. — Vereskő (Soó 42), Szászrégen „Ciungi“ (Nyár.)

1516. *C. helenioides* (L.) Hill. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 52), Cs.sztimre „Sugó“ (Soó 40), Komandó „Rozsdásp.“ (Harg. 63)

1519. *C. rivulare* (Jacq.) All. — Gy.tölgyes, Gy.alfalu-Borzont (!), Délhegy-Gy.újfalu (Nyár. M. F. 51-2), Gyilkostó (Soó 44), Gy.remete (Bs. MTÉ. LX. 739), Cs.zsögöd (Bs.), Cs.sztimre „Sugó“ (Soó 40), Szováta (!), Kézdivásárh. (Csapó 115), Komandó (Harg. 63), Zágon (Harg. II. 73)

1520. *C. Waldsteinii* Rouy — Pongráctető, Gyilkostó (Soó 51), Gyilkosh. (Bs. ap. Soó l. c.), Gy.bélbor (Vajda ap. Soó l. c.), Szováta (Bs. ap. Soó l. c.), Hargitaf. (Bs. 20), Komandó (Bs.)

1522. *C. canum* × *C. oleraceum* (*C. tataricum* (L.) All.) — Cs.-sztsimon, Homoródalmás (Bs.)

! 1522. *b. C. canum* × *pannonicum* (st. *subcanum*, st. *persimile* Beck) — Gyimesbük (Nyár. ap. Soó 51)

1523. *C. oleraceum* × *C. erisithales* (*C. Candolleianum* Näg.) — Békásszoros (Vajda ap. Soó 51)

1524. *C. oleraceum* × *C. rivulare* (*C. erucagineum* DC.) — Békásszoros (Vajda l. c.)

! 1524. b. *C. erisithales* × *C. rivulare* (*C. praealpinum* Beck) — M.hévíz „Székpaták“ (Nyár. ap. Soó l. c.)

1526. *Serratula tinctoria* L. c. *heterophylla* Wallr. Gy.alfalu-Borzont (!)

1528. *Centaurea jacea* L. b. *semipectinata* Gremli — Korond, Kibéd (Prod. ap. Nyár. BK. XL. 23)

ssp. pannonica (Heuff.) Hay. — Sz.udvarhely (Lengyel)

1529. *C. nigrescens* Willd. — M.vásárhely (Nyár. ap. Soó 51)

! 1529. b. *C. oxylepis* (W. et Gr.) Hay. — Kibéd, Korond (Prod. ap. Nyár. BK. XL. 28) G.sóakna (Fodor)

1530. *C. austriaca* Willd.

ssp. melanocalathia (Borb.) Soó — Déda-Ratosnya, Madarasi Hargita, Gy.alfalu (Nyár.), Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda), Délhegy (Nyár. M. F. 50-1, BK. l. c. 30)

1531. *C. carpatica* (Porc.) Hay. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 52) „Obcina“, Gyilkostó (> *austriaca*), Tusnád „Csomád“ (Vajda det. Wagn.)

1532. *C. indurata* Janka — Cs.somlyó (!), Zágon (Harg. 59)

1533. *C. pseudophrygia* C. A. Mey. — Cohárd (Soó 44), Lucsm. (!)

1534. *C. mollis* W. et K. — Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda), Gy.sztmiklós-Pongráctető (Máthé 117), Madarasi Hargita (Nyár.), Egyeskö (Soó 41)

1535. *C. pinnatifida* Schur — Szurduk (!Ujh. 112, Vajda)

1536. *C. axillaris* Willd. b. *transsilvanica* Hay. — Vithavas (Ujh. 109)

1537. *C. stoebe* L. (*C. rhenana* Bor.) — b. *megamelas* Borb. Borszék (Soó 52) — c. *pallida* Gugl. Tusnád (Tam.)

1541. *C. scabiosa* L. *ssp. spinulosa* (Rochel) Hay. b. *pseudospinulosa* Borb. Borszék (Tam.)

1542. *C. austriaca* × *C. jacea* (*C. austriacoides* Wol.) — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Homoródf. (Borza), Korond, M.hévíz (Vajda (nec Boros) ap. Soó 52) est 1542. a. *C. melanocalathia* × *C. jacea* (*C. Nyárádyana* Wagn.)

1543. *C. austriaca* × *C. indurata* (*C. Prodanii* Wagn.) — Békásszoros, Szurduk, Balánbánya-Cs.sztdomokos, Cs.sztkirály, Lucsm. (Soó 44, 51), Zágon (Harg. ap. Soó l. c., Harg. 59), Bölön (Harg. 63), Málnás (Csapó 115)

1544. *C. austriaca* × *C. pseudophrygia* (*C. Erdneri* Wagn.)—Parentibus frequentior, Déda-Ratosnya (Nyár.), M.hévíz (!), Békásszoros, Szurduk, Gyilkostó (Soó 44), Balánbánya-Cs.sztdomokos, Cs.sztimre, Büdös, Tusnád, „Csomád“ (!), „Sólyomkö“ (Soó ap. Bs. 12), Gy.alfalu-Borzont (Soó 50), Gy.ujfalu (Nyár. M. F. 52), Szováta-Mezőhavas

(Máthé 117), Délhegy (Nyár. M. F. 42, 50, f. *pallida* Nyár.), Vasláb, Cs.zsögöd „Nagykőbükk“ (Nyár.), Oláhfalu (Borza)

b. *gyergyóensis* Nyár. — Gy.alfalu-Borzont (Nyár. BK. XL. 33)

1544. b. *C. austriaca* ssp. *melanocalathia* × *C. pseudophrygia* (*C. brassóiana* Nyár.) Borszék, Cohárd, Lucsm. (Soó 51), Bükkhavas (Tam.) Délhegy (Nyár. BK. XL. 32, M. F. 47-50-1)

1546. *C. indurata* × *C. jacea* ssp. *pannonica* (*C. Szöllősi* Wagn.) — Kézdivásárh. (Csapó 115)

1548. *C. indurata* × *C. pseudophrygia* (*C. Baumgarteniana* Wagn.) — Gy.alfalu-Borzont (Soó 50, 52), Bölön (Harg. ap. Soó 52, 64), Cs.sztkirály (Nyár.)

1549. b. *C. nigrescens* × *C. jacea* (*C. extranea* Beck) M.bölkény, G.sóakna (Fodor sec. Nyár.)

! 1549. c. *C. nigrescens* × *C. jacea* ssp. *pannonica* (*C. Thaiszii* Wagn.) — M.vásárhely (Nyár. ap. Soó 51)

! 1549. d. *C. nigrescens* × *C. oxylepis* (*C. plecskensis* Nyár.) — M.bölkény-G.sóakna (Fodor sec. Nyár.)

1550. b. *C. pseudophrygia* × *C. jacea* (*C. similata* Hausskn.) — Sz.udvarhely „Budvár“ (Soó 52), Homoródfürdő (Borza-Prod. FER. 97b.), Délhegy (Nyár. l. c.)

1550. c. *C. pseudophrygia* × *C. jacea* ssp. *banatica* (*C. Kovácsii* Wagn.) — M.vásárhely „Kakasdi-erdő“ (Nyár.), Kézdivásárh. (Csapó)

! 1550. d. *C. oxylepis* × *C. jacea* (*C. Fleischeri* Hay.) — Korond (Balázs sec. Nyár.)

1552. *Lapsana communis* L. b. *hirsuta* Peterm. (*hirta* Ten), Délhegy (Nyár. M. F. 50)

1553. *Aposeris foetida* (L.) Less. — Zágón (Harg. 60)

1554. *Hypochaeris radicata* L. — M.bölkény (Fodor!), Délhegy (Nyár. M. F. 49-51), Gyimesbükk (Nyár.), Gyilkostó (Soó 44), Borszék, Cs.sztkirály-Lucsm., Tusnád, Rétyi-Nyir (!), Komandó (Ujv.)

1556. *H. maculata* L. b. *leiophylla* Borb. — Délhegy (Nyár. M. F. 50)

1557. *Leontodon hispidus* L. ssp. *danubialis* (Jacq.) Soó — M.bölkény (Fodor!), M.hévíz, Borszék, Gyilkostó, Balánbánya-Öcsém, Tusnád (!), Délhegy (Nyár. M. F. 49)

1560. *Picris sonchoides* Vest. — Gy.bélbor (Ujh. BK. XL. 52), Békásszoros (Soó 44), Szurduk (Nagy 97)

1566. *Scorzonera parviflora* Jacq. — Nyárádtó (Nyár. ap. Soó 52)

1568. *S. rosea* W. et K. — Gy.sztmiklós-Pongráctető (!Nagy 97), Gyilkoshegy, Vithavas (Nagy l. c.)

! 1571. b. *Taraxacum Hoppeanum* Griseb. — Cohárd (!rev. Nyár.)

1573. *Cicerbita alpina* (L.) Wallr. — Hargitaf. (Bs. 20,) Gy.holló „V. saca“ (Ujh. BK. XL. 53), Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda), Gy.sztmiklós, Gy.zárhegy (Máthé 117), Pongráctető (Priszter), Gyilkoshegy (!), Öcsém (Soó 39), Cs.szttamás (Nyár.)

1586. *Crepis biennis* L. b. *runcinata* Koch — Délhegy (Nyár. M. F. 51 f. *leptophylla* Wallr.)

1589. *Crepis praemorsa* (L.) Tausch — Szováta, Sz. udvarhely „Budvár“ (!)

1590. *C. Jacquinii* Tausch — Békásszoros, Cohárd, Szurduk (Soó 44), Fehérmező (Nagy 97), Vithavas (Nagy 97, Ujh. 109), Egyes-kő (Soó 41)

1591. *C. paludosa* (L.) Mönch — Hargitaf. (Bs. 20), Borszék-Gy.-tölgyes (!), Vereskő, Gyilkostó, Békásszoros (Soó 42, 44), Cs.sztdomokos-Balánbánya (!), Egyes-kő (Soó 41), Cs.sztimre „Büdösf.“ (Soó 40), „Lucsm.“ (!), Vithavas (Ujh. 109)

1592. *C. sibirica* L. (Kiegészítés Pax Jb. 1908. 148)

1630. a. *Prenanthes purpurea* L. — Komandó (Harg. 60)

Hieracium (cf. Nyárády Scripta I. 132—143, II. 77—85, Soó I. c. II. 99—121)

1593. *H. Hoppeanum* Schult. Délhegy (Nyár. M. F. 45)

1594. *H. pilosella* L. l. *acuminatissimum* Z. — Cohárd, Egyes-kő (Soó II. 102) — m. *crassipes* N. P. — Tolvajos-Hargitaliget (Nyár. I. 134) — n. *grisellum* NP. — Szováta (Soó I. c.) — o. *holostenoides* Rehm. — Gy.remete (Nyár. I. c.) — q. *impexum* Z. — Sztannató, Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“ (Nyár. I. c.) — r. *inalpestre* NP. — Zetelaka „Pisztrángos p.“ (Nyár. I. c.) — p. *Horodenkae* Rehm. — Egyes-kő (Soó II. c. —?) — s. *lanceolatoides* (Oborny) Z. — Zágon (Harg. II. 75) — t. *laticeps* NP. — Tusnád „Csomád“ (Vajda) — u. *pachyanthoides* Z. — Zetelaka „Pisztrángos p.“ (Nyár. I. c.) — v. *pervirescens* Z. — Borszék (Soó II. 103) — g. *subvirescens* NP. — Egyes-kő (Soó I. c.) — i. *tricholepium* NP. — Borszék, Cs.sztkirály „Nagyosp.“ (Soó I. c.) — j. *trichophorum* NP. — Vereskő (Soó I. c.) — x. *trichoscapum* NP. — Vereskő (Soó II. 104).

1595. *H. stoloniflorum* W. et K. (*H. aurantiacum* — *pilosella*) — Likashegy (Ujh. 112), Komandó (Harg. II. 76), Borszék (Soó II. 104? magis *H. substoloniferum* NP.)

b. *amphiporphyreum* Z. — Sztannató (Nyár. II. 77. f. *albipilum* Nyár.) — c. *filicaule* Nyár. — Tolvajos-Hargitaliget (Nyár. II. 78)

1596. *H. aurantiacum* L. (a. *aurantiacum* NP., *typicum* Z.) — Hargitafürdő, Laposnya (Nyár. I. 135), Borszék (Nyár. I. c. f. *foliosum* Nyár.), Palotailva, Laposnya-Sziród, Madarasi Hargita (Nyár.), Délhegy (Nyár. M. F. 44), Borszék, Cs.sztkirály „Nagyosp.“, Cs.sztimre „Sugó“ (Soó I. c.), Maroshévíz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Vithavas (Nagy 97), Gy.holló „Égettkő“ (Ujh. BK. L. 53), Cs.somlyó(!) — b. *carpathicola* NP. — M.hévíz, Borszék, Gyilkostó (Soó I. c.), Komandó Harg. I. c.) — c. *subkajanense* Z. — Szováta-Mezőhavas (Máthé 117), Sztannató, Lucsm., Hargitaliget, Ördögtó, Gy.ujfalu, Marosnyir (Nyár. I. c.), Délhegy (Nyár. M. F. 44), Csicsói Hargita (Soó I. c.)

1597. *H. Blyttianum* Fr. (*H. aurantiacum* — *auricula*) — Szováta-Mezőhavas (Máthé 117), Délhegy (Nyár. M. F. 42), Gyilkostó (Soó I. 44), Fehérmező (Nagy 97) — b. *chrysochrom* NP. — Egyes-kő, Kukojszás (Soó II. 105) — d. *hargitanum* Thaisz et Z. — Tusnád

(Péterfi ap. Nyár. I. c.) — **e. levisquamum** NP. — Délhegy (Nyár. M. F. 44) — **f. pyrrhanthes** NP. — Cs.szereda-Cs.taplóca, Nagy-kőbük, Hargitafürdő (Nyár. I. 136)

! 1597. **b. H. délhegyense (H. aurantiacum × Bauhini)** Nyár. resp. **H. calomastix** NP. **b. délhegyense**. Délhegy (Nyár. M. F. 40-42)

1598. **H. auricula** Lam. et DC. — **a. acutisquamum** NP. — Sztannató (Nyár. I. 136), Zágon (Harg. II. 76) — **b. auricula** NP. (*typicum* Z.) — Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“, Cs.sztkirály (Nyár. I. 135), Szováta „Rakottyás“ (Soó II. 105). Loco „Oláhfalú“ (Székelyf. fl. 138) pone Sz.udvarhely. — **g. lampreilema** NP. — Parajd „Nagymező p.“, Gy.ujfalu, Sztannató (Nyár. I. 135), Csicsói Hargita „Fűrészpatak“ (*f. subunicephalum* Nyár.), Gy.ujfalu, Cs.sztsimon, Cs.sztkirály, Sztannató (*f. perlongum* Nyár.), Gy.ujfalu (*f. astolonum* (Nyár. I. c.), Délhegy (Nyár. M. F. 44) — **h. magnaauricula** NP. — Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“, Hargitafürdő, Marosnyir (Nyár. I. 136) — **f. tricheilema** NP. — Szováta „Rakottyás“ (Soó II. 106)

! 1598. **b. H. Guthnickianum** Heg. et Heer (**H. cymosum** — **H. aurantiacum**) — Hargitafürdő (Bs. ap. Nagy 97), Szurdukgerinc (Nagy 97), Délhegy (Nyár. II. 81, M. F. 44)

! 1598. **c. H. fuscum** Vill. (**H. aurantiacum** > **H. auricula**) — Hargitaliget, Lucsm., Gy.ujfalu, Cs.szereda-Cs.taplóca, Marosnyir (Nyár. I. 136), Délhegy (Nyár. M. F. 45), Borszék, Tusnád „Csomád“ (Soó II. 105)

1599. **H. Schultesii** F. Schultz (**H. pilosella** — **H. auricula**) — **b. leptolepiiforme** Nyár. et **c. megaphyllum** NP. — Délhegy (Nyár. II. 77)

1601. **H. brachiatum** Bert. (**H. Bauhini** < **H. pilosella**) — **e. brachiatum** NP. — Parajd „Nagymező p.“ (Nyár. II. 81) — **f. brachiatoides** Hofm. — Szováta „Rakottyás“ (Soó II. 105) — **b. pieniakense** Rehm. — Hargitaliget (Nyár. I. c.) — **g. neopinctorum** Z. — Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“ (Nyár. I. c. et *f. monocephalum* Nyár.) — **h. profundefurcatum** Z. — Parajd „Nagymező p.“ (Nyár. I. c.) — **i. tenuissimum** Rehm. — Hargitaliget (Nyár. I. c.)

1602. **H. longiscapum** Boiss. et Kotschy (**H. auricula** — **H. caespitosum**) — **c. komanae** Z. — Sztannató (Nyár. I. 140) — **d. lucense** Nyár. — Hargitafürdő, Lucsm. (Nyár. I. 139) — **e. oreium** NP. — Büdös „Kukojszás“ (Vajda) — **b. spathophyllum** NP. — Korond „Kerekto“, Lucsm. (*f. pilosius microtrichum* NP.), Laposnya (*f. calvius* NP.) ex Nyár. I. 140. — **e. tusnádense** Nyár. — Sztannató, Lucsm. (Nyár. I. 139)

Huc: *H. büdöschienne* Schur (VNV. Brünn XXXVI. 235. Torja)?

! 1602. **b. H. floribundum** W. et Gr. (**H. caespitosum** > **H. auricula** — Kézdivásárh. (Csapó 115), Zágon „Metehegy“ (Harg. II. 76) — **b. atonanthum** Rehm. — Tolvajos-Lucsm. (Nyár. I. 139) — **c. pseudofloribundum** Rehm. — Hargitaliget (Nyár. I. 138.) — **d. regionontanum** NP. — Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“, Sztannató (Nyár. I. 139)

! 1602. c. **H. cochleatum** NP. (**H. auricula** > **H. caespitosum**) b. **csikense** Nyár. Marosnyir, Gy.ujfalu, Sztannató (Nyár. II. 80 pt. f. **decompositum** Nyár.)

1603. **H. caespitosum** Dun. (**H. pratense** Tausch) Vithavas (Ujh. 109), Zágón (Harg. 73), Sztannató (Vajda) — c. **angustifolium** Nyár. — Zsögöd „Nagykőbükk“ (Nyár. II. 80) — f. **amaurodermum** Z. — Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“, Hargitaliget, Tolvajos-Lucsm. (Nyár. I. 136) — g. **pratense** (Tausch) Z. (*typicum* Z.) — Cs.taplóca (Nyár. I. c.) — c. **silvicolum** (Fr.) Z. (*eusilvicolum* Z.) — Zetelaka (uti f.), Lucsm. (Nyár. I. c.) — h. **stenocephalum** NP. — Hargitafürdő „Várpaták“ (Nyár. I. c.) — i. **Üchtritzii** NP. — Lucsm. (Nyár. I. c.)

! 1603. b. **H. fuscoatrum** NP. (**H. aurantiacum** < **H. caespitosum**) var. **magnosilvicoliforme** Nyár. — Délhegy (Nyár. II. 78—79)

! 1603 c. **H. ambiguum** Ehrh. (**H. cymosum** — **H. caespitosum**) — Laposnya-Sziród (Nyár. ap. Soó I. 52)

1604. **H. leptophyton** NP. (**H. Bauhini** × **H. pilosella**) — a. **leptophyton** NP. — Gy.remete (Nyár. II. 82 et f. *stolonicaule* Z.) — b. **bauhiniflorum** NP. — Tolvajos-Hargitaliget, Parajd (Nyár. I. c. — c. **nudipedunculiforme** Nyár. et Z. — Zsögöd „Nagykőbükk“ (Nyár. I. c.)

1605. **H. auriculoides** Láng (**H. Bauhini**—**H. echioides**) — Rétyi-Nyir (Csapó 115) e. **flexirameum** NP. — Gy.remete — f. **gyergyóense** Nyár. — Gy.ujfalu — g. **pseudotanythrix** Z. — Zetelaka „Pisztrángosp.“ — h. **stoloniferum** Bess. — Cs.sztmárton-Cs.sztsimon — i. **tanythrix** NP. Gy.ujfalu, Palotailva-M.hévíz (Nyár. II. 85)

1606. **H. Bauhini** Bess. (resp. Schultes)

a. **adenocladum** Rehm. — M.hévíz (Soó II. 108) — a. **Bauhini** (Bess.) Z. *typicum* Z.) — Sz.udvarhely (Gönczi ap. Soó I. c.) — b. **Bes-serianum** (Spr.) NP. Parajd „Sóháta, Nagymező p.“, Lucsm., Marosforrás (Nyár. I. 141), Csicsói Hargita „Fűrészpaták“ (Nyár. I. c. f. *reductum* Nyár.), Borszék (Soó I. c.) — c. **cymanthum** NP. — Cohárd (Soó I. c.), Cs.sztkirály-Cs.sztimre (Nyár. I. c.) — r. **cryptomastix** NP. — Szurduk (Nagy 97) — s. **doroghense** NP. — Borszék (Soó I. c.) — t. **effusum** NP. (*aeristolonum* Z.) Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“ (Nyár. I. 140) — e. **filiferum** (Tausch) NP. Zetelaka (uti praec.), Szováta „Rakottyás“ (Soó II. 109) — u. **filifolium** (Bess.) NP. — Cohárd (Soó I. c.) — f. **heothinum** NP. — M.hévíz (Soó I. c.), Zetelaka (uti *effusum* Nyár. I. c.) — v. **ingricum** NP. Hargitaf. „Várpaták“, Marosforrás (Nyár. I. 141) — w. **macrocaule** NP. — Szováta „Rakottyás“ (Soó I. c.) — x. **melachaetum** (Tausch) NP. — Borszék (Soó I. c.), Délhegy (Nyár. M. F. 51) — y. **mnoophyllum** NP. — Cs.sztkirály-Cs.sztimre (Nyár. I. c.) — z. **nigrisetum** NP. — Délhegy (Nyár. M. F. 51) — zz. **tolvajosense** Nyár. — Tolvajos-Lucsm. (Nyár. I. c.)

1606. b. **H. Koernickianum** (N. P.) Z. (**H. auricula**—**H. Bauhini**) (a. **eu-Koenickeanum** Z.) Borszék, M.hévíz „Bánffy-fürdő“ (Soó II. 110), Gy.remete, Gy.ujfalu, Hargitaf. „Várpaták“ (Nyár. I. 141), Délhegy (Nyár. M. F. 44), Gy.remete (f. *latifolium* Nyár. I. c.), Zágón

„Metehegy“ (Harg. II. 76) — **b. auriculifolium** Nyár. Gy.remete (Nyár. I. c. et *f. acutum* Nyár.) — **c. denigratum** NP. — Gy.remete (Nyár. I. c.) — *f. paucicapitulum* Nyár. Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“, Hargitaf., Gy.remete (Nyár. I. c.) — **d. kreuzenense** Dürnb. et Oborny Marosforrás (Nyár. I. c.) — **e. piliferum** Nyár. — Zetelaka „Pisztrángos p.“, Csicsói Hargita „Füreszpatak“ (Nyár. I. 142)

1607. **H. cymosum** L. (ssp. *cymosum* NP., *typicum* Z.) — Tusnád „Csomád“ (Nyár. II. 81 et v. *polytrichum* (Wimm.) Z.), Zágon (Harg. II. 76), Szurduk (Nagy 97), Délhegy (Nyár. M. F. 43)

! 1608. **b. H. piloselloides** Vill. Büdös (Schur VNV. Brünn XXXVI. 234). Ugyaninnen Borb. (ÖBZ. XXXVIII. 157) a következőt közli:

1608. **c. H. sulphureum** Döll. (**H. auricula**—**H. piloselloides**) — Marosforrás (Nyár. I. 140), Délhegy (Nyár. M. F. 44 **b. pascuorum** NP.)

1609. **H. atramentarium** NP. (**H. aurantiacum** < **H. floribundum**) (a. *euatramentarium* Z) — **f. csikense** Nyár. Hargitaf., Gy.ujfalu, Vasláb, Csikcsicsó-Csiksztsimon, Tusnádujfalu (Nyár. II. 82—3), Gy.alfalu (Soó II. 107), Zágon (Harg. 73) — **b. glaucifrons** Nyár. Cs.-sztsimon Tusnádujfalu, Lucsm. (Nyár. I. c. 84) — **c. hypochoerifolium** Nyár. Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“, Gy.ujfalu, Cs.taplóca-Cs.szereda, Zsögöd, „Nagykőbük“ (Nyár. I. c.) — **d. silvaticum** Nyár. *f. longiramosum* Nyár. — Cs.szereda-Zsögöd (Nyár. I. c.)

! 1609. **b. H. calodon** (Tausch) NP. (**H. echioides** — **H. piloselloides**) — Zetelaka „Ivó p.-Sikaszó p.“ (Nyár. I. 140)

! 1610. **b. H. pseudoeuchaetium** Nyár. (**H. Bauhini** > **H. echioides** — **H. pilosella**) — Cs.rákos, Fiátfalva „Fehérszék“ (Nyár. I. 142)

1611. **H. villosum** L. — Homoródalmás (Bs. 145), Vithavas (Nagy 97, Ujh. 109), Nagybagmász (Bs.), Egyeskö (Soó I. 41) — **b. undulifolium** NP. — Cohárd, Egyeskö, Öcsém (Soó I. c.)

1612. **H. transsilvanicum** Heuff. — Palotailva-Szalárd (Nyár.), M.héviz „Mogyorósp.“ (Jáv.), Délhegy (Nyár. M. F. 44), Gy.holló „Kiscibles“ (Ujh. BK. XL. 53), Békásszoros, Tusnád „Oltpart“, „Csomád“ (*f. tömösense* Simk.), Soó II. 112 „Sólyomkő“ (Bs. 12), Vithavas (Ujh. 109), Zágon „Domokos p.“ (Harg. II. 76)

1613. **H. praecurrens** Vukot. (**H. transsilvanicum** — **H. silvaticum**) (a. *eupraecurrens* Z.) — M.héviz, Borszék, Lucsm., Tusnád „Csomád“ (Soó II. 112) — **h. subserratifolium** Nyár. et. Z. Délhegy (Nyár. M. F. 45), Hargitaf. (Bs. 20) — **i. pseudopleiophyllopsis** Z. Délhegy (Nyár. M. F. 44)

1614. **H. pseudobifidum** Schur (**H. transsilvanicum** — **H. bifidum**) — Borszék „Bükkhavas“, Vereskő, Tusnád „Oltpart“ (Soó II. 113), Zágon (Harg. II. 76), Békásszoros (Nagy 97, Soó I. c.), Fehérmező [Nagy 97? *H. caesiogenum* Wol. et Z.), N.hagymás (Vajda), Egyeskö (Soó I. 41), Vithavas (Ujh. 109) — **a. eu-trebevicianum** Z. — **c. diversifloccum** Deg. et Z. — **d. epiprasinum** Z. (Délhegy (Nyár. M. F. 42-44) — **g. obliquifidum** Rohl. et Z. Öcsém (Soó I. c.) — **h. bifidiflorum** Deg. et Z. Délhegy (Nyár. M. F. 44)

! 1614. b. **H. incisum** Hoppe — Békásszoros (Bs.) — **b. pallescens** (W. et K.) Z. — Borszék (Schur VNV. Brünn XLI. 191)?, Cohárd (Bs.)

1615. **H. bifidum** Kit. — Fehérmező (Nagy 97), Vithavas (Nagy 97), Ujh. 109) — **f. brachygonium** Z. Öcsém (Soó II. 114) — **g. caesii-florum** (Almqu.) Z. — Cohárd, Békásszoros, Vereskő, Egyeskö (Soó I. c.) — **h. psammogenes** Z. — Vereskő, Békásszoros (Soó I. c.) — **i. pseudocardiobasis** Korb. et Z. — Vereskő, Gyilkostó (Soó I. c.) — **j. sinuosifrons** (Almqu.) Z. — Gyilkostó (Soó I. c.) — **k. stenolepis** (Lindbg.), Cohárd (Soó I. c.) — **l. subcaesiiceps** Z. — Egyeskö (Soó I. c.) — **e. subcaesiifloriforme** (Käser) Z. — N.hagymás-Fehérmező (Máthé 117)

1617. **H. caesium** Fr. — Vereskő, Öcsém (Soó I. c.), Békásszoros, Cohárd, Fehérmező (Nagy 97) — **b. ravusculum** (Dahlst.) Z. — Borszék, Egyeskö (Soó I. c.), Békásszoros (Vajda) — **c. Lugiorum** Z. — Zágon „Metehegy“ (Harg. II. 76)

1618. **H. silvaticum** (L.) Grufbg. — **k. glandulosissimum** (Dahlst.) Z. — Szováta-Mezőhavas (Máthé 117) — **l. perpurpurans** Z. — Oláh-falu-Homoródf. (Soó II. 115) — **m. subnemorense** Z. — Szováta (Soó I. c.) — **n. subgrandidens** Z. Szováta-Mezőhavas (Máthé 117) — **o. scabripes** Z. — Komandó (Harg. II. 76)

1619. **H. Lachenalii** Gmel. **c. chlorodes** (Dahlst.) Z. Homoródf.-Oláhfalu (*f. platychlorodes* Z. Soó II. 116) — **d. subacuminatum** Z. — M.hévíz (Vajda) — **e. tridentatoides** Z. — Gy.békás (Vajda)

1620. **H. diaphanoides** Lindbg. (**H. silvaticum** > **H. Lachenalii**) (**a. eudiaphanoides** Z.) Borszék, Cohárd (Soó II. 117), Délhegy (Nyár. M. F. 44) — **c. pelidnopolium** Nyár. et Z. *f. reductum* Nyár. — Délhegy (Nyár. M. F. 51) — **d. amoenoramosum** Nyár. Délhegy (Nyár. M. F. 45)

1620. b. **H. jablonicense** Wol. (**H. Lachenalii** — **H. transsilvanicum**) — Gy.holló „Kiscibles“ (Ujh. BK. XL. 53), Tusnád „Csomád“ (Vajda)

1621. **H. phaedrocheilon** Z. (**H. transsilvanicum** — **Lachenalii** — **bifidum**) Délhegy (Nyár. M. F. 42)

1623. **H. levicaule** Jord. (**H. Lachenalii** — **H. bifidum**) — Cohárd, Szurduk (Nagy 97), Délhegy (Nyár. M. F. 43) — **f. calcigenum** Rehm. — Lucsm. (Soó II. 117) — **c. serratilanceum** Z. Tusnád (Máthé 117), Mezőhavas (Máthé 117 *f. slanicense* Nyár. et Z.) — **e. triviale** (Norrl.) Z. Cs.sztdomokos-Balánbánya (Soó I. c.)

! 1623. b. **H. Peesii** Grec. (**H. transsilvanicum** — **H. levicaule**) Tusnád „Sólyomkő“ (Tamássy ap. Soó-Boros 12) Planta dubia.

! 1623. c. **H. Telekianum** Boros et Lengyel (**H. maculatum** — **H. prenanthoides** — **H. sparsum?**) — Tusnád „Sólyomkő“ (Boros-Soó Scripta I. 8-13)

1624. *H. pojoritense* Wol. (*H. sparsum* — *H. racemosum*) — Békásszoros (Soó II. 120, Vajda)

! 1624 b. *H. prenanthoides* Vill. ssp. *bupleurifolium* (Tausch) Z. — Cs.sztdomokos-Balánbánya (Soó I. 52), Gy.bélbor „Obcina“ (Vajda ap. Soó I. c.), Gyilkostó (Vajda)

1626. *H. umbellatum* L. b. *coronopifolium* Bernh. — Tusnád „Sólyomkő“ (Schur XLI. 217, Vajda)

1628. *H. sabaudum* L. b. *sublactucaceum* Z. f. *mediodensum* Z. — Szejke (Soó II. 121).

P ó t l á s.

Ifj. dr. Priszter Szaniszló levélben közölt új adatai:

124. *Eragrostis poaeoides* — Oklánd
 272. *Juncus Rochelianus* — Oklánd—Homoródsztpéter
 302. *Allium angulosum* — Homoródsztpéter
 435. *Rumex stenophyllus* — Tusnádfürdő
 450/b. *Polygonum mite* — Oklánd—Homoródsztpéter
 455/a *Pleuropteris cuspidatus* (S. et Z.) Gross — Oklánd, subspontanea
 464/b *Chenopodium murale* — Székelyudvarhely
 466/a *Atriplex hortensis* L. Oklánd, Tusnádfürdő: subspontanea
 475. *Amaranthus retroflexus* f. *crispulus* Nyár. — Székelyudvarhely
 478/a *Portulaca grandiflora* Hook. — Székelyudvarhely, subspontanea
 506. *Spergularia rubra* — Sztannató
 725. *Sorbus torminalis* — Oklánd—Homoródsztpéter
 743. *Potentilla alba* — Oklánd—Homoródsztpéter
 867/a *Phaseolus vulgaris* L. var. *nanus* (L.) Asch. — Székelyudvarhely, subspontanea
 880. *Geranium pratense* — Oklánd; Homoródsztpéter
 981. *Peplis portula* — Oklánd—Homoródsztpéter
 1101. *Centaureium pulchellum* f. *maximum* (Schm.) — Homoródsztpéter
 1106. *Gentiana asclepiadea lus albiflora* — Tusnádfürdő: Csomád.
 1373. *Succisa pratensis* — Oklánd, Homoródsztpéter
 1381. *Thladiantha calcarata* — Székelyudvarhely, Tusnádfürdő: adventiva
 1404. *Aster linosyris* — Homoródsztpéter
 1435/b *Cosmos bipinnatus* Cav. — Székelyudvarhely, subspontanea
 1438/a *Galinsoga aristulata* Bickn. — Székelyudvarhely, adventiva
 1494. *Carlina vulgaris* — Oklánd
 1563. *Scorzonera hispanica* — Székelyudvarhely

1308-hoz. Simonkai (Erd. fl. 429), Baumgarten és Schur székelyföldi *Pedicularis silvatica* adatait a *P. verticillata*-hoz, magam a *P. palustris*-hoz vontuk.

Baumgarten herb.-ban termőhely nélkül *P. silvatica* név alatt valódi növény van, tehát a faj székelyföldi előfordulása lehetséges.

