

574652

MAGYAR FLÓRAMŰVEK I. FLORAE REGIONUM HUNGARIAE CRITICAE I.

A MÁTRAHEGYSÉG ÉS KÖRNYÉKÉNEK FLÓRÁJA

FLORA REGIONIS MONTIUM MÁTRA

AUCTORE

Prof. Dr. R. SOÓ de Bere

EDITIO INSTITUTI BOTANICI UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

MTA
KIK



DEBRECEN, 1937.

161569



NYOMATOTT NAGY KAROLY ÉS TARSAI GRAFIKAI MŰINTÉZETÉBEN



Praefatio.

Consilium seriei „Florae regionum Hungariae criticae” (Magyar Flóraművek) eo spectat, ut flora singularum regionum geobotanicarum Hungariae: provinciarum vel districtuum sive regionum geographi-
carum singularum forma tractationum criticarum publici iuris fiat. Multis difficultatibus obstructum est e litteratura botanica Hungariae conspectum de conditione et statu hodierno cognitionis singularum regionum accipere, partim ob additamenta dispersa, partim ob falsas publicationes. Quamobrem necesse est primum indicia litterarum ex operibus florae localis et universae, ex communicationibus floristicis et systematicis, atque e monographiis-possibili integritate-colligi; deinde collectiones investigatorum in singulis regionibus agentium revideri; tum additamenta incerta dissolvi nihilominus additamenta perscrutatorum recentiorum adhuc inedita colligi atque inopias eorum per proprias investigationes suppleri. Opera nostra aut floram completam (species cryptogamarum et phanerogamarum) aut enumerationem plantarum vasculosarum (Pteridophyta et Anthophyta) continebunt. Latiores et pleniores interpretationes geobotanicae aut systematicae, quae unitatem enumerationum perturbant, omittentur. „Magyar Flóraművek” destinata sunt ad partes cunctas florae terrae Hungaricae eadem forma, conceptione ac ratione unita elaborandas.

Előszó.

A „Magyar Flóraművek” sorozatának célja Magyarország egyes, növényföldrajzilag egységes területeinek — flóratartományoknak, flórajásoknak — vagy tájegységeinek flóráját kritikai feldolgozások alakjában közreadni. Nagy nehézségekbe ütközik a magyar botanikai irodalomból áttekintést kapni egyes területek flórája ismeretének mai helyzetéről, egyrészt az adatok szétszórt volta, másrészt a téves közlések miatt. Ezért szükséges 1. az irodalmi adatok összegyűjtése, összefoglaló és helyi flóraművekből, florisztikai és rendszertani közleményekből, monográfiákból — lehető teljességgel, 2. az egyes területeken működött kutatók gyűjteményeinek revíziója, 3. a kétes adatok tisztázása, 4. újabb kutatók még közzé nem tett adatainak összegyűjtése. A flóraművek vagy a teljes flórát (virágtalan és virágos növényfajok), vagy csak a magasabbrendű növények (harasztok és virágosak) felsorolását fogják tartalmazni. Részletes növényföldrajzi vagy rendszertani fejtegetéseket, amelyek az enumerációk egységét megbontják, mellőznek. A „Magyar Flóraművek” azonos alakban, egységes elgondolással és módszerrel hivatottak feldolgozni a Magyar Föld virágoskertjének minden részét.

Bevezetés.

A Magyar Flóraművek első kötete a Mátrahegység és környékének flórája. A feldolgozott terület magában foglalja nemcsak a magyar flóratartomány (*Pannonicum*) ősmátrai flóravidéke, a Magyar Középhegység (*Matricum*) szorosabb értelemben vett mátrai flórajárását (*Agriense*), de a szomszédos flórajárások, a Cserhát-Börzsöny területe (*Neogradense*) és a Bükkhegység (*Borsodense*) felé eső átmeneti területeket. A mátrai flórajárás határaiul tekinthetjük délen az Alföld szegélyét (mintegy a hatvan-kálkápolti vasútvonalat), keleten a Tarna völgyét, északon a Rima völgyét, nyugaton a Zagyva völgyét, de ide vonjuk keleten a Tarna és Eger patakok közé eső dombvidéket, nyugaton a Karancs csoportját. Bár már határozottan a Bükk flóravidékéhez tartozik az Egertől keletre eső Eged csoport s inkább a Bükkhöz sorolható növényföldrajzi alapon a Szarvaskő is, flórajukat mégis felöleli munkánk. Ennek főként történeti okai vannak, Eger és Szarvaskő flórájának kutatása — miként a Mátráé — elsősorban Vrabélyi nevéhez fűződik s Vrabélyi gyűjteményének revíziója adott módot az egri flóra képeznek tisztázására. Összefoglalva, munkánk a következő tájak flóráját öleli fel:

1. Mátra hegység szorosabb értelemben, a fővonulat a Zagyvától a Tarnáig, az Ágasvár, Galya, Kékes csoportok, a Keleti és Kis Mátrával. 2. Mátraalja: a dombvidék, mintegy a Jobbágyi-Gyöngyösolymos-Domoszló vonaltól délre, legkiemelkedőbb és legismertebb része a gyöngyösi Sárhegy. 3. Egervidék: a dombvidék a Tarna és Egerpatak között, Eger hegyei, Szarvaskő. 4. Tarnavidék, Hevesmegye északi határáig. 5. Medves-Karancs: Salgótarján vidéke, mintegy Nógrádmege salgótarjáni járásának területe.

A terület edényes virágtalan és virágos növényfajainak száma (a fajfogalom Jávorka Magyar Flórájának kissé szűk terjedelmében, azaz a jellegzetes alfajok — valamint a keverékfajok — számozásával) 1340, ebből a Mátrahegységben (1. tájrész) kereken 1020 faj otthonos.

A hybridek leszámításával maradó kereken 1300 fajból (kerekítve):

Kozmopolita és adventiv	110	8.3 %
Európai	700	52.3 %
Középeurópai	100	7.7 %
Kontinentális (pontusi stb.)	120	9.3 %
Pontus-mediterrán	100	7.7 %
Mediterrán	100	7.6 %
Atlantikus	21	1.6 %
Alpin	2	0.15 %
Illír (nyugatbalkáni)	16	1.2 %
Móziai (keletbalkáni)	11	0.8 %
Endemikus (inkl. pannoniai)	16	1.2 %

A flóraelemek eloszlása megfelel az ösmátrai flóraidék átlagértékeinek, a dunántúli flórajárásokkal szemben a mediterrán és illir elemek csökkenése, viszont a kárpáti elemek növekedése érezhető, alpin és boreális elemek alig. A borsodi és a bakonyi (*Vesprimense*) flórajárásokkal szemben a praealpin, ill. dealpin fajok kisebb jelentőségűek, számuk mintegy 40. A területnek endemizmusa nincs, sem reliktumjellegű növényfaja. A Mátra andezit erdei és sziklaflórája, valamint a Karancs-Medves bazalt és apokahomokkő növényzete középeurópai színezetű kevés praealpin hatással, a Sárhegy és Eger mészkedvelő xerotherm flórája pontus-mediterrán jellegű, különben a Mátraalja és a Tarnavidék karakternélküli tájak. Szarvaskő vegetációjában inkább a Bükkhöz kapcsolódik (*Festuca glauca*, *Sesleria Heufleriana* gyepek), flórájának kapcsolatai a Mátrához és tovább nyugatra fűzik.

A Magyar Középhegység endemizmusai közül területünkön honosak (nagyobbrészt azonban a Kárpátokban is teremnek): *Minuartia frutescens*, *Thlaspi Jankae*, *Cytisus ciliatus*, *Galium abaujense*, *Scabiosa pseudobanatica*, *Carduus collinus*, *Centaurea mollis*, a Kéleti Kárpátokkal közösek a *Poa scabra*, *Cerastium matrense*, *Helleborus purpurascens*, *Centaurea indurata*. A Mátra flórájának nevezetesebb montan-praealpin elemei: *Woodsia ilvensis*, *Nephrodium austriacum*, *Polystichum Braunii*, *Equisetum silvaticum*, *Lycopodium complanatum*, *Sieglingia decumbens*, *Nardus stricta*, *Polygonatum verticillatum*, *Gladiolus imbricatus*, *Orchis maculatus*, *Traunsteinera globosa*, *Coeloglossum viride*, *Coralliorrhiza trifida*, *Stellaria alsine*, *Cerastium arvense* ssp. *matrense*, *Minuartia frutescens*, *Silene nemoralis*, *Melandryum silvestre*, *Cimicifuga foetida*, *Aconitum moldavicum* (?), *Anemone nemorosa*, *Clematis alpina*, *Lunaria rediviva*, *Hesperis candida*, *Sedum hispanicum*, *Sempervivum Schlehani*, *Saxifraga aizoon*, *Spiraea media*, *Rubus* fajok (l. 35. o.), *Potentilla micrantha*, *Rosa stylosa*, *R. pendulina*, *R. reversa*, *Cytisus ciliatus*, *Polygala vulgare*, *Tilia* fajok (l. 49. o.), *Viola saxatilis*, *Epilobium collinum*, *E. obscurum*, *Astrantia major*, *Pleurospermum austriacum*, *Chimaphila umbellata*, *Pirola secunda* (a Karancson is), *P. minor*, *Vaccinium myrtillus*, *Scopolia carniolica*, *Galium erectum*, *Sambucus racemosa*, *Valeriana tripteris*, *Scabiosa pseudobanatica*, *Knautia dipsacifolia*, *Phyteuma spicatum*, *Petasites albus*, *Senecio rivularis* (a Karancson is), *S. Fuchsii*, *Carlina acaulis*, *Cirsium erisithales*, *Centaurea oxylepis*, *C. mollis*, *Prenanthes purpurea*, *Hieracium Wiesbaurianum*, *H. praecurrens*, *H. caesium*, *H. ramosum* etc. A siroki Darnóhegyen terem csupán az *Agrimonia odorata*.

A Medves-Karancs fajban, montan elemekben pedig különösen szegény flórájában a biztonnyal adventív *Pirola median* (ültetett lucosban!) s az előbb említetteken kívül, mint területünkön másutt, így a Mátrában, hiányzóak említhetők: *Festuca pseudodalatica*, *Minuartia viscosa*, *Anemone hepatica*, *Alyssum Arduini*, *Erysimum crepidifolium*, *Cotoneaster nigra*, *Crataegus calycina*(?), *Gentiana ciliata*, a legújabbán talált *Genista germanica*.

A gyöngyösi S á r h e g y e n számos, a Mátrán különben hiányzó, leginkább déli vagy keleti alföldi faj díszlik, mint: *Stipa stenophylla*, *Orchis coriophorus*, *Polycneum verrucosum*, *Arenaria leptoclados*, *Melandryum viscosum*, *Ceratocephala testiculata*, *Ranunculus lateriflorus*, *Sedum Hillebrandii*, *Prunus nana*, *Trifolium parviflorum*, *T. dubium*, *Trigonella monspeliaca* (Szarvaskőn is), *Lathyrus pallescens*, *Euphorbia glareosa*, *Fumana vulgaris*, *Bupleurum pachnospermum*, *Trinia glauca*, *Seseli varium*, *Cynoglossum hungaricum*, *Anchusa Barrelieri*, *Onosma Visianii*, *Stachys recta* ssp. *hirta*, *Linaria italica* ssp. *Kocianovichii*, *Orobanche lutea*, *O. alsatica*, *O. reticulata* (Szarvaskőn is), *Globularia Willkommii*, *Plantago argentea*, *Valerianella carinata*, *Anthemis ruthenica*, *Crupina vulgaris*, *Crepis nicaeensis*, *C. pulchra* etc. — Eger flórájával közösek, de különben területünkön másutt ismeretlenek pl. a *Gagea pusilla*, *Allium sphaerocephalum*, *Arabis auriculata*, *Prunus mahaleb*, *Onosma arenarium* *Orobanche picridis*, *Inula germanica*, *I. oculus Christi*, etc. — míg a *Cytisus procumbens* legújabbán a Mátráról is előkerült. Más érdekességei, mint a *Gagea bohemica* vagy *Asyneuma caesescens* a Mátrában is teremnek. A Szent Anna kápolna melletti tavacska néhány vízi és mocsári növényét sem szedték másutt területünkön: *Carex Buekii*, *Ranunculus lateriflorus*, *R. polyphyllus*, *R. radians*, *Elatine alsinastrum*, *Peplis portula* (még a Bagolykő tavában), *Oenanthe silaifolia*, *Gratiola officinalis* stb. — Gyöngyös körül bőven terem a *Rumex confertus*.

A Szarvaskő nevezetességei: *Woodsia ilvensis*, *Phegopteris Robertiana*, *Sesleria Heufleriana*, *Festuca glauca*, *Carex brevicollis*, *Minuartia frutescens*, *Medicago rigidula*, *Thymus hesperites*, *Hieracium echinoides*, *Melica picta*, *Saxifraga adscendens*.

Az egerbaktai láp Sphagnetumából és a baktai tóból *Nephrodium cristatum*, *Carex pseudocyperus*, *C. inflata*, *Cicuta virosa*, *Menyanthes trifoliata* az érdekesebbek, míg az egeri flórából kiemeljük a következő fajok (bár részben kétes) előfordulását: *Stipa pulcherrima*, *Bromus erectus*, *Heleocharis acicularis*, *Cypripedium calceolus*, *Ophrys aranifera*, *Orchis tridentatus*, *Himantoglossum hircinum*(?), *Gymnadenia odoratissima*, *Helleborine rubiginosa*, *Berberis vulgaris* (Szarvaskőn is), *Pulsatilla australis* (a Nagygalyán is), *Alyssum desertorum*, *Hippocrepis comosa* (a Karancson is), *Vicia sparsiflora*(?), *Lathyrus aphaca*, *Geranium pratense*, *Linum austriacum* (Szarvaskőn is), *Cotinus coggygria* (Szarvaskőn is), *Viola elatior*, *Bupleurum falcatum*, *Rhinanthus rumelicus*, *Orobanche levis*, *O. major*, *Adenophora liliifolia*(?), *Inula hybridek*, stb. még számos ritkább gyomnövény.

A Mátrahegység és környéke növényiszövetkezetei — megfigyeléseim és az eddigi kevés közlés alapján — a következő növényiszövetkezet-csoportokba tartoznak:

1. *Fagion silvaticae*. Bükkösök. *Fagetum silvaticae*. Erdőtípusok: *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Carex pilosa*, *C. silvatica*, *Luzula nemorosa*, *Aegopodium podagraria*, *Asperula odorata*, *Fagetum subnudum*.

2. *Quercion roboris*. Tölgyesek. *Quercetum sessiliflorae*. — *Q. roboris*. Erdőtípusok: *Poa nemoralis*, *Melica uniflora*, *Brachypodium silvaticum*. *Q. lanuginosae* (Sárhegy!) *Festuca sulcata*, *Melampyrum nemorosum*.

3. *Alnion glutinosae*. *Alnetum glutinosae*. Égeresek. Erdőtípusok: *Carex remota*, *Urtica dioica*. — *Salicetum cinereae*. Fűzláp. — *Betuletum pendulae*. Nyíresek. — *Tilio-Fraxinetum*. Hársas körisesek. (Saskő!)

4. *Salicion*. Ligetek. *Salicetum mixtum*.

5. *Fruticiquercion lanuginosae*. Száraz cserjések. *Spiraeetum mediae*. — *Querceto-Cotinetum* (Eger!)

6. *Prunion spinosae*. Legelő cserjések. *Pruneto-Crataegetum*.

7. *Potamion*. 8. *Hydrocharition*. Nagy, ill. lebegő hínár.

9. *Phragmition*. Nádasok. *Phragmitetum* (és konszociációi) *Glycerieto-Sparganietum*.

10. *Magnocaricion*. Zsombékosok. *Caricetum acutiformis*, etc.

11. *Cardaminion amarae*. Forráslápok. *Cardaminetum amarae*.

12. *Agrostidion albae*. Mocsárrétek.

13. *Arrhenatherion elatioris*. Kaszálók. (Basi-neutrophil.)

10—13. Területünkön alig ismertek.

14. *Festucion rubrae*. Hegyirétek. (Acidiphil.) *Agrostidetum capillaris (tenuis)*. *Deschampsietum flexuosae*.

15. *Nardion strictae*. Szörfűgyepek. *Nardetum strictae*. (Nagy-galya!)

16. *Festucion sulcatae*. Pusztai rétek. *Festucetum sulcatae*, incl. *Festuca sulcata-Stipa Joannis* assz. (Típusok: *Avenastrum pubescens*, *Phleum phleoides*, *Carex humilis* etc.)

17. *Seslerio-Festucion glaucae*. Sziklai gyepek. (Basiphil.) *Seslerietum Heuflerianae*. *Festucetum glaucae*. (Mindkettő Szarvaskő!)

18. *Asplenio-Festucion glaucae*. Sziklai gyepek (Acidiphil) *Poetum scabrae*. (Szarvaskő!)

19. *Adenostylion*. Magas kórós növényyszövetkezetek. *Petasitetum*.

20. *Epilobion angustifolii*. Erdőirtások.

21. *Sphagnion*. Tőzegmohalápok. *Sphagnetum recurvi*. (Egerbakta!)

22—26. *Poion annuae*. Legelőgyepek. — *Secalinion*. Vetési gyomvegetáció. — *Olitorion*. Kerti gyomvegetáció. — *Hordeo-Onopordion*. Ruderalis vegetáció. — *Polygono-Chenopodion*. Mocsári gyomvegetáció.

A VII. oldal 1—8. sora helyesen:

2. *Quercion roboris*. Tölgyesek. *Quercetum sessiliflorae*. — *Q. roboris*. Erdőtípusok: *Poa nemoralis*, *Melica uniflora*, *Brachypodium silvaticum*. *Q. lanuginosae* (Sárhegy!) *Festuca sulcata*, *Melampyrum nemorosum*. — *Betuletum pendulae*. Nyíresek. — *Tilio-Fraxinetum*. Hársas körisesek. (Saskő!)

3. *Alnion glutinosae*. Láperdők. *Salicetum cinereae*. Fűzláp.

4. *Salicion*. Ligetek. *Alnetum glutinosae*. Égeresek. Erdőtípusok: *Carex remota*, *Urtica dioica*. — *Salicetum mixtum*, Fűzesek.

A flóra kutatásának története.

Kitaibel Pál (1757—1817) nevével kezdődik, mint Magyarország területének javarésznén, a mátrai flórakutatások története. A századforduló nagy természetbúvára, a magyar flóra virágkincseinek felfedezője legelső műveinek egyikét a Máttra természetrajzi leírásának szenteli (1799). Először 1796-ban keresi fel (első mármarosai útján) a Mátrát, ennek alapján írja meg a hegység fás növényeinek összefoglalását. Későbbi útjai közül az 1803 beregi, az 1815 mármarosai alkalmával érinti a Mátrát, több nyáron a parádi fürdőn keres gyógyulást (1807—1817). Kutatásainak eredményeiből csak néhány, a Mátrában is megismert új faj leírása látott remekművében, a *Plantae rariores*ben napvilágot, adatainak javarészt csak Kanitz közölte (1862—63) *Additamenta* és *Reliquiae* címen kiadott jegyzeteiben. Így számos, már Kitaibel látta növényfaj első irodalmi adatát másoknál találjuk meg, mint Reuss Gusztáv nagyrócei orvos (—1861) tótnyelvű flórájában, amely számos téves és kétes közléssel terhelte meg a terület flórájának ismeretét, ömaga aligha volt a Mátrában.

Sadler József (1791—1844), Kitaibel utóda is járt a Mátrán, Bükkön 1818 és 1823-ban, amint erről néhány közölt adata, kéziratok — amelyek azonban a bükki anyagot is magukban foglalják és sokszor csak Kitaibel adatait ismétlik (*Iter matrense* I—II), — növényei tanuskodnak. Wierzbicki Károly mátrai tartózkodásának (1824) botanikai eredményeiről nem tudunk, Portenschlag-Ledermayer Ferenc mátrai gyűjtéséből Kitaibelnek küldött néhány adatot közölt Neilreich. Kocianovich József gyöngyösi gyógyszerész nevét a nagy florista Ascherson örökölte meg.

Míg Kitaibel leginkább Parád körül és a gyöngyösi Sárhegyen gyűjt, addig Eger flórájának első adatait Láng Ferenc Adolfnak köszönjük. Láng (1795—1863) pesti, majd nyitrai gyógyszerész gyakornoki éveit tölti Egerben s itt botanizál, adatait Reichenbach, kora egyik legnagyobb német botanikusának művei közlik. Am úgy Eger környékének, mint a Mátrának igazi felkutatója Vrabélyi Márton (1807—1877). Vrabélyi a Gr. Károlyi uradalom intézője Parádon, aki a 60-as években rendszeresen kutatja a területet, kapcsolatban áll kora legjobbjaival, sok exsiccatumot küld Kernernek, Schurnak, sőt később kísérője Eger körül a fiatal Borbás is. Vrabélyi írja meg a Máttra ma is egyetlen flóraenumerációját (1868), sőt megkísérli annak növényföldrajzi ismertetését is (1867). Szép és gazdag gyűjteményét (4000 lap) munkája megírása után az egri cisztercita gimnáziumnak adományozta (1868), ahol máig kitűnő állapotban őrzik — szolgálván főforrásul a modern mátrai flóramű megírásához. Anyagának — különösen a későbbi gyűjtésének — nagy része szétszóródott, a Nem-

zeti Múzeum herbárium, a Kerner-herbárium, sőt még a szolnoki gimnázium gyűjteménye is tartalmaz fontos Vrabélyi-exsiccatumokat, — Schur herbáriumából néhány példány messzebbre is juthatott. Kerner Antal maga nem is járt a Mátrában, nagy enumerációjának adatai a Mátráról, Egerből mind Vrabélyi hozzáküldött példányain alapulnak, akinek nevével Schur utolsó, részben posthumus munkájában is gyakran találkozunk. Vrabélyival egyidőben fordul meg területünkön bulcsi Janka Viktor (1837—1890), akkor császári vértiszt, aki egyideig a gyöngyösi garnizonban állomásozik, gyűjtésének érdekesebb adatai az *Österreichische Botanische Zeitschrift* 1865—68. évfolyamaiban látnak napvilágot. A magyar flórákutatásnak a XIX. század második felében legnagyobb alakja, a magyar nyelvű és magyar szellemű növényföldrajzi és rendszertani munkásság megteremtője, de téri Borbás Vince (1844—1905) gimnáziumi éveit Egerben tölti. Itt az érseki kert virágai hódítják meg talán egy életre a botanikának, a környéken már 1861-től kezdve botanizál, majd többször megfordul a hegyekben, a Mátra nyugati felében és a Karancson, amelynek első botanikus kutatója. Nagyon sajnálatos, hogy ez évek gyűjtéseit összefoglaló munkában nem tette közzé; a 70-es években, a Magy. Tud. Akad. kiadványaiban megjelent florisztikai dolgozatain kívül, amelyek területünkre számos adatot tartalmaznak, elszórtan találunk rendszertani dolgozataiban (mintegy 30 közleményben) néhány egri, mátrai lelőhelyet. Borbás nagy ellenfele, Simonkai Lajos (1851—1910) is ugyanott jár (majd élete vége felé egyszer a Sárhegyen) — de gyűjtéseiből még kevesebbet publikál.

A 70-es évektől kezdve a Mátra és környéke szinte kiesik a magyar botanikusok érdeklődési köréből. Szépliget Győző mátrai növényeit (a 80-as évekből) a Nemzeti Múzeum őrzi.

Csak századunk elején keresik fel ismét floristáink e vidéket, az akkor magát még magyarnak valló Juliu Prodan — mint az egri főreáliskola tanára — a város környékén s a Bükk keleti bércein gyűjt, de közléseit (1905-től) gyakran kell kétkedéssel illetnünk. Lengyel Géza a Mátrától északra elterülő dombvidéket, a Tarnavölgyet járja be, de megfordul a Mátrán is, majd gyakorta keresi fel a gyöngyösi Sárhegyet, amelynek jellegzetes és gazdag flóráját Degen Árpáddal együtt alaposan kikutatja. Míg előbbi gyűjtéseiről beszámolt (1906), a Sárhegy flórájának enumerációját kéziratban használtam fel. Salgótarján körül — hosszú szünet után — a 30-as években ébred újra a botanika, amint arról Dornyay Béla beszámol, rajta kívül Hulják János, Zsák Zoltán, Boros Ádám — úgy a Karancs-Medves vidéken, mint a Mátrában — több eredményes kirándulást tesznek. Különösen Boros gazdagítja értékes adatokkal a mátrai flóra ismeretét, amelyhez Jávorka Sándor, Kárpáti Zoltán, Polgár Sándor, Vajda László újabb, kiadatlan eredményei járulnak. A Mátrát és Bükköt elválasztó sávban Borbás fedezi fel az egerbaktai tó kis tőzegmohalápját, amelynek flóráját ő és Boros, növényiszövetkezeteit Zólyomi Bálint írják le. Számos gyűjtőnket vonzotta a Szarvaskő, Vrabélyi és Fillingger óta, közölnék innen Prodan,

Jávorka (a *Woodsia* felfedezése), Boros, Igmándy József — míg vegetációját Zólyomi elemezte meg. A modern növényföldrajzi kutatások területünkön ezekkel kezdődtek, a Mátra erdőtípusait Magyar Pál sorolja fel, míg e sorok írója — aki 1922-től kezdve hat ízben kereste fel a Mátrát, a Mátraalját, Gyöngyös és Eger vidékét, a Szarvasköt, a Karancs-Medves hegységet — számos növénytársulást felvételezett, szociológiai kutatásainak eredményeit másutt adja közre. Legújabban Máthé Imre és Balázs Ferenc asszisztenseim gyűjtötték a Mátrában és a Medves-Karancson; fáradozásukat e helyen köszönöm meg.

Az irodalom összeállításában csak azon dolgozatokat vettem fel, amelyek többé-kevésbé különösen területünkre vonatkoznak, számos florisztikai és rendszertani munka is tartalmaz még néhány mátrai adatot, ezek külön felsorolását a „Magyar Flóraművek” minden egyes kötetében mellőzhetőnek vélem, ehelyett külön fogjuk azok bibliográfiáját — mint az összes lokális flórák közös irodalmát — közreadni. Ezen munkákat csak a szövegben, az átvett adatoknál idézem. A magyar flóra összefoglalásai, Neilreich Aufzählung-ja (1866—70) és Jávorka Magyar Flórája (1924—25) felhasználják az eddigi irodalmat, néhány adatot Neilreich től vettem át. Az újabb kutatók kiadatlan adataikat munkám számára összeállították, vagy feljegyzéseiket közölték, részben alkalmam volt anyagukat átnézni.

Összinté köszönetem nyilvánítom e helyen Kürti Menyhért főigazgató úrnak, az egri cisztercita gimnázium direktorának és Varga Benno tanár úrnak, akik lehetővé tették, hogy Vrabélyi Márton herbáriumát átrevideáljam. Ugyancsak igaz köszönetemet nyilvánítom mindazoknak, akik gyűjtéseik eredményeit rendelkezésemre bocsátották, így dr. Boros Ádám egyet. m. tanár, dr. Dornyay Béla salgótarjáni gimn. tanár, Igmándy József hajdúnánási gimn. tanár, dr. Kárpáti Zoltán egyet. v. tanársegéd, dr. Lengyel Géza egyet. m. tanár, kísérletügyi igazgató, dr. Zólyomi Bálint egyet. m. tanár, Vajda László uraknak. A Magyar Nemzeti Múzeum Növénytára igazgatóját, dr. Jávorka Sándort illesse hála sok barátai szívességéért, amellyel minden alkalommal segítségemre volt.*

Debrecen, 1936. okt. 1.

b. Soó Rezső.

* A történeti bevezetéshez v. ö. Kanitz: Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik 1865. — Gombocz: A magyar botanika története 1936. — Kitaibelről l. még Tuzson: Kitaibel Pál emlékezete 1918. — Borbásról: Rapaics: Borbás Vince emlékezete (Magy. Bot. Lap. 1916), Bárány: B. V. egri diákévei (Bot. Közl. 1925). — Vrabélyiről: Szinyei, Magyar írók XIV. 1352. k.

Irodalom.

(A rendszertani monográfiák mellőzésévé, v. ö. Bevezetés)

- Borbás V.* Újabb jelenségek a magyar flórában. M. T. K. XII.
 — Vizsgálatok a hazai Arabisek és egyéb Cruciferák körül. M. T. K. XV.
 — Florisztikai közlemények... M. T. K. XV.
 — Haynald érsek herbáriumának harasztfélái. M. T. K. XIV.
 — A magyar birodalom vadon termő rózsái... M. T. K. XVI.
 — A tőzegmoha. Kertészeti Lapok 1886. 88.
 — Adalékok Középmagyarország flórájához. T. T. K. 1875. 131.
 — Jövevények flóránkban. T. T. K. 1883. 491.
 — Botanische Notizen. Ö. B. Z. XXIX. 317.
 — A Balaton flórája. 1900. Abb.: *Borb.*
- Boros Á.* Florisztikai közlemények. B. K. XXI. 64.
 — Az egerbaktai és keleméri moha-ápok növényzete. M. B. L. XXIII. 62.
 — A *Dryopteris Braunii* és néhány más adat a Mátra flórájához. B. K. XXXIII. 192.
 — in notis et litteris. Abb.: *Bs.*
- Degen Á. és Lengye! G.* A gyöngyösi Sárhegy flórája. Manuscriptum. Abb.: *Deg.-Lengy.* resp. *Deg.*
- Dornyai B.* Salgótarján vidékének szépségeiről. Salgótarján! Almanach 26—41. 1925.
 — Florisztikai adatok Salgótarján és környéke ismeretéhez. Salgótarjáni könyvek. No. 6. 1936.
 — A dió és gesztenye salgótarjáni őshonosságához. ibidem No. 7. 1937.
 — exsiccata et in notis. Abb.: *Dorny.* (és évszám)
- Fekete L. és Blatny T.* Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén. 1914.
- Hulják J.* Florisztikai adatok a Bükk és Mátra hegyvidékének ismeretéhez. M. B. L. XXVI. 23.
 — A *Micromeria rupestris* a Bélkőn és néhány érdekesebb adat a Magyar Középhegység flórájából. M. B. L. XXXII. 77. Abb.: *Hulj.*
- Igmándy J.* A szarvaskői wehrliit növényzete. Debreceni Szemle 1934. 92.
 — in notis. Abb.: *Igm.*
- Janka V.* Neue Standorte ungarischer Pflanzen. Ö. B. Z. XVI. 169. XVII. 65.
 — Correspondenz. Ö. B. Z. XV. 225. XVI. 124.
- Jávorka S.* Magyar Flóra. 1924—25. — A magyar flóra kis határozója. 2. kiadás. 1937.
 — exsiccata et ex verbis. Abb.: *Jáv.*
- Kárpáti Z.* in litteris. Abb.: *Kárp.*
- Kerner A.* Vegetationsverhältnisse des mittleren und östlichen Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens. (Separatim ex Ö. B. Z. XVII—XXIX., Vrabélyi adatai!) Abb.: *Vb.-K.* resp. *Kern.*
 — Correspondenz. Ö. B. Z. XVIII. 297.
- Kitaibel P.* Reliquiae Kitaibelianae, ed. A. Kanitz. Abh. Zool. Bot. Ges. XII. 588. ff. XIII. 57. ff. 507. ff. Abb.: *Kit. Rel.*
 — Additamenta P. Kitaibellii..., ed. A. Kanitz. 1863. Abb.: *Kit. Add.*
 — Über das Matrageb'rgen in topographisch-naturhistorischer Rücksicht. Literarischer Anzeiger f. Ungern. 1799. 25. = latino in: Hydrographica Hungariae, II. 151. ss. (ex Kanitz Versuch... citatum) Abb.: Hydr. Hung.

- *Acrobrya protophyta Hungariae*. Linnaea 1863. 263.
Kocianovich J. exsiccata
Lengyel G. Florisztikai adatok Heves vármegye északi részéből. B. K. V. 9. 51. Abb.: *Lengy.*
- Neilreich A.* Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefäßpflanzen. 1867. Nachträge. 1870. Abb.: *Neilr.* (Ex Neilreich additamenta a cl. Árvay, Láng, Portenschlag, Sadler etc.)
- Prodán Gy.* Adatok Eger és környékének flórájához. Egri főreáliskola értesítője. 1905-06. Abb.: *Prod. É.*
- Adatok a Bükk és előhegyeinek flórájához. B. K. VII. 103. Abb.: *Prod. B. K.*
- Néhány adat hazánk flórájának ismeretéhez. M. B. L. XV. 251.
Reichenbach Icones Florae Germanicae etc. (Láng etc. adatai) Abb.: *Rchb.*
- Reuss G.* Kvetna Slovenska 1853. Abb.: *Reuss*
- Sadler J.* Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez. 1824—36. (ex Neilreich citatum)
- Iter Matrense. Manuscriptum. Abb.: *Sadl.* (Nagyrészt közelebbi termőhely nélküli adatok — 1. a bevezetést —, kevésse használható.)
- Schur F.* Phytographische Mitteilungen über Pflanzenformen... Verh. Naturforsch. Ver. Brünn. 1875, 1894, 1897, 1903, 1905. (Vrabélyi adatai!) Abb.: *Vb. ap. Schur*
- Simonkai L.* Adatok Magyarhon edényes növényeihez. M. T. K. XI. — exsiccata. Abb.: *Simk.*
- Soó R.* Kritikai megjegyzések és újabb adatok a magyar flóra ismeretéhez. B. K. XXII—XXIX.
- Beiträge zu einer kritischen Adventivflora des historischen Ungarn. Bot. Archiv XIX. 1927.
- Anhang zu Zólyomi: Soziol. und ökolog. Verhältnisse der Borstgraswiesen im Bükkgebirge. Tisia I.
- Szépligeti Gy.* exsiccata.
- Tuzson J.* Magyarország néhány növényéről és azok rokonságáról. B. K. VIII. 263.
- Vajda L.* in litteris. Abb.: *Vajda*
- Vrabélyi M.* A Mátrahegység növényföldrajzi vázlata. Magy. Orv. Természetv. Vándorgy. Munkái 1867. XV. Abb.: *Vb. MOTV.*
- Adatok Hevesmegye virányisméjéhez. Heves és Külső Szolnok vármegyék leírása. Eger 1868. 142—164. Abb. *Vb.* (és lapszám)
- Correspondenz. Ö. B. Z. XVI. 360.
- Herbarium. Abb.: *Vb!*
- Zólyomi B. A.* Bükkhegység környékének Sphagnum lappjai. B. K. XXVIII. 89.
- A pannoniai flóratartomány és az északnyugatnak határos területek sziklanövényzetének áttekintése. Ann. Mus. Nat. Hung. XXX. 1936. 136.
- in notis. Abb.: *Zóly.*
- Flora Exsiccata Austro-Hungarica (F. E. A. H.) és Flora Hungariae Exsiccata (F. H. E.) néhány száma.
- Barcza-Vigyázó:* A Mátra részletes kalauza Növényvilág c. fejezete nem tartalmaz idézhető adatot. A *Cotinus* közlése a gyöngyösi Sárhegyről téves.

Enumeratio.

1. *Woodsia ilvensis* (L) R. Br. — M: Bodony „Martalóchegy” (Vb! ap. Tuzson BK. VIII. 258) — E: Szarvaskő (Jáv. Magyar Flóra 1277).

2. *Cystopteris filix-fragilis* (L) Borb. — a. *dentata* (Dicks.) Hook. — M: Parád (Borb. MTK. XIV. 450). — T: Erdőkovesd, Váraszó, Istenmezeje cum var. b. (Lengy. 12). — Eger (Borb. 1. c.) Szarvaskő! — S: Salgótarján, Bárna „Nagykő” (Borb. 1. c.), Somoskő! — b. *cynapiifolia* Koch — M: Bodony „Bagolykő-Vércverés” (Vb. ap. Borb. 1. c. 450) T: cf. var. a. — c. *anthriscifolia* Koch — M: „Bagolykő” — Eger — S: Somoskőújfalu (Borb. 1. c.) Nagysalgó! — f. *platyloba* A. Br. M: Szuha „Gombáshegy” (Borb. 1. c.) — f. *tenuis* G. M. Sch. M: Szuha „Gombáshegy”, „Ágasvár” (Borb. 1. c.)

3. *Phegopteris dryopteris* (L) Fée. — M: Mátraszele, Tarnalelesz (Borb. 1. c. 443), Parád: „Kékes” (Lengy. 61) „Saskő” (Bs. BK. XXXIII. 192) „Rózsaszállás” (Bs.) „Martalócvölgy” (Thaisz) — E: Szarvaskő (Bs.)

4. *Ph. Robertiana* (Hoffm.) A. Br. — Mátra (Sadler Fil. 19) — E: Szarvaskő (!Zóly.)

5. *Nephrodium thelypteris* (L) Desv. incl. b. *Rogaetianum* (Bolle) — M: Szuha (Borb. 1. c. 477), „Feketető” (Bs.) — E: Bakta (Borb. 1. c.)

6. *N. filix mas* (L) Rich. — a. *crenatum* (Milde) — vulgaris. — b. *deorsolobatum* (Milde) S: Nagysalgó-Somoskő! — c. *heleopteris* (Milde) M: Mátraszele. — S: Somoskőújfalu, Bárna (Borb. 1. c. 448).

7. *N. cristatum* (L) Michx. — E: Bakta (Boros MBL. XXIII. 62).

8. *N. spinulosum* (Müller) Stemp. — M: „Nagypatak völgy”! (Vajda), „Feketető, Martalóchegy, Vályuskút-Csatornavölgy” (Bs.)

9. *N. austriacum* (Jacq.) Fritsch. — M: „Sombokor” (Vajda in litt.)

10. *Polystichum lobatum* (Huds.) Chevall. — Mátra (Sadler!): Parád (Vb! ap. Borb. 1. c. 445) „Saskő”! „Sombokor” (Bs., Vajda, Kárp.)

11. *P. Braunii* (Spenn.) Fée. — M: „Sombokor” (Boros BK. XXXIII. 192).

12. *Athyrium filix femina* (L) Roth — a. *fissidens* (Döll) Milde. — M: vulgaris. — E: Eger, Bakta (Borb. 1. c. 440). — S: Nagysalgó-Somoskő! Medves „Ickóskút” (Dorny!) — b. *dentatum* (Döll) Milde. M: Kékes — S: Somoskőújfalu (Borb. 1. c.) — c. *multidentatum* (Döll) Milde. M: Parád (Vb. ap. Borb. 1. c. 441) — Eger (Borb. 1. c.) — d. *pruinatum* Milde. — M: Szuha (Borb. 1. c.)

13. *Phyllitis scolopendrium* (L) Newm. — M: Parád „Bagolykő” (Vrabélyi!)

14. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. — M: Parád (Vb!), „Ágasvár” (Borb. I. c. 442), „Saskő”!, „Disznókő”, Mátrafüred: „Vizeskesző” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Lengy., Zsák, Bs.) — E: Szarvaskő (!Borb. I. c.) — S: Salgótarján „Pécskő” (Borb. I. c.), Bárna „Nagykő” (Dorny. 11) Nagysalgó!, Kissalgó (Bs.)

15. *A. trichomanes* L. — M: Parád (Kit. Rel. 545), „Ágasvár” (Borb. I. c. 441), „Disznókő” (Vb!) Fiskalításhuta (Igm.) — T: Erdőkövesd, Istenmezeje (Lengy. 12) — Eger (Borb. I. c.), Szarvaskő (!Prod. É. 14) — S: Somoskőújfalu (Borb. I. c.), Somoskő, Nagysalgó! Karancs-Kápolnahegy!

16. *A. ruta muraria* L. incl. var. *Brunfelsii* Heufler. — M: Pétervására (Borb. I. c. 442) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger „Kiseged”, Bakta (Borb. I. c.), Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 108).

17. *A. Baumgartneri* Dörfl. var. *Heufleri* Reichardt (*A. trichomanes* > *× septentrionale*) E: Szarvaskő (Soó et Zólyomi BK. XXXI. 35).

? *A. adiantum nigrum* L. Cott. Heves (Kit. Krypt. 280).

18. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. — M: „Nagygalya”, Tarnalelesz (Borb. I. c. 440) — T: Istenmezeje (Lengy. 12) — E: Szarvaskő (Prod. É. 22), Eger (Bs. f. *umbrosum* Borb.)

Pteris cretica L. — Eger, ad thermas subspontanea (Prod. É. 21, Bs. BK. XXXIII. 220), iam extincta!

Adiantum capillus veneris L. — Eger, ad thermas subspontanea! (Bs. BK. XXXIII. 220).

19. *Polypodium vulgare* L. — M: Bodony (Vb!), „Bagolykő”, „Ágasvár”, „Nagygalya” (Borb. I. c. 439) Fiskalításhuta (Igm.), „Saskő!” — T: Istenmezeje (Lengy. 12) — Eger „Nagyeged”, Szarvaskő (!Borb. I. c.) — S: Karancs (Borb. I. c.), Nagysalgó (!Dorny. 11), Eresztvény-puszta, Somoskő!

20. *Equisetum arvense* L. — vulgaris. — *b. nemorosum* A. Br. — M: Mátraháza, Nagygyalya, „Pisztrángostó” (Bs.) — S: Salgótarján-Somoskőújfalu (Borb. I. c. 543) — *c. pseudosilvaticum* Milde M: „Ágasvár” (Borb. I. c.)

21. *E. maximum* Lam. — M: „Nagygyalya-„Martalócvölgy” (Bs.) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 12) — *b. serotinum* A. Br. — T: Istenmezeje (Lengy. 12) — *f. conforme* Wirtg. M: „Martalócvölgy” (Bs.)

22. *E. silvaticum* L. — M: Mátraháza „Nagypatak völgy!”, „Pisztrángostó” (Bs. BK. XXXIII. 192) „Martalócvölgy” (Bs.) „Mogyorósrom” (Jáv!)

23. *E. palustre* L. — vulgaris — *b. polystachyum* Vill. (*f. racemosum* Milde) Eger (Borb. I. c. 454)

24. *E. limosum* L. var. *fluviatile* L. (*E. heleocharis* Ehrh.) — M: „Pisztrángostó” (Boros BK. XXXIII. 192) Parád (Igm.)

25. *E. hiemale* L. — M: „Nagypatak völgy!” — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 12)

26. *E. ramosissimum* Desf. — T: Szentdomokos (Lengy. 12) — Hatvan (Borb. I. c. 456 var. *pannonicum* K't.)

27. *Lycepodium clavatum* L. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 282): Parád „Rókalyuk-völgy” (Borb. MTK. IX. 30) — E: Szarvaskő (Zólyomi, cf. Jáv. Magyar Flóra 21)
28. *L. complanatum* L. — M: Parád „Kislipóthegy” (Borb. MTK. IX. 30)
- ? *L. annotinum* L. Mátra (Vb. ÖBZ. XVI. 360)
29. *Juniperus communis* L. — vulgaris.
30. *Typha latifolia* L. — M: „Bagolykő-tó” (Vb! 159), Balla — T: Ivád, Pétervására, Tarnalelesz (Lengy. 13) — Eger (Vb.-K. 484) — S: Salgótarján (Kunszt MNL. II. 24)
31. *T. angustifolia* L. — Eger „Sikhegy” (Vb.-K. 484)
32. *Sparganium erectum* L. — T: Istenmezeje (Lengy. 13) — Eger „Mészhegy” (Vb! ap. K. 485) — S: Somoskő!
33. *Potamogeton natans* L. — M: Bodony (Vb.-K. 481) — Egerbakta (Borb. Kert. Lap. 1886. 88)
- ? *P. fluitans* Roth. Eger (Prod. 1. c.)
34. *P. crispus* L. — Eger (Prod. 1. c.) — Salgótarján (Dorny. 12) — Hatvan (Kern. 482)
- *P. pectinatus* L. Hatvan (Tuzson Alf. növ. No. 268)
35. *P. pusillus* L. — Eger (Prod. 1. c.)
36. *Zannichellia palustris* L. — M: Parád (Igm.) — E: Felnémet (Vb.-K. 483)
37. *Triglochin palustris* L. — M: Parád (Vb! 159), Bodony (Vb.-K. 481) — E: Felnémet (Prod. BK. VIII. 108)
38. *Alisma plantago-aquatica* L. — vulgaris.
39. *A. lanceolatum* With. — M: Sirok-Kökút (Vb! 159), Parád-Sasvár!
40. *Butomus umbellatus* L. — M: Recsk (Vb! 159, Vb.-K. 480) Apc! — S: Kisterenye (Borb. MTK. XV. 346)
- *Hydrocharis morsus ranae* L. Hatvan (Tuzson Alf. növ. 616)
41. *Andropogon ischaemum* L. — vulgaris.
42. *Chrysopogon gryllus* (L) Trin. — M: Recsk (Vb! 162, MOTV. 1867. 282) — T: Pétervására (Janka ÖBZ. XVI. 169) — Eger, Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 108) — S: Kisterenye (Borb. MTK. XV. 343)
- ? *Tragus racemosus* Desf. Mátra alja (Reuss 454)
43. *Digitaria sanguinalis* (L) Scop. — M: Mátradereske (Vb. 162) Parád (Vb!) — T: Tarnalelesz—Eger — S: Kisterenye (Borb. 1. c. 310)
44. *D. ciliaris* (Retz.) Koel. — M: Parád-Óhuta (Vb. 162)
45. *Echinochloa crus-galli* (L) R. et Sch. — vulgaris.
46. *Setaria glauca* (L) R. et Sch. — vulgaris. („*S. viridis*” Vb!)
47. *S. viridis* (L) R. et Sch. — vulgaris.
48. *S. italica* (L) R. et Sch. — Spontanea. S: Kisterenye (Borb. 1. c. 310) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 348)
- ? *Leersia oryzoides* (L) Sw. Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160)
49. *Phalaris canariensis* L. — S: Salgótarján, Kisterenye (Borb. 1. c. 308)
50. *Baldingera arundinacea* (L) Dum. — T: Pétervására (Lengy. 14) — Gyöngyös (Deg.)

51. *Anthoxanthum odoratum* L. — vulgaris. — **b. semiglabrum** Schur (*glabrescens* Cel.) M: Parád (Vb!) — Eger (Borb. I. c. 309)
52. *Stipa capillata* L. — Gyöngyös „Sárhegy”!
53. *S. stenophylla* Czern. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy., Zsák)
54. *S. pulcherrima* C. Koch. — Eger: Kis-Nagyeged (!Vb!)
55. *S. Joannis* Cel. — M: Nagygyalya (Vb! 162) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy., Zsák), ? Eger (Borb. MTK. XV. 311 sub *S. pennata*) — S: Nagysalgó!
56. *Milium effusum* L. — Mátra (Reuss 462): Mátraháza (!Vb! 162), Mátrafüred, Kékes, „Saskó”, Nagygyalya!, „Mogyorósorom” (Bs.)
57. *Phleum pratense* L. incl. var. **nodosum** (L) Schreb. — vulgaris.
58. *Ph. phleoides* (L) Simk. — M: Parád (!Vb. 162), Bodony „Gergelyháza”, Mátraháza (Vb!) — Apc!, Gyöngyös (!Borb. I. c. 308) — Eger (!Borb. I. c., Vb!), Szarvaskő!
59. *Alopecurus pratensis* L. — vulgaris. (Adn. „var. *elatior* Vb. 162 = typus!)
60. *A. geniculatus* L. — M: Parád (Vb! 162), Nagygyalya-Sasvár! — Eger, Felnémet, Bakta (Borb. I. c. 307)
61. *A. aequalis* Sobol. — M: Bodony „Fényespuszta” (Vb. 162), Parád (!Vb!) — Eger (Borb. I. c. 308), Bakta (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — S: Somoskőújfalu! — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 19)
62. *Agrostis canina* L. — M: Nagygyalya (Soó Tisia 198), Gyöngyös „Veronkarét” (Vb. 162, Borb. I. c. 312)
63. *A. capillaris* L. (*A. tenuis* Sibth.) — Mátra (Kit. Ann. 1926. 464): Parád (Kit. Rel. 543), Tardonya-puszta (Vb. 162), Solymosi Mátra (Vb!): „Nagypatak völgy”, Nagygyalya! — Eger (Prod. É. 13)
64. *A. alba* L. — vulgaris. — **b. silvatica** (Host) = *major* Gaud. Eger (Borb. I. c. 312) — **c. diffusa** (Host) E: Bakta (Vb!) — **d. prorepens** (Koch) Asch. M: Parád (Vb!)
65. *Calamagrostis arundinacea* (L) Roth. — Mátra (Kit. Ann. I. c. 459): Nagygyalya (!Vb! 162), Kékes, „Saskó” (!Lengy. 61), „Sombokor” (Bs. BK. XXXIII. 192), „Disznókő”, „Nagylipóthegy” (Bs.) — T: Istenmezeje (Lengy. 13)*
66. *C. epigeios* (L) Roth. — vulgaris. — *f. Reichenbachiana* Grec. — M: „Kékes” (Bs.)
67. *C. lanceolata* Roth. (*C. canescens* [Web.] Druce) — M: „Feketető” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — ?Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 108)
68. *Apera spica-venti* (L.) Beauv. — vulgaris.
69. *A. interrupta* (L) Beauv. — M: Parád (Vb! 162, Borb. I. c. 312)
70. *Holcus lanatus* L. — M: tantum culta, sic Parád (Vb!) — S: Salgótarján, Somoskőújfalu!
71. *Deschampsia flexuosa* (L) Trin. — M: Parád (!Vb! 162, Kit.

* Etiam in cott. Gömör, pr. Ajnácskő (Vb!)

Ann. l. c. 465), Sasvár, Nagygyalya!, „Sombokor” (Bs. XXXIII. 192), „Hidas-Somhegy”, „Vércverés-Mogyorósorom” (Bs.), Mátrafüred (Igm.)

72. *D. caespitosa* (L) Beauv. — M: vulgaris. — Eger, Szarvaskő (Prod. É. 13, BK. VIII. 108) — S: vulgaris. — **b. firmula** W. et Gr. — Nagygyalya (!Vb!) — **c. varia** W. et Gr. — Bodony, „Feketető” (Vb.! 162 sub „var. spiculis variegatis”) — **d. virescens** W. et Gr. (= *parviflora* Thuill.) — „Nagypatak völgy”! — **e. setifolia** Bischoff. — Sasvár „Kisbérc” (Bs.)

73. *Ventenata dubia* (Leers) F. Schultz. — Mátra (Reuss 467): Parád (Kit. Rel. 544, Vb!), Sirok „Darnóhegy” (Vb. 162), „Fényespuszta” (Vb. ap. Borb. l. c. 311), „Ágasvár”, Gyöngyös „Sárhegy” (!Borb. l. c.) — E: Bakta (Prod. BK. VIII. 108) — S: Somoskőújfalu, Karancs!, „Sátorhegy” (Borb. l. c.), Salgóhánya!, Bárna (Bs.)

74. *Avena fatua* L. — Mátraballa (Vb. 162) — T: Pétervására (Vb!)

75. *Arrhenatherum elatius* (L) M. et K. — M: Mátrafüred, „Nagypatak völgy”, Nagygyalya!, „Csórhegy” (Bs.) sed in tempore cl. Vrabélyi tantum culta: Parád (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — Eger (!Vb!) — S: Karancs, Somoskőújfalu, Nagysalgó!

76. *Avenastrum pubescens* (Huds.) Opiz. — M: Nagygyalya (Vb! 162), Parád, „Nagypatak völgy”! — Gyöngyös „Sárhegy”! — **b. glabrescens** Rchb. Eger „Kisegéd” (Vb!)

77. *A. pratense* (L) Opiz. — M: „Ágasvár” (Simk. MTK. XI. 217), Eger „Kisegéd” (Vb!)

78. *Danthcna calycina* (Vill.) Rchb. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 281): Parád (Kit. Rel. 544 sub *Avena paradiensis* cf. Janka ÖBZ. XVI. 169, XXII. 153), Bodony „Gergelyháza” (Vb! 162), Mátrafüred, „Vércverés”, „Csórhegy”, „Disznókő” (Bs.), Nagygyalya (!Bs. BK. XXXIII. 192) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.)

79. *Cynodon dactylon* (L) Pers. in regione collina vulgaris.

80. *Beckmannia eruciformis* (L) Host. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160): Parád (Kit. Add. 59), Sirok (Kit. Ann. 1934. 190) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Bs.)

81. *Sesleria Heufleriana* Schur. — E: Szarvaskő (!Zóly. Ann. 1936. 156.)

82. *Phragmites vulgaris* (Lam.) Crép. — vulgaris.

83. *Sieglingia decumbens* (L) Bernh. — M: Nagygyalya (Soó Tisia I. 198)

84. *Diplachne serotina* (L) Lk. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Ann. 1929. 135): Parád (Kit. Add. 544)

85. *Molinia coerulea* (L) Mönch. — M: Parád (Vb. 163, Kit. Ann. 1934. 159 ad b. verg.) — Eger (Prod. Ért. 21) — **b. ssp. major** (Roth) [*litoralis* (Host) = *altissima* (Link)] — M: Mátrafüred „Vizeskeszővölgy” (Bs.) — Eger „Szépasszonyvölgy” (Borb. l. c. 330)

86. *Eragrostis pilosa* (L) Beauv. — M: Parád (Vb. ap. Borb. l. c. 315), Recsk-Sirok (Vb! 162), Szurdokpüspöki!

87. *E. minor* Host. — M: Recsk-Sirok (Vb! 162), Parád (Vb!) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 109)
88. *E. cilianensis* (Ali.) Vignolo Lutati (*E. multiflora* (Forsk.) Asch.) — T: Istenmezeje (Lengy. 13)
89. *Koeleria glauca* (Schk.) DC. — S: Somoskőújfalu (Borb. I. c. 331)
90. *K. gracilis* Pers. — vulgaris, in formis pluribus. — **b. glabra** Janka — Verpelét (Vb. ap. Domin Mon. *Koeleria* 203 > *f. valdelobata* Dom.)
91. *Catabrosa aquatica* (L) Beauv. — Eger „Ostorosi-völgy” (Borb. I. c. 329)
92. *Melica ciliata* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 162), Gy-soly mos! — Eger (!Vb!, Prod. Ért. 27), Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 109) — Szurdokpüspöki! — S: Karancs, Nagysalgó-Somoskő!
93. *M. transsilvanica* Schur — M: „Ágasvár”! (cum var. *glabrata* Cel.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — T: Istenmezeje (Lengy. 13) — E: Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 109 cum *c. Holubyana* A. et G.)* — S: Nagysalgó!
94. *M. altissima* L. — Mátra (Reuss 470): „Bagolykő” (Vb! 162), „Vércverés” (Bs.) — E: Eger (Borb. I. c. 330, Vb!), Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 109)
95. *M. uniflora* Retz. — M: Mátraháza (Vb! 162) etc. vulgaris — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 13) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — S: Karancs!, Somoskőújfalu-Nagysalgó!
96. *M. nutans* L. — M: Parád (!Vb! 162) „Muzsla, Ágasvár”! — Eger (Borb. I. c. 330), Szarvaskő (!Bs.) — S: Salgótarján (Borb. I. c.)
- 96/b. *M. picta* C. Koch — E: Szarvaskő (Zóly.)
97. *Briza media* L. — vulgaris.
98. *Dactylis glomerata* L. — vulgaris. — **b. ciliata** Peterm. M: Parád (Vb!) — **c. pubescens** Opiz. S: Somoskőújfalu! — **d. abbreviata** Bernh. — S: Karancs (Borb. I. c. 330) — **e. pendula** Dum. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — M: „Muzsla”
99. *Cynosurus cristatus* L. — M: Bodony „Gergelyháza” (Vb! 163), Parád (Sadler) — Eger (Prod. Ért. 16) — S: Somoskőújfalu (Borb. I. c. 330), Salgóbánya!
100. *Sclerochloa dura* (L) Beauv. — M: Parád (Vb! 163) — Gyöngyös! — Eger (!Prod. É. 22)
101. *Poa pratensis* L. — vulgaris. — **b. angustifolia** (L) Sm. — vulgaris. — **f. setacea** (Hoffm.) Döll — M: Parád (Vb!) — **c. latifolia** Weihe — S: Salgótarján!
102. *P. trivialis* L. — vulgaris. — **b. latifolia** Schur Eger (Prod. BK. VIII. 109)
103. *P. annua* L. — vulgaris.

* *M. ciliata* L. + *M. transsilvanica* L. var. *Holubyana* A. et G. etiam in cott. Gömör: Ajnácskő (Vb!)

104. *P. compressa* L. — M: Parád (Kit. Add. 544, Vb!), Recsk (Vb. 163) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — Eger (Prod. BK. VIII. 109) — **b. Langeana** (Rchb.) Koch — Parád (Kit. Ann. 1935. 60, ? *compressa* × *nemoralis* ex Jáv. Ann. 1. c.)

105. *P. bulbosa* L. incl. **b. crispa** Thuill. — M: Mátrafüred (Vb! 163) — Gyöngyös (!Deg.) — Eger (Prod. É. 22) — S: Somoskő!

106. *P. nemoralis* L. — vulgaris. — **b. tenella** Rchb. M: vulgaris! — **c. uniflora** M. et K. M: Nagygyalya (Vb! 163 sub „*Poa pseudosterilis* Schur”) S: Salgótarján! — **d. ccarctata** Gaud. M: Bodony „Gergelyháza” (Vb! 163 sub var. *rigidula*), „Ágasvár” (Borb. 1. c. 322 var. *rigidula*?) — S: Salgótarján! — **e. angulosa** (Kit. ap. Sadler Magyar Fűneműek 148) Jáv. Ann. 1935. 58 — Mátra (Kit. ap. Jáv. 1. c.)

107. *P. scabra* Kit. — Mátra (Kit. in Schult. I. 229 sub *P. aspera* Ann. 1935. 66. Reuss 473), Mátrafüred „Vizeskesző-völgy” (Bs.), Szurdokpüspöki (Hulj. MBL. XXXII. 79) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 163, Janka ÖBZ. XVI. 191, Deg. FEAH. No. 3969) — E: Szarvaskő (!Borb. 1. c. 322)

108. *Glyceria aquatica* (L) Whlbg. (**G. maxima** [Hartm.] Holmbg.) — vulgaris.

109. *G. fluitans* (L) R. Br. — M: Parád (Vb. 163) „Bagolykötava” (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy”! — Eger (Prod. É. 19) — S: Somoskő! — **b. poiformis** Fr. Eger (Borb. 1. c. 329) — S: Karancs, Somoskőújfalu (Borb. 1. c.) — **c. loliacea** (Huds.) Asch. E: Bakta (Borb. 1. c.)

110. *G. plicata* Fr. — M: Parád (Vb! sub „*G. fluitans*”) — S: Somoskőújfalu „Ökörkő”!

? *Festuca amethystina* L. Mátra (Borb. TTK. 1883. 493) in herb. Borb. frustra quaevisi.

111. *F. glauca* Lam. resp. *F. duriuscula* L. var. *longifolia* Kraj. — E: Szarvaskő (!Zóly. BK. XXX. 112)

112. *F. sulcata* (Hack.) Richt. — vulgaris. (*F. duriuscula* et *F. stricta* auct. sic Vb! 163) — **b. hirsuta** (Host) — M: Bodony (Vb! 163), Nagygyalya (Soó Tisia I. 198) — **c. rupicola** (Heuff.) — M: Parád (Vb! sub *F. duriuscula* var. *colorata*), Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — Eger (Vb!), Szarvaskő-Felnémet (Prod. BK. VIII. 109) — S: Salgótarján, Karancs!

113. *F. vallesiaca* Schleich. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — Eger-Felnémet (Prod. BK. VIII. 109)

114. *F. pseudovina* (Hack.) Nym. — M: Parád (Vb! sub „*F. duriuscula*” et „*F. ovina* var. *caesia*”, Vb. 163) — Eger-Felnémet (Prod. BK. VIII. 109) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Lengy.) — S: Karancs!

115. *F. pseudodalmatica* Krajina — S: Nagysalgó!

116. *F. vaginata* W. et K. — Eger „Vécsei-völgy” (Borb. 1. c. 331) — S: Salgóhánya, Bárna „Nádasvölgy” (Bs.)

117. *F. heterophylla* Lam. — M: Parád (Kit. Ann. 1929. 140), Mátraháza (!Vb! 163), „Ágasvár” (Borb. 1. c. 332) — E: Szarvaskő-Felnémet (Prod. BK. VIII. 109) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — S: Somoskőújfalu (Borb. 1. c.)

118. *F. rubra* L. — M: Parád (!Kit. 1. c., Vb! 163), „Saskő” (Lengy. 61), Nagygyalya, „Ágasvár” (Borb. 1. c. 332), „Vércverés-Mogyorósorom” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — Eger (Borb. 1. c.), Szarvaskő-Felnémet (Prod. 1. c.) — S: Karancs!, Somoskőújfalu (Borb. 1. c.), Bárna (Bs.)
119. *F. gigantea* (L) Vill. — M: Parád (!Vb. 163, Borb. 1. c. 334), Kékes, „Saskő”, Mátraháza, Nagygyalya! etc. — Eger „Nagyeged” (Vb!) — S: Salgótarján, Nagysalgó, Karancs!
120. *F. arundinacea* Schreb. — Eger — Hatvan (Borb. 1. c. 334)
121. *F. pratensis* Huds. — vulgaris. — *b. fasciculata* Sonder Eger (Borb. 1. c. 334) — *c. subspicata* (Mey.) A. et G. Eger (Vb!)
122. *F. silvatica* (Poll.) Vill. — M: Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 163), „Sombokor” (Bs. BK. XXXIII. 192), „Saskő”! — S: Nagysalgó!
123. *Festucolium ascendens* (Retz.) A. et G. (*F. loliacea* auct.) — M: Parád (Vb! 163)
124. *Vulpia myuros* (L) Gmel. — M: „Fényespuszta” (Vb. ap. Borb. 331) — T: Istenmezeje (Lengy. 14) — S: Somoskőújfalu (Borb. 1. c.), Salgóbánya-Pónyipuszta (Bs.)
125. *Bromus secalinus* L. — M: Bodony (Vb. 163), Parád „Hajka” (Vb!) — Gyöngyös (Deg.) — Eger (Borb. 1. c. 338) — S: Salgótarján, Karancskeszi (Borb. 1. c.)
126. *B. arvensis* L. — M: Sirok (Vb. 163), Parád (Vb!, Kit. Ann. 1926. 515), Bátony (Borb. 1. c. 338), Verpelét (Kit. Add. 544), Mátraballa — T: Istenmezeje (Lengy. 14) — Gyöngyös (Deg., Lengy.) — Eger — S: Kisterenye (Borb. 1. c.)
127. *B. mollis* L. — vulgaris. — *b. nanus* Weig. Eger (Borb. 1. c. 338)
128. *B. pratensis* Ehrh. (*B. commutatus* Schrad.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — S: Salgótarján, Somoskőújfalu! (Borb. 1. c. 338)
129. *B. squarrosus* L. — Mátra (Reuss 480) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 109) — *b. wolgensis* Jacq. — Gyöngyös „Sárhegy” (Zsák)
130. *B. japonicus* Thunbg. var. *subsquarrosus* Borb. — M: Parád (Kit. Ann. 1926. 516) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — Eger-Kistálya (Prod. 1. c.)
131. *B. Benekeni* Syme — M: Parád, „Bagolykő” (Vb! 163 sub „*B. ramosus*”), „Sombokor” (Bs)
132. *B. inermis* Leyss. — M: Parád (!Vb! 163) — Gyöngyös: „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — Eger (!Borb. 1. c. 337, Vb!) — *b. pellitus* Beck — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 109)
133. *B. erectus* Huds. — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 109)
134. *B. sterilis* L. a. *intermedius* Rchb. (*hirtiflorus* Borb.) — vulgaris. — *b. glabrescens* Borb. Eger (Borb. 1. c. 339)
135. *B. tectorum* L. — vulgaris. — *b. nudus* Kumm. et Sendtn. — M: Parád (Vb!)
136. *Brachypodium silvaticum* (Huds.) R. et Sch. — vulgaris.

137. *Brachypodium pinnatum* (L) Beauv. — M: Parád (Vb! 163. Borb. I. c. 340), Nagygyalya (Sadl., Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — Eger (Vb!) — **b. rupestre** (Host) R. et Sch. — Eger (Borb. I. c.) — **c. caespitosum** (Host) R. et Sch. — Parád (Sadl.) — Eger (Borb. I. c.)

138. *Nardus stricta* L. — M: Nagygyalya (Kárp., Jáv!, Soó! ap. Zólyomi Tisia I. 188), Tar (Hulj. MBL. XXXII. 79)

139. *Lolium perenne* L. — vulgaris. **b. tenue** Sm. — M: Parád (Kit. Rel. 544)

140. *Agropyrum cristatum* (L) R. et Sch. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Eger (Borb. I. c. 342) — **b. ciliatum** Deg. Eger!

141. *A. repens* (L) Beauv. — vulgaris. — **b. aristatum** (Neilr.) Hay. resp. *Vaillantianum* Rchb. — Eger (Vb! Borb. I. c. 340) — Gyöngyös: „Veronkarét” (Vb!) — *f. sepium* (Thuill.) Beauv. — M: Parád (Vb! 163 sub „var. aristatum”) — **c. glaucum** (Host) Hay. — M: Bodony (Vb! sub „*A. glaucum*”) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — *f. caesium* (Presl) Beck. Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.)

142. *A. caninum* (L) R. et Sch. — Eger (Borb. I. c. 342) — S: Bárna (Bs) — **b. pauciflorum** (Schur) Volk. M: Parád (Vb! 163), „Nagypatak völgy”!, „Muzsla” (Máthé!)

143. *A. intermedium* (Host) Beauv. — M: Parád (Vb. 163) — T: Váraszó, Tarnalesz (Lengy. 14) — E: Felnémet (Prod. É. 27) — **b. arenicola** (Kern.) Jáv. (*viride* Hack) *f. matrensis* *f. n. Vaginis villosis*, *spiculis*, *glumis* (4—6 mm), *paleis* (5—8 mm) *minoribus* — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb! 163 sub „*A. acutum*”) — **c. villosum** (Sadl.) Jáv. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — Eger „Nagyged” (Borb. I. c. 341)

? *A. intermedium* × *A. repens* (*A. apiculatum* Tscherning) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.)

144. *Aegilops cylindrica* Host. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 183): Gyöngyös-Mátrafüred, „Sárhegy” (Vb! 163, Borb. I. c. 342, Deg., Lengy.)

145. *Hordeum murinum* L. — vulgaris.

146. *H. Gussoneanum* Parl. — Gyöngyös, Vécs (Kit. Rel. 544, Vb. 163), Eger: Kistálya (Prod. BK. VIII. 109)

147. *Elymus europaeus* L. — M: Nagygyalya (Vb. 163), Mátraháza, Kékes, „Saskö”!, „Mogyorósorom” (Bs.), Nagybatony (Jáv!)

148. *Pycurus flavescens* (L) Rchb. — M: Bodony (Vb! 161)

149. *Cyperus fuscus* L. — Mátra (Vb. ÖBZ. XVI. 360): Parád (Vb! 161), „Bagolykút” (Vb) — **b. virescens** (Hoffm.) Koch. M: Parád (Vb! 161)

150. *Eriophorum latifolium* Hoppe — M: Gyöngyössolyos „Szalajka” (Vb! 161 sub „*E. angustifolium*”) — E: Bakta (Bs.), Felnémet (Prod. BK. VIII. 109)

151. *E. polystachyum* L. — E: Bakta (Vb!), Felnémet (Prod. É. 17) — S: Somoskő (Dorny.)

152. *Schoenoplectus lacustris* (L) Palla. — E: Bakta (Vb!) — certe magis distributa.

153. *Scirpus silvaticus* L. — M: Parád (Vb! 161), Sasvár, Pásztói, Mátraballa — T: Pétervására, Istenmezeje, Szentdomokos (Lengy. 14) — Eger (Prod. É. 25) — S: Somoskőújfalu!
154. *Blysmus compressus* (L) Panz. — Mátra (Vb. ÖBZ. XVI. 360): „Bagolykút” (Vb! 161) — Eger (Prod. É. 25)
155. *Bulboschoenus maritimus* (L) Palla. — M: Parád (Kit. Rel. 516), Recsk (Vb! 161) — Eger (Prod. I. c.) — ? *b. digynus* (Godr.) Jáv. Kompolt (Prod. BK. VIII. 109)
156. *Heleocharis acicularis* (L) R. Br. — Eger, ad thermas (Boros)*
157. *H. palustris* (L) R. Br. — vulgaris.
158. *Carex stenophylla* Wahlbg. — Gyöngyös-Mátrafüred (Vb! 161): „Sárhegy” (!Lengy.)
159. *C. vulpina* L. — M: Parád (Vb! 161) — Gyöngyös (Deg., Lengy.) — Eger (Borb. MTK. XV. 344) — *b. tenuior* Ledeb. (*nemorosa* auct.) M: Parád (Vb!) — Eger (Borb. I. c.)
160. *C. contigua* Hoppe (*muricata* auct.) — vulgaris.
161. *C. Pairaei* Schultz — M: Nagygalya! — Gyöngyös „Vargakút” (Vb! 161 sub „*C. muricata*”), „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — S: Karancs! — E: Szarvaskő!
162. *C. divulsa* Good. — M: „Szarvasbérc” (Máthé!) — Eger „Cig-léd” (Vb!)
163. *C. praecox* Schreb. — vulgaris.
164. *C. brizoides* L. — Mátra (Soó ap. Zólyomi BK. XXIX. 153): Mátraháza-Mátrafüred.
165. *C. elongata* L. — Mátra (Heuff. Fragm. 679): „Bagolykötava” (Vb! 161, Borb. I. c. 343)
166. *C. leporina* L. — M: Bodony „Nagylápfő” (Vb! 161), Parád!, „Hidas” (Bs) — „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 14) — S: Somoskő! — *b. argyrostachys* Koch. (*pallida* auct.) Gyöngyös „Veronkarét” (Vb. 161)
167. *C. remota* L. — Mátra (Kit. Ann. 1926. 544, Vrab. ÖBZ. XVI. 360): Parád, „Kékes” (!Lengy. 61), „Hidas” (Vb! 161), Mátraháza, „Nagypatak völgy”, Nagygalya-Sasvár!, „Vörösmocsár” (Bs.), Muzsola, Nagybátony — S: Somoskőújfalu (Borb. I. c. 344), Eresztévénypuszta-Nagysalgó!
168. *C. echinata* Murr. — Mátraháza-Mátrafüred „Nagysástó” (Borb. I. c. 344)
169. *C. gracilis* Curt. — M: Parád (Vb! 161 sub „*C. acuta*”) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Hatvan (Borb. I. c.)
170. *C. Goodenowii* Gay. (*C. fusca* All.) — M: Parád (Vb! 161 var. *chlorostachya* Rchb.)
- ? *C. Hudsonii* A. Bennett — M: Parád (Vb. 161) *indicata*, sed dubia, nam *C. stricta* Vb! e locis Eger-Bakta = *C. acutiformis* Ehrh. (cf. No. 191.)
171. *C. Buekii* W. et Gr. — Gyöngyös „Sárhegy” (Simonkai MBL. III. 83)

* Etiam in cott. Borsod, „Leánytó” pr. Szomolya (Vb!)

172. *C. glauca* Murr. (*C. diversicolor* Cr.) — M: Parád (Igm.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.)
173. *C. pallescens* L. — Mátra (Reuss 450, Kit. Ann. 1926. 547): Parád, Muzsla!, „Körismocsár, Pisztrángostó-Rózsaszállítás” (Bs.) — Gyöngyös „Vargakút” (Vb. 161) „Sárhegy” (Lengy.) — E: Szarvaskő (Prod. MBL. XV. 253) — T: Istenmezeje (Lengy. 14) — S: „Ökörkö”!
174. *C. tomentosa* L. — Mátra (Reuss 446): Nagygalya (Igm.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger (Vb!, Borb. I. c. 344)
175. *C. montana* L. — Mátra (Vrab. ÖBZ. XVI. 360, MOTV. 1867. 283): Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 161), Tar (Bs.) — Eger — Somoskőújfalu (Borb. I. c. 345)
176. *C. nitida* Host. (*C. liparicarpos* Gaud.) — Mátra (Reuss 448): Bodony „Hosszúbérc” (Vb. 161)
177. *C. pendula* Huds. — M: Parád (!Vb! 161): Kékes (Lengy. 61), „Hidas” (Bs.)
178. *C. caryophyllea* Latour. (*C. truncatula* Kit. ex Ann. 1926. 546 e Mátra) — vulgaris.
179. *C. humilis* Leyss. — Mátra (Vrab. ÖBZ. XVII. 282): Mátra-szele (Borb. I. c. 345) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka ÖBZ. XVI. 172)
180. *C. digitata* L. — M: Parád (!Vb! 161), „Mogyorósórom” (Jáv!) — Eger (Prod. É. 15): „Mészhegy” (Vb!), Szarvaskő! — S: Karancs (!Dorny. 13), Somoskőújfalu!
181. *C. panicea* L. — E: Felnémet (Prod. BK. VIII. 109)
182. *C. silvatica* Huds. — M: Nagygalya (!Vb! 161), Parád: Kékes (Lengy. 61) — Gyöngyös „Vargakút” (Vb!) — T: Istenmezeje (Lengy. 14)
183. *C. strigosa* Huds. — Mátra (Heuff. Fragm. 707): Solymosi Mátra (Vb. 161 sed in herb. deest)
184. *C. brevicollis* DC. — Szarvaskő (Fillinger ap. Borb. TTK. 1875. 132, Prod. MBL. XV. 253)
185. *C. Micheli* Host. — Mátra (Vb. ÖBZ. XVI. 360): Gyöngyös „Büdöskút” (Vb! 161) — „Sárhegy” (Lengy.) — Eger (Borb. I. c. 345, Vb!), Felnémet (Prod. BK. VIII. 109 monstr. *basigyna*)
186. *C. pilosa* Scop. — Mátra (Reuss 449, Kit. Ann. 1926. 543): Parád (!Vb! 161), „Hidas” (Vb!), Kékes, Mátraháza-Mátrafüred, Nagygalya! — S: Karancs!
187. *C. distans* L. — M: Parád (Vb! 161) — Eger (Borb. I. c. 345, Vb!) certe magis distributa.
188. *C. flava* L. — E: Felnémet-Felsőtárkány (Prod. BK. VIII. 109)
189. *C. hirta* L. — vulgaris. — *b. hirtiformis* Pers. M: Parád (Vb! 161)
- *C. secalina* Wahlbg. Hatvan, Sashalom (Borb. MTK. XII. 78)
- ? *C. hordeistichos* Vill. Mátra alja (Reuss 542)
190. *C. nutans* Host. — Gyöngyös: Tas (Janka ÖBZ. XVI. 169) „Sárhegy” (Deg. monstr. *acrogyna*) — E: Bakta, Eger (Borb. MTK. XV. 345): „Érsekkert” (Vb!)
191. *C. acutiformis* Ehrh. (*C. stricta* Vb!) — vulgaris.

192. *C. riparia* Curt. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)
193. *C. pseudocyperus* L. — E: Bakta (Zóly. BK. XXVIII. 104)
194. *C. inflata* Huds. (*rostrata* Stokes) — E: Bakta (Borb. Kert. Lap. 1886. 88, Vb!)
195. *C. vesicaria* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — Hatvan (Degen!)
196. *Arum maculatum* L. — M: Bodony „Vércverés” (Vb. 151) „Bagolykő” (Vb!) — S: Karancs! (Dorny)
- Acorus calamus* L. — Hatvan (Veszelszki Fűszeres Könyv 24 ex Gombocz Magy. Bot. Története 211)
197. *Lemna minor* L. — vulgaris.
198. *L. gibba* L. — M: Parád (Vb! 159 sub *L. minor* var. *minuta*!)
199. *L. trisulca* L. — E: Felnémet (Vb.-K. 483, Vb!)
200. *Spirodela polyrrhiza* (L) Schleid. — E: Bakta (Vb.-K. 484)
201. *Juncus articulatus* L. — vulgaris. — f. *congestus* (Carion) A. et G. et *fluitans* (Vest.) A. et G. et f. *pallidiflorus* Becker M: Parád, Bodony (Vb! pt. sub „var. *ascendens*”)
202. *J. glaucus* Ehrh. — Mátraballa — T: Csehi, Istenmezeje (Lengy. 14) — Eger (Borb. MTK. XV. 347) — Hatvan, Gombosi puszta (Vb! 161, Tuzson Alf. növ. 167)
203. *J. effusus* L. — Mátra (Kit. Add. 26): „Feketető”, Nagy-galya (Vb! 161), Sasvár, Parád!, „Pisztrángostó” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — E: Bakta (Bs. MBL. XXIII. 63) — S: Somoskőújfalu! — Szurdokpüspöki (Máthé!)
204. *J. conglomeratus* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.)
205. *J. atratus* Krock. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)
206. *J. compressus* Jacq. — M: Parád (Vb! 161), Mátrafüred „Vizeskeszövölgy” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — T: Istenmezeje (Lengy. 14) — S: Somoskőújfalu!
- *J. Gerardi* Lois. Kompolt (Prod. BK. VIII. 110), Hatvan-Lörinci!
207. *J. bufonius* L. — vulgaris.
208. *Luzula pilosa* (L) Willd. — E: Felnémet (Prod. É. 20)
209. *L. nemorosa* (Poll.) E. Mey. — M: vulgaris — Eger (Borb. MTK. XV. 347, Prod. É. 20) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 14) — S: Nagysalgó-Somoskő, Karancs! — b. *rubella* (Hoppe) Gaud. M: „Ágasvár” (Borb. l. c.), Sasvár!
210. *L. campestris* (L) DC. — vulgaris. — b. *multiflora* (Ehrh.) Cel. Parád-Üveghuta (Vb! 161), „Ágasvár” — E: Bakta (Borb. l. c.), Felnémet (Prod. BK. VIII. 110)
211. *Colchicum autumnale* L. — M: Recsk (Vb. 161), Parád (Vb!) — Eger, Felnémet (Prod. É. 16, BK. l. c.) — S: Somoskő-Eresztevény-puszta (!Dorny. 1925. 39)
- ? *C. arenarium* W. et K. Mátra alja (Reuss 430)
212. *Anthericum ramosum* L. — M: Parád (Kit. Rel. 545), Recsk (Vb! 160), Mátrafüred, Mátraháza, Nagy-galya, Muzsla! — Gyöngyös „Sárhegy”! — Eger (Vb.-K. 508, Vb!), Szarvaskő (Igm. Debr. Sz.

1934. 91) — T: Istenmezeje, Szentdomokos (Lengy. 14) — S: Zagyvaróna (Dorny!)

213. *Gagea pratensis* (Pers.) Dum. — M: Bodony „Sóscsere” (Vb. 160), Parád (Vb.-K. 519), Mátraháza, „Saskó”! — Eger, Almagyar (Vb.-K. 519, Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb!)

214. *G. lutea* (L) Ker. — Mátra (Reuss 423): Bodony „Vércverés” (Vb! 160), Parád „Hajka” (Vb!), Mátraháza!, „Sombokor” (Bs.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 18), Szarvaskő (Prod. 1. c., MBL. XV. 253 cum f. *bifolia* Prod.) — S: Karancs, Somoskőújfalu (Borb. MTK. XV. 351, Dorny!)

215. *G. pusilla* (Schm.) R. et Sch. — Mátra (Reuss 425) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 521, Vb!) — Eger (Prod. É. 18) — *b. obliqua* Kern. Gyöngyös „Sárhegy” (Vrab!, Deg.)

216. *G. minima* (L) Ker. — M: Nagygalya (Vb. 160), Kékes (Vb.-K. 520), „Bagolykő” (Borb. 1. c. 356), „Sombokor” (Bs.) — S: Salgótarján (Borb. 1. c.)

217. *G. arvensis* (Pers.) Dum. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb! 160) — Eger, Almagyar (Vb!, Prod. É. 18) — S: Kisterenye (Borb. 1. c. 349)

218. *G. bohémica* (Zauschn.) R. et Sch. — M: „Világos” — Gyöngyös „Sárhegy” (Janka ÖBZ. XVI. 172, Vb.-K. 520) — Eger, Kistálya (Prod. BK. VIII. 110) — S: Salgótarján „Kazár” (Dorny!)

219. *Allium vineale* L. — M: Parád (Vb! 160) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)

220. *A. sphaerocephalum* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — Eger „Kiseged” (Prod. É. 13)

221. *A. scorodoprasum* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.), Gy.-solymos! — Eger (Prod. É. 13) etc. — *b. arenarium* (L) Rchb. M: Bodony „Gergelyháza” (Vb! 160)

222. *A. rotundum* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) Gyöngyös-pata-Lőrinci! — Eger „Nagyeged” (Vb.-K. 533, Vb!)

223. *A. montanum* Schm. — Mátra (Kit. Add. 36, Vrab. MOTV. 1867. 282): Kis-Nagy-Galya (Vb.! 160), „Bagolykő” (Borb. 1. c. 356), „Saskő”, Mátraháza-Mátrafüred, „Ágasvár”!, „Disznókő” (Boros) — E: Szarvaskő (Zóly. Ann. 1936. 156) — S: Salgótarján „Pécskő” (Dorny.!)

223/b. *A. angulosum* L. Verpelét (Kit. Rel. 544, Ann. 1926. 470) Planta e Nagygalya (Solymosi Mátra) indicata est *A. montanum*.

224. *A. oleraceum* L. — Mátra (Kit. Add. 35): Kőkút (Kit. Ann. 1926. 468) — Gyöngyössolymos — Eger „Hajdúhegy” (Vb!-K. 528) f. *virens* (Lam.) Regel

225. *A. carinatum* L. — M: Parád (Kit. Rel. 544) „Ilonavölgy” (Vb. 160), „Csórhegy” (Vb!)

226. *A. flavum* L. — Mátra (Kit. Add. 35, Ann. 1. c. 469): „Disznókő” (Vb. 160) „Somhegy” (Vb.-K. 527), „Saskő” (Vb!), Kékes, Sasvár-Nagygalya, „Ágasvár”!, — E: Szarvaskő (!Zóly. Ann. 1936. 156) — Gyöngyös „Sárhegy”!

227. *A. paniculatum* L. ssp. *marginatum* Janka — Mátra (Kit. Ann. l. c. 470): Kisgalya (Vb! 160 sub *A. Coppoleri*), Mátraháza-Mátrafüred, „Vizeskeszövény” (Bs.) — Gyöngyös (Janka!)
228. *Lilium martagon* L. incl. *b. hirsutum* (Mill.) Beck. — Mátra (Vrab. MOTV. 1867. 282): Parád (!Kit. Rel. 544), „Disznókő” (Vb! 160), Nagygalya (!Vb.-K. 508), Mátraháza, Mátrafüred! — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger (Prod. É. 20), Szarvaskő (!Zóly.) — S: Karancs!
- 228/b. *Fritillaria meleagris* L. — Vécs (Kit. Add. 30, Ann. 1929. 149)
229. *Scilla bifolia* L. — M: deesse videtur! — Gyöngyös „Sárhegy” (Kovianovich! sub „*S. praecox*”) — S: Karancs (!Borb. MTK. XV. 353, Dorny. 1925. 40)
230. *Ornithogalum pyramidale* L. — M: Parád (Vb. ap. Borb. l. c. 353) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb. 160 sub „*O. stachyoides*”) — Eger (Vb.-K. 509, Prod. É. 21) — S: Kisterenye (Borb. l. c.)
231. *O. umbellatum* L. — vulgaris. — *b. angustifolium* (Bor.) Gr. et Godr. — M: Parád „Vércverés” (Vb!) — Gyöngyössolymos!
- 231/b. *O. tenuifolium* Guss (non typ!) — Eger (Borb. l. c. 356, Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)?
232. *O. boucheanum* (Kunth) Asch. — M: Parád (Vb.-K. 519) M. szele (Dorny.) Apc! — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb! 160 sub „*O. nutans*”) — Verpelét, Dobi puszta, Eger (Vb.-K. l. c.) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 227)
233. *Muscari comosum* (L) Mill. — vulgaris. — *lus. albiflorum* — Gyöngyös „Sárhegy” (Borb. l. c. 352)
234. *M. tenuiflorum* Tausch. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Borb. l. c. 352) — Eger „Nagyged” (Prod. BK. VIII. 110)
235. *M. racemosum* (L) Lam. et DC. — M: Mátraháza! — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 161), „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — T: Istenmezeje (Lengy. 14) — Eger (Prod. É. 21)
236. *M. botryoides* (L) Mill. — M: „Disznókő” (Vb! 161)
237. *Asparagus officinalis* L. — M: Parád (Kit. Rel. 544—545 pt. sub *A. umbricola*), Bodony „Gergelyháza” (Vb!), Recsk! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — Eger (Prod. É. 14)
238. *Majanthemum bifolium* (L) Schm. — Mátra (Kit. Add. 43): Parád (Vb. 160), „Nagypatak völgy”! — T: Istenmezeje (Lengy. 14)
239. *Polygonatum verticillatum* (L) All. — Mátra (Kit. Ann. 1926. 575, Vrab. MOTV. 1867. 281): Kékes (!Kit. Rel. 545), „Sombokor” (Bs. BK. XXXIII. 192), „Saskó” (!Bs. l. c.), Mátraháza!, „Somorrét” (Bs.), Nagygalya (Vb! 160)
240. *P. officinale* All. (*P. odoratum* (Mill.) Druce) — M: Parád (Vb! 160) „Saskó” (Vb.-K. 504) — Apc!, Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — Eger (Vb.-K. 504, Vb!, Prod. É. 16), Szarvaskő (Zóly.) — S: Karancs!

241. *P. latifolium* (Jacq.) Desf. — M: Parád „Saskő”, Kékes (Kit. Rel. 545, Vb! 160), Mátraháza! — Eger (Vb.-K. 503, Vb!) — S: Nagysalgó!

242. *P. multiflorum* (L) All. — M: Kékes (Kit. Rel. 545), Parád (Vb.-K. 503), „Bagolykő” (Vb! 160), „Nyikomtető (Máthé) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger (Prod. É. 16, Vb!), Szarvaskő (Igm. Debr. Sz. 1934. 91, Zóly.) — S: Nagysalgó, Karancs!

242/a. *Convallaria majalis* L. — Mátra (Kit. Add. 43): Parád (!Vb! 160) etc. vulgaris. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — Eger (Prod. É. 22, Vb!) — S: Karancs „Vaskapu”, Vizslás (Dorny. in litt.)

242/b. *Paris quadrifolius* L. — M: Parád, Kékes (Kit. Rel. 545), „Somhegy” (Vb! 160 et lus. *quinquefolius!*), „Saskő”! — Eger (Prod. É. 22) — S: Nagysalgó!

242/c. *Galanthus nivalis* L. — Mátra (Reuss 417): Parád „Vércverés” (Vb! 160), „Bagolykő” (Vb.-K. 502), „Sombokor” (Bs.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 18) — S: Salgótarján „Pécskő” (Dorny. 1925. 39)

243. *Iris pumila* L. — ? Mátra (Vrab. MOTV. 1867. 282) magis tantum in Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka ÖBZ. XVI. 124, 169, Vb. 160), Szarvaskő (Zóly.)

244. *I. arenaria* W. et K. — Mátra (Reuss 415): Parád (Kit. Rel. 545)

245. *I. variegata* L. — Mátra (Reuss 414): Bodony „Gergelyháza” (Vb! 160), Nagygalya (Vb.-K. 500) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger „Nagyeged” (!Prod. É. 19), Szarvaskő (Zóly.)

246. *I. pseudacorus* L. — M: Sirok „Kökúti malom” (Vb! 160) — T: Pétervására, Istenmezeje (Lengy. 14) — Gyöngyös! „Sárhegy” (Deg., Lengy.)

247. *I. spuria* L. — Gyöngyös: Tas (Janka ÖBZ. XVI. 169) — Eger-Kistálya (Prod. BK. VIII. 110) — Hatvan (Borb. MTK. XV. 358)

248. *I. graminea* L. — M: Parád „Somhegy” (Vb! 160, Vb.-K. 500), Nagygalya (Vb!) — T: Istenmezeje (Lengy. 14) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 19, Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)

249. *Gladiolus paluster* Gaud. — M: Nagygalya (Vb! 160 sub „*G. imbricatus*” ex Kern. 498 et Máthé BK. XXXI. 263, Borb! ex Máthé l. c.)

250. *G. imbricatus* L. — M: Parád (Kit. Rel. 545), supra Gyöngyöstarján (Kit. Ann. 1929. 165), Mátrafüred (Szücs ap. Máthé l. c. 266)

251. *Cypripedium calceolus* L. — Eger „Kiseged” (Vb.-K. 493, Vb!) „Tibahegy” (Prod. É. 21 [cf. Soó Botanisches Archiv 1928. 128])

252. *Ophrys aranifera* Huds. — Eger „Kiseged” (Vb.-K. 489, Vb! cf. Soó l. c. 132)

253. *Orchis morio* L. — vulgaris. — *f. subpictus* Sabr. Gyöngyös-oroszi (Degen ap. Soó l. c. 139) — *f. sublaxiflorus* Schur Apc!

254. *O. ustulatus* L. — M: Nagygalya (Borb. MTK. XV. 361, Vb! ap. Soó l. c. 143) — Eger „Kiseged” (Vb!)
255. *O. coriophorus* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vajda, Lengy.)
256. *O. tridentatus* Scop. — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb.-K. 487, Vb! ap. Soó l. c. 143)
257. *O. militaris* L. — Nagygalya-„Szalajka” (Vb! 159) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger „Nagyeged” (!Borb! ap. Soó l. c. 148), Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 110) — S: Zagyvapálfalva (Dorny!)
258. *O. purpureus* Huds. — M: Nagygalya (Borb. l. c. 361, Vb! ap. Soó l. c. 147) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb.-K. 486, Vb! ap. Soó l. c.) — S: Karancs (Dorny! 13)
259. *O. masculus* L. ssp. *signifer* (Vest) Soó — M: Nagygalya (Vb! 159 Szépligeti! Soó l. c. 151), Mátraháza (!Vb.-K. 487, Vb!), Kékes (Degen ap. Soó l. c.)
260. *O. sambucinus* L. — M: Nagygalya (Vb! 159, ap. Soó l. c. 157, Jáv!), Mátraháza (Vajda)
261. *O. maculatus* L. — M: Nagygalya (Borb! et Jáv! ap. Soó l. c. 162, Vb!) Mátraháza-Kékes (Deg., Bihari ap. Soó l. c. — b. ad ssp. *transilvanicus* (Schur) Soó (*ochranthus* Panc.) verg.: Mátraháza-„Hidas” (Vb! 159), „Háromforrás” (!Bs.)
262. *O. incarnatus* L. — M: Nagygalya (Vb! 159 sub „*O. latifolia*”)
263. *Traunsteinera globosa* (L) Rchb. — M: Nagygalya (Janka ÖBZ. XVI. 170, Vb! 159 etc. cf. Soó l. c. 166), Mátraháza (Vajda, Bs.)
264. *Himantoglossum hircinum* (L) Spr. — Eger „Nagyeged” (Vb.-K. 490) non vidí.
265. *Gymnadenia conopea* (L) R. Br. — M: Nagygalya, Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.-Kern. 490, Vb! ap. Soó l. c. 174) — b. *densiflora* (Fr.) Lindl. — Eger (Fillinger ap. Soó l. c. 176) — ad c. *angustifolia* (Ilse) A. et G. verg. — Mátraháza-„Hidas” (Vb!)
266. *G. odoratissima* (L) Rich. — Eger „Kiseged” (Vb.-K. 490, Vb!, Fillinger ap. Soó l. c. 147 cum f. *stenostachya* Schlechter)
267. *Coeloglossum viride* (L) Hartm. — M: Nagy-Kis-galya (Vb! 160, Vb.-K. 491, Janka ap. Soó l. c. 177)
268. *Platanthera bifolia* (L) Rich. — M: Mátraháza (!Vb. 160), Parád (Vb! ap. Soó l. c. 179), Mátrafüred!, Nagygalya (!Vb! ap. Soó l. c. f. *densiflora* Drej.) — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.-K. 490, Vb! ap. Soó l. c.) — Apc! Gyöngyös „Sárhegy” (Borb. ap. Soó l. c. f. *densiflora* Drej.) — Eger (Borb. ap. Soó l. c., Prod. É. 22) — S: Nagysalgó-Somoskő!
269. *P. chlorantha* (Cust.) Rchb. — M: Parád (Vb. 160, Vb.-K. 491), Kékes (Deg. ap. Soó l. c. 178), Nagygalya (Dorny!)
270. *Cephalanthera rubra* (L) Rich. — M: Parád (Vb! 160, ap. Soó l. c. 189) „Tatárok szállása” (Vb.-K. 492), „Somhegy”, „Ágasvár” (Borb. MTK. XV. 362, ap. Soó l. c.), Mátraháza!, Mátrafüred!
271. *C. latifolia* (Mill.) Janch. — Mátra (Janka ap. Soó l. c. 187): Parád (Vb! 160, ap. Soó l. c.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Degen) —

Eger „Tibahegy” (Prod. É. 16) — S: Salgótarján „Pécskő”, „Szilvaskő” (Dorny. 1925. 40), Nagysalgó!

272. *C. longifolia* (L) Fritsch. — M: Parád (Vb! 160, ap. Soó l. c. 188), Nagygyalya (Kiss ap. Soó l. c.), Gyöngyössolymos „Nyirjes” (Vb.-K. 492), Mátrafüred „Vályuskút-Csatornavölgy” (Bs.) — S: Karancs!

273. *Helleborine microphylla* (Ehrh.) Sch. et Th. — M: Parád „Nagylipóthegy” (Vb.-K. 491, Vb! ap. Soó l. c. 193), Nagygyalya (Szépl. ap. Soó l. c.), „Ágasvár” (Borb. ap. Soó l. c.) — S: Somoskő-újfalu „Sátorhegy”, Karancs (Borb. MTK. XV. 362 et ap. Soó l. c.) — *b. firmicr* Schur — S: Karancs (Borb. ap. Soó l. c.)

274. *H. rubiginosa* (Cr.) Soó — Eger „Vár”, „Tibahegy” (Prod. BK. VIII. 110)

275. *H. latifolia* (L) Druce — Parád (Vb! 160, Vb.-K. 491, ap. Soó l. c. 194), Nagygyalya (Kiss ap. Soó l. c.), Kékes, Mátraháza!, etc. — Eger „Nagyeged” (Vb.-K. 491, Vb! ap. Soó l. c.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — S: Nagysalgó! — *b. dilatata* (A. et Gr.) Graber — M: „Nyikomtető” (Máthé!) — *c. lancifolia* (Zap.) Soó — S: „Ökörkő” (Balázs!) — *d. viridiflora* (Hoffm.) Briq. — S: Karancs!

276. *H. varians* (Cr.) Soó — Mátra: Parád „Csevice” (Vrab. ap. Soó l. c. 196): „Hidas-Somhegy” (Bs.) — S: „Ökörkő” (Balázs!)

277. *Limodorum abortivum* (L) Sw. — M: „Világos” pr. Gyöngyöstarján (Haynald pater! ap. Soó l. c. 184)

278. *Listera ovata* (L) R. Br. — M: Nagygyalya (Vb.-K. 493, Vb!, Szépl. ap. Soó l. c. 181, *f. platyglossa* Peterm.), Kékes (!Deg., Seymann ap. Soó l. c. *f. brachyglossa* Peterm.), Mátraháza! — Gyöngyössolymos (Vb!, Borb. ap. Soó l. c.)

279. *Neottia nidus avis* (L) Rich. — M: Parád (Vb.-K. 493, Vb! ap. Soó l. c. 183), Nagy-Kis-galya (!Vb! 160), Kékes (!Deg. ap. Soó l. c.) etc. — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 14) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — S: Karancs (!Dorny. 13) — *b. glandulosa* Beck — Gyöngyös „Sárhegy”!

280. *Coralliorrhiza trifida* Chatelain — Mátra: Parád (Janka ÖBZ. XVI. 170, ap. Soó l. c. 186), „Kisgyalya” (Vb!), Mátraháza (Vajda)

281. *Populus alba* L. — Mátra (Kit. Ann. 1929. 160): Parád, Kékes (Fek. et Bl. 592), Sirok (Vb. 159), M. balla — T: Istenmezeje (Lengy. 15) — Eger (Prod. É. 22) — S: Salgótarján „Pécskő” (Dorny. 11), „Ökörkő”! — *b. nivea* Willd. — Sirok (Vb!)

282. *P. tremula* L. — vulgaris. — *b. villosa* Láng — Parád (Vb!) Mátraháza-Nagygyalya (Jáv!)

283. *P. nigra* L. — E: Szarvaskő (Igmándy Debr. Sz. 1934. 91)

284. *Salix alba* L. — M: Parád (Vb.-K. 460), Bodony (Vb. 159) — T: vulgaris — Eger (Prod. É. 25) Gyöngyös (Deg.) — S: Somoskő-újfalu!

285. *S. fragilis* L. — vulgaris.

286. *S. triandra* L. — M: Parád-Sasvár! — Gyöngyös (Lengy.)

287. *S. purpurea* L. — Parád (Vb.-K. 464, Vb!), Mátraballa (Vb. 159) — T: Tarnalelesz, Istenmezeje (Lengy. 14) — Eger (Prod. 25)

288. *S. rosmarinifolia* L. — M: Nagygyalya déli oldala (Vb.! 159 f. *latifolia* Kern.)
289. *S. viminalis* L. — M: Recsk (Vb. 159) — Eger (Prod. É. 25) — Hatvan (Tuzson Alf. Növ. 320)
290. *S. cinerea* L. — M: Parád (Vb! 159), „Feketető” (Bs.), Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg. f. *aquatica* (Sm.)) — Eger (Prod. É. 25), Bakta (Bs. MBL. XXIII. 63) — S: Karancs!
291. *S. caprea* L. — M: vulgaris — Gyöngyös (Vb. 159) — T: Istenmezeje, Szentdomokos (Lengy. 15) — Eger, Szarvaskő (Prod. É. 25) — S: Salgóhánya (Dorny!), Karancs!
292. *S. rubescens* Schrank (*S. alba* × *fragilis*) — M: Parád (Vb!) — T: Istenmezeje (Lengy. 14 sub „*S. viridis*” Fr.)
? *S. nigricans* Sm. — Mátra (Kit. Ann. 1936. 14)
293. *Carpinus betulus* L. — M, T, S: vulgaris. — Eger (Prod. É. 15)
- 293/b. *Juglans regia* L. De spontaneitate in ditioe Salgótarján cf. Dornyay 1937. 1—3.
294. *Corylus avellana* L. — vulgaris.
295. *Betula pendula* Roth — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 165): Parád (Vb.-K. 467), Bodony (Vb. 159), Nagygyalya (!Fek et Bl. 591), „Nagy-patak-völgy”!, „Pisztrángostó, Feketető, Vércverés, Mogyorós-orom” (Bs.), M. balla — T: Ivád, Istenmezeje, Csehi (Lengy. 15) — Bakta (Boros MBL. XXIII. 63) — S: vulgaris!
296. *Alnus glutinosa* (L) Gärtner. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160): Parád (Vb. 159), Nagygyalya!, Gyöngyössolymos (Fek. et Bl. 591), „Nagy-patak-völgy”!, „Feketető” (Bs.), Mátraballa — T: vulgaris (Lengy. 15) — S: „Ökörkö”, Nagysalgó-Somoskő!, Zagyvaróna (Bs.)
? *A. incana* (L) Mönch — Mátra: Nagygyalya (Vb. 143, 159 ex lapsu calami „*A. viridis*”) — Eger (Prod. É. 13)
297. *Fagus silvatica* L. — M, T, E, S: vulgaris.
298. *Quercus cerris* L. var. *austriaca* Willd. — vulgaris.
299. *Q. lanuginosa* Lam. [= *Q. pubescens* Willd.] — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Ann. 1935. 85, Reuss 382) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Fek. et Bl. 588) — S: Salgótarján (Dorny. 11)* — *b. undulata* Kit. Eger „Nagyeged” (Vb!) — *c. pendulina* Kit. — Eger „Mészhegy” (Vb. ap. Simk. *Quercus mon.* 29)
300. *Q. sessiliflora* Salisb. [= *Q. sessilis* Ehrh. = *Q. petraea* (Matt.) Liebl.] incl. var. *aurea* Wierzb. vulgaris. — *b. sublobata* Kit. Tarna-vidék (Lengy. 15)
301. *Q. robur* L. incl. var. *borealis* Heuff. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 159): Recsk (Kit. Rel. 545), Parád (Vb.-K. 457), Vb!) etc. — T, E, S: vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.)
- 301/b. *Castanea sativa* Mill. — Eger „Kiseged” (Prod. Ért. 15) certe culta. — S: Salgótarján, Salgóhánya, Salgó, Somoskő, Somoskő-

* Etiam cott. Gömör, mt. Ajnácskő (Vb!)

újfalu, Mátraszele, Perespuzta, Karancskeszzi (Dornyay 1937. 3—4)
anne partim spontanea?

302. *Ulmus glabra* Mill. (*U. foliacea* Gilib.) — vulgaris. — **b. suberosa** (Mönch) — M: „Ágasvár” (Máthé)

303. *U. scabra* Mill. — Máttra (Kit. Ann. 1936. 93): Parád (Vb! 143 sub „*U. campestris*”!), Kékes „Pizskétető” (Fek. et Bl. 592), „Szarvasbérc” (Máthé!), Mátraballa — Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 15) — E: Szarvaskő (Zóly.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)

304. *Humulus lupulus* L. — vulgaris.

304/b. *Cannabis sativa* L. tantum subsponsanea, vulgaris.

305. *Urtica urens* L. — vulgaris.

306. *U. dioica* L. — vulgaris.

307. *Parietaria officinalis* L. — Eger „Érsekkert (!Vb!)

308. *Loranthus europaeus* Jacq. — M: Parád „Rózsaszállás” (Bs.), Nagybátony (Kárp.) — T: Ivád, Istenmezeje (Lengy. 16) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — S: Salgótarján, Karancs (Dorny. 1925. 40)

309. *Viscum album* L. — Eger (Prod. É. 28)

310. *Thesium linophyllum* L. (*Th. intermedium* Schrad.) — Nagy-galya (!Vb! 158 sub „*Th. montanum*”!), Bodony „Gergelyháza” (Vb! 158), Parád (Vb!), „Saskő”, Mátrafüred! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — Eger „Nagyeged” (!Prod. É. 26) — S: Somoskő! — **b. collinum** Schur — Eger „Cegléd” (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy”!

Th. bavarum Schrank e Kisgalya, Gyöngyös „Sárhegy” (Vb. ap. Kern. 485) *indicata, certe delenda, quia Th. montanum* Vrab. *exs!* = *Th. intermedium* et etiam in locis natalibus tantum hoc crescit.

311. *Th. ramosum* Hayne — Gyöngyös „Sárhegy” (Bs.)

312. *Asarum europaeum* L. — M: „Hidas” (Vb! 158) inter Parád et Gyöngyös (Vb.-K. 436) „Muzsla” (Máthé!) „Sárhegy” (Janka) — Eger (Prod. 14)

313. *Aristolochia clematitis* L. — vulgaris.

314. *Rumex conglomeratus* Murr. — M: Parád (!Vb! 158), Sasvár! — T: vulgaris (Lengy. 16) — Eger (Prod. É. 24)

315. *R. sanguineus* L. incl. var. *viridis* (Sibth.) Sm. — Máttra (Vb.-K. 431): Bodony (Vb. 158), Parád (!Vb!) „Rózsaszállás” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — S: Karancs!

— *R. limosus* Thuill. [*R. paluster* Sm.] — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 308)

316. *R. confertus* Willd. — M: Parád — Gyöngyös (!Bihari MBL. XXVII. 72), Gy.-pata-Gy.-tarján!

317. *R. obtusifolius* L. ssp. *silvester* (Lam.) Fr. — M: Mátraháza! — Gyöngyös, *Solymos* (Rech. f. Beih. Bot. Cbl. XLIX. 58) — ssp. *transiens* (Simk.) Rech. f. — M: Kékes-„Saskő”, „Nagypatak völgy!”

318. *R. crispus* L. — vulgaris.

— *R. stenophyllum* Ledeb. — Vámosgyörk (Bihari l. c. 82 f. *microvalvis* Bih.)

319. *R. patientia* L. — Gyöngyös „Sárhegy”, Gy.-solymos (!Deg., Lengy. et Borb. ap. Rech. f. Rep. XXXI. 329) — Eger (Borb. l. c.)

320. *R. acetosella* L. — vulgaris. — **b. multifidus** (L) Lam. — Parád (Vb!) — **c. tenuifolius** Wallr. — Gyöngyössolymos! — **d. integrifolius** Wallr. Parád (Vb! 158 sub „*var. angustifolius*”)

321. *R. acetosa* L. — vulgaris (*R. intermedius* Vb. 158 — non DC., an *R. auriculatus* Wallr.? non vidi)

322. *R. Berbási* Blocki (*R. confertus* × *R. obtusifolius*) — Gyöngyös, Solymos (Borb. ap. Rech. f. BBC. 1. c. 92)

323. *R. Gombae* Bihari (*R. confertus* × *R. patientia*) — Eger — Gyöngyös (Bihari 1. c. 73), Gyöngyöspata (Bihari ap. Rech. f. Rep. 1. c. 270)

324. *R. Skefitzi* Blocki (*R. confertus* × *R. crispus*) — M: Parád, Visonta (Bihari 1. c. 72)

R. Schulzei Hausskn. (*R. crispus* × *R. conglomeratus*) — Vámosgyörk (Bihari 1. c. 81)

325. *R. confinis* Hausskn. (*R. crispus* × *R. obtusifolius* ssp. *silvester*, *bihariensis* Simk.) — Gyöngyös (Bihari ap. Rech. f. BBC. 1. c. 99)

326. *R. confusus* Simk. (*R. crispus* × *R. patientia*) — Gyöngyös (Bihari ap. Rech. f. Rep. 1. c. 272, Deg.)

327. *R. erubescens* Simk. (*R. obtusifolius* × *R. patientia*) — Gyöngyös, Solymos (Borb. Balaton fl. 342, ap. Rech. f. BBC. 1. c. 107)

R. salisburgensis Fritsch et Rech. (*R. obtusifolius* ssp. *silvester* × *R. conglomeratus*) — Vámosgyörk (Bihari MBL. 1. c. 78)

R. Wachteri Danser (*R. obtusifolius* × *R. stenophyllus*) — Vámosgyörk (Bihari ap. Rech. f. BBC. 1. c. 111)

328. *Polygonum lapathifolium* L. — vulgaris — **b. ovatum** A. Br. — Parád (Vb!)

329. *P. persicaria* L. — M: Parád (Kit. Rel. 546, Vb! 158) — Eger-Felnémet (Prod. É. 22) certe magis distributa.

329/b. ssp. *tomentosum* (Schrank) — Mátra (Kit. Add. 59 sub „*P. punctatum*”)

330. *P. minus* Huds. — Mátra (Kit. Add. 59): Parád (Kit. Rel. 546, Vb! 158)

331. *P. mite* Schrank — M: Parád (Vb.-K. 428, Vb!) — Mátraballa — T: Istenmezeje, Pétervására, Csehi (Lengy. 16)

332. *P. hydropiper* L. — Mátra (Kit. Add. 59): Parád (Kit. Rel. 546, Ann. 1934. 70, Vb!), Bodony (Vb.-K. 429) ceterum vulgaris — Eger (!Prod. É. 22) — S: Somoskőújfalu-Nagysalgó!

333. *P. amphibium* L. var. *aquaticum* Leyss. — Eger: Szépasszonyvölgy (Vrab! ap. Kern. 425)

334. *P. aviculare* L. — vulgaris — **b. neglectum** (Bess.) Rchb. — Szurdokpüspöki (Máthé!) — **c. erectum** (Roth) Hayne — Parád (Vb!)

335. *P. dumetrum* L. — M: Parád (!Kit. Rel. 546, Vb! 158) ceterum vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka) — Eger (Vb.-K. 430) — S: vulgaris.

336. *P. convolvulus* L. — Parád (Kit. Rel. 546, Vb. 158) — T: Istenmezeje (Lengy. 16) — Eger (Vb.-K. 430, Vb!) — Gyöngyös (!Deg., Lengy.) — S: Salgótárján!

337. *Polycnemum arvense* L. — M: Sirok „Hosszúpatak völgy” (Vb.-K. 419), Mátrafüred (Igm.) — T: Váraszó (Lengy. 16)
338. *P. majus* A. Br. — Parád (Vb! 159 sub „*P. arvense!*”, Vb.-K. 420) — Gyöngyös „Sárhegy”! — E: Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 110)
339. *P. verrucosum* Láng — Gyöngyös „Sárhegy” (Boros)
340. *Chenopodium botrys* L. — T: Tarnalelesz (Lengy. 16)
341. *Ch. bonus henricus* L. — S: Somoskő!
342. *Ch. polyspermum* L. — M: Parád (Vb! 158) — T: Istenmezeje (Lengy. 16) — Gyöngyös „Sárhegy”! — Eger! (*f. acutifolium* [Sm.] Gaud.)
343. *Ch. vulvaria* L. — M: Parád (Vb! 158) — Eger (Vb.-K. 422)
344. *Ch. hybridum* L. — M: Parád (!Vb! 158), Sasvár! — T: vulgaris (Lengy. 16) — Eger! — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — S: Baglyaskővár (Dorny. 12)
345. *Ch. opulifolium* Schrad. — M: Mátraballa (Vb. 158) — Eger (Prod. É. 16), Bakta (Vb!)
346. *Ch. album* L. — vulgaris — *b. viride* L. — M: Parád (Kit. Rel. 546, Ann. 1926. 563)
347. *Ch. urbicum* L. — M: Bodony (Vb. 158) — T: Istenmezeje (Lengy. 16) — Eger (Vb!-K. 421)
348. *Ch. glaucum* L. — M: Parád (Vb!) — Gyöngyös — Eger (Vb.-K. 422)
349. *Ch. rubrum* L. — Eger (Vb.-K. 422)
Atriplex hortensis L. — Eger! subspontanea.
350. *A. nitens* Schrank — Eger (Vb.-K. 423, Prod. É. 14)
351. *A. tatarica* L. — M: Parád, Gyöngyössolymos (Vb! 158) — Gyöngyös! — T: Istenmezeje (Lengy. 16.) — Eger (Vb!-K. 424)
352. *A. rosea* L. — M: Parád (Vb. 158) — Eger (Vb.-K. 424)
sed *A. rosea* Vb. exs! = *A. tatarica!*
353. *A. oblongifolia* W. et K. — M: Parád — Eger (Vb!-K. sub „*A. campestris*” 424) — Gyöngyös „Sárhegy”!
354. *A. patula* L. — M: Parád (Vb. 158) — Gyöngyös — Eger (!Vb.-K. 424) — *b. angustifolia* (Sm.) Lange — Parád (Kit. Add. 546) — Eger (Vb!)
355. *Kochia scoparia* (L) Schrad. — Eger!, Bakta (Vb.-K. 420) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 628) subspontanea.
356. *Salsola kali* L. — T: Váraszó, Erdőkövesd, Istenmezeje (Lengy. 16) — Hatvan, Sashalom (Vb! 158, Vb.-K. 418) — S: Bocsárlapujtó (Kunszt MNL. II. 25)
Corispermum canescens Kit. Gyöngyös-Füzesabony (Haberle ap. Kit. Rel. 66)
357. *Amaranthus retroflexus* L. — vulgaris. — *b. Delilei* (Richt. et Loret) Thell. — Parád (Borb. ap. Soó Bot. Arch. XX. 1927. 351)
358. *A. albus* L. — Gyöngyös, Eger!
359. *A. silvester* Desf. (*A. angustifolius* Lam.) — Eger (Prod. É. 18)
360. *A. adscendens* Lois. — Eger!

361. *A. blitoides* Wats. — Eger (Boros 1927)
A. paniculatus L. Eger (Vb. ap. Kern. 417) subspontanea
— *A. deflexus* L. Vámosgyörk (Boros ap. Soó l. c. 351)
362. *Pertulaca oleracea* L. — Eger (!Vb.-K. 169) — Gyöngyös (Janka) — Hatvan (Tuzson Alf. Növ. 265)
363. *Stellaria aquatica* (L) Scop. — vulgaris. — *f. hungarica* (Schur) Bodony (Vrab. ap. Schur 143)
364. *S. media* (L) Vill. — vulgaris. — *b. neglecta* (Weihe) M. et K. — Parád (Vb. 146), Bodony (Vb.-K. 71)
365. *S. holostea* L. — Mátra (Vb.-K. 71): Derecske (Vb. 146), Parád (!Vb!), ceterum vulgaris — T: Istenmezeje (Lengy. 17) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — Eger (Vb!, Prod. É. 26) — S: Salgótarján, Nagysalgó, Karancs etc.!
366. *S. alsine* Grimm. (*S. uliginosa* Murr.) — M: Parád „Bagolykő” (Vb! 146), Mátraháza (Vajda)
367. *S. graminea* L. — vulgaris. — *b. intermedia* Gaud. — Parád (Vb!) — Eger „Hajdúhegy” (Vb!)
368. *Cerastium glomeratum* Thuill. — Mátra (Kit. ap. Neilr. 281): Parád (Vb.! 146, ap. Schur 144)
369. *C. brachypetalum* Desp. — Mátra (Reuss 80, cf. Vb. ap. Schur 144): Mátrafüred! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.) — Eger (Prod. É. 16, Vb!) — S: Nagysalgó! — *b. tauricum* (Spr.) Koch — Eger (Prod. l. c.)
370. *C. caespitosum* Gilib. — vulgaris. — *f. semiscariosum* Schur — M: Parád (Vb. ap. Schur 148 sub „var. *uliginosum*”)
371. *C. semidecandrum* L. — M: Parád (Vb! 146, ap. Schur 146) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Lengy.) — *f. rotundatum* Schur „Sárhegy” (Deg.) — *f. pygmaeum* Gaud. Heves m. (Vb. ap. Schur 146 sub „var. *minimum*”)
372. *C. glutinosum* Fr. (*C. pallens* F. W. Schultz) — S: Somoskő!
373. *C. pumilum* Curt. (*C. obscurum* Chaub.) — M: Parád (Vb.-K. 73, anne praecedens) — Gyöngyös (Vb.-K. 73, Deg.)
374. *C. silvaticum* W. et K. — Mátra (Kit. Rel. 574, Vb.-K. 74): „Hidas” (Vb! 147), „Bagolykő” (Vb! *f. umbrosum* [Kit.] Beck) — *C. silvaticum* Boros BK. XXXIII. 192 = *C. caespitosum* ex ipso in litt.
375. *C. arvense* L. ssp. *matrense* (Kit.) Jáv. — Mátra „Világos” (Kit. Add. 217, Ann. 1926. 554, Vb. 147, Janka!)
376. *C. anomalum* W. et K. — Mátra (Kit. Rel. 574): Mátrafüred „Büdöskút” (Vb!) — Gyöngyös (Kit. Add. 218, Ann. l. c. 554)
377. *Holosteum umbellatum* L. — vulgaris. — *f. parceglandulosum* Schur — Eger „Ráchegy” (Vb! cf. ap. Schur 138)
378. *Moenchia mantica* (L) Bartl. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 283): Mátrafüred (Vajda) — Kápolna, Vécs (Kit. ap. Neilr. 283)
379. *Sagina procumbens* L. — M: Parád (Vb! 146) — Eger „Ostorosi erdő” (Vb! sub „*S. nodosa*”) — S: Nagysalgó-Somoskőújfalu!
380. *S. subulata* (Sw.) Presl. — Mátra, Karancs (Borb. TTK. 1875. 132): Bodony „Nagylipóthegy” (Vb!) — Somoskőújfalu (Simk!)

381. *Minuartia viscosa* (Schreb.) Sch. et Th. — S: Somoskőújfalu „Sátorhegy” (Simk. MTK. XI. 172, Borb! TTK. 1875. 133)

382. *M. setacea* (Thuill.) Hay. — M: „Saskő” (Janka ÖBZ. XVII. 67)

383. *M. verna* (L) Hiern. (*M. caespitosa* [Ehrh.] Deg.) — M: „Saskő” (Janka in Neilr. Nachtr. 79), „Disznókő” (Bs.) — Eger „Ostros” (Prod. BK. VIII. 111)

384. *M. frutescens* (Kit.) Tuzson — M: „Világos” supra Gyöngyösoroszi (Janka! ap. Neilr. 330, Nachtr. 80, Vb. 146) — Eger „Mészhegy” (Vb!, in Mattfeld Mon. *Minuartia* 116) — Szarvaskő! (Vb! Herb. Norm. Nov. Ser. 232, ap. Schur 130) cf. Tuzson BK. VIII. 263.

385. *Arenaria graminifolia* Schrad. — Mátra (Reuss 75, Vrab. MOTV. 1867. 282): Mátrafüred (Vb! 146), „Disznókő” (Bs), Nagygyalya (Vb!, Vajda) — Gyöngyös „Sárhegy” (Kit. Add. 205, Ann. 1926. 489 — Degen F. E. A. H. No. 2864) — Eger (Vb!, Reuss 75)

386. *A. serpyllifolia* L. — vulgaris. — **b. viscida** (Lois.) DC. — M: „Saskő” (Vb!) — E: Szarvaskő! — S: Salgó!

387. *A. leptoclados* Guss. **b. viscidula** R. et F. — Gyöngyös „Sárhegy” (Degen!)

388. *Mcehringia trinervia* (L) Clairv. — Mátra (Reuss 76): Parád! (Vb! 146) „Hidas” (Vb.-K. 70) ceterum vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka, Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Vb!) — S: vulgaris!

389. *Spergula arvensis* L. — M: Parád „Ilonavölgy” (Vb! 146 var. *sativa* [Bönng.] M. et K.) — Eger-Felnémet (Prod. É. 26)

390. *Spergularia rubra* (L) Presl. — M: Parád (Kit. Add. 204, Ann. 1929. 489) „Sóstölgyes” (Vb! 146) — S: M.-verebély: Szentkút (Balázs!), Salgótárján „Pécskő” (Bs.)

391. *Herniaria glabra* L. — Mátra, Karancs (Borb. TTK. 1875. 133): Bodony „Nagylipóthegy” (Vb!), Parád (Sadl.), „Ágasvár” (Balázs!) — Somoskőújfalu (Borb!)

392. *Scleranthus annuus* L. — vulgaris. — **b. pelviger** Rchb. — Mátra (Vb. ap. Schur 1894. 220) — **c. cinereus** Rchb. — Parád „Sóstölgyes” (Vb. ap. Tauscher ÖBZ. 1872. 360) — **d. biennis** (Reut.) Fr. — Karancs (Borb. ap. Tauscher l. c.)

393. *Agrostemma githago* L. — vulgaris.

394. *Viscaria vulgaris* Röhl. — M: Sirok (Vb. 146), Parád (!Vb.-K. 66), Mátrafüred!, Gyöngyös „Veronkarét” (Vb!), etc. — „Sárhegy” (!Deg., Lengy.) — Eger (Vb!, Prod. É. 20) — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 16) — S: Bárna (Dorny. 1936. 12), Salgó-Somoskőújfalu-Somoskő, Karancs!

395. *Silene vulgaris* (Mönch) Garcke (*S. cucubalus* Wibel) — vulgaris. — **b. latifolia** (Mill.) Sch. et Th. — M: Parád-Recsk! — Gyöngyös (Lengy. Zsák)

396. *S. otites* (L) Wib. — Mátra (Vb.-K. 65) — T: Istenmezeje, Erdőkövesd (Lengyel 17) — Eger (Prod. É. 25) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 146) — Hatvan (Kern. 65) — S: Bárna (Bs.), Karancs! — **b. pseudotites** (Bess.) Borb. — Gyöngyös „Sárhegy”! — E: Szarvaskő!

— *S. conica* L. Mátraalja (Reuss 69)

397. *Silene dichotoma* Ehrh. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — S: Kisterenye (Borb. TTK. 1875. 131)
398. *S. multiflora* (Ehrh.) Pers. — Mátra (Vb.-K. 64): Nagy-Kis-Galya (Vb! 146) — Eger (Prod. É. 25)
399. *S. longiflora* Ehrh. — ?Mátra (Reuss 69) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg!, Lengy.) — S: Kisterenye (Borb. TTK. 1875. 131)
400. *S. nemoralis* W. et K. — Mátra (Jáv. Magyar Flóra 328): Markaz (Jáv!), „Saskő” (Boros BK. XXXIII. 132) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — E: Szarvaskő (!Zóly. BK. XXXI. 36)
401. *S. viridiflora* L. — Mátra (Vrab. MOTV. 1867. 281): Parád (Vb! 146, ap. Schur 133), „Hidas”, „Nagylipóthegey-Vércverés”, Somhegy” (Bs.) — S: Bárna „Háromhatár” (Bs)
402. *S. nutans* L. — M, Gyöngyös, E, S: vulgaris.
403. *Lychnis coronaria* (L) Desr. — Mátra (Portenschl. ap. Neilr. 292, Vb. MOTV. 1867. 281): Bodony „Sócsere”, Parád (Vb! 146), „Vércverés-Mogyorósorom”, Tar (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Reuss 72, Kern. 67) — Eger (Prod. É. 20) — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 17) — S: Salgó!, Karancs! (cf. Dorny. 1925, 40), Zagyvaróna, Bárna (Bs.)
404. *L. flos cuculi* L. — M: Parád (Vb!) — Gyöngyös-Lörinci! — Eger (Prod. É. 20) — Erdőkövesd (Vb. 146) — S: Somoskő, Somoskő-újfalu!
405. *Melandryum noctiflorum* (L) Fr. — Gyöngyös (Vb.-K. 66) — T: Istenmezeje (Lengy. 17)
406. *M. viscosum* (L) Cel. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka ÖBZ. XVI. 171)
407. *M. album* (Mill.) Garcke — vulgaris.
408. *M. silvestre* (Schk.) Roehl. — M: „Saskő” (!Vb! MOTV. 1867. 281, ap. Kern. 60)
409. *Cucubalus baccifer* L. — M: Parád (!Kit. Rel. 551, Vb!), Bodony (Vb. 146), Sasvár!, Mátraballa — T: Csehi, Istenmezeje (Lengy. 17) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)
410. *Gypsophila muralis* L. — vulgaris. — *b. serotina* (Hayne) Höfft. — M: Parád (Vb!)
411. *Tunica prolifera* (L) Scop. — M: Parád „Hegyes” (Kit. Rel. 571) — T: Erdőkövesd (Lengy. 17) — E: Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 111) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Hatvan (Vb!-K. 57) — Szurdok-püspöki (Máthé!) — S: vulgaris.*
412. *Vaccaria pyramidata* Medic. var. *grandiflora* (Fisch.) Cel. — M: Parád „Hajka” (Vb! 146)
413. *Dianthus carthusianorum* L. ssp. *saxigenus* (Schur) — M: Nagygalya (Boros BK. XXXIII. 192) — E: Szarvaskő! — S: Salgótarján, Nagysalgó!, Bárna (Bs.)
414. *D. Pontederæ* Kern. — vulgaris. (*D. carthusianorum*, *diutinus*, *subdiutinus*, *atrorubens* auct. e mt. Mátra — Vb!)

* Etiam in cott. Gömör: Ajnácskő (Vb!)

415. *D. armeria* L. — M: vulgaris — T: Váraszó, Istenmezeje, Ivád (Lengy. 17 sub „*D. armeriastrum*”) — Eger (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — S: vulgaris.

416. *D. collinus* W. et K. — Mátra (Reuss 62): Parád (Kit. Add. 224), Nagygalya (!Kit. Ann. 1929. 109, Vb. 146), Mátraháza-Kékes (!Vb!), „Csórhegy” (Bs.) — Gyöngyös (!Kit. l. c.) — Eger (Prod. BK. VIII. 110) — **b. debreceniensis** Soó (*collinus-glabriusculus*) — Mátraháza (!Jáv!)

417. *D. deltoides* L. — Mátra (Kit. Add. 227): Parád (Vb!), Nagygalya (!Kit. Ann. l. c.), „Nagypatak völgy!”, Mátraderecske (Vb. 146), Mátraháza „Hidas, Nagyparlag, Somhegy, Sombokor, Csórhegy, Nagylápfő-Vércverés” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — E: Szarvaskő (Igm. D. Sz. 1934. 91) — T: Váraszó (Lengy. 17) — S: Salgóháza-Somoskőújfalú, Somoskő, Karancs!, Zagyvaróna (Bs.), Baglyasalja (Dorny.) — Mátraverebély „Szentkút”!

418. *D. Hellwigii* Borb. (*D. armeria* × *deltoides*) — M: Ágasvár (Hulják MBL. XX. 79), Nagygalya (Soó Tisia I. 198), „Nagypatak völgy!”, „Hidas, Nagyparlag, Somhegy, Csórhegy, Nagylápfő-Vércverés, Vályuskút-Csatornavölgy” (Bs.) — T: Pétervására (Janka ÖBZ. 1867. 67) — S: Frigyesakna (Hulj. l. c. XXVI. 23)

419. *Saponaria officinalis* L. — vulgaris.

Castalia rubra (Roxb.) Tratt. Eger, in thermis culta (!cf. Glück, Süßwasserflora XV. 251, Bs.)

419/b. *Ceratophyllum submersum* L. — Eger (Simk. ap. Soó Magyar. Biol. Int. M. II. 66) — Hatvan (Simk. ap. Soó l. c., Tuzson Alf. növ. 79)

420. *Caltha palustris* L. — vulgaris. — **b. cornuta** (Sch. N. Ky.) Borb. — Hatvan, Gyöngyös! — **c. latifolia** (Sch. Ny. Ky.) R. et F. — Mátraháza (Vajda)

421. *Helleborus purpurascens* W. et K. — Mátra (W. et K. Icones II. 101, Reuss 13, Kern. 20) — E: Felnémet „Pirityó” (Prod. É. 19), Eger (Varga Benno!)

422. *Nigella arvensis* L. — M: Parád (Vb! 144) — T: Ivád, Istenmezeje (Lengy. 17) — Gyöngyös (Deg.)

423. *Isopyrum thalictroides* L. — M: Parád (Vb! 144), Mátraháza!, „Sombokor” (Bs.) etc. — E: Felnémet „Pirityó” (Prod. É. 19), Szarvaskő „Keselyőhegy” (Bs.) — S: Salgóháza (Dorny.) Karancs „Nagyrét”! (*Anemone nemorosa* Dorny! 1925. 40)

424. *Cimicifuga foetida* L. — M: „Saskő” (Vajda László ap. Zólyomi BK. XXXI. 36)

425. *Actaea spicata* L. — Mátra (Kit. Add. 184, Reuss 18): Kékes (!Kit. Rel. 550), Bodony „Gerlice-pataka” (Vb! 144), Parád, „Saskő”, Mátrafüred, Nagygalya! — T: Istenmezeje (Lengy. 17) — S: Nagysalgó!, „Ökörkő”!

426. *Consolida regalis* S. F. Gray — In regione collina vulgaris. — **b. glandulifera** (Peterm.) Soó — Eger (Borb. MBL. II. 24) — **c. major** (Beck) Soó — Lőrinci, Gyöngyös — S: Somoskő! — *l. pallida* (Iverus) — Eger (Borb! l. c.) — *l. violacea* (Borb.) — Eger (Borb! l. c.) — ad ssp. *paniculata* (Host) Soó verg. Lőrinci!

427. *C. orientalis* (Gay.) Schröd. — Eger (!Borb. ÖBZ. XXXII. 389, Prod. BK. VIII. 111, Vb! flo.: minoribus)

? *Aconitum moldavicum* Hacq. — Mátra (Frivaldszky ap. Gáyer MBL. VI. 296, exempl. mancum, ideo planta in Matra dubia)

428. *A. lycoctonum* L. (*A. vulparia* Rchb.) — Mátra (Kit. Ann. 1926. 453): „Saskő” (!Vb! 144) — T: Istenmezeje (Lengy. 17) — S: Salgó (Dorny. 1925, 40) — *b. galactonum* Rchb. — „Kékes-Saskő” (Vb! ap. Gáyer MBL. VI. 290, Bs.)

429. *A. anthora* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Reuss 16): „Saskő”, supra Gyöngyöstarján (Kit. Rel. 551, Ann. 1926. 454), Mátrafüred-Mátraháza!, „Ágasvár, Vályuskút-Csatornavölgy” (Bs.), Fiskalitáshuta „Piszketető” (Jáv.), Gyöngyös „Veronkarét (Vb. 144) — „Sárhegy” (!Deg.-Lengy., Háynald ap. Gáyer MBL. VIII. 125) — Eger „Nagyeged” (Vb!, Prod. É. 13), Szarvaskő (!Bs.) — S: Nagysalgó (!Dorny. 11), Ponyi-pusztá (Bs.), Karancs! — *b. Jacquinii* (Rchb.) Parád (Vb. ap. Gáyer l. c. 126)

430. *Pulsatilla grandis* Wender. (*P. Hackelii* auct. *Wahlenbergii* Vrab. ÖBZ. XVI. 360) — M: Nagygalya (!Vb. 144, Jáv!) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka ÖBZ. XVI. 124, Kern. 12, Vb!, Deg.) — Eger „Kis-Nagy-Eged, Mészhegy” (Vb! ap. Schur 24, Prod. É. 14), Szarvaskő! — S: Karancs (Dorny!) — *lus albiflora* Nagygalya (Vb!)

431. *P. nigricans* Störck. (*P. pratensis* auct.) — M: Nagygalya (Vb. 144, Igm.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Prod. É. 14), Szarvaskő, Bakta (Igmándy D. Sz. 1934. 91) — S: Baglyasalja (Dorny. 1925. 29), Bocsárlapujtó, Vizslás (Dorny.)

432. *P. australis* (Heuff.) Simk. — M: Nagygalya (Vb! ap. Soó BK. XXIX. 127) — Eger „Kőporos” (Vb!) „Mészhegy” (Vb! ap. Schur 24 sub „*P. pratensis* var. *atrosanguinea*”)*

433. *Anemone hepatica* L. (= *Hepatica nobilis* Mill.) — S: Karancs „Kercsek-szurdok” (Dornyay)

434. *A. silvestris* L. — Mátra (Vb. ÖBZ. XV. 360): Nagygalya (Vb! 144) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb! Prod. É. 14)

435. *A. ranunculoides* L. — Mátra (Vb.-K. 13): Parád (Vb!), Kékes! — Eger „Érsekkert” (Vb! f. *latisecta* Schur resp. *biflora* Peterm., Prod. É. 14), Szarvaskő (Prod. É. 14) — S: Salgótarján „Pécskő” (Dorny!), Karancs (!Dorny. 1925. 40)

436. *A. nemorosa* L. — M: „Ágasvár: Csörgőpatakvölgy” (Boros BK. XXXIII. 192) — ??? Eger, Szarvaskő (Prod. É. 13, certe false) — NB. „*A. nemorosa*” e mt. Karancs (Dorny. 1925. 40) sec. exs! = *Iso-pyrum thalictroides*.

437. *Clematis integrifolia* L. — Mátra (Reuss 2): Sirok (Vb! 143) — Gyöngyössolymos! (cum f. *collina* Schur) — Gyöngyös (!Kit. Rel. 573) — Eger, Kistálya (Prod. É. 16) — S: Salgótarján „Baglyaskő” (Dorny. 12)

* *Crescit etiam in Alföld: Mezőcsát (Budai! cf. Soó l. c.)*

438. *C. alpina* (L) Mill. — Mátra (Vrab. MOTV. 1867. 282): Kékes (Vb! 143), „Saskó” (!Boros BK. XXXIII. 192), „Sombokor” (Vajda)
439. *C. vitalba* L. — vulgaris. — ? *b. banatica* Wierzb. Mátra (Vb. ap. Schur 7)
440. *C. recta* L. — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 143) — „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) Apc! — Eger: „Nagy-Kis-Eged” (!Vb! ap. Schur 7, Prod. É. 16), Szarvaskő!
441. *Myosurus minimus* L. — Mátrafüred „Sásrét” (Vb! 144) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Lengy.) — E: Bakta (Bs.)
442. *Ceratocephala testiculata* (Cr.) DC. — Gyöngyös (Janka ÖBZ. XVI. 172, Kern. 14) — *C. falcata* (L) Pers. e Gyöngyös (Janka l. c.) est certe eadem.
443. *Ranunculus trichophyllus* Chaix (*R. flaccidus* Pers.) — M: Recsk (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Simk! *f. terrestris* [Gr. et Godr.] Beck)
444. *R. radians* Revel — Gyöngyös „Sárhegy” („*R. aquatilis*” Vb! 144, Deg., Bs. *f. terrestris* Glück)
445. *R. ficaria* L. — vulgaris. — *b. calthaeifolius* (Rchb.) Bl. N. Sch. — M: Parád (Vb. 144) — Eger „Kőporos” (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy”!
446. *R. pedatus* W. et K. — Mátra (Vrab. MOTV. 1867. 282): Parád (Vb! 144), Mátrafüred „Világos” (Janka ÖBZ. XV. 171) — Gyöngyös (!Kit. Rel. 573, Ann. 1935. 90) — Eger (Vb!, Prod. É. 24)
447. *R. illyricus* L. — ?Mátra (Reuss 10) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 144, Deg.-Lengy.)
448. *R. lateriflorus* DC. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Reuss 9)*
449. *R. polyphyllus* W. et K. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb. 144, MOTV. 1867. 282, Bihari F. H. E. 172. II) — *f. terrestris* (Schmalhl.) ibidem (!Vb!)
450. *R. flammula* L. — M: Bodony „Hosszúbérc” (Vb. 144) — *b. serratus* DC. — M: Gyöngyössolymos „Csórrét” (Vb!)
451. *R. lingua* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy.)
452. *R. sceleratus* L. — M: Bodony „Áldozókút” (Vb! 144) — Eger (Prod. É. 24), Bakta (Bs) — T: Szederkény (Vb!)
453. *R. sardous* Cr. (*R. pseudobulbosus* Schur) — M: Parád (Vb! 144 ap. Schur 54 *f. semipartitus* et *f. Vrabélyi* Schur), Csevice (Vb!) — „Ágasvár” (Simk. MTK. XI. 170) — Gyöngyös (!Lengy.) — *b. parvulus* (L) Willk. et Lge — Parád (Vb! ap. Schur „*f. minor* Schur”)
454. *R. repens* L. — vulgaris. — *b. Haynaldii* (Menyh.) Jáv. — Parád (Vb!)
455. *R. arvensis* L. — vulgaris. — *b. tuberculatus* (Kit.) DC. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb! 144) — Eger (Prod. BK. VIII. 111)
456. *R. auricomus* L. — Mátraballa (Vb. 144), „Ágasvár” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged”, Felnémet (Prod. É. 24) — Szarvaskő „Keselyő” (Bs.) — S: Baglyaskővár (Dorny.

* Etiam in cott. Borsod, Szomolya „Leánytó” (Vb!)

12) — **b. binatus** (Kit.) Heuff. — Eger „Szépasszonyvölgy” (Vb. ap. Schur 37) — S: Kazár (Dorny!) — **c. fallax** (W. et Gr.) — Parád (Vb!) — Eger (Vb. ap. Schur 37)

457. **R. lanuginosus** L. — Mátra (Kit. Ann. 1935. 88): Parád (Vb. 144), Mátraháza!, „Hidas” (Vb!), „Ágasvár: Csörgőpatakvölgy” (Bs.) — S: Saigótarján, Nagysalgó, Somoskő-Somoskőújfalú, Karancs etcl, Zagyvaróna (Bs.)

458. **R. acer** L. — vulgaris, in montibus Matrae rarius — **b. napellifolius** (Cr.) — Mátra (Vb. ap. Schur 41) — „Bagolykút” (Vb. l. c. sub „var. *humilis desertorum*”)

459. **R. polyanthemus** L. — vulgaris — **b. latifolius** Wallr. (*latisectus* Neilr.) — M: Parád (Vb. ap. Schur 50 sub „var. *humilis collinus*”, Vb! 144 sub „*R. nemorosus*”) — Eger „Nagyeged” (Vb!) — T: Istenmezeje (Lengy. 17)

460. **Thalictrum aquilegifolium** L. — M: Nagygyalya (Vb! 143) (huc: Vb. ap. Schur 9 sub „var. *viridicans*”) — Eger: Kiseged (Prod. É. 26) — S: Karancs! — **b. atropurpureum** (Jacq.) DC. — Mátra (Vb. ap. Schur 9)

461. **Th. minus** L. — ?Mátra (Kit. Rel. 550) — Eger „Nagyeged” (!Vb. ap. Schur 11 sub „*Th. Vrabélyi*” Schur, ?Prod. BK. VIII. 111 sub „*Th. majus*”), Szurdokpüspöki (Máthé!) — S: Nagysalgó! — **b. collinum** Wallr. — S: Nagysalgó! — **c. elatum** (Jacq.) Koch. — M: Nagygyalya (Szépliget!)

462. **Th. simplex** L. — M: Parád (Vb. 144, ap. Schur 17, Janka ap. Neilr. 390) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 26)

463. **Th. galioides** Nestl. — M: Parád (Kit. Rel. 551, Ann. 1936. 73) — Mátra (Vb. ap. Schur 17)

464. **Th. lucidum** L. — **a. laserpitiifolium** (Koch) Hay. (*Th. nigricans* Scop.) — M: Parád (Kit. Rel. 550, Vb. 143)? — Gyöngyös „Sárhegy” (Kit. Rel. 573, Vb! 143, Deg.-Lengy.) — Eger „Ostorosi rét” (Vb!) — **b. angustissimum** (Cr.) = **stenophyllum** (W. et Gr.) Hay. — M: Nagygyalya (Kit. Ann. 1936. 72' Bs.) — Hatvan-Apc! — **c. peucedanifolium** (Griseb. et Sch.) Hay. — Mátra (Vb. ap. Schur 17, Vb! sub „*Th. laserpitiifolium*”)

465. **Adonis vernalis** L. — Mátra (Reuss 6, Vb. MOTV. 1867. 282): Nagygyalya! — Eger (!Vb!, Prod. É. 13), Bakta (Bs.) — Apc!, Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 144, ap. Schur 27) — T: Váraszó (Lengy. 17) — S: Kazár, Vizslás, Karancs „Ceberna” (Dorny. 1925. 29) — **b. minor** (Dieudonne) Eger „Nagyeged” (Vb!)

466. **A. flammea** Jacq. — M: Parád (Vb! 144, ap. Schur 27) — Eger, Felnémet (Prod. BK. VIII. 111)

467. **A. aestivalis** L. — M: Recsk (Vb. 144) — Eger (Prod. É. 13), Apc! — Gyöngyös! — S: Baglyaskóvár (Dorny. 12), Somoskőújfalú etc.!

468. **Berberis vulgaris** L. — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb! Prod. É. 15), Szarvaskő (Zóly.)

469. **Chelidonium majus** L. — vulgaris.

470. *Glaucium corniculatum* (L) Curt. var. *phoeniceum* (Cr.) DC.
— M: Parád, Sirok (Vb! 144, ap. Schur 68 sub „var. *bicolor*”) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — S: Baglyasalja (Dorny. 12) — Hatvan (Sadl.)

? *G. flavum* Cr. Gyöngyös, Hatvan (Reuss 22)

471. *Papaver dubium* L. — Eger (Vb! ap. Schur 66, Prod. É. 21)
— Gyöngyös (Deg.-Lengy.) — S: Salgó (Dorny. 11), Somoskő, Karancs! — *b. albiflorum* Boiss. — Eger „Nagyeged” (Vb!) — *c. maculosum* Schur — M: Bodony (Vb. 144), Parád (Vb!)

472. *P. rhoeas* L. — vulgaris.

473. *Corydalis cava* (L) Schw. et K. — Mátra (Kit. Ann. 1929. 150): Parád (Vb! 154, ap. Schur 68), Kékes, Mátraháza!, „Sombokor” (Bs), etc. — Eger (Vb! Prod. É. 16) — S: Salgótarján „Pécskő, Szilvaskő” (Dorny. 1925. 40), Nagysalgó, Karancs! — *f. albiflora* (Kit.) Rchb. — Parád (Vb. 1. c.), Mátraháza! — Eger (Vb!)

474. *C. solida* (L) Sw. — M: Bodony „Bagolykő” (Vb! 144, ap. Schur 69 sub var. *speciosa*), Kékes!, „Sombokor” (Bs.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 16) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — S: Salgótarján „Pécskő, Szilvaskő” (Dorny. 1925. 40), Nagysalgó, Karancs (!Dorny!)

475. *Fumaria officinalis* L. — Eger (Prod. É. 18) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)

— *F. rostellata* Knaf. Hatvan (Kit. ap. Neilr. 248, Simk! MTK. XI. 178)

476. *F. Schleicheri* Soy. Will. — vulgaris (*F. officinalis* Vb!)

477. *F. Vaillantii* Lois. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb!) — Eger (Vb! sub „*F. media*”, ap. Schur 70 sub „*F. parviflora* var. *grossisecta?*”, Prod. BK. VIII. 111) — S: Kisterenye (Borb. ÖBZ. XXIX. 317) cf. Borb. TTK. 1875. 133.

478. *Lepidium perfoliatum* L. — M: Bodony (Vb. 146), Parád (Vb!) — Szarvaskő (Borb. MTK. XV. 207) — Hatvan (Reuss 49)

479. *L. campestre* (L) R. Br. — vulgaris.

480. *L. draba* L. — vulgaris.

481. *L. ruderale* L. — Eger (Vb!, Borb. MTK. XV. 208)

482. *Thlaspi perfoliatum* L. — M: Parád (Vb! 145) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (!Prod. É. 26) — S: Salgótarján (Dorny. 11), Salgópusztai! — *b. improprium* (Jord.) Gren. (*dentatum* Borb.) — Eger, Nagybatony (Borb. 1. c. 202)

483. *Th. arvense* L. — vulgaris.

484. *Th. Jankae* Kern. — Mátra (Reuss 47 sub „*Th. montanum*”): Parád, „Disznókő” (Vb! 145), Mátraháza!, „Somorrét”, Hasznos-Alsóluta (Bs.), Nagyalya (!Jáv! Vajda) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka ÖBZ. XVI. 171) — Eger (Borb. 1. c. 202, Vb!) — Hatvan: Sashalompuszta (Kern. ÖBZ. XVII. 36), Kompolt (Lengy.)

485. *Alliaria officinalis* Andrz. — vulgaris.

486. *Sisymbrium officinale* (L) Scop. — vulgaris.

487. *S. sophia* L. — vulgaris.

488. *S. polymorphum* (Murr.) Roth — Cott. Heves (W. et K. Icon. III. 260): Eger „Szépasszonyvölgy” (Borb. 1. c. 171)

487.
490. *S. strictissimum* L. — M: Parád (Vb! 145, Kit. Ann. 1936. 58) — Eger (Prod. É. 26) — T: Istenmezeje, Szentersébet (Lengy. 17) — S: Kisterenye (Borb. I. c. 171), Baglyaskóvár, Bárna (Bs.), Somoskő!
490. *S. altissimum* L. (*S. sinapistrum* Cr.) — Gyöngyös (Deg.-Lengy.) — T: Pétervására-Vezekénypuszta (Vb! 145 sub „*Erucastrum Pollichii*”!) — S: Somoskő, Somoskőújfalu!
491. *S. orientale* L. — Gyöngyös (Deg.) — Eger (!Vb! ap. Schur 83, Borb. I. c. 170)
492. *S. Loeselii* L. — Eger (Prod. BK. VIII. 111)
493. *Myagrurn perfoliatum* L. — Eger (Vb!)
494. *Isatis tinctoria* L. ssp. *praecox* (Kit.) Dom.-Podp. — M: Gyöngyös (Janka ÖBZ. XV. 225) — Mátra-alja (Reuss 51, Kit. ap. Neilr. 267) — E: Szarvaskő „Várhegy” (!Borb. I. c. 209, Vb! ap. Schur 91 sub *I. campestris*, Prod. BK. VIII. 111 cum **b. hebecarpa** DC.!) — Hatvan (Sadl.)
495. *Sinapis arvensis* L. — vulgaris. — **b. orientalis** (L) Murr. — vulgaris.
496. *Diplotaxis muralis* (L) DC. — S: Somoskőújfalu! certe magis distributa
497. *D. tenuifolia* (L) DC. — Eger (Vb! ap. Schur 88, Borb. I. c. 177, Prod. BK. VIII. 111 sub „*D. muralis*” ex loco natali Egervár!) — T: Váraszó, Lelesz, Szentersébet, Pétervására (Lengy.) — S: Salgótarján!
498. *B. napus* L. — Subspontanea — S: Kisterenye, Salgótarján (Borb. I. c. 177)
499. *Raphanus raphanistrum* L. — vulgaris.
500. *Rapistrum perenne* (L) All. — T: Váraszó, Szentersébet (Lengy. 17) — Hatvan (Sadl.)
501. *Barbarea vulgaris* R. Br. — vulgaris (*B. arcuata* Vb! 144 e Parád, *B. vulgaris f. lyratopinnatifida* Schur 75)
501/b. ssp. *arcuata* (Opiz) Hay. — Eger „Hajdúhegy” (Vb!)
502. *B. stricta* Andrz. — Eger „Várhegy, Piritó” (Prod. É. 15) — *Rorippa amphibia* (L) Bess. — Hatvan (Borb. I. c. 194—5. MTK. XII. 85—86 in formis variis)
503. *R. austriaca* (Cr.) Bess. — vulgaris, exclusive S.
504. *R. silvestris* (L) Bess. — vulgaris. — **b. incisa** Koch — Eger (Borb. I. c. 189) — *f. stoloniformis* Borb. — Salgótarján (Borb. I. c. 190)
505. *R. armoracioides* (Tausch) Fuss — Eger (Borb. I. c. 196, MTK. XII. 87, Mon. Roripa 53)
505/b. ssp. *terrestris* [Tausch] („var. *pinnatifida* Tausch”) — Eger (Borb. I. c. 195—6, Mon. Roripa 48)
505/c. ssp. *Neilreichii* [Beck] („var. *integrifolia* Tausch”) — Parád (Vb! 144 sub „*R. terrestris*”)
506. *R. barbaeooides* (Tausch) Cel. — **a. astylis** (Rchb.) — Eger! — **b. macrostylis** (Tausch) — Somoskőújfalu (Borb. Mon. Roripa 46 Simk!)
506/b. ssp. *Reichenbachii* (Knaf) — Somoskő!

507. *Armoracia lapathifolia* Gilib. — Subspontanea: Parád (Vb!) — Eger (Prod. É. 16)

508. *Dentaria bulbifera* L. — Mátra (Reuss 32): Parád (!Kit. Rel. 551, Vb! 145), Kékes, Mátrafüred-Mátraháza etc.! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)

509. *Cardamine impatiens* L. — Mátra (Reuss 30): Parád (!Vb! 145), „Bagolykút” (Vb!) ceterum vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — E: Szarvaskő (Bs.) — S: vulgaris.

510. *C. amara* L. — M: Bodony „Bagolykő” (Vb! 145, *f. pubescens* Lej. et Court.), „Bagolykút” (Borb. I. c. 168), Nagygyala, „Nagy-patak-völgy”!, „Galyacsurgó” (Bs.)

511. *C. pratensis* L. — Mátraballa (Vb. 145), Nagygyala (Jáv.), Parád (Borb. I. c. 167) — Eger „Mészhegy” (Borb. I. c.) — **b. Hayneana** (Welw.) Neilr. — M: Parád (Vb!), Parád-Sasvár!, Nagygyala (Igm.), „Ágasvár” (Bs.) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 512) — **c. dentata** (Schult.) Neilr. — S: Somoskőújfalu!

512. *Lunaria rediviva* L. — Mátra (Reuss 43, Vb. MOTV. 1867. 281): Kékes (!Kit. Rel. 551), „Bagolykő” (Vb! 145), „Sombokor” (Boros BK. XXXIII. 192), Nagygyala, Szuha (Borb. I. c. 181, cf. Borb. T. F. XVIII. 96)

513. *Capsella bursa pastoris* (L) Medic. — vulgaris. — **b. integrifolia** DC. — Eger (Vb!, Borb. I. c. 208), Parád (Vb! 145) — **c. pinnatifida** Koch. — Eger (Vb! Prod. BK. VIII. 112), Parád (Vb!) — **d. stenocarpa** Crep. — Parád! — **e. ruderalis** Jord. — Eger!

514. *Camelina sativa* (L) Cr. — M: Bodony „Gergelyháza” (Vb. 145, ap. Schur 91, Vb! p. p.) — Eger (Prod. É. 15) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 507)

515. *C. microcarpa* Andrz. — M: Parád (Vb! 145) — Gyöngyös (Deg.-Lengy.) — Eger (Borb. I. c. 201) — S: Kisterenye (Borb. I. c. 201) — **b. pilosa** (DC) Zinger — M: Bodony (Vb!) — Gyöngyőspata! — Eger (Vb!) — Salgóháza!

516. *Draba verna* L. — vulgaris. — **a. ssp. stenocarpa** (Jord.) Hay. et Wibiral — M: Parád (Vb!) — **b. ssp. majuscula** (Jord.) Hay. et Wibiral — M: Parád (Vb!) — Eger (Borb. I. c. 183) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — S: Kisterenye, Mátrászele (Borb. I. c. 183) — **c. ssp. spathulata** Láng (*praecox* auct.) — M: Parád (Vb. 145), Mátraháza!

517. *D. nemorosa* L. — M: Parád (Vb.-K. 39 cum *f. permixta* Schur Vb! 145), „Világos” (Janka ÖBZ. XVI. 172) — Eger, Szarvaskő (Borb. I. c. 183) — Sashalom (Janka I. c.)

518. *Arabidopsis thaliana* (L) Heynh. — Mátra (Kit. Ann. 1926. 486): Parád (Vb! 145) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka ÖBZ. XVII. 66) — Eger, Bakta — S: Somoskő (Borb. I. c. 208) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 482)

519. *Turritis glabra* L. — M, S: vulgaris — Eger (Borb. I. c. 166) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)

520. *Arabis turrita* L. — Mátra (Reuss 28): Parád „Disznókő” (Vb! 145) — Gyöngyös „Sárhegy” (Janka) — Eger (Borb. 1. c. 152, Prod. É. 14), Szarvaskő (Prod. 1. c.)
521. *A. auriculata* Lam. — Mátra, Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka ÖBZ. XVII. 67) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb! Borb. 1. c. 150, Prod. É. 14)
522. *A. hirsuta* (L) Scop. — M: Parád (Vb. 145) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb!, Borb. 1. c. 151, Prod. É. 14) — **b. sagittata** (Bert.) Rchb. — Parád (Vb. 145, ap. Schur 77 *f. austriaca* Tuzs.!) — Eger (Vb! *f. etrusca* Tuzs.!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)
523. *A. arenosa* L. praecipue **b. petrogena** (Kern.) — Mátra (Vb. ap. Schur 76): Parád (!Vb! 145), „Ágasvár” (Kern. ap. Borb. 1. c. 153), Nagygalya, Mátraháza, „Saskő” (!) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Kern. 33) — Eger (Vb!, Borb. 1. c. 153, Prod. É. 14), Szarvaskő (!Prod. 1. c.) — T: Istenmezeje (Lengy. 18) — S: Nagysalgó!, Bárna „Nagykő” (Dorny. 11, 13), Vizslás, Hosszúbérc (Dorny.), Somoskő!
524. *Erysimum cheiranthoides* L. — Eger „Szépasszonyvölgy” (Prod. É. 17)
525. *E. repandum* L. — M: Parád (Vb!), Recsk, Nagybatony (Borb. 1. c. 171) — Eger (Borb. 1. c., Vb!), Bakta (Vb. 145) — S: Kisterenye, Karancs (Borb. 1. c.) — Apc!
526. *E. diffusum* Ehrh. — Gyöngyös, „Sárhegy” (!Vb!, Deg.), Gy.-solymos! — Eger (Borb. 1. c. 174, Vb!, Prod. BK. VIII. 111) — T: Erdőkövesd, Istenmezeje (Vb. 145), Balla, Ivád, Szentdomokos, Csehi (Lengy. 18) — S: Kisterenye (Borb. 1. c.), Karancs!
527. *E. crepidifolium* Reichb. — S: Somoskőújfalu „Sátorhegy” (Borb. 1. c. 174)
528. *E. erysimoides* L. (*E. hieraciifolium*, *E. carniolicum* auct.) vulgaris. — *f. dentatum* Koch — M: Parád „Somhegy” (Vb!) — S: Somoskőújfalu (Borb. 1. c. 171) — *f. denticulatum* Koch — Eger (Borb. 1. c. 171) — *f. pseudoodoratum* (Schur) — Eger (Vb. ap. Schur 85) — *Syrenia cana* (Pill. et Mitterp.) Simk. Mátraalja (Reuss 38)
529. *Alyssum alyssoides* L. — vulgaris. — *f. depressum* Heuff. — Karancs! — *f. perdurans* Ullep. — Gyöngyössolymos „Kishegy”!
530. *A. desertorum* Stapf. — Eger „Nagyeged” (Borb. 1. c. 180)
531. *A. montanum* L. — M: Mátraszele — S: Kisterenye (Borb. 1. c. 179) — *ssp. Gmelini* (Jord.) Thell. — M: Tarnalesz-Domaháza (Borb. 1. c. 179) — S: Nagysalgó!, Vizslás (Dorny!)
532. *A. Arduini* Fritsch* — S: Salgótarján „Pécskő” (Borb. 1. c. 178, Dorny. 11) — Bárna „Nagykő” (Bs.)
533. *Berteroa incana* (L) DC. — vulgaris.
— *Euclidium syriacum* (L) R. Br. Mátraalja (Reuss 50)
Adn. Quid sit *Fibigia triquetra* Vb. 144?
534. *Hesperis tristis* L. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 282)? — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 145, Janka ÖBZ. XVII. 67) — Eger (Vb!, ap. Schur 82, Prod. É. 19, Borb. 1. c. 170 MBL. I. 345) — Hatvan

* *Crescit etiam in cott.* Gömör: Ajnácskő (Vb!)

(Borb. MBL. I. c.) — **b. atropurpurea** Borb. — Hatvan (Bohásch ap. Borb. MBL. I. 346)

535. **H. runcinata** W. et K. — Gyöngyös (Kit. Ann. 1929. 177, Borb. MBL. I. 375) — Eger (Borb. MBL. I. c. 375) — S: Kisterenye, Salgótarján, Pálfalva, Bátorony (Borb. MTK. XV. 170, MBL. I. c.), Baglyaskővár (Bs.) — Hatvan (Borb. MBL. I. c.)

536. **H. (matronalis** L. ssp.) **candida** Kit. — M: „Saskó” (IVb. 145, Boros BK. XXXIII. 145 cum **b. calvata** Borb. — Borb. MBL. II. 14 sub var. *glabrescens*), Disznókő (Bs.)

537. **Bunias orientalis** L. — Mátra: Fiskalitáshuta (Jáv!)

538. **Conringia orientalis** (L) Andrz. — Eger — S: Kisterenye (Borb. MTK. XV. 176)

539. **C. austriaca** (Jacq.) Rchb. — Eger „Nagyeged” (Vb!, Borb. I. c. 176)

540. **Reseda luteola** L. — M: Parád (Vb. 146) — Eger, Kistálya (!Prod. É. 28) — Gyöngyös! — T: vulgaris.

541. **R. lutea** L. — vulgaris.

542. **Drosera rotundifolia** L. — Egerbakta (Borb. Kertészeti Lapok 1886. 88)

543. **Sedum maximum** (L) Krock. — vulgaris.

544. **S. hispanicum** L. — Mátra (W. et K. Icon. II. 198, Reuss 162) — E: Felnémet-Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 112, Zóly. Ann. 156) — **b. matrense** (Kit.) Jáv. — Mátra (Kit. Add. 116): Kékes (Vb! 150), „Saskó” (!Bs., Kárpáti), „Disznókő” (Vb. ap. K. 173 sub „*S. pallidum*”), Muzsla (Máthé) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy., Vajda)

545. **S. acre** L. (incl. *S. Krajinae* Dom.) — vulgaris.

546. **S. Hillebrandii** Fenzl — Gyöngyös „Sárhegy” (Soó ap. Domo-kos BK. XXXI. 151)

547. **S. boloniense** L. — M: Parád „Saskó” (Vb. 150) — Gyöngyös (Vb.-K. 174, Deg., Lengy.) — Eger (Vb.-K. 174) — S: Baglyaskővár (Dorny. 12)

? **S. hybridum** L. Gyöngyös „Sárhegy” (Deg. herb! exempl. mancum et dubium ex Soó Bot. Arch. XVII. 357)

548. **Sempervivum Schlehani** Schott — M: Nagygalya (Budai exs!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — E: Szarvaskő (!Zóly. Ann. 156)

549. **S. hirtum** L. — M: Parád „Saskó” (Vb. 150), „Disznókő” (Bs.) — Eger (Vb!, Prod. É. 25), Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 112) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — S: Nagyszalgó, Somoskő! — **b. glabrescens** Sabr. — Mátra (Janka ap. Neilr. 390 sub „*S. soboliferum*”): supra Gyöngyössolymos (Vb. 150) — Eger (Prod. BK. VIII. 112), Szarvaskő „Pyrker-szikla” (Prodan!)

550. **Saxifraga aizoon** Jacq. — M: „Saskó” (IVb! 150, Janka ÖBZ. XVI. 171), „Disznókő, Ágasvár” (Bs.), „Sombokor” (Bs. BK. XXXIII. 192) — E: Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 112) hic: — **b. major** Koch (*recta* Lap.)!

551. **S. tridactylites** L. — Eger (Vb.-K. 177, Vb. ap. Schur 1894. 206 sub var. *major perramosa!*) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.)

552. *S. adscendens* L. — Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 112, Vrab. ap. Engler Mon. Saxifraga 227, „pr. Szarkakő”)

553. *S. bulbifera* L. — M: Apc!, Gy.-solymos „Kishegy”!, Gyöngyös „Sárhegy” (Vb! 150, Lengy.) — Eger (Vb!-K. 177, Prod. É. 25) — S: Somoskő!

554. *Chrysosplenium alternifolium* L. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 281): Parád (!Kit. Add. 176, Ann. 1926. 567, Vb! 150), Kékes, „Saskő”!, Nagygyalya (Igm.), „Ágasvár: Csörgőpatak, Sombokor” (Bs.) — S: Salgótarján, Eresztevény-pusztá!

555. *Parnassia palustris* L. — M: Parád (Kit. Rel. 551), Nagygyalya (Vb. 146), Kisgyalya (Vb!)

556. *Ribes grossularia* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Ann. 1935. 94, Add. 178): Parád (Vb!), Sasvár, Kékes-„Saskő”! — „Sombokor” (Jáv!) — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb. 150) — Eger (Prod. É. 24 ane spontanea?)

557. *Spiraea media* Schm. (*S. pikoviensis* auct., *S. media* var. *confusa*) incl. *b. oblongifolia* (W. et K.) Dippel — Mátra (Kit. Add. 296, Hydr. Hung. 160, Reuss 133, Vb. MOTV. 1867. 281): Parád, „Saskő” (!Kit. Add. 296, Rel. 553, Borb. M. N. L. XIII. 71, pt. *conf.*!, pt. *obl.*!), „Disznókő” (Kit. Add. 296 *obl.*, Vb.-K. 138, Borb. 1. c.), supra Mátrafüred (Vb! 148 *obl.*!), „Nagyparlag” (Bs. BK. XXXIII. 192), „Ágasvár” (Borb. 1. c., Bs.) — cf. Kit. Ann. 1936. 65. — E: Szarvaskő (!Zóly. Ann. 156 *obl.*!) — S: Nagysalgó (!*obl.*!)

558. *S. crenifolia* C. A. Mey. — ?Mátra (Kit. 297 pro *S. crenata* „var. *glaucescens*”, Rel. 575) certe planta e silva pr. pag. Heves (Janka!) orta — ?Parád (Sadl.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb. 149, Kocianovich exs!)

? *S. ulmifolia* Scop. Mátra (Sadl. ap. Neilr. 325)

? *Aruncus silvester* Kostel. Mátra (Kit. Add. 297)

559. *Cotoneaster integerrima* Medic. — Mátra (Kit. Add. 281): „Saskő”!, Mátrafüred (Igm.), „Ágasvár” (Bs.), Mátrabérc (Máthé!) — E: Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 112 sub „*C. orientalis*”, Zóly. BK. XXXI. 37)

560. *C. nigra* Wahlbg. — S: Nagysalgó (!Dorny. 11 sub „*C. integerrima*”), Kissalgó (Bs.), Bárna „Nagykő” (Dorny. 1. c., Bs.), Salgótarján „Pécskő” (Bs.), „Boszorkánykő” (Máthé!)

561. *Pirus piraster* (L) Borkh. — vulgaris.

562. *Malus silvestris* (L) Mill. (*Pirus matrensis* Kit. Add. 278 ex Jáv. Ann. 1935. 83) — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 281): Recsk, Parád (Kit. Rel. 553, Vb! 149), „Saskő” (Fekete-Blattny 595) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — T: vulgaris (Lengy. 18) — Szarvaskő (Igm. D. Sz. 1934. 91) — S: Salgóbánya (Dorny.)

563. *Sorbus aucuparia* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1. c.): Nagygyalya, Kékes-„Saskő” (!Bs. BK. XXXIII. 192), „Nagyparlag” (Bs. 1. c.), „Csatornavölgy”, „Válluskút” (Bs.) — *b. lanuginosa* (Kit.) Beck — M: Markazi Mátra, Parád „Somhely” (Vb! 149)

564. *S. torminalis* (L) Cr. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1. c.): Parád „Csórhegy” (Vb. 149) — S: Karacs! — *b. semitorminalis* Borb. — Parád (Vb!)

565. *S. aria* (L) Cr. var. *incisa* Rchb. f. *matrensis* Soó f. n. (forma ad *S. austriacam* vergens) — M: „Saskó” (Bs!) — ssp. *cyclophylla* (Beck) f. *Zólyomii* Soó f. n. — M: „Saskó” (Bs!), „Ágasvár” (Máthé!)

565/b. *S. aria* (L) Cr. ssp. *cretica* (Lindl.) Soó — Mátra (Kit.) Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1. c.): Nagygyalya (Fekete-Blattny 596) — Eger „Pajod” (Vb!) — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb. 149) — var. *hungarica* (Bornm.) Soó comb. n. — M: Nagygyalya (!Bs.), „Ágasvár” (Bs!, Máthé!), „Mátrabérc” (Máthé!) — var. *pseudaria* Soó var. n. — M: Nagygyalya (Bs!)

566. *S. Soói* Máthé proles nova (*S. cretica* × *S. austriaca*) — M: „Saskó” (!Kit. Rel. 553 sub „aria”, Szurák!, Bs!), „Disznókő” (Bs!), Mátrafüred „Vályuskút” (Bs.) — S: Karacs „Kápolnahegy” (Máthé!)

566/b. *S. Jávorkae* Soó proles nova — S: Nagysalgó (!Bs!), „Bozorkánykő” (Máthé)

De formis variis *Sorbi ariae* cf. Soó Tisia II. 1937.

567. *Crataegus monogyna* Jacq. — vulgaris. — *b. calycina* (Peterm.) — S: Somoskőújfalu (Borb. Erd. Lap. 1882. 1097)

568. *C. oxyacantha* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1. c.): Recsk (Kit. Rel. 552), Parád (Vb.-K. 158) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 158, Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 16) — T: vulgaris (Lengy. 18 an vero?)

569. *Rubus idaeus* L. — M: Parád, Kékes (!Vb! 149), Nagygyalya (Vb.-K. 151), ceterum in M. et S. vulgaris.

570. *R. caesius* L. — vulgaris. — *b. arvalis* Rchb. — vulgaris.

571. *R. tomentosus* Borkh. — Mátra „Hegyes” (Kit. Ann. 1936. 8), Parád (Vb.-K. 148) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (!Vb.-K. 148, Prod. BK. VIII. 111) — *b. albicans* (Kit.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Kit. Add. 290, Ann. 1. c.) — *c. setosoglandulosus* Wirtg. ibidem (Deg.)

572. *R. nessensis* W. Hall. — Mátra resp. cott. Heves (Gáyer MBL. XX. 12): Parád (Vb! sub „*R. nitidus*”) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 112)

573. *R. plicatus* Wh. et N. — M: Kékes! (det. Jávorka)

574. *R. sulcatus* Vest. — M: Parád (Vb! sub „*R. nitidus*” p. p., ap. Schur 1894. 179), Mátraháza-Mátrafüred!

575. *R. candicans* Weihe (*R. thyrsoideus* Wimm.) — Mátra (Kit. Rel. 575, cf. Ann. 1936. 7): Parád „Sóstölgyes” (Vb. 149), „Nagy-patak-völgy”! — Eger (Vb. ap. Schur 1894. 183)

576. *R. discolor* Wh. et N. — vulgaris.

577. *R. hirtus* W. et K. (?*R. glandulosus* Bess. ap. Reuss 136) — Mátra (Kit. Add. 289): Parád (Kit. Rel. 553), „Vargakút” (Vb!), „Kékes” (Szépliget!), Bodony „Nagylipót” (Vb. 149) — Gyöngyös „Sárhegy” (Kit. Add. 291)

578. *R. agrestis* W. et K. (*R. caesius* × *R. tomentosus*) vulgaris. — Huc pertinent: *R. canus* Kit. Parád (Kit. Add. 290) — *R. Vrabélyi*-

anus Kern. — Eger „Nagyeged”, „Hajdúhegy” (Vb! ap. K. 151) — *R. leucophaeus* P. J. M. Kékes, Eger-Ostoros (Prod. MBL. XV. 255)

579. *R. Hcländrei* P. J. M. (*R. caesius* × *R. discolor*, *R. corylifolius*, *R. dumetorum* auct.) — Mátra (Reuss 136): Parád, Eger (Vb.-K. 150, sed Vb! = *praecedens*) — Mátraháza-Mátrafüred! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.)

580. *R. pygmaeus* Wh. et N. (*R. Koehleri* — *R. Schleicheri*) — Huc: *R. echinaceus* Kern. — Parád (Kern. 149—150, cf. Gáyer MBL. XX. 28)

581. *Fragaria elatior* (Thuill.) Ehrh. (*F. moschata* Duch.) — M: Bodony, Parád (Vb!-K. 148), Nagygyalya (Igm.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 18), Szarvaskő (Igm. D. Sz. 1934. 91) — T: Balla, Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 18) — S: Salgóháza, Somoskőújfalu, Karancs!

582. *F. vesca* L. — vulgaris.

583. *F. collina* Ehrh. (*F. viridis* Duch.) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 112), Szarvaskő (Zóly.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb!-K. 147)

584. *Potentilla rupestris* L. — Mátra (Grész *Potentilla* 20): Baksa pr. Gyöngyöspata (Kit. Add. 292, Ann. 1935. 75)

585. *P. alba* L. — M: Parád (Kit. Rel. 553), „Saskő”, Mátraháza, Nagygyalya! — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 149), „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!, Prod. É. 23)

586. *P. micrantha* Ram. — Mátra (Kit. Add. 292, Ann. 1934. 148, Reuss 138): Parád (Vb. 149, ap. Schur 1894. 165), Mátraháza!, „Világos” (Janka ÖBZ. XVI. 172) — S: Gyurtyánospuszta (Dorny!)

587. *P. anserina* L. — vulgaris, sed in mt. *Matrae rara*.

588. *P. erecta* (L) Hampe — M: Parád (Kit. Rel. 553), Nagygyalya (Vb. 149), Kisgyalya (Vb!)

589. *P. reptans* L. — M: Parád (!Vb! 149) — Gyöngyös (Lengy.) — Eger (Prod. É. 22) — T: vulgaris (Lengy. 18) — S: Somoskő, Somoskőújfalu!

590. *P. adscendens* W. et K. (*P. canescens* Bess.) — M: Bodony „Gergelyháza” (Vb! 149 f. *incisoserrata* Th. Wolff), Parád (Vb.-K. 143) — Eger!, Felnémet (Prod. É. 23, BK. VIII. 112) — S: Bárna (Bs) — *b. fissidens* Borb. — Bodony „Nagylipóthegey” (Bs.)

591. *P. argentea* L. — vulgaris. — *b. macrotoma* Borb. — Parád (Vb!) — *c. tenuiloba* (Jord.) Schwarz — Parád (Vb!) — S: Nagysalgó! — *d. impolita* (Wahlbg.) — (*incanescens* [Opiz] Focke) — M: Parád-Recsk! — Gyöngyös „Sárhegy” (Zsák) — S: Salgóháza-Somoskőújfalu!

592. *P. leucopolitana* P. J. Müll. — Szarvaskő (Vb! ap. Schur 1894. 167) — *b. brachyloba* (Borb.) Th. Wolff. — S: Karancs!

593. *P. recta* L. — Mátra (Kit. Ann. 1934. 75): „Saskő” (Bs.) — Eger (Prod. É. 23) — T: Istenmezeje (Lengy. 18) — *magis ad var. b. pertinent* — *b. leucotricha* Borb. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb!-K. 142, Lengy.), Gy.-solymos „Kishegy”! — Eger (!Prod. BK. VIII. 112) — *c. pilosa* (Willd.) Led. — M: Parád (Vb.-K. 143)

- ? *P. thuringiaca* Bernh. Eger (Prod. É. 22. sub *P. chrysantha*)
594. *P. heptaphylla* L. (*P. rubens* [Cr.] Zimm.) — M: Parád (Vb! 149), Tar (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 144, Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 23) — S: Salgótarján-Salgóbánya, Kazár (Dorny.), Karancs!
595. *P. patula* W. et K. — Mátra (W. et K. Icon. II. 219, Reuss 139): Parád (Vb.!) — Gyöngyöspata, Gy.-halász, Mogyorósi hegy (W. et K. 1. c.), Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka ÖBZ. XVI. 124, Degen F. E. A. H. 1613) — Eger (Vb.-K. 145, Vb. ap. Schur 1894. 174), Aimagyar (Vb! sub „*P. collina*”)
596. *P. arenaria* Borkh. (*P. verna* auct.) — M: Parád, Mátrafüred (Vb. 149, Vb.-K. 144), Mátrabérc (Máthé) — Eger (Vb!-K. 143), Fel-német (Prod. É. 22), Szarvaskő (Zóly. Ann. 156) — Gyöngyös „Sárhegy”! — **b. percuneata** Borb. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — **c. inhaerens** Borb. — ibidem (Borb. Balaton fl. 417, Deg.)
597. *P. matraensis* Borb. (*P. patula* × *rubens*) — Parád, Mátrafüred (Vb. et Janka ap. Kern. 145 sub „*P. glandulifera*”) — Gyöngyös „Sárhegy” (Janka Herb. Norm. nov. ser. No. 51. sub „*P. opaca* var. *glandulifera*”, Borb. Deutsche Bot. Mon. Schr. 1901. 99, Wolff Mon. Potentilla 581)
598. *Waldsteinia geoides* Willd. — Mátra (Kit. Add. 298, Rel. 575, Reuss 135, Vb. MOTV. 1867. 281): Parád „Vércverés” (Vb! 149) „Bagolykő” (Vb.-K. 152) „Saskő, Sombokor” (Bs. BK. XXXIII. 192), Mátraháza, Kékes! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka, Bs.) — Eger „Nagyeged” (Vb!-K. 152), Szarvaskő!
599. *Geum urbanum* L. — vulgaris.
600. *Filipendula ulmaria* (L) Maxim. — M: Parád (Kit. Rel. 553) etc. — Szarvaskő-Monosbél (Prod. É. 26) — **b. glauca** (Schultz) A. et G. — M: Nagygalya-„Martalóchegy” (Vb! 148), „Nagypatak völgy”! — **c. denudata** (Presl) Beck — M: Nagygalya-„Martalóchegy” (Vb!), Bodony „Hosszúbérc” (Vb!)
601. *F. hexapetala* Gilib. — M: Parád „Ortás” (Vb! 149) etc. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy. cum f. *hevesiensis* Deg. — foliis subtus ad nervos pilosis —) — Eger (!Prod. É. 26), Szarvaskő (Zóly.) — S: Salgótarján, Somoskő, Karancs!
602. *Alchemilla arvensis* L. — M: Parád (Janka ÖBZ. XVII. 67), Nagybátony (Borb. Simk.) — S: Somoskőújfalu (Simk. ap. Palitz Tisia I. 119), Bárna (Bs.)*
- ? *A. vulgaris* L. Mátra (Jáv. Magyar Flóra 535 cum?)
603. *Agrimonia eupatoria* L. — vulgaris.
604. *A. odorata* Mill. — M: Sirok „Darnóhegy” (Vb! 149)
605. *Sanguisorba minor* Scop. — M: Parád „Fejérkő” (Vb! 149 *f. puberula* [DC] Gams!), „Ágasvár”! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 157) — S: Salgóbánya-Somoskőújfalu!, Karancs (!*f. puberula*) — **ssp. muricata** (Spach) A. et G. — Eger „Eged” (!Láng ap. Reuss 146, Vb.-K. 157) „Kiseged” (Vb! *f. lasiotricha* [Borb.] Soó) — Gyöngyössolymos!

* Etiam in cott. Gömör: Ajnácskő (Vb!)

606. *Rosa stylosa* Desv. — **a. mátraensis** Borb. — Mátrafüred (Borb. MTK. XVI. 348), Nagybátony (Gyelnik!) — **b. sublanceolata** Borb. — Mátrafüred (Borb. l. c. 349) — **c. trichophora** Borb. — Mátrafüred (Jáv. Magy. Fl. 544) — **d. trichogyna** Borb. — Mátrafüred (Borb. l. c. 352) — **e. hologyna** Borb. — Gyöngyös „Sárhegy” (Borb. l. c. 353) in Jáv. l. c. „Mátrafüred”

607. *R. arvensis* Huds. — Mátra (Kit. Add. 288): „Saskő, Somhegy, Nagyparlag” (Bs.) — **b. leiophylla** Borb. — Mátrafüred (Borb. l. c. 344) — **c. baldensis** (Kern.) — Parád (Bs.)

608. *R. gallica* L. (*R. pumila* auct.) — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Add. 285, Vb. MOTV. 1867. 281): Parád (Kit. Rel. 553) „Ortás” (Vb. 149) — Eger (Vb.-K. 154, Prod. BK. VIII. 112) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 154) — S: Bárna (Bs.) — **a. austriaca** (Cr.) — M: Parád, Mátrafüred — Gyöngyös „Sárhegy” — Eger (Borb. l. c. 367) — **b. pannonica** Wiesb. — M: Bodony „Gergelyháza” (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy”! — S: Salgótarján! — **c. haplodonta** Borb. — S: Somoskőújfalu (Borb. l. c. 367) — **d. delanata** Borb. — Gyöngyös „Sárhegy” (Borb. l. c. 370) — **e. stenotricha** Borb. — Mátrafüred, Eger „Szépaszszonyvölgy” (Borb. l. c. 371) — **f. silvestris** (Tausch) — cott. Heves (Degen in Jáv. Magy. Fl. 548)

609. *R. Jundzillii* Bess. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg., Lengy., Bs.) in formis: **a. trachyphylla** Rau aa. Schmidtii H. Br., **ab. reticulata** Kern. (Jáv. l. c. 549), **b. heteracantha** Christ, **c. leioclada** Borb.

610. *R. agrestis* Savi (*R. sepium* auct.) — **a. inodora** (Fr.) — M: Parád „Sóscsere” (Vb! 149, Vb.-K. 235 sub „*R. lugdunensis*” — S: Kisterenye, Nemti (Borb. l. c. 484) — **b. briacensis** H. Br. — S: Frigyesakna (Hulják MBL. XXXII. 79) — **c. vinodora** (Kern.) — M: Szurdokpüspöki (Hulják l. c. *f. tokajensis* Deg.) — S: Somoskőújfalu (Borb. l. c. 482) — **cc. peracutifolia** Borb. — S: Salgótarján (Hulják l. c.) — **d. Gizellae** Borb. — S: Somoskőújfalu (Borb. l. c. 486), Salgótarján, Frigyesakna, Bátony (Hulják l. c.) — **e. neogradensis** Borb. — S: Somoskőújfalu „Sátorhegy” (Borb. l. c. 487), Nagysalgó (Lengy.), Salgótarján (Hulják l. c.)

611. *R. micrantha* Sm. — **b. operta** Pug. — M: Szurdokpüspöki (Hulják l. c.)

612. *R. caryophyllacea* Bess. — Eger „Nagyeged”! — Gyöngyös „Sárhegy”! — M: Mátraballa (Lengy. 19) — T: Ivád, Istenmezeje (Lengy. 19) — **b. semiscabra** Borb. — Gyöngyös „Sárhegy”!

613. *R. rubiginosa* L. (*R. eglanteria* L.) — ?Mátraballa — Szentdomokos, Csehi, Istenmezeje (Lengy. 19) — S: Salgótarján „Meszesoldal” (Dorny. 11) „Pécskő” (Bs.)

614. *R. dumetorum* Thuill. — M: Nagygyalya, Szuhahuta, Bátony, „Ágasvár” (Borb. l. c. 428), Parád (Vb.-K. 157 sub „*R. urbana*”) — Gyöngyös (Borb. l. c.) — **a. obscura** Pug. — Mátrafüred, Gy.-solymos (Borb. l. c. 428) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — **b. ramealis** Pug. — Gy.-solymos (Borb. l. c. 428), Gy.-pata, Gyöngyös „Sárhegy”! — **c. semiglaba** Rip. — Gy.-solymos — S: Kisterenye (Borb. l. c. 431) — **d. globata** Dés. — M: Nagygyalya!, Bátony (Hulják l. c. 79) — T: Isten-

mezeje (Lengy. 19 sub „*R. dumetorum*”!) — **dd. peropaca** H. Br. — **S:** Frigyesakna (Hulják 1. c.) — **e. urbicoides** Crép. — Bátony, Salgótarján (Hulják 1. c.) — **f. platyphylloides** Dés. et Rip. — Gy.-solymos — **S:** Somoskőújfalu, Bárna (Borb. 1. c. 429) — **g. Reussii** H. Br. — Eger „Kiseged”! — **h. solstitialis** (Bess.) — **M:** Nagybátony (Gyelnik!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.), Gyöngyöspata! — **S:** Karancs! — **hh. incanescens** H. Br. — **M:** Parád (Vb! sub „*R. dumetorum pallida*”) — **i. Rocheliana** H. Br. — **M:** Szurdokpüspöki (Hulják 1. c.) — **j. leptotricha** Borb. — Mátrafüred (Borb. 1. c. 431) — **k. submitis** Gren. — **S:** Nagysalgó! — **l. trichoneura** Rip. — **M:** Bátony (Hulják 1. c.) — **m. heterotricha** Borb. — Gyöngyössolymos (Borb. 1. c. 432) — **S:** Karancs! — **n. subglabra** Borb. — Eger (Borb. 1. c. 435) — **o. uncinella** (Bess.) — Mátrafüred, Gyöngyössolymos — **S:** Bárna (Borb. 1. c. 434) — **p. ciliata** Borb. — Parád, Mátrafüred, Gy.-solymos (Borb. 1. c. 432) — **q. hemitricha** Rip. — Gyöngyös „Sárhegy”, Gy.-solymos (Borb. 1. c. 436) — **r. trichoidea** Rip. — Salgótarján, Pálfalva (Borb. 1. c. 459) — **s. obtusifolia** Desf. — **M:** Bodony „Sóscsere” (Vb.-K. 157), „Ágasvár” (Borb. 1. c. 431) — Eger „Cigléd” (Vb.-K. 157)

615. **R. canina** L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160): Parád, Bodony „Gergelyháza”, Óhuta (Vb. 149, Vb.-K. 156, huc „var. *viridis pilosula*” Vrab.) — **a. euoxyphylla** Borb. — Eger (Prod. MBL. XV. 255)? — **b. Lutetiana** Leman — **M:** Parád „Sóscsere” (Vb. ap. Borb. 1. c. 412), Nagybátony (Borb. 1. c.) — Eger „Nagyeged”! — **S:** Nagysalgó! — **ba. lasiostylis** Borb. — Felnémet-Szarvaskő (Prod. MBL. XV. 255) — **bb. semibiserrata** Borb. — Gyöngyös-Gy.-pata! — **S:** Salgóbánya-Somoskőújfalu, Nagysalgó! — **c. Desvauxii** H. Br. — Gyöngyös (Hulják 1. c. 79), Gy.-pata! — **S:** Somoskőújfalu! — **d. nitens** Desv. — **S:** Somoskőújfalu! — **e. dilucida** Dés. et Ozan. — Gyöngyös (Hulják 1. c.) — **S:** Salgóbánya-Somoskőújfalu! — **f. fissidens** Borb. — **M:** Parád „Sóscsere” (Vrab. ap. Borb. 1. c. 413), Nagybátony, Gy.-solymos (Borb. 1. c.), Kékes (Prod. MBL. XV. 255) — **S:** Salgótarján, Salgó (Hazlinszky ap. Borb. 1. c.) — **g. psilogyna** Borb. — cott. Heves (Jáv. Magy. Fl. 567) — **S:** Somoskőújfalu! — **h. sphaerica** Gren. — Gyöngyössolymos (Borb. 1. c. 415) — **i. globularis** Franch. — Eger (Vb.-K. 156, Prod. MBL. XV. 255) — **S:** Somoskőújfalu, Eresztevény-pusztá! — **j. myrtilloides** Tratt. — **M:** Nagybátony (Gyelnik!) — **k. frondosa** Stev. — ibidem (Gyelnik!)

616. **R. dumalis** Bechst. — **a.** (typus) — **M:** Nagygyalya, Mátrafüred — Gyöngyös „Sárhegy”, Gy.-solymos — **S:** Somoskőújfalu!, Karancs (Borb. 1. c. 420), Salgótarján (Dorny. 11), Nagysalgó, Somoskő! — **aa. rotundata** H. Br. — **S:** Somoskőújfalu! — **b. laxifolia** Borb. — Gy.-solymos (Borb. 1. c. 423) — **bb. Hanákiana** Deg. — Mátrafüred (Hulják 1. c. 80) — **c. rubelliflora** Rip. — Mátrafüred, Gy.-solymos (Borb. 1. c. 423), Bátony (Hulják 1. c.) — **d. opaca** (Fr.) — Gyöngyös (Hulják 1. c.) — **e. glaucifolia** Opiz — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — **f. eriostyla** Rip. et Dés. — Gy.-solymos, Eger (Borb. 1. c. 419) — **S:** Frigyesakna (Hulják 1. c.) — **g. sphaeroidea** Rip. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Nagybátony (Gyelnik!) — Salgótarján (Hulják 1. c.) — **h. malmun-**

dariensis Lej. — S: Somoskőújfalu! — **i. podolica** Tratt. — Gy.-solymos (Hulják 1. c.) — **j. sarmentoides** Pug. — Eger „Nagyeged”! — **k. silvularum** Rip. — Mátraballa (Lengy.) — **l. Sabranskyi** H. Br. — Gy.-solymos (Hulják 1. c.) — **m. Carioti** Chab. — Bátor (Hulják 1. c.) — **n. oblongata** Opiz — M: Kékes, Saskó! — **o. cladoleia** Rip. — Gy.-solymos — S: Somoskőújfalu (Borb. 1. c. 423) — **p. levistyla** Rip. — Nagybátor (Borb. 1. c. 423) — **q. biserrata** Mérat — Bátor (Hulják 1. c.) — **r. subsystylis** Borb. — Gyöngyös „Sárhegy”! — **s. pilisiensis** Borb. — Salgótarján (Hulják 1. c.) — **t. ovifera** Borb. — Gyöngyös — M: Szurdokpüspöki (Hulják 1. c.) — **tt. subrotunda** Borb. — Parád (Borb. 1. c. 467) — **u. nitidula** Bess. — Gyöngyös (Hulják 1. c.) — **v. Blondaeanae** (Dum.) Crep. — Bátor, Salgótarján (Hulják 1. c.) — **w. belgradensis** Panc. — S: Somoskőújfalu (Borb. 1. c. 469)

617. **R. vosagiaca** Desp. (*R. glauca* Vill. non Pourr.) — M: Fiskalításhuta (Jáv.) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 112) — **a. Holubyana** Borb. — S: Frigyesakna (Hulják 1. c.) — **b. pilosula** Christ — Bátor — S: Frigyesakna (Hulják 1. c.) — **c. falcata** Pug. — Gy.-solymos (Borb. 1. c. 459) — **d. acutifolia** Borb. — Gy.-solymos-Kékes (Borb. 1. c. 461) — **e. complicata** Crép. — M: Nagygyala (Bs.), Bátor — Salgótarján, Frigyesakna (Hulják 1. c.) — **f. subcanina** Christ — Eger „Várhegy” (Prod. MBL. XV. 255) — S: Nagysalgó (Lengy.) — **g. diodus** R. Kell. — M: Bátor — S: Frigyesakna (Hulják 1. c.) — Nagysalgó (Lengy.)

618. **R. coriifolia** Fr. — Eger „Várhegy” (Prod. MBL. XV. 255), Felnémet-Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 112) — **a. incana** (Kit.) — M: Parád (Kit. Ann. 1935. 99) — **b. lucida** Braeucker *f. sublucida* Sabr. — Salgótarján (Hulják 1. c.) — **c. subcollina** Christ — Gyöngyös „Sárhegy” (Borb. 1. c. 453, MTK. XII. 86)

619. **R. pimpinellifolia** L. — **a. (typus)** Mátra (Kit. Add. 283 sub „*R. altaica*”) — M: Parád „Disznókő” (Vb! 149) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger „Kocshegy” (Prod. É. 24) — S: Nagysalgó (Bs.) — **aa. trachyticola** Borb. — M: „Ágasvár” (Borb. 1. c. 551) — **b. spinosissima** L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1867. 281) — Parád (Kit. Rel. 553), „Saskó” (!Borb. 1. c. 549) — Gyöngyös „Sárhegy” (Kit. Add. 283, Ann. 1935. 100, Vb! 149, Borb. 1. c.) — Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 112)

620. **R. pendulina** L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Rel. 553, Vb. MOTV. 1867. 281): Saskó (Borb. ÖBZ. XXIX. 37) — **a. pyrenaica** (Gou.) — Mátra (Kit. Add. 286, Ann. 1934. 100): Kékes (Vb.-K. 154, Borb. 1. c. 529), „Saskó” (!Borb. 1. c.), „Kalandtető” (Láng ap. Borb. 1. c.)? — Nagygyala (!Bs.) — S: Salgó (Hazslinszky ap. Borb. 1. c.), Somoskőújfalu „Sátorhegy” (Borb. 1. c., TTK. 1875. 132) — **b. lagenaria** (Vill.) — Mátra (Kit. Ann. 1934. 99, cf. Jáv. Magy. Fl. 584) — **c. pubescens** Koch. — M: Nagygyala (Borb. 1. c. 529), Kékes, Mátraháza! — Gyöngyös „Veronkarét” (Borb. 1. c.) — **d. adnosepala** Borb. — Mátra (Kit. Ann. 1934. 100): Gyöngyössolymos „Károlyi vágás” (Vb! 149) — **dd. paradiensis** Deg. et Boros „Saskó” (Boros) — **e. balsamea** (Kit.) — Mátra (Kit. Add. 286, Rel. 553, Ann. 1934. 97): Solymosi Mátra (Kit. 1. c.)

620/b. *R. reversa* W. et K. (*R. pendulina* × *pimpinellifolia*) — Mátra (W. et K. Icon. III. 294, Add. 286, Reuss 143): Parád (Kit. Rel. 553), „Kisgalya” (Vb! 149, Jáv.), „Saskő” (Borb. ÖBZ. XXIX. 317) — **b. petrogenes** Borb. — Saskő!

? *R. sempervirens* L. Mátra (Kit. Hyd. Hung. 160)

621. *Prunus nana* (L) Stokes — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Reuss 130) sed tantum — Gyöngyös „Sárhegy” (!Kit. Add. 287, Rel. 575, Janka ÖBZ. XVI. 124, Vb. 148, Kocianovich! etc.)

622. *P. spinosa* L. — **b. dasyphylla** Schur — vulgaris. — **c. coetanea** W. et Gr. Mátraháza „Csórhegy” (Jáv!) — **d. macrocarpa** Wallr. — M: „Ágasvár” (Bs., Kárpáti)

623. *P. avium* L. (**a. silvestris** [Kirschl] Dierb.) — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. Motv. 1867. 281): Parád (Vb! 148 etiam sub „*P. cerasus*”), Nagygalya, Muzsla (Fekete-Blattny 596) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 136, Deg.), Gy.-pata-Gy.-tarján! — S: Salgótarján, Karancs!

624. *P. fruticosa* Pall. — Mátra (Kis. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1867. 281): Nagygalya (!Vb! 148) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb!-K. 136, Deg.-Lengy.) — Eger „Mészhegy” (Vb!) — T: Váraszó (Lengy. 18)

625. *P. mahaleb* L. — ?Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — E: Szarvaskő (!Zóly.)

— *P. padus* L. — M: Parád (Vb. 148 tantum culta) — S: Karancs, Baglyaskő (Dorny.! anne spontanea?) — ?*b. petraea* (Tausch) Fiek — M: Parád (Vb. ap. Schur 198)

626. *Genista pilosa* L. — Mátra (Kit. Add. 303): Parád (Kit. Ann. 1934. 157), Markazi Mátra (Vb. 147), „Saskő”!, „Disznókő”, „Vércverés-Mogyorósorom” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy”! — Eger (Vb!, Prod. BK. VIII. 112), Szarvaskő (Zóly.)

626/b. *G. germanica* L. — S: Somoskőújfalu-Salgó: „Ökörkő” (Balázs!)

627. *G. tinctoria* L. — Mátra: loca natalia dubia. *G. tinctoria* auct.! = *G. elata*. — Parád, Gyöngyös (Vb.-K. 97), Eger (Prod. É. 18) — S: Salgó (Szépliget!), Somoskőújfalu!, Baglyasalja (Dorny!) — Hatvan (Simk!)

628. *G. elata* (Mönch) Wender. — vulgaris. — **b. pubescens** (Láng) — Mátra (Vb. ap. Schur 166): Vörösmart (Vb. 147), „Ágasvár”! — Parád (Szépliget! sed Vb! = *G. elata*) — Eger (Vb!-K. 346 = *G. elata*, Prod. É. 18, BK. VIII. 112 sub „*G. ovata*”) — **c. hungarica** Kern. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — S: Somoskő!

? *G. ovata* W. et K. Mátra (Lang Phys. 315, Reuss 101) est certe *G. elata*

629. *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. — M: Parád (Bs., Igm.) „Rózsaszállás”, Sasvár „Kisbérc” (Bs.)

630. *Cytisus procumbens* (W. et K.) Spr. — M: „Somorrét” (Vajda) — Gyöngyös „Sárhegy” (!W. et K. Icon. II. 197, Kit. Rel. 576, Ann. 1929. 158, Reuss 101) — Eger „Kis-Nagy-Eged” (Vb!, Prod. BK. VIII. 114)

631. *C. nigricans* L. — vulgaris.
632. *C. capitatus* Scop. ssp. *aggregatus* (Schur) A. et G. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger: Kistálya-Ostoros (Prod. BK. VIII. 114)
633. *C. albus* Hacq. — Mátra (Reuss 103, Vb. MOTV. 1867. 181) — Eger (Reuss 103, Vb. ap. Schur 168, Prod. É. 28): Kistálya-Ostoros (Prod. BK. VIII. 114) — Szarvaskő „Tóhegy” (Bs.) — *b. pallidus* (Schrud.) — Mátra, Eger (Vb. ap. K. 100, Simk. MTK. XXII. 367, Prod. BK. VIII. 114) — Hatvan (Simk. 1. c.)
634. *C. ciliatus* Wahlbg. — M: Pásztó (Richter ap. Borb. TTK. Pótf. 1898. 162) verisimiliter var. *bélköensis* Zólyomi BK. XXXI. 36.
635. *C. austriacus* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160) — Eger „Kis-Nagy-Eged” (Prod. É. 28, Vb! sub „*C. leucanthus*”) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)
636. *C. leucotrichus* Schur (*C. hirsutus* ssp. *leucotrichus* A. et G.) — M: Mátrafüred-Mátraháza (Vb! 147 sub „*C. ratisbonensis*”) Kékes-Saskó! — Gyöngyös „Sárhegy” (Kit. Add. 304 „*C. falcatus*” Kit. Ann. 1929. 103, Simk. 1. c. 381) — Eger: Kistálya-Ostoros (Prod. BK. VIII. 114) — T: Váraszó (Lengy. 19) — S: Karancs!
637. *C. ratisbonensis* Schaeff. — Egerbakta (Prod. BK. VIII. 114)
638. *Ononis hircina* Jacq. — vulgaris.
639. *O. spinosa* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb! 147 et lus. albiflora!, Deg.-Lengy.) — Eger (Prod. É. 21) — Salgótarján (Dorny. 11)
640. *Trigonella monspeliaca* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.!) — Felnémet-Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 115)
— *T. Besseriana* Ser. Hatvan „Brindzapuszta” (Vb.! 148, Vb.-K. 107)
641. *Medicago lupulina* L. — vulgaris.
642. *M. sativa* L. — quasi subspontanea vulgaris.
643. *M. falcata* L. — vulgaris. — *b. pseudoprostrata* Hausm. — M: Parád (Vb!) — Eger! — S: Zagyvapálfalva (Dorny.!)
644. *M. prostrata* Jacq. — Mátra (Kit. in DC. Prodr. II. 173, Add. 309, Ann. 1934. 155—157, Vb. MOTV. 1867. 282): Tar (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 148) — Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 115) — *b. erecta* (Winterl) — Gyöngyös „Sárhegy”!
645. *M. rigidula* (L) Desr. — Szarvaskő „Pyrkerszikla” (Prod. BK. VIII. 115, Bs!)
646. *M. minima* (L) Desr.* — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. ap. 105) — Eger (!Prod. É. 28) — S: Nagysalgó! — *b. brachyodon* Rchb. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)
647. *M. varia* Martyn (*M. falcata* × *sativa*) — M: Recsk (Vb! 147) — Gyöngyös, Gyöngyöspata!
648. *Melilotus officinalis* (L) Medic. — vulgaris.
649. *M. albus* Medik. — M: Parád-Recsk (!Vb.-K. 109) — T: vulgaris (Lengy. 19)

* Etiam in cottu Gömör: Ajnácskő (Vb!)

- *M. dentatus* (W. et K.) Pers. Hatvan (Reuss 107)
650. *Trifolium vesiculosum* Savi — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 283)? — Gyöngyös (Kit. Rel. 576, Add. 316—137, Ann. 1936. 84)
651. *T. fragiferum* L. — T: vulgaris (Lengy. 19), certe magis divulgata.
652. *T. campestre* Schreb. — vulgaris. — **b. minus** Koch — M: Muzsla!
653. *T. strepens* Cr. — M: Parád (Vb! 148 cf. Jáv. Kit. Ann. 1926. 84), Mátraháza!, Nagygyalya (Soó Tisia 198), Muzsla!, etc. — Gyöngyös (Deg.-Lengy.) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 19)
654. *T. dubium* Sibth. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.)
655. *T. montanum* L. — vulgaris. — *lus. roseum* — Gyöngyös (Zsák)
- *T. levigatum* Desf. Vámosgyörk (Kit. Ann. 1936. 95)
656. *T. parviflorum* Ehrh. — Gyöngyös „Sárhegy” (Kit. Add. 313, Ann. 1936. 84, Deg.-Lengy.)
657. *T. hybridum* L. — M: Parád (Kit. Rel. 553, Vb!), Bodony (Vb. 148), Nagygyalya-Sasvár! etc. — Eger (!Vb!-K. 113) — T: vulgaris.
658. *T. repens* L. — vulgaris.
659. *T. rubens* L. — M: Parád (Vb! 148), „Ágasvár”!, Sirok (Vb.-K. 109) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb!-K. 109) — Eger, „Sikhegy, Nagyged” (!Vb!-K. 109, Prod. É. 26) — Verpelét-Vécs (Kit. Rel. 554) — T: Istenmezeje (Lengy. 19)
660. *T. alpestre* L. — vulgaris.
661. *T. ochroleucum* Huds. — M: Parád (Kit. Rel. 554, Vb! sub „*T. pannonicum*”), „Kisgyalya” (Vb!-K. 111), Nagygyalya (Soó Tisia 198), „Hidas” (Bs.) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 19)
662. *T. pannonicum* L. — Mátra (Kit. Rel. 55, Reuss 108, Vb. MOTV. 1867. 282), Nagy-Kis-Galya (!Vb! 148, Kit. Ann. 1936. 84), Kékes, Mátraháza! — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 111)
663. *T. medium* L. — M: Parád (!Kit. Add. 314, Rel. 553, Vb!), Bodony (Vb. 148), Recsk, Mátraháza!, „Disznókő” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 109) — Eger „Nagyged” (Prod. É. 26) — Verpelét-Vécs (Kit. Add. 314) — S: Karancs!, Zagyvaróna (Bs.) — **b. ramosissimum** Heuff. — M: Parád (Vb!) — ?*T. Vrabélyii* Schur Mátra (Vb. ap. Schur 177) ex descriptione affinis *T. medii* ssp. *pseudomedii*.
664. *T. pratense* L. — vulgaris. — **b. expansum** (W. et K.) Hausskn. — Gyöngyös (Kit. Rel. 576, Ann. 1936. 82, Reuss 111)
665. *T. striatum* L. — Mátra (Sadl. Magyarázó III. 8): Mátrafüred (Bs.) — Gyöngyöstarján (Kit. Add. 316, cf. Ann. 1936. 85), Gyöngyös (Deg.-Lengy.)
666. *T. arvense* L. — vulgaris.
667. *Anthyllis vulneraria* L. — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Prod. É. 28) — **b. pseudovulneraria** Sag. — M: Nagygyalya!
668. *A. polyphylla* Kit. (*A. vulneraria* Vb.!) — Mátra (Vb. ap. Schur 171): Nagygyalya (Vb! 147), Gyöngyössolymos „Geckóoldal” (Vb.-K. 103) — Eger (Vb!-K. 103, Prod. É. 28) — S: Karancs!

669. *Dorycnium sericeum* (Kovács) Borb. — Mátra (Reuss 113) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Szarvaskő (Igm. D. Sz. 1934. 91) — T: Erdőkövesd, Istenmezeje, Ivád, Váraszó, Szucs (Lengy. 19)? — **b. subpilosum** Borb. — Parád (Vb! 148 sub „*D. diffusum*”)
670. *D. herbaceum* Vill.* — M: Parád (!Kit. Rel. 554), Bodony „Hosszúbérc” (Vb. 148), Kékes (Reuss 113), Nagygalya! — Eger „Nagyeged” (Vb! Prod. É. 17) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 115)
671. *Lotus corniculatus* L. — vulgaris. — **b. ciliatus** Koch — Gyöngyös (Vb!) — ad **c. microphyllus** Hausskn. verg. — Gyöngyös!
672. *L. tenuifolius* (L) Rchb. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — E: Szarvaskő-Monosbél (Prod. BK. VIII. 115)
— *L. siliquosus* L. Hatvan „Brindzapuszta” (Vb. 148)
— *Galega officinalis* L. Hatvan (Kit. Rel. 91)
673. *Colutea arborescens* L. — Cott. Heves (Kit. Ann. 1926. 574): Eger „Nagyeged” (!Vb!-K. 123) — Gyöngyös „Sárhegy”! — S: Mátra-verbély „Szentkút”!, Karancs!, Gusztávákna (Dorny. 13)
674. *Astragalus exscapus* L. — Eger (Vb. ap. Schur 184)? — S: Etes (Dorny!) — Hatvan (Reuss 119)
— *A. contortuplicatus* L. Hatvan (Reuss 119)
675. *A. glycyphyllos* L. — vulgaris.
676. *A. cicer* L. — M: Parád (Vb! 148) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 120) — Eger (Prod. É. 14)
677. *A. onobrychis* L. — M: Recsk „Lakipuszta” (Vb! 148) — Mátraballa (Lengy. 19) — Eger (!Vb!-K. 118 cum **b. major** DC.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — T: Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, Csehi (Lengy. 19) — S: Zagyvaróna (Dorny.!), Bárna (Bs.)
? *A. varius* Gmel. Mátra (Vb. MOTV. 1867. 283)
678. *Coronilla varia* L. — vulgaris. — *lus. albiflora* — Eger „Nagyeged” (Vb!)
679. *Hippocrepis comosa* L. — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 19) — S: Karancs!
680. *Onobrychis viciifolia* Scop. — Subspontanea: Eger (Vb! Prod. É. 21) — Salgótarján! — *f. calvescens* Schur — Eger „Nagyeged” (Vb. ap. Schur 183)
681. *O. arenaria* (Kit.) DC. — Cott. Heves (Vb. ap. Schur 183): Mátraballa, Szucs (Lengy. 20) certe magis divulgata
682. *Vicia hirsuta* (L) Gray. — Mátra (Kit. Add. 323): Parád (Vb! 148), Nagygalya! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg. Lengy.) — Eger „Hajdúhegy” (Vb!) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 434)
683. *V. tetrasperma* (L) Mönch — Mátra (Kit. Add. 323, Ann. 1929. 124): Parád (Vb! 148), Mátrafüred! etc. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 128, Lengy.) — S: Nagysalgó!
— *V. silvatica* L. Mátra (Reuss 122)
684. *V. pisiformis* L. — M: Parád (Vb! 148), Recsk, Saskó! — Eger (Vb!, Prod. BK. VIII. 115) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-

* Etiam in cott. Gömör: Ajnácskő (Vb!)

Lengy.) — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 20) — S: Mátraverebély-Szentkút! (Balázs)

685. *V. dumetorum* L. — M: Parád (Kit. Rel. 554, Vb! 148): Kékes-Saskó! — T: Istenmezeje (Lengy. 20)

686. *V. sparsiflora* Ten. — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 115) an vero?

687. *V. cassubica* L. — Mátra (Kit. Add. 324, Ann. 1936. 111, partim *f. villosa* Opiz): Parád (Kit. Rel. 554, Ann. 1. c., Vb! 148), Kékes-„Saskó”!, „Csórhegy” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 27) — S: Salgó-Somoskőújfalu, Karancs!, Zagyvaróna (Bs.) — *b. serotina* Borb. — M: Parád-Recsk, Mátrafüred!

688. *V. cracca* L. — M: Parád „Hegyes” (Kit. Rel. 554) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — E: Szarvaskő (Igm. Debr. Sz. 1934. 91) — *b. linearis* Peterm. — M: Parád (Vb!) — Eger! (> *V. tenuifoliam*)

689. *V. tenuifolia* Roth (*V. cracca* ssp. *tenuifolia* Gaud.) — M: Parád (Vb. ap. Schur 190 sub var. *rigida*), Recsk! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 127, Janka) — Eger: Ostoros (Prod. BK. VIII. 115) — S: Salgóbánya-Somoskőújfalu!

690. *V. villosa* Roth — vulgaris — *b. latifolia* Formanek — S: Somoskőújfalu!

691. *V. glabrescens* Koch — Somoskőújfalu! (cum *lus. albiflora*), Nagysalgó!

692. *V. lathyroides* L. — M: Parád (Janka ÖBZ. XVII. 67, Vb!-K. 124, Vb. ap. Schur 186 sub var. *ecirrhusa*), Tar (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Janka, Lengy.) — Eger (Prod. BK. VIII. 115)

- 693. *V. pannonica* Cr. — M: Parád (Vb! 148) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg. Lengy.) — Eger (Prod. É. 27) — T: Istenmezeje (Lengy. 20) — S: Salgóbánya, Somoskő, Somoskőújfalu!

694. *V. striata* (Mönch) M. B. — Gyöngyös (!Kit. ap. Neilr. 344) „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (!Prod. BK. VIII. 115) — S: Salgóbánya-Somoskőújfalu!

695. *V. sepium* L. — M: Parád (!Kit. Rel. 554, Vb.! 148), Sasvár, Mátrafüred-Mátraháza! etc. — Eger: Felnémet (Prod. É. 27) — S: Salgó, Karancs!

696. *V. sordida* W. et K. — Gyöngyös!

697. *V. angustifolia* L. — M: Parád (Vb!), M.-derecske (Vb. 148) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.), Gyöngyöspata! — *b. segetalis* (Thuill.) Kostel. — M: Parád (Vb.-K. 124), Muzsla! — Eger „Hajdúhegy” (Vb!), Szarvaskő! — Gyöngyös, Gyöngyöspata! — S: Salgóbánya, Somoskőújfalu, Karancs!

V. sativa L. tantum subspontanea, Eger (Prod. É. 27)

698. *Lathyrus aphaca* L. — Eger (Borb. Termr. Füz. XIII. 158)

699. *L. nissolia* L. — M: Nagybátony (Borb. Termr. Füz. XIII. 160) — Gyöngyös (!Kit. Add. 327) — Eger (Borb. 1. c., Bs.), Bakta (Bs.) — S: Salgótárján „Meszes” (Dorny. 11), Bárna „Nagykö” (Bs.)

700. *L. hirsutus* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160) — Eger: Kistálya (Prod. É. 20), Feinémet (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)
701. *L. tuberosus* L. — Mátraballa (Vb. 148), Parád (Vb!) — Gyöngyös, Gyöngyöspata! — Eger (Vb!, Prod. É. 20) — T: Pétervására, Istenmezeje (Lengy. 20) etc.
702. *L. pratensis* L. — M: Parád, Sasvár!, Gyöngyös „Veronkarét” (Vb!) — „Sárhegy” (Lengy.) — Eger (Vb!, Prod. É. 20) — Véc (Vb. 148) — T: Istenmezeje (Lengy. 20)
703. *L. latifolius* L. (*L. megalanthus* Steud.) — Mátra (Reuss 128): Parád (Kit. Rel. 554, Vb!), Bodony „Gergelyháza” (Vb! 148), Sasvár! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger, Szarvaskő (Bs.) — S: Karancs! — **b. purpureus** (Gilib.) Beck — M: Parád (Vb!) — Eger (Vb!)
704. *L. silvester* L. — Mátra „Csórhegy” (Bs.), Fiskalitáshuta (Bs.) — Eger (Prod. É. 20) — T: Istenmezeje (Lengy. 20) — **b. angustifolius** (Medic.) Morris — Mátra (Vb. ap. Schur 195 sub var. *ensifolius*): Parád (Vb!) — **c. platyphyllus** (Retz.) Asch. — Eger (Vb. ap. Schur 194 sub var. *brachyphyllus*)
705. *L. versicolor* (Gmel.) Beck — Mátra (Reuss 128) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 148, Kit. Ann. 1934. 180) — Eger (Vb. ap. Schur 192 sub „*Orob. albus* var. *angustissimus*”), „Cigléd” (Vb!), „Nagy-Kis-Eged” (Prod. É. 22), Bakta (Zóly.)
706. *L. pallescens* (M. B.) C. Koch — Gyöngyös „Sárhegy” (Zsák)
707. *L. niger* L. („*Orob. paradiensis* Kit. Rel. 554, ex Janka ÖBZ. XXII. 156, Jáv. Ann. 1934. 181) — M: Bodony „Gergelyháza” (Vb!), Mátrafüred-Mátraháza! — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 148), „Sárhegy” (!Vb. 148, Vb.-K. 113) — Eger „Nagyeged” (!Prod. É. 21) — T: Istenmezeje (Lengy. 20) — S: Salgóháza-Somoskőújfalu!, Karancs!
708. *L. vernus* (L) Bernh. — M: „Hidas” (Vb. 148), Parád (!Vb!) *ceterum vulgare* — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger (Vb!, Prod. É. 20), Szarvaskő (!Igm. Debr. Sz. 1934. 91) — T: Istenmezeje (Lengy. 20) — S: Nagysalgó, Karancs! — **b. angustifolius** (Endl.) Rouy — M: Parád (Vb!), Mátraháza!
709. *Pisum arvense* L. — Subspontanea: Gyöngyös (Deg.-Lengy.)
710. *P. elatius* Stev. — Adventiva: Somoskőújfalu!
711. *Geranium phaeum* L. — M: Nagygalya (!Vb! 147) — Parád (Vb.-K. 84): Kékes, Saskő!, „Sombokor” (Bs.) — Eger „Tibakút” (Prod. É. 18) — T: Istenmezeje (Lengy. 51)
712. *G. Robertianum* L. — *vulgare*.
713. *G. lucidum* L. — Mátra (Reuss 92) — Szarvaskő „Várhegy” (Vb!)
714. *G. divaricatum* Ehrh. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb!-K. 86) — Eger „Hajdúhegy” (Vb! l. c.) — S: Salgótarján „Pécskő”, Somoskő!
715. *G. molle* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb. 147) — Eger (Prod. É. 28) an vero?
716. *G. columbinum* L. — M: Muzsla! — Apc!, Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger, Szarvaskő! — S: „Boszorkánykő” (Máthé)

717. *G. pusillum* L. — vulgaris.
718. *G. sanguineum* L. — M: Parád (!Kit. Ann. 1929. 164), Kékes, Mátraháza! etc. — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 147), „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.), Gy.-solymos! — Eger (!Vb! Prod. É. 19), Szarvaskő! — S: Baglyaskővára! (Dorny. 12)
719. *G. palustre* L. — Mátraballa (Lengy. 51)
720. *G. pratense* L. — Eger (Lang ap. Neilr. 307) „Szépasszonyvölgy” (Prod. É. 18)
721. *Erodium cicutarium* L. vulgaris — **b. chaerophyllum** (Cav.) DC. — M: Parád (Vb!) — Eger (Prod. BK. VIII. 115) — **c. viscosum** Kitt. (*adenotrichum* Borb.) — Eger (Prod. 1. c.)
722. *E. cicnium* (L) L'Hérit. — Gyöngyöstarján (Janka ÖBZ. XVI. 172) — Eger „Szépasszonyvölgy” (Prod. É. 17)
- *E. Neireichii* Janka Hatvan „Sashalompuszta” (Janka ÖBZ. XVII 101)
723. *Oxalis acetosella* L. — M: Parád (!Vb! 147), Mátraháza, Kékes, Nagygyala etc! — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 51) — S: Eresztevénypuszta!, Zagyvaróna (Bs.)
724. *O. stricta* L. — T: Erdőkövesd (Vb! 147 in horto „Orczykert”) — Salgótarján „Veremoldal” (Dorny. 11)
725. *O. corniculata* L. — Eger (Vb. ap. Schur 165)
726. *Linum catharticum* L. — M: Kisgyala (Vb. 147), Nagygyala!, Parád „Sóscsere” (Vb!), „Pisztrángostó” (Bs.), „Ágasvár” (Borb. MTK. XV. 365), Mátraballa — T: Istenmezeje (Lengy. 51) — Salgótarján (Borb. 1. c.)
727. *L. flavum* L. — Mátra (Kit. Add. 552): Nagygyala (Bs.), Parád (Sadl.), Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 147) — „Sárhegy” (!Vb.-K. 77) — Eger „Nagy-Kis-Eged (Vb!, Prod. É. 21)
- *L. perenne* L. Parád (Vb! culta?)
728. *L. austriacum* L. — Eger „Nagyeged”! — Szarvaskő!
729. *L. hirsutum* L.* — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb. 147, Borb. MTK. 363) — Eger (Borb. 1. c., Vb!, Prod. É. 27 cum f. *angustifolium* Led.) — T: Szentdomokos (Lengy. 51) — S: Baglyasalja (Dorny. 12), Somoskőújfalu (Máthé!)
730. *L. tenuifolium* L. — Eger „Nagy-Kis-Eged” (!Vb!) — T: Pétervására, Vezekénypuszta (Vb! 147) — S: Baglyasalja (Dorny. 12)
- *Tribulus orientalis* Kern. Hatvan (Kern. 91)
731. *Dictamnus albus* L. — Mátra (Reuss 97): Mátrafüred, Mátraháza, Muzsla!, „Somorrét” (Vajda), Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.-K. 92) — „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (!Vb!, Prod. 16), Szarvaskő (!Igm. Debr. Sz. 1934. 91) — Salgótarján (Dorny. 13)
732. *Polygala majus* Jacq. — Mátra (Kit. Add. 250, Vb. ap. Schur 121): Muzsla! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 22) — **b. neglectum** Kern. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb. 146, ap. Kern. 55) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (!Vb! ap. Kern. 1. c.)

* Etiam in cott. Gömör: Ajnácskő (Vb!)

733. *P. ccmcsum* Schk. — Mátra (Vb. ap. Schur 121 sub var. *coerulea*): Parád (Vb!), Nagygalya!, Mátrafüred! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger (!Prod. É. 22 sub „*P. vulgare*”, BK. VIII. 112)

734. *P. vulgare* L. — Mátra (Vb. ap. Schur 122 *lus. albiflora*): Parád (Kit. Rel. 552, Vb!), Nagygalya (Vb. 146) — Gyöngyös (Vb.-K. 55)? — S: Somoskő! — *b. cxypterum* (Rchb.) Dethard — Kékes „Pisztrángostó” (Bs. BK. XXXIII. 192)

? *P. amarellum* Cr. Eger (Prod. BK. VIII. 113)

735. *Mercurialis perennis* L. — Mátra (Vb.-K. 444): Parád! „Disznókő” (Vb! 159), Kékes, Nagygalya!, Muzsla! etc. — Gyöngyös „Sárhegy” (Janka)

736. *M. annua* L. — Sirok (Vb. 159) — Eger (!Vb!)

737. *Euphorbia platyphylla* L. — M: Parád (Vb! 158) „Ágasvár” (Kárp.) — Eger, Gyöngyös (Vb.-K. 437)

738. *E. polychroma* Kern. — Mátra (Reuss 375): Parád „Somhegy” (Vb. 158 sub „*E. fragifera*”), Nagygalya! — Eger (!Vb!, Prod. BK. VIII. 112) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb!-K. 437) — S: Nagysalgó!

739. *E. palustris* L. — Mátra (K t. Add. 276): Sirok-Köküti puszta (Vb.-K. 439) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger (Prod. É. 18)

740. *E. helioscopia* L. — vulgaris.

741. *E. villosa* W. et K. — M: Bodony „Gergelyháza” (Vb. 158) — Eger, Felnémet (Prod. É. 18), Szarvaskő (Zóly.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Zsák *b. glabra* Wiesb.)

742. *E. glareosa* Pali. (*E. pannonica* Host) — Gyöngyös (Kit. Rel. 552), Lőrinci-Gyöngyöspata!

743. *E. salicifolia* Host — Vulgaris, sed in mt. Matrae deesse videtur. — *f. Schurii* Simk — Gyöngyöspata-Gy.-tarján! — Eger!

744. *E. cyparissias* L. — vulgaris.

745. *E. esula* L. — M: Parád (Vb. 159) — Eger (Prod. É. 18) — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 52) — *ssp. pinifolia* (Lam.) Hegi — Parád (Vb!) — S: Somoskő!

746. *E. virgata* W. et K. — Mátra (Kit. Add. 257) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 159) — Eger (!Vb!-K. 442, Prod. É. 18) — T: Erdőkövesd (Lengy. 52)

747. *E. lucida* W. et K. — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 112) — Gyöngyös (Kocianovich!)

748. *E. amygdaloides* L. — Mátra (Kit. Rel. 552): Parád (!Vb! 159) ceterum vulgaris — Eger „Nagyeged” (Vb.-K. 441) — T: Istenmezeje (Lengy. 52) — S: Nagysalgó, Karancs!

749. *E. falcata* L. — Eger „Nagyeged” (Vb) — Salgótárján „Baglyaskövár” (Dorny. 11)

750. *Callitriche verna* L. — M: Parád (Vb.-K. 167) „Pisztrángostó” (Bs.) — Eger (Vb.-K. 167) — S: „Salgóvár” (Borb. ap. Soó Biol. Int. M. II. 62 ad *f. caespitosam* [Schultz] verg.)

751. *C. polymorpha* Lönnr. — M: Parád (Vb. 150 sub „*C. stagnalis*”, Vb! sub „*C. verna fontana*”): „Veresmocsár, Feketető” (Bs.)

752. *Cctinus coggygia* Scop. — Mátra (Reuss 100) — Eger „Nagyeged” (!Vb!-K. 95, Prod. É. 24), Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 112), Szarvaskő-Felnémet (Zóly.)

753. *Eucnymus verrucosa* Scop. — vulgaris.

754. *E. europaea* L. — vulgaris.

755. *Staphylea pinnata* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Add. 250, Ann. 1936. 67): Parád (!Vb! 147), Mátrafüred-Mátraháza! etc. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged” (!Prod. É. 26), Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 113) — T: Istenmezeje (Lengy. 52) — S: Karancs (!Dorny.)

756. *Acer tataricum* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1867. 281, Reuss 89, Kit. Rel. 575): Recsk (!Kit. Rel. 552), Bodony „Gergelyháza” (Vb.-K. 89), Parád (Vb.-K. 89, Borb. Termr. F. XIV. 70), Mátraháza (Borb. l. c.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Borb. l. c., Deg.-Lengy.) — Eger (Borb. l. c., Bs.), Bakta (Bs.), Szarvaskő (Zóly.)

757. *A. platanoides* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1867. 281): Parád, Recsk (!Kit. Rel. 552), Bodony „Gergelyháza” (Vb.-K. 88) „Óhuta” (Vb!), Kékes-Saskó!, Nagygyalya, Muzsla (Fekete-Blattny 593) — Eger (Prod. É. 12) — S: Nagysalgó, Karancs!

758. *A. pseudoplatanus* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1867. 281): Parád, Recsk (!Kit. Rel. 552, Vb!), Nagygyalya (Fekete-Blattny 593), Saskó!, Mátralelesz (Borb. Termr. F. XIV. 71) — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 52) — Eger (Prod. É. 12 certe tantum culta) — S: Nagysalgó, Karancs (Dorny. 12)

759. *A. campestre* L. — vulgaris. — *b. lobatum* Pax — Karancs: Cebernavölgy (Dorny. 12) — *c. molle* Opiz — Eger (Borb. l. c. 77)

760. *Impatiens nolitangere* L. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 281): Parád (!Kit. Rel. 552, Vb! 147), Kékes, Saskó, Mátraháza-Mátrafüred, „Nagyatakvölgy”, Nagygyalya-Sasvár! etc. — T: Istenmezeje (Lengy. 52) — S: Salgóhány-Somoskő „Ökörkö”, Eresztevénypuszta (!Dorny. 13)

761. *Rhamnus cathartica* L. — vulgaris — *b. leiophylla* Borb. — Gyöngyös „Sárhegy”, Eger (Vb!)

762. *Frangula alnus* Mill. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1867. 281): Parád (!Vb! 147) „Feketető” (Bs.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 24) certe magis divulgata

763. *Tilia cordata* Mill. — M: Kékes (Vb! 147) — T: Istenmezeje, Szentdomokos, Csehi (Lengy. 52) — S: Nagysalgó! — *b. vitifolia* Wierzb. — S: Nagysalgó!

764. *T. platyphyllos* Scop. — Mátra (Vb.-K. 80, Simk. MTK. XXII. 301): Parád „Somhegy” (Vb! 147), Saskó, Nagygyalya, Cserepestető (Fekete-Blattny 593), Mátrafüred! — T: Istenmezeje (Lengy. 52)

765. *T. grandifolia* Ehrh. — M: Parád (Wagner Mit. Deutsch. Dendr. Ges. 1933. 25 var. *proboscidea* Wagn.) — S: Nagysalgó!

766. *T. pseudorubra* C. K. Schneid. — M: Kékes-Saskó!

767. *T. caucasica* Rupr. — S: Nagysalgó (Bs. var. *angulata* Rupr.), Kisterenye (Wagn. l. c. 38 var. *sphaeroidea* H. Br.)

768. *T. Matrae* Wagn. (*T. cordata* v. *longibracteata* × *T. rubra*)
— M: Parád (Wagn. l. c. 16)
— *T. prodigiosa*, *T. elata*, *T. pseudoulmifolia*, *T. paradensis*
Wagn. l. c. 48, 54, 55 sunt certe hybridae cultae (Parád)
769. *Lavatera thuringiaca* L. — vulgaris.
770. *Althaea officinalis* L. — M: Recsk (Kit. Add. 242) — Eger (Vb!, Prod. É. 28) — T: Ivád, Pétervására, Istenmezeje, Lelesz (Lengy. 52)
771. *A. biennis* (Winterl) Borb. (*A. pallida* W. et K.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Salgótarján (Dorny.!) — Hatvan (Sadl.)
772. *Malva silvestris* L. — vulgaris.
773. *M. neglecta* Wallr. — vulgaris.
774. *Hibiscus trionum* L. — M: Parád (Kit. Rel. 551), Recsk-Sírok (Vb.! 147) — T: Váraszó (Lengy. 62) — Hatvan (Sadl.)
775. *Hypericum acutum* Mönch — M: Parád (Vb!), „Pisztrángostó” (Bs.) — T: Ivád (Lengy. 52)
776. *H. perforatum* L. — vulgaris — *b. latifolium* Koch — M: Parád (Vb. 147 sub „*H. quadrangulum*”), Mátraháza! — *c. angustifolium* DC. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.), Gy.-solymos! — M: Parád (Vb!), „Mátrabérc” (Máthé!)
777. *H. hirsutum* L. — M: Parád (!Vb. 147), Nagygyalya (Kit. Ann. 1926. 571), Kékes-Saskő, Mátraháza! etc. — Szarvaskő (Zóly.) — T: Ivád, Istenmezeje (Lengy. 52)
778. *H. montanum* L. (var. *elegantissimum* Cr.) — Mátra (Reuss 88): Bodony „Boldogasszonymagasa” (Vb. 147), Parád (Vb!), „Saskő” (Bs. BK. XXXIII. 192), „Martaalócvölgy, Disznókő, Somhegy, Sombokor, Hidas, Vályuskút, Csatornavölgy” (Bs.)
779. *Elatine alsinastrum* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Feichtinger [?] ap. Moesz MBL. VII. 16, Boros MBL. XXV. 151) — Eger (Sadl. ap. Moesz l. c.)
780. *Helianthemum ovatum* (Viv.) Dun. — M: Galya (!Kit. Ann. 1926. 571), Parád „Hajka” (Vb! 145 sub „*H. nummularium*”) ceterum vulgaris — Eger (Vb!, Prod. É. 19) — Gyöngyös (!Vb.-K. 47), Gy.-solymos! — S: Karancs (!Dorny. 12), Nagysalgó!
781. *Fumana vulgaris* Spach — Gyöngyös „Sárhegy”!
782. *Viola odorata* L. — M: Parád (Vb. 145), Mátraháza! — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 27), „Szépasszonyvölgy” (Vb!) — Salgótarján „Pécskő” (Dorny.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)
783. *V. cyanea* Cel. — M: Parád „Széchenyidomb” (Vb!) — Eger „Kiseged” (Vb!), Szarvaskő (Zóly.) — S: Karancs! — certe magis divulgata
784. *V. hirta* L. — M: Parád (Vb.-K. 48), Mátraháza (!Vb. 145) etc. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — Eger (Prod. É. 27) — S: Karancs!, Hosszúbérc (Dorny.)
785. *V. mirabilis* L. — Mátra (Reuss 55): Mátraháza (Vb. 146 cf. Vb. ap. Schur 109), Muzsla (Máthé) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger (Vb!, Prod. É. 27)

786. *V. silvestris* Lam. — vulgaris. — **b. nemorosa** (N. W. M.) — Szarvaskő! — S: Karancs!, Nagysalgó (Máthé)

787. *V. Riviniana* Rchb. — M: Parád (Vb!) — S: Karancs „Ceberna” (Dorny. 12)

788. *V. canina* L. — Mátra (Vb. ap. Schur 115 sub *var. obtusifolia*): Mátraháza (Vb. 145), Nagygyalya (!Jáv., Vajda), Sasvár! — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb!) — **b. luccrum** Rchb. — M: Nagygyalya (Vajda) — Szarvaskő „Keselyőhegy” (Bs.)

789. *V. montana* L. („*V. stricta*, *V. Ruppilii* auct.”) — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 281): Parád „Hajka” (Vb! 146), Szuhahuta (Borb. Balaton fl. 396), Mátraháza (Vajda), Kékes (Szépliget!) — **b. Einseleana** (Schultz) Becker — Gyöngyös „Sárhegy”!

790. *V. pumila* Chaix — Saskő alatt (Vajda)

790/b. *V. stagnina* Kit. — Mátra (Vrab. MOTV. 1867. 281) Sirok-Köküti p. (Vb. 145)

791. *V. elatior* Fr. *var. Jordani* Hanry (*V. danubialis* Borb.) — Eger (Prod. MBL. XV. 255)

792. *V. tricolor* L. — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 146, Vb.-K. 60) — Kékes (Vajda, Igm.) — Szarvaskő-Monosbél (Prod. É. 27) Planta e Parád (Hb. Vb! sub „*V. tricolor*”) = *V. hortensis* Wettst. subspontanea — *ssp. luteola* (Schur) Soó — M: Kékes (Vajda) „Ágasvár” (Bs.)

793. *V. saxatilis* Schm. — M: „Saskő”!, „Disznókő” (Bs.) — S: Nagysalgó!

794. *V. arvensis* Murr. — vulgaris. — **b. ruralis** (Jord.) Gr. — Parád! — **c. segetalis** (Jord.) Gr. — Gyöngyös!

795. *V. Kitaibeliana* R. et Sch. — Eger „Kiseged” (Vb!) — Salgótarján! — **b. stepposa** Becker — Szarvaskő!

796. *V. mixta* Kern. (*V. silvestris* × *V. montana*) — M: Parád (Vb!)

797. *V. tristicha* Waisb. (*V. silvestris* × *V. mirabilis*) — Eger „Nagyeged” (Prod. MBL. XV. 255)

798. *Thymelaea passerina* (L) Coss. — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 21)

799. *Daphne mezereum* L. — Mátra (Kit. Add. 64): „Jánoskút” (Kit. Rel. 546), „Disznókő” (Vb.-K. 434), „Hidas” (Vb. 158), „Sombokor” (Jáv.), „Mogyorósorom” (Bs.), Nagygyalya (!Vb!), Mátraháza, Kékes, „Saskő”! — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 16)

800. *Peplis portula* L. — M: Bodony „Bagolykő tava” (Vb! 150) — Gyöngyös „Sárhegy” (Bs.)

801. *Lythrum hyssopifolia* L. — M: Parád (Kit. Rel. 554, Vb! 150), Mátralelesz, M.-szele — S: Kisterenye (Borb. Epilobium mon. 28) — Gyöngyös „Sárhegy”!

802. *L. salicaria* L. — vulgaris. — *f. glabricaule* Koehne — Gyöngyös „Sárhegy”!

803. *L. virgatum* L. — M: Parád (Vb! 150) — Eger (!Vb.-K. 167, Borb. l. c. 28)

804. *Epilobium hirsutum* L. — vulgaris. — **b. adenocarpum** Hausskn. — Eger (Borb. 1. c. 6)
805. *E. parviflorum* Schreb. — vulgaris.
806. *E. lanceolatum* Seb. et Mauri — M: Mátrafüred (Borb. ÖBZ. XXIX. 317), „Ágasvár” (Simk. MTK. XI. 169), Paráđ „Vércverés”, Gyöngyös, Gy.-tarján — S: Karancs-Salgótarján (Borb. 1. c. 13)
807. *E. montanum* L. — M: Paráđ (!Kit. Rel. 552, Vb!-K. 165) ceterum vulgaris — Eger (Borb. 1. c. 13) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 53) — S: Karancs! — **b. dubium** Lévl. — M: Kékes!, Mátra-bérc (Máthé) — S: Karancs, Nagysalgó! anne partim *E. montanum* × *roseum*? — **c. grandiflorum** Kern. — Mátrafüred (Borb. ÖBZ. XXIX. 317), Szuhahuta, Paráđ (Borb. 1. c. 14)
808. *E. collinum* Gmel. — Mátra (Vb. ap. Schur 1894. 192): Mátra-háza-Kékes! (*f. minus* Hausskn.) — T: Istenmezeje (Lengy. 53)
809. *E. roseum* Schreb. — Mátrafüred (Borb. ÖBZ. XXIX. 317), Paráđ, Galya (Borb. 1. c. 19) — S: Karancs!
810. *E. adnatum* Griseb. — M: Paráđ (Vb.-K. 164), Mátrafüred (Borb. ÖBZ. XXIX. 317), Szuhahuta (Borb. 1. c. 21) — Egerbakta (Bs.) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 561)
811. *E. Lamyi* F. Schultz — M: Paráđ (Vb! sub „*E. tetragonum*”) — Eger (!Borb. 1. c. 21) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Aschers. in Hausskn. Mon. *Epilobium* 107)
812. *E. obscurum* Schreb. — M: Mátraháza, Nagygalya! — Eger, Bakta (Borb. 1. c. 21)
813. *E. palustre* L. — Mátra „Feketető” (Kit. Add. 276, Ann. 1929. 120), Kiszgalya (Vb! 140, sub *Chamaen. p.*), Szuhahuta (Borb. 1. c. 25), Mátrafüred „Sásrét”, Paráđ „Rózsaszállás”, „Pisztrángostó”, „Köris-mocsár” (Boros BK. XXXIII. 192 cf. MBL. XXIII. 63) — Egerbakta (Borb. 1. c.)
814. *E. persicinum* Rchb. (*E. parviflorum* × *E. roseum*) — M: Nagybatony „Ágasváralja” (Hulják MBL. 1927. 24)
815. *E. Larambergianum* F. Schultz (*E. lanceolatum* × *E. collinum*) — Somoskőújfalu (Borb. ap. Hausskn. Mon. *Epilobium* 88)
816. *E. Haussknechtianum* Borb. (*E. Lamyi* × *E. montanum*) — Eger (Borb. 1. c. 14, ap. Hausskn. 1. c. 111)
817. *E. Schmidtianum* Rostk. (*E. obscurum* × *E. palustre*) — Egerbakta (Borb. 1. c. 22 var. *matrense* Borb., ap. Hausskn. 1. c. 122)
818. *Chamaenerion angustifolium* (L) Scop. — vulgaris.
819. *Oenothera biennis* L. — in regione collina vulgaris.
820. *Circaea lutetiana* L. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 281): Paráđ (!Kit. Rel. 552, Vb! 150) ceterum vulgaris — T: Istenmezeje (Lengy. 53) — S: Salgótarján, Nagysalgó, Karancs!
821. *Hedera helix* L. — M: Paráđ (Vb! 151), ceterum vulgaris. — T: Istenmezeje (Lengy. 53) — Eger (Prod. É. 19) — S: vulgaris.
822. *Sanicula europaea* L. — M: Nagygalya (Kit. Rel. 550, Ann. 1936. 24), Paráđ (!Vb!) ceterum vulgaris — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 150) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 25) — S: Zagyvaróna (Bs.)

823. *Astrantia major* L. — M: Kékes (Lengy. 61), Mátraháza! „Somorrét” (Bs.)

824. *Eryngium campestre* L. — vulgaris.

825. *E. planum* L. — Gyöngyös: Tas (Janka ÖBZ. XVI. 171) „Sárhegy” (Vb! 150) — Eger (Borb. MTK. XV. 270), Szarvaskő „Tóhegy” (Bs.) — M: Szurdokpüspöki „Szarvasbérc” (Máthé)

826. *Chaerophyllum aromaticum* L. — M: Parád (Kit. Rel. 551), Kékes (Vb! 150), Galya!, Gyöngyössolymos „Károlyivágás” (Vb.-K. 194), Mátraháza! etc. — T: Istenmezeje (Lengy. 53)

827. *Ch. temulum* L. — M: Parád (Vb. 150) — Eger (Vb!) — S: Nagysalgó!

828. *Ch. bulbosum* L. — vulgaris.

829. *Anthriscus silvester* (L) Hoffm. — Mátra (Kit. Ann. 1926. 480, 560): Mátraballa (Vb. 150), Parád (!Vb!) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 113) — S: Salgóbánya-Somoskőújfalu!

830. *A. scandix* (Scop.) Asch. — Cott. Heves (Vb. ap. Schur 1894. 220): Eger (Vb!-K. 193, Borb. MTK. XV. 303) — S: Salgótarján!

831. *A. trichosperma* Schult. — Cott. Heves (Vb. ap. Schur l. c.): Eger (Vb!-K. 193, Borb. l. c.) certe magis divulgata.

832. *Torilis anthriscus* (L) Gmel. — vulgaris.

833. *T. arvensis* (Huds.) Link — Eger (Vb.-K. 193, Borb. l. c. 301) — S: Kisterenye (Borb. l. c.) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 385)

834. *Caucalis latifolia* L. — Eger (Borb. l. c. 301) — Szarvaskő-Monosbél (Prod. B. K. VIII. 113) — Gyöngyös, Gy.-solymos! — S: Kisterenye (Borb. TTK. 1875. 131)

835. *C. daucoides* L. — M: Parád „Ortás” (Vb! 150) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.), Gy.-pata! — Eger — S: Somoskőújfalu (Borb. l. c. 301), Somoskő, Nagysalgó!

836. *Orlaya grandiflora* (L) Hoffm. — Mátraalja (Reuss 191) — Szarvaskő (!Igm. Debr. Sz. 1934. 91, Bs.)

837. *Conium maculatum* L. — vulgaris.

838. *Pleurospermum austriacum* (L) Hoffm. — Mátra (Kit. Add. 158, Rel. 573, Ann. 1929. 206): Parád (Kit. Rel. 548), Kékes-„Saskő” (Vb!, Borb. ÖBZ. XX. 317), „Sombokor” (Bs. BK. XXXIII. 192)

839. *Bupleurum rotundifolium* L. — Eger (!Vb!-K. 183, Borb. MTK. XV. 276, Prod. É. 15 sub „*B. longifolium*”) — Gyöngyös (Bs.), Apc! — S: Baglyaskővár (Bs)

840. *B. longifolium* L. — M: Kékes-Saskő (!Kit. Rel. 550, Ann. 1926. 519, Vb. MOTV. 1867. 281, Vb. 150, Borb. ÖBZ. XXIX. 317), Mátrafüred felett (Igmándy)

841. *B. pachospermum* Pancic (*B. glaucocarpum* Borb.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Bs. ap. Jáv. Magy. Fl. 1288)

842. *B. affine* Sadl. — M: Parád (Kit. Ann. 1926. 519), Sasvár! — Gyöngyös „Sárhegy”! — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 113), Szarvaskő (Bs) — Salgótarján (Hulják MBL. XXXII. 80)

843. *B. junceum* L. — M: Mátrafüred (Bs., Igmándy!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Bs.) — Eger „Kiseged” (Vb!-K. 182)

844. *B. tenuissimum* L. — Mátraalja (Reuss 478) — S: Kisterenye (Borb. Balaton fl. 381)
845. *B. falcatum* L. — Eger „Nagyeged” (Vb!, Borb. MTK. XV. 274) — S: Karancs!
846. *Trinia glauca* (L) Dum. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 150, Deg.-Lengy.)
847. *T. Kitaibelii* M. B. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 282): Parád „Fejérkő” (Vb! 150) — Gyöngyös-Mátrafüred (Janka ÖBZ. XVI. 171), „Sárhegy” (Vb.-K. 179, Lengy.) — Eger (Vb.-K. 180, Borb. I. c. 271)
- *Petroselinum hortense* Hoffm. Gyöngyös „Sárhegy” subspontanea (Bs.)
848. *Cicuta virosa* L. — Egerbakta (Borb. I. c. 270, Kert. Lap. 1886. 88)
849. *Falcaria vulgaris* Bernh. — vulgaris.
850. *Carum carvi* L. — M: Parád (Vb!-K. 181) — Eger, Felnémet, Kistálya, Ostoros (Borb. I. c. 272, Prod. É. 15), Egerbakta, Szarvaskő (Bs.) — T: Erdőkövesd (Lengy. 53) — S: Somoskő!
851. *Pimpinella major* (L) Huds. — M: Gyöngyössolymos „Károlyvágás, Geckóoldal” (Vb! 150, Vb.-K. 181), Kékes (Sadl., Lengy. 51) — *b. orientalis* (Gouan) Beck — Mátra (Vb. ap. Schur 1894. 207 sub var. *Vrabélyi hungarica*)
852. *P. saxifraga* L. — vulgaris. — *b. nigra* (Mill.) Spr. — Szurdok-püspöki (Máthé)
853. *Aegopodium podagraria* L. — M: Parád (!Kit. Ann. 1926. 457, Vb!) ceterum vulgaris — Eger „Szunyogrét” (Prod. É. 23) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 53) — S: Salgóháza-Somoskő-Somoskő-újfalu!
854. *Sium erectum* Huds. — Eger „Mészhegy” (Borb. I. c. 273) — Felnémet (Vb!-K. 182) — T: Istenmezeje, Csehi, Szucs (Lengy. 53)
855. *S. latifolium* L. — Sirok-Kökúti puszta (Vb! 150) — Eger, Kistálya (Prod. É. 25) certe magis divulgata
856. *Seseli annuum* L. — vulgaris.
857. *S. varium* Trev. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — S: Karancs!
- ? *S. hippomarathrum* L. Mátra (Reuss 181)
858. *S. osseum* Cr. (*S. devenyense* Simk.) — Mátra (Vb. ap. Schur 1894. 211): Parád „Saskő” (!Vb!-K. 185) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 185) — Eger „Szépasszonyvölgy”!, Szarvaskő (Zóly. Ann. 156) — S: Nagysalgó (Dorny. 11), Somoskő!
859. *S. libanotis* (L) Koch (*Libanotis montana* Cr.) — Mátra (Kit. Rel. 550, Vb. ap. Schur 1894. 213): Nagyalya (!Vb. 150), Mátraháza, „Saskő”!, „Somorrét” (Bs.) — Eger (Vb.-K. 186, Prod. BK. VIII. 119) — S: Baglyaskővár (Bs.)
- ? *b. leiocarpa* Heuff. Eger „Kiseged” (Borb. I. c. 281)
860. *Oenanthe aquatica* (L) Poir. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — S: Kisterenye (Borb. I. c. 280), Medves (Dorny.), Somoskő!

861. *Oe. silaifolia* M. B. var. *media* (Griseb.) Beck — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy., Vajda)
862. *Aethusa cynapium* L. — M: Parád (Kit. Rel. 550, Ann. 1926. 457, Vb!), Szuhahuta (Vb. 150, Borb. 1. c. 280), Kékes-„Saskő”! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Eger (Borb. 1. c.)
863. *Selinum carvifolia* L. — Mátra (Vb.-K. 187, Kit. Ann. 1936. 44): Parád (Vb! 150), Kékes (Sadl., Lengy. 61)
864. *Angelica silvestris* L. — vulgaris. — **b. elatior** Wahlbg. — Mátra (Janka ÖBZ. XVI. 170): Parád (Vb. 150), Nagygyalya (Vb.-K. 187, Vb!): *f. grossedentata* Coutinho, Mátralelesz (Borb. 1. c. 290)
- ? *Ferula Sadleriana* Ledeb. Mátra (Lang Phys. 315, cf. Vb. MOTV. 1867. 282)
866. *Peucedanum officinale* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Kit. Rel. 550, Lengy.), Verpelét, Vécs, Feldebrő (Kit. Rel. 550, Vb. 150) — Eger „Szépasszonyvölgy”, Hatvan (Borb. 1. c. 293)
- ? *P. arenarium* W. et K. Mátraalja (Reuss 186)
867. *P. alsaticum* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 188) — Eger (Vb!, Borb. 1. c. 294) — Szurdokpüspöki (Máthé)
868. *P. cervaria* (L) Lapeyr. — M: Parád (!Kit. Rel. 550), Nagygyalya (!Kit. Ann. 1926. 503, Vb! 150), Kékes, Mátraháza etc.! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 189) — Eger (Borb. 1. c. 294) — S: Karacs!
869. *P. oreoselinum* (L) Mönch — Mátrafüred-Mátraháza! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (Borb. 1. c. 294), Szarvaskő-Felnémet (Prod. BK. VIII. 113)
870. *Pastinaca sativa* L. — vulgaris.
871. *Heracleum sphondylium* L. (*ssp. australe* Neumayer) — Mátra (Vb. ap. Schur 1894. 217 sub var. *latilobatum*): Parád (Vb. 150), Nagygyalya-Sasvár!, „Sombokor” (Bs.) — T: Pétervására (Lengy. 53) — S: Baglyaskóvár (Dorny. 12)
- 871/b. *ssp. chloranthum* (Borb.) Soó (*H. sibiricum* et *H. flavescens* auct. p. p.) — Mátra (Portenschl. ap. Neillr. 218): Parád (Kit. Ann. 1929. 175, Simk.!, Szépligeti!), Mátraháza, Muzsla! — Gyöngyös (Janka ÖBZ. XVI. 140) — Eger (!Vb!) — **b. chaetocarpum** Neumayer et Thell. — M: Nagygyalya! — S: Karacs, Nagysalgó! — **c. varbossianum** Maly — Parád (Kit. Ann. 1. c. 176?, sec. Jáv. = *H. angustifolium* = *H. flavescens*)
872. *Tordylium maximum* L. — Mátra (Reuss 189): Parád (Kit. Rel. 550, Vb. 150) — Gyöngyös „Sárhegy” (Jáv., Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!-K. 161, Borb. MTK. XV. 296), Szarvaskő (Bs.) — S: Baglyaskóvár (Bs.)
873. *Siler trilobum* (Jacq.) Cr. (*Laser trilobum* Borkh.) — M: Bodonny „Bagolykő” (Vb.-K. 191), „Nagyparlag” (Bs.) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb.-K. 191, Borb. 1. c. 297)
874. *Laserpitium prutenicum* L. — Mátra (Kit. Add. 161, Reuss 190): Nagygyalya (Kit. Ann. 1929. 202, Vb.-K. 192)
875. *L. latifolium* L. — Mátra (Reuss 190, Vb. MOTV. 1867. 282): Parád (Kit. Rel. 551), Kékes (!Vb! 150), „Saskő”, Mátraháza!, „Nagyparlag” (Bs.), „Kisgyalya” (Vb!) — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.-K.

- 191) — Eger „Nagyeged” (Vb!-K. 191) — **b. asperum** (Cr.) Neilr. — Eger „Nagyeged” (!Borb. 1. c. 297)
876. **Daucus carota** L. — vulgaris.
877. **Cornus mas** L. — M: vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — Eger (Vb!-K. 196), Szarvaskő (Prod. É. 16) — S: Medves „Szilvaskő” (Dorny.!)
878. **C. sanguinea** L. — vulgaris.
879. **Chimaphila umbellata** (L) Nutt. — M: Kékes-Óhuta (Tamássy BK. XXV. 99)
880. **Pirola secunda** L. — M: Parád (Vb! 154) „Saskő” (!Vajda, Bs.), „Nagyatakvölgy” (Vajda), „Sombokor-Nagyparlag” (Bs. BK. XXXIII. 192), „Somhegy” (Bs.) — S: Karancs!
881. **P. rotundifolia** L. — M: Mátraháza „Hidas” (Vb!-K. 318, Vb. 154 sub „*P. minor*”), „Somhegy” (Bs.), Kékes (Sadl.)
882. **P. minor** L. — M: Parádi üveghuta (Vb!-K. 317), Kékes (Lengy. 61), „Pisztrángostó-Rózsaszállás” (Bs. BK. XXXIII. 192), „Sombokor” (Vajda)
883. **P. media** Sw. — Karancs (!Hulják MBL. XXXII. 80)
884. **Monotropa hypopitys** L. — M: Nagygalya (Kit. Rel. 550, Vb. 154), Parád „Vércverés” (Vb.-K. 318), Kékes (Bs.)
885. **Vaccinium myrtillus** L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160): Bodony „Nagylápfő” (Vb. 154), „Saskő” (!Janka ÖBZ. XVI. 170), Parád „Csevicefürdő” (Vb!), Nagygalya (!Vb!, Bs. BK. XXXIII. 192), „Sombokor” (Bs. 1. c.), „Mogyorósorom” (Jáv., Bs.), Szuhahuta, „Disznókő” (Bs.), Mátrabérc (Máthé!)
886. **Primula veris** Huds. — M: Bodony „Fényespuszta” (Vb. 158), Nagygalya (Borb. ÖBZ. XXIX. 317, Jáv!), Bátor (Borb. Termr. Füz. XXIV. 463) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 23) — S: Karancs (Dorny. 1925. 40), Zagyvapálfalva (Dorny.!) — **b. canescens** Opiz — M: vulgaris (cf. Vb!-K. 408) — Eger (Vb! Borb. Termr. Füz. 1. c.), Szarvaskő (Zóly.) — S: Nagysalgó, Karancs!, Baglyaskő (Dorny.!) — *f. calvescens* Pax — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.!)
- ? *P. elatior* (L) Schreb. Gyöngyös „Veronkarét” (Vb. 150 sed planta in Hb. Vrabélyi e loco indicato = *P. veris* b. *canescens* et *f. calvescens*) E: Felnémet-Szarvaskő (Prod. É. 23)
887. **Androsace elongata** L. — M: Mátrafüred (Vb! 158) — Apc! Gyöngyös „Sárhegy” (Kit. Add. 336, Ann. 1926. 476, Deg.-Lengy.) — Verpelét, Eger (Vb!-K. 411), Kistálya (Prod. É. 13), Bakta (Bs.) — Salgótarján „Pécskő” (Dorny.)
888. **Lysimachia nummularia** L. — vulgaris.
889. **L. vulgaris** L. — vulgaris.
890. **Anagallis arvensis** L. — vulgaris.
891. **A. foemina** Mill. — M: Parád (Vb! 158) — Apc! — Eger (!Vb!-K. 410)
892. **Hottonia palustris** L. — M: „Feketető” (Bs.)
- ? *Cyclamen europaeum* L. Mátra (Reuss 354)

893. *Fraxinus ornus* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1867. 281): Recsk (Kit. Rel. 548), Kékes (Vb!), Sirok-Kökúti puszta (Vb! 154)

894. *F. excelsior* L. — M, Eger, S: vulgaris.

895. *Ligustrum vulgare* L. — vulgaris.

— *Syringa vulgaris* L. Gyöngyös „Sárhegy” subspontanea!

896. *Centaurium umbellatum* Gilib. — vulgaris.

897. *C. pulchellum* (Sw.) Druce — M: Parád (Vb.-K. 325), Parád „Bagolykő” (Vb. 155) — Eger (!Vb!-K. 325)

898. *Gentiana cruciata* L. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 282): Parád (Kit. Rel. 549), Nagy-Kis-Galya (Kit. 1. c., Vb! 155), Kékes, „Válylyuskút, Hármashatárhegy” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)

899. *G. pneumonanthe* L. — M: Nagygalya (Kit. Ann. 1929. 161, Vb! 155, Jáv.), Mátrafüred „Sásrét” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Bs.) — Eger (Kit. 1. c.)

900. *G. ciliata* L. — S: Karancs: Alsószánaspuszta (Dorny. 13)

901. *G. austriaca* A. et J. Kern — M: Nagygalya (!Kit. Ann. 1929. 160—162, sec. Jávorka ad var. *Tatrae* Borb. vergens, Vb.-K. 324 sub „*G. germanica*”, cf. Wettst. ÖBZ. XLII. 129.), Mátraháza (Bs. ex Fl. Hung. Exs. No. 777) — Eger „Bajuszhegy” (Vb!-K. 1. c. sub „*G. germanica*”, ap. Wettst 1. c. 4 sub „*G. carpatica*”)

902. *Menyanthes trifoliata* L. — Egerbakta (Borb. Kert. Lap. 1886. 86, Bs. MBL. XXIII. 62)

903. *Vinca minor* L. — M: Mátraháza! — Eger (Vb.-K. 320, Prod. BK. VIII. 113) — S: Karancs (Dorny.)

904. *V. herbacea* W. et K. — M: „Ágasvár”! — Eger (Vb.-K. 321 etiam *lus. albiflora*) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb. 155, Janka ÖBZ. XVI. 170) — ad *b. latifolia* Wierzb. vergens — Eger „Nagyeged”!

905. *Cynanchum vincetoxicum* (L) Pers. — vulgaris (*C. laxum* Vb!) — *b. laxum* (Bartl.) Hay. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)

906. *Cuscuta pentagona* Engelm. (*C. arvensis* Beyr.) — Salgótarján (Dorny. 11) — Hatvan (Lyka ap. Degen M. Ttud. Ért. 1921. 150)

— *C. breviflora* Vis. Hatvan (Lyka!)

907. *C. europaea* L. — M: Mátrafüred (Bs.) — Eger (Prod. É. 16) — T: vulgaris (Lengy. 54)

908. *C. epithymum* (L) Murr. — M: Parád (Vb!-K. 328) — Gyöngyös (Vb. 1. c.) — Eger (Prod. É. 16) — S: Somoskőújfalu-Salgó, Karancs!

909. *C. trifolii* Bab. et Gibs. — T: Istenmezeje, Szederkény, Csehi (Lengy. 54)

910. *Convolvulus arvensis* L. — vulgaris.

— 911. *Calystegia sepium* (L) R. Br. — vulgaris.

— 912. *Heliotropium europaeum* L. — T: Szentterzsébet, Lelesz (Lengy. 54), Csehi (Prod. BK. VIII. 113) — Eger (Vb.-K. 329) — Hatvan (Sadl.)

913. *Omphalodes scorpioides* (Hke.) Schrank — Mátra (Reuss 296): Parád „Hajka” (Vb! 155), „Vércverés” (Vb.-K. 330)

914. *Cynoglossum officinale* L. — vulgaris.

915. *C. hungaricum* Simk. (?*C. montanum* Höjer) — Cott. Heves (Vb. ap. Schur 1903. 218 sub „*C. pictum*“): Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.)
916. *Lappula echinata* Gilib. — vulgaris.
917. *Asperugo procumbens* L. — Eger (Vb!-K. 324, Prod. É. 14) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)
918. *Symphytum tuberosum* L. — Mátra (Vrab. MOTV. 1867. 281): Parád (Kit. Rel. 549, Vb. 155), Mátraháza, Mátrafüred, Sasvár etc.! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Mészhegy” (Vb!) — S: Karancs! — *b. longifolium* Beck — M: Parád (Vb!) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 113)
919. *S. officinale* L. — vulgaris — *b. ochroleucum* DC. — Mátra (Vb. ap. Schur 1903. 225 sub „*var. albiflorum*“), Parád (!Vb! 155), Verpelét (Kit. Rel. 541) — Gyöngyös, Vámosgyörk, Hatvan, Lőrinci, Apc, Zagyvaszántó, Salgótarján (Soó BK. XXII. 67) — Eger (Bs)
? *S. cordatum* W. et K. Mátra (Sadl. in Rchb. Icon. III. 39)
920. *Anchusa Barrelieri* Vitm. — Gyöngyös „Sárhegy”!
921. *A. officinalis* L. — vulgaris — *b. angustifolia* (L) DC. — Recsk (Vb! 155 „sub *Alkanna tinctoria*”!)
922. *Nonnea pulla* (L) DC. — Eger (Vb!-K. 332) — T: Istenmezeje (Vb! 155), Erdökövesd, Lelesz (Lengy. 54) — Apc!, Hatvan-Sashalom (Kern. 332) — S: Salgótarján (Dorny. 11), Somoskőújfalu!
923. *Pulmonaria officinalis* L. — M: Parád (Vb! 155 an ssp. *obscura* [Dum.] Murb.?) ceterum vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged”, Szarvaskő (Prod. É. 23) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 54) — S: Nagysalgó, Eresztevénypuszta, Karancs!
924. *P. mollissima* Kern. — M: Nagygalya (Jáv.), Mátraháza-Mátrafüred!, Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 155), „Sombokor” (Bs.), „Sárhegy” (!Janka ÖBZ. XVI. 170, Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!, Prod. É. 23, BK. VIII. 113), Egerbakta (Bs), Szarvaskő (Prod. É. 23) — S: Salgótarján!, Kazár (Dorny!)
- ? *P. montana* Lej. Eger (Vb. ap. Simk BK. III. 113, Prod. l. c.)
925. *Myosotis scorpioides* L. — vulgaris.
926. *M. sparsiflora* Mik. — Mátra (Reuss 302): Parád (Kit. Ann. 1934. 169) — S: Salgótarján, Salgóbánya-Somoskő!, Nagysalgó (!Bs), Bárna „Csernikvölgy” (Bs)
927. *M. micrantha* Poll. — Gyöngyössolymos „Kishegy”! — Eger (Prod. É. 21)
928. *M. collina* Hoffm. — M: Parád (Vb! 155), Apc!, Nagygalya (Igm.) — Eger (Vb!-K. 340), Szarvaskő (Zóly.) — S: vulgaris!
929. *M. arvensis* (L) Hill. — M: Parád (Vb! 155), Muzsla! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Bakta” (Vb!-K. 340) — S: Nagysalgó, Karancs! — *f. silvestris* Schlecht. Salgótarján!
930. *M. silvatica* (Ehrh.) Hoffm. — Mátra (Reuss 302): Recsk „Dallai csárda” (Vb! 155), Nagygalya (Jáv.), „Ágasvár, Csörgőpatak, Saskő” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 21) — T: Istenmezeje (Lengy. 54)

931. *Lithospermum officinale* L. — Mátraháza, Sasvár! — Gyöngyös „Sárhegy”! — Eger (Vb! Kern. 338), Felnémet (Prod. É. 20)
932. *L. arvense* L. — vulgaris.
933. *L. purpureo-coeruleum* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 155) — Eger (!Vb!, Prod. É. 20) — S: Bárna „Nagykö” (Dorny. 1936. 13)
934. *Onosma arenarium* W. et K. — Mátra alja (Reuss 299) — Eger „Kiseged” (Vb!-K. 334) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka ap. Jávorka Ann. 1906. 429)
935. *O. Visianii* Clem. — Gyöngyös „Sárhegy” (Degen ap. Jáv. l. c. 425) — E: Szarvaskő!
936. *Cerintho minor* L. — vulgaris.
937. *Echium altissimum* Jacq. — Jobbágyi „Hármashegy” (Hulják MBL. 1927. 24) — Eger „Ostoros” (Prod. BK. VIII. 113)
938. *E. vulgare* L. — vulgaris. — *lus. albiflorum* — Mátra (Vb. ap. Schur 1905. 227)
939. *E. rubrum* Jacq. — Mátra (Reuss 300): Mátrafüred (Vajda), Mátraháza „Somorrét” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 155, Deg.-Lengy.) — Eger „Kiseged, Ráchehy” (Vb.-K. 336) „Vöröskő, Ostoros” (Prod. É. 28)
940. *Verbena officinalis* L. — vulgaris
941. *Ajuga chamaepitys* (L) Schreb. — M: Bodony-Mátraballa (Vb! 157) — Apc! — Eger (!Vb.-K. 402) — T: Ivád, Szentdomokos, Istenmezeje (Lengy. 54) — S: Somoskőújfalu, Mátraverebély-Szentkút!
942. *A. reptans* L. — M: Parád (!Vb! 157 cum *lus. albiflora*), Mátrafüred-Mátraháza, Kékes etc! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger, Kistálya (Prod. É. 13) — S: Karancs! — *f. pseudopyramidalis* (Schur) Soó* — M: Kékes!
943. *A. genevensis* L. — vulgaris. — *lus. roseiflora* Koch — Eger-E-bakta (Vb! sub „*A. reptans*”)
944. *A. hybrida* Kern. (*A. reptans* × *A. genevensis*) — Eger, Somoskőújfalu (Borb. Termr. Füz. XII. 111) — *b. breviproles* Borb. — Eger „Mészhegy” (Vb! sub „*A. reptans*”)
945. *Teucrium montanum* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — E: Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 114) — T: Csehi-Szucs (Lengy. 54) — S: Frigyesakna (Hulják MBL. XXXII. 80)
946. *T. scordium* L. — Gyöngyös (Vb.-K. 402)
947. *T. chamaedrys* L. — vulgaris
948. *Scutellaria hastifolia* L. — M: Parád (Vb! 157) — Eger (Vb.-K. 399) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. l. c.)

* *Ajuga pseudopyramidalis* Schur est *f. A. reptantis* foliis radicalibus oblongis vel obovatis („*longifrons* auct. — non Beck” cujus planta est *f. A. reptantis* bracteis comosis), non *pyramidalis* × *reptans*, uti Gams in Hegi V. p. 2548 scripsit. *A. pyramidalis* deest in Transsilvania. Nomina hybridae *pyramidalis* × *reptans* sunt: *A. Hampeana* Br. et Vatke, *A. fallax* (Celak) Borb., *A. Borbásiana* Rouy.

949. *S. galericulata* L. — M: Parád (Kit. Rel. 549, Vb! 157: *f. glaberrima* Benth), Mátrafüred „Sástó” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy”! — Egerbakta (Vb.-K. 399)

950. *S. altissima* L. — Máttra (Reuss 343, Vrab. MOTV. 1867. 282): Muzsla! — Eger (Láng ap. Reuss 343), „Kis-Nagy-Eged” (!Vb!-K. 399), Szarvaskő (Bs.), Felnémet (Zóly.) — S: Baglyaskővár (Bs.), Karacs (Máthé!)

951. *Marrubium vulgare* L. — vulgaris

952. *M. peregrinum* L. — M: Recsk „Lakipuszta” (Vb. 157) — E: Felnémet (Prod. BK. VIII. 144) — S: Kisterenye (Borb. Balaton fl. 371), Pósvár (Borb. TTK. 1875. 132)

953. *M. remotum* Kit. (*M. paniculatum* Desr.) — S: Pósvár (Borb. l. c.!), Kisterenye (Borb!) — Nagybátony (Máthé!) — Lőrinci!

954. *Sideritis montana* L. — M: Recsk „Lakipuszta” (Vb.! 157) — Eger „Nagyeged”! — T: Istenmezeje, Váraszó, Szenterzsébet, Szentdomokos, Csehi (Lengy. 54)

955. *Nepeta pannonica* L. — Máttra (Kit. Ann. 1934. 170): Parád (Vb!), Bodony „Gergelyháza” (Vb! 157), „Nagyparlag” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 387) — T: Istenmezeje (Lengy. 54)

956. *Nepeta cataria* L. — M: Mátrafüred (Igm.) — T: Erdőkövesd, Istenmezeje (Lengy. 54)

957. *Glechoma hederaceum* L. — vulgaris — *f. micranthum* (Bönng.) Rouy et *f. lobulatum* (Kit.) Borb. — Parád (Vb.) — *f. heterophyllum* (Opiz) — Eger (Vb!)

958. *G. hirsutum* W. et K. — Máttra (Reuss 334): Parád (Vb! 157), Nagyalya (Jáv.), „Ágasvár” (Bs.), Mátraháza!, Apc! (*f. parviflorum* Simk.) — Eger, Felnémet, Szarvaskő (Vb.-K. 389) — T: Istenmezeje (Lengy. 55)

959. *Prunella grandiflora* (L) Jacq. — M: Nagyalya (!Vb! 157, Jáv.) — Eger (Vb.-K. 400, Prod. É. 15)

960. *P. vulgaris* L. — vulgaris.

961. *P. laciniata* L. — M: Parád (Kit. Rel. 549) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 157) — Eger (Vb.-K. 400) — T: Istenmezeje, Váraszó, Csehi (Lengy. 55)

962. *P. bicolor* Beck s. ampl. (*P. grandiflora* × *P. laciniata*) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 114) — *b. variabilis* Beck — Eger „Kiseged” (Vb!)

963. *P. elatior* Salis-Marschl. (*P. grandiflora* × *P. vulgaris*) — S: Frigyesakna (Hulják MBL. XXXII. 80)

964. *Melittis melissophyllum* L. — M: Parád (!Kit. Rel. 549, Vb! 157), Mátrafüred, Mátraháza etc.! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Vb.-K. 389) — Salgótarján „Pécskő” (Dorny!), Karacs!

965. *Phlomis tuberosa* L. — M: Recsk „Lakipuszta” (Vb.! 157) — Gyöngyösolymos „Kishegy”!, Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged, Hajdúhegy” (!Vb!-K. 398, Prod. MBL. XII. 126 *f. Rosaliae* Prod., cf. Prod. Bul. Cluj III. 83) — Kompolt (Prod. Bul. l. c. *f. Rosaliae*)

966. *Galeopsis ladanum* L. — Mátra (Kit. Ann. 1929. 151): Nagy-
galya (Kit. Rel. 549), S: Somoskőújfalu (Borb. Termr. Füzet. XVII. 68)
967. *G. angustifolia* Ehrh. — M: Recsk „Lakipuszta” (Vb! 157 sub
„*G. ladanum*”) — **b. canescens** (Schult.) Rchb. — M: Bodony „Fekete-
tő” — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 391) — S: Somoskőújfalu (Borb.
l. c. 67)
968. *G. tetrahit* L. — Mátra (Kit. Ann. 1929. 151): Parád (Vb.-K.
391), Bodony „Sócsere” (Vb. 157), Muzsla (!*f. majoriflora* Borb.) —
Eger (Prod. É. 18)
969. *G. speciosa* Mill. (*G. grandiflora* Borb.) — Mátra (Kit. l. c.
151): Nagygyalya (Vb! 157), „Somhegy” (Borb. l. c. 69), Kékes-, Sas-
kő”! etc.
970. *G. pubescens* Bess. — Mátra (Kit. l. c. 151): Parád (Vb!-K.
392 *f. mollis* Tausch), Kékes!, Ágasvár! etc. — S: Karancs!
971. *G. polychroma* Beck s. ampl. (*G. speciosa* × *G. pubescens*) —
M: Kékes (!Hulják MBL. XXXII. 80) in formis pluribus!
972. *Lamium galeobdolon* (L) Cr. — M: Parád (Kit. Rel. 349, Vb!)
Óhuta (Vb. 157), Nagygyalya, Mátraháza etc! — Gyöngyös „Sárhegy”
(Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Vb!-K. 391), Felnémet, Szarvaskő (Vb.-
K. 391) — S: Baglyaskő (Dorny!), Nagysalgó!
973. *L. amplexicaule* L. — M: Parád (Vb! 157) — Gyöngyös
(Deg.) — Eger (Vb!-K. 290) — Salgótarján!
974. *L. purpureum* L. — vulgaris — *lus. niveum* Baumg. — Gyön-
gyös „Sárhegy” (Vb! 157)
975. *L. album* L. — M: Parád (Vb!-K. 390), Nagygyalya (Jáv.) —
Eger (Prod. É. 20) certe magis divulgata
976. *L. maculatum* L. (*a. rugosum* [Alt.] Rchb., *foliosum* [Cr.]
Beck) — M: Parád (Kit. Ann. 1929. 200, Vb. 157), Nagygyalya! —
Eger (Vb.-K. 390, Prod. É. 20) — S: Nagysalgó! — **b. nemorale** Rchb.
— M: Saskő! — Eger (Vb!) — **c. levigatum** (All.) Rchb. — M: Pa-
rád (Vb!)
977. *Lecnurus cardiaca* L. — vulgaris
978. *L. marrubiastrum* L. — M: Parád (Vb!-K. 398)
979. *Ballota nigra* L. — vulgaris
980. *Stachys officinalis* (L) Trev. — vulgaris
981. *S. annua* L. — vulgaris
982. *S. recta* L. — vulgaris — **b. stenophylla** (Spr.) Beck — Eger
(Vb!)
- 982/b. *ssp. hirta* Briq. v. *angustifolia* (Ten.) Briq. — Gyöngyös „Sár-
hegy”!
983. *S. silvatica* L. — M, S: vulgaris — T: Istenmezeje, Váraszó
(Lengy. 55) — **b. pycnotricha** Borb. (?*tomentosa* Cel.) — S: Karancs-
alja (Hulják MBL. XXXII. 80)
984. *S. palustris* L. — vulgaris — **b. Borbásii** Sabr. — Gyöngyös
„Sárhegy” (Vb!)
985. *S. germanica* L. — M: Balla (Vb. 157), Parád (Vb!) — Eger
(Vb!-K. 393), Felnémet (Prod. É. 26) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Lengy.)
— T: Ivád, Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 55)

986. *Salvia glutinosa* L. — M: Kisgalya (Vb! 156), Nagygalya, Kékes-„Saskő” etc.! — Eger „Rózsáshegy” (Vb.-K. 379) — T: Istenmezeje (Lengy. 55)
987. *S. austriaca* Jacq. — vulgaris, in montibus Matrae rara
988. *S. nemorosa* L. — vulgaris — *lus. albiflora* Schur — S: Somoskő (Dorny!)
989. *S. pratensis* L. — vulgaris
990. *S. silvestris* L. (*S. pratensis* × *S. nemorosa*) — Eger „Szépasszonyvölgy” (Prod. É. 25)
- ? *S. aethiopsis* L. Mátra (Reuss 329)
991. *S. verticillata* L. — vulgaris
992. *Satureja vulgaris* (L) Fritsch — vulgaris
993. *S. acinos* (L) Scheele var. *villosa* (Pers.) Beg. — vulgaris
994. *S. silvatica* (Bromf.) Maly — Mátra (Simk. MTK. XXIV. 607): Parád (Kit. Rel. 549), Bodony „Kislipóthegegy” (Vb! 157), Muzsola!, „Ágasvár” (Kárp.), Mátrafüred „Vizeskeszövölgy” (Bs.) — S: Karancsalja (Hulják MBL. XXXII. 80)
995. *Origanum vulgare* L. — vulgaris
996. *Thymus Marschallianus* Willd. — Mátra: Kékes (Borb. MTK. XXIV. 100), Parád (Vb! 157 sub „*Th. pannonicus*”!) — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.-K. 382, Vb. 157 sub „*Th. angustifolius*”?) — „Sárhegy” (!Borb. l. c., Deg.-Lengy.) — Eger (Vb.-K. 382) — S: Bárna „Nagykő” (Bs.) — *b. calvifrons* Borb. et Br. — Eger, Felnémet (Borb. l. c. 100) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Salgótarján (Zsák) — ? T: Istenmezeje, Váraszó, Szentdomokos (Lengy. 55 sub *Th. stenophyllum*)
997. *Th. brachyphyllum* Opiz emend. Lyka — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Szarvaskő (Bs.) — *b. pratensis* Lyka — Szarvaskő (!Bs.) — *c. stenophyllum* (Opiz) — Szarvaskő (Bs.) — *d. aridus* Lyka — Parád (Igm. × *auctus f. arenicolus*) — Eger „Kiseged” (Vb!)
998. *Th. glabrescens* Willd. sensu lato (*Th. collinus* auct.) vulgaris — *b. euryphyllum* Borb. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Lengy. pt. × *ssp. clivorum f. diversipellis*) — Salgótarján (!Zsák) — *f. cyclophyllum* Lyka — Salgótarján (Zsák) — *c. transdanuvianus* Lyka (ad *cyclophyllum* vergens) — Parád! — S: Salgótarján (Zsák), Karancs! — *d. serpens* (Opiz) S: Nagysalgó (!pt. × *ssp. clivorum f. diversipellis*)
- 998/b. *ssp. auctus* (Lyka) Dom. — M: Parád (!non typ.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — *b. ellipticus* (Opiz) — Salgótarján (Zsák)
- 998/c. *ssp. decipiens* (H. Br.) Dom. — *b. jaurinensis* Lyka — S: Somoskő!
- 998/d. *ssp. hesperites* (Lyka) Dom. — Szarvaskő (Bs.)
- ? var. *subhirsutus* Borb. et Br. M: „Ágasvár” (Borb. MTK. XXIV. 87)
999. *Th. praecox* Opiz — Szarvaskő (Zóly. Ann. 156)
- 999/b. *ssp. clivorum* (Lyka) Dom. — S: Nagysalgó! — *b. diversipellis* Lyka — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. × *glabrescens f. eury-*

phyllus) — Nagysalgó (!*pt.* × *glabrescens f. serpens*) — **c. Borosianus** Lyka — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. *pt.* × *glabrescens*)

1000. **Th. ovatus** Mill. *sensu lato* (*Th. pulegioides* L. sec. Ronniger, *Th. chamaedrys* sec. Lyka) — **b. pallens** (Opiz) — Parád (Vb!) — **c. silvester** (Schreb.) — Szarvaskő (Bs.)

1000/b. **ssp. montanus** (W. et K.) — Mátra (Reuss 331): Parád (Kit. Add. 549, Vb. 157), „Martalóchegy” (Vb.-K. 382), cf. Borb. MTK. XXIV. 87. — ?T: Mátraballa, Istenmezeje, Váraszó, Szentdomokos (Lengy. 55) — haec additamenta certe ad *Th. ovatum* vel ad *b. eunervium* pertinent — **b. eunervius** Lyka — Cott. Heves (Lyka ap. Jáv. Magy. Flora 899): Nagygalya (Soó Tisia 198), Muzsla! — **c. danubialis** Simk. — Mátraháza (Bs.)

1000/c. **ssp. parviflorus** (Opiz) — M: Nagygalya (!Bs.)

1001. **Lycopus europaeus** L. — vulgaris.

1002. **L. exaltatus** L. f. — Eger „Paphegy, Farkasvölgy” (Vb.-K. 379), „Cigléd” (Vb!) — Szurdokpüspöki (Máthé!)

1003. **Mentha pulegium** L. — M: Parád (Vb! 156), Bodony (Vb.-K. 578) — Eger (Prod. É. 22) — Gyöngyös „Sárhegy” (et **b. erecta** Wirtg.) — T: Pétervására (Lengy. 55)

1004. **M. longifolia** (L) Huds. — vulgaris (*M. silvestris* auct.) — **b. serrulata** (Opiz) — Nagygalya (Bs.) — **c. stenotricha** (Borb.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Bs.) — **d. cuspidata** (Opiz) — dd. **multispicata** Trtm. f. n. rami terminales iterum ramosi, multispicati — M: Nagygalya! — **e. transmota** Des. et Dur. f. *petiolata* Wirtg. — „Nagypatakvölgy!”

1004/b. **ssp. grisella** Briq. — Parád (Vb! sub *M. silvestris*)

1004/c. **ssp. falcata** Trtm. × *discolor* Op. — Gyöngyös „Sárhegy”

1005. **M. aquatica** L. — Eger (Prod. É. 21)

1006. **M. arvensis** L. — M: Parád (Vb. 156) — Mátraballa, Erdőkövesd, Istenmezeje, Csehi (Lengy. 55)? — **b. vicearvensis** Borb.? — Eger!

1006/b. **ssp. austriaca** (Jacq.) Briq. — **b. mutabilis** Top. — Gyöngyös „Sárhegy” (Bs.) — **c. slichoviensis** (Opiz) (*pegaiia* Top.) — Mátrafüred „Sásrét” (Bs.) — **d. multiflora** Host — Parád (Vb.-K. 378)

1007. **M. verticillata** L. — M: Hasznosi Felsőhuta (Máthé!) — **b. prachinensis** (Opiz) — Mátraszele (Borb. ap. Topitz MBL. XV. 158)

1008. **M. carinthiaca** Host. — M: Parád (Kit. Ann. 1934. 162)

1009. **Nicandra physaloides** (L) Gärtner. — T: Istenmezeje (Lengy. 55)

1010. **Lycium halimifolium** Mill. — M: Parád (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — Eger (Vb!, Prod. É. 20) — S: Somoskőújfalu! etc.

1011. **Atropa belladonna** L. — Mátra supra Domoszló (Vb. 155), Parád (!Vb!), Kékes, Nagygalya!, „Hidas, Sombokor” (Bs.) — Eger „Nagyeged” (Vb!), Felnémet (Prod. BK. VIII. 114) — T: Istenmezeje (Lengy. 55) — S: Karancs!

1012. **Scopolia carniolica** Jacq. — M: Parád „Jánoskút” (Kit. Rel. 549), Kékes (Vb! 155), „Sombokor” (Boros BK. XXXIII. 192), Felnémet (Prod. BK. VIII. 114)

1013. *Hycscyamus niger* L. — vulgaris
 1014. *Physalis alkekengi* L. — M: Parád (Vb! 155) — Gyöngyös, Lőrinci! — Eger „Nagyeged”! — S: Karancs!
 1015. *Solanum dulcamara* L. — vulgaris.
 1016. *S. nigrum* L. — vulgaris (*S. nigrum* var. *humile* Vb! e Parád) — *b. atriplicifolium* Desp. — Erdőtelek (Jáv.)!
 1017. *S. humile* Bernh. — M: Vörösmart (Vb. 155 ? cf. supra) — Eger „Kiseged” (Prod. É. 26)
 1018. *S. villosum* (L) Lam. — Eger „Nagyeged” felé (Prod. BK. VIII. 114)
 — *S. patulum* Willd. Mátra (Kit. Add. 136) ex Herb. Kit. = *S. nodiflorum* Jacq. et *S. guineense* Lam. (Jáv. Ann. 1936. 60, cf. Polgár BK. XXIII. 30)
 1019. *Verbascum phoeniceum* L. — M: Parád (Vb!-K. 348), Bodony (Vb. 155) — Apc!, Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (Prod. É. 27), Szarvaskő (Vb.-K. 348) — Nagysalgó, Somoskő, Karancs! — Hatvan (Kern. 1. c.)
 1020. *V. blattaria* L. — M: Parád (Vb! sub „*V. austriacum*”), Mátrafüred! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Eger (Vb!-K. 348) — Erdőkövesd, Szentdomokos (Lengy. 56) — S: Somoskő!
 1021. *V. thapsus* L. — M: Parád (Kit. Rel. 549), Recsk-Sírok (Vb. 155), Mátraháza, „Nagypatak völgy”, Nagygalya!, „Csatornavölgy, Hármashatárhegy, Sombokor-Sombokorhegy, Csórhegy” (Bs.) — Eger „Kocs-völgy” (Prod. É. 27)? — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 56)
 1022. *V. thapsiforme* Schrad. M (Reuss 306 sub *V. Schraderi*): Parád (Szépligeti!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger „Mészhegy” (Vb!-K. 343)
 1023. *V. phlomoides* L. — vulgaris.
 1024. *V. lychnitis* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — T: Váraszó, Szentdomokos (Lengy. 56) — S: Nagysalgó, Karancs!
 — *V. speciosum* Schrad. Gyöngyös „Sárhegy” (Degen sed in herb. eius deest)
 1025. *V. austriacum* Schrad. — M: Parád (!Vb. 155 sed „*V. austriacum* Vrab.” est *V. blattaria*), Kékes-„Saskő”! — Eger (Vb! sub „*V. orientale*”, ap. Kern. 346, ap. Schur 1904. 249) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — S: Somoskőújfalú, Karancs!
 1026. *V. nigrum* L. — M: Parád (Kit. Rel. 549, cf. Ann. 1936. 98), Gyöngyössolymos „Károlyvágás” (Vb! 155) — T: Istenmezeje (Lengy. 56)
 1027. *V. pseudophoeniceum* Reich. (*V. divaricatum* Kitt. *blattaria* × *phoeniceum*) — S: Somoskő!
 1028. *V. Bischoffii* G. F. Koch (*V. denudatum* Pfund, *lychnitis* × *phlomoides*) — S: Salgótarján (Hulják MBL. XXXII. 80)
 1029. *V. danubiale* Simk. (*V. crenatum* Borb. *austriacum* × *phlomoides*) — S: Karancsalja (Hulják 1. c.)
 1030. *Kickxia elatine* (L) Dum. — M: Sírok-Recsk (Vb! 156)
 1031. *Linaria vulgaris* Mill. — vulgaris.

1032. *L. italica* Trev. (*L. angustissima* [Lois.] Borb.) — M: Nagygalya (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Rchb. Icon. XXX. 32, Vb.-K. 351, Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged”!, Szarvaskő (!Zóly. Ann. 156)
- 1032/b. ssp. *Kocianovichii* (Asch.) Soó (Syn.: *L. kösensis* S mk. Termr. Füz. II. 1878. 143 — *L. rudis* Janka Termr. Füz. IV. 1880. 305 — *L. ruthenica* Blocki Globus 1895 — *L. salsa* Borb. Ért. Termtud. IX. No. XV. 1879. 4. 64 — *L. italica* var. *strictissima* Schur En. pl. Transs. 1866. 489) — *L. Kocianovichii* Asch. MOTV. XI. 1865. 275, Bot. Zeitg. 1865. 367, ÖBZ. XV. 325 pro *L. italica* × *genistifolia*. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Sadler!, Kocianovich!, Janka!, Degen!, Vb. 156)
1033. *L. genistifolia* (L) Mill. — M: „Hegyes” (Kit. Rel. 549), Nagygalya (!Vb.-K. 351), Mátraháza (!Vb!) ceterum vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 351) — Eger (Vb.-K. 1. c., Prod. É. 20) — T: Szentdomokos (Lengy. 56) — S: vulgaris — ?*b. chloraefolia* Rchb. (*procera* Sims.) — Eger „Kiseged” (Prod. BK. VIII. 114)
1034. *L. oligotricha* Borb. (*L. italica* × *L. vulgaris*) — Eger „Kiseged” (Prod. BK. VIII. 114)
1035. *Antirrhinum orontium* L. — Parád (Vb! 156)
1036. *Scrophularia nodosa* L. — M, Gy, T, S: vulgaris — **b. glandulosa** (Schustl.) Soó* — M: Parád (Vb!), Mátraháza-Mátrafüred!
1037. *S. alata* Gilib. var. *crenata* (Neilr.) Hay. (ssp. *Neesii* [Wirtg.] Dom.) — M: Parád „Bagolykút” (Vb! 156) — T: Csehi (Lengy. 56)
- ? *S. vernalis* L. Mátra (Reuss 308)
1038. *Gratiola officinalis* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 156)
1039. *Veronica scutellata* L. — M: Bodony „Bagolykő tava” (Vb! 156), „Feketető” (Kit. Ann. 1936. 108), Mátrafüred „Sásrét” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy., Bs.)
1040. *V. anagalloides* Guss. — Eger „Tóthegy” (Vb.-K. 352)
1041. *V. anagallis-aquatica* L. — vulgaris.
1042. *V. beccabunga* L. — M: Parád (Vb! 156) — Eger (Prod. É. 27) — T: Istenmezeje (Lengy. 56) — S: Salgóhánya-Somoskőújfalu!
1043. *V. chamaedrys* L. — vulgaris.
1044. *V. officinalis* L. — M: Parád (!Vb! 156, Kit. Ann. 1936. 106), Apc!, Kékes, „Nagypatak völgy”, Nagygalya, etc.! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy., Bs.) — S: Nagysalgó, Somoskőújfalu, Karancs!
1045. *V. prostrata* L. — M: Parád (Vb! 156), Kékes (Igm.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.), Gyöngyössolymos! — Eger (Vb!, Prod. É. 27 sub var. *pubicarpa* Simk.?) — S: Bárna „Nagykő” (Dorny. 13)
1046. *V. dentata* Schm. — M: Kisgalya (Vb! 156), Parád, Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.-K. 359), Pásztó (Richter ap. Watzl *Veronica* 58) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb. ap. Watzl. 1. c.) — Eger (Láng ap. Watzl 1. c.) „Kiseged” (Prod. BK. VIII. 114, Vb!) — **b. bihariensis** (Kern.) Hay. — M: Pásztó (Richter ap. Watzl 1. c. 63) — Gyöngyös „Sárhegy”! — Eger „Kiseged” (Vb!)

* Huc: *S. nodosa* var. *cordata* f. *glandulosa* et var. *nemorosa* f. *glandulosa* Schustler, *S. stiriaca* Rechinger, *S. Scopolii* auct. Hung. centr.

1047. *V. pseudochamaedrys* Jacq. — M: Parád (Kit. Rel. 550, Vb! 156), Sirok-Kökúti malom (Vb!-K. 357), „Disznókő, Nagyparlag” (Bs.), Muzsla — Apc!, Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.-K. 357, ap. Watzl. l. c. 34), „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged” (!Vb.-K. 357, ap. Watzl l. c.) — S: Nagysalgó! — **b. incisa** Watzl — Eger „Nagyeged”!

1048. *V. spuria* L. ssp. *foliosa* (W. et K.) Härle — Mátra (Kit. Rel. 573): Parád (Kit. Rel. 550, Vb. 156, Vb. MOTV. 1867. 282), Nagygalya, „Nagyparlag” (Bs. BK. XXXIII. 192) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Vécs-Verpelét (Kit. Rel. 550), Eger „Kiseged” (Vb!-K. 362), Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 114)

1049. *V. spicata* L. — *vulgaris* (*V. hybrida* Kern.) — **b. hybrida** (L) Huds. — M: „Disznókő” (Vb!) — **c. Falz-Feiniana** Tuzson — S: Karancsalja (Hulj. MBL. XXXII. 80)

1050. *V. orchidea* Cr. — Mátra (Kit. Rel. 550): Parád (Kit. Ann. 1936. 106), Nagygalya (!Vb! 156), Bodony „Gergelyháza” (Vb!), „Nagypatak völgy”! etc. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 362, Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!-K. 362), Szarvaskő (Igm. Debr. Sz. 1934. 91) — S: Somoskő (Dorny.)

1051. *V. triphyllus* L. — M: Parád (Vb.-K. 365) „Vércverés”, „Bagolykő” (Vb! 156) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. l. c., Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!-K. l. c., Prod. É. 27) — S: Salgóbánya! — Hatvan (Tuzson Magy. Alf. növ. 431)

1052. *V. verna* L. — M: Parád (Vb! 156) „Csórhegy” (Vb.-K. 365) — S: Salgótarján „Pécskő” (Bs.)

1053. *V. Dillenii* Cr. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — S: Bárna „Nagykő” (Bs.)

1054. *V. arvensis* L. — M: Parád (Vb! 156 sub „*V. arvensis* var. *simplex*”) — Gyöngyös (Vb.-K. 364) — Eger (Vb!-K. 364, Prod. É. 27) — S: Karancs! — **b. glandulifera** Hol. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)

1055. *V. praecox* All. — M: Parád (Vb.-K. 365) — E: Szarvaskő (Zóly.)

1056. *V. serpyllifolia* L. — M: Parád, Bodony (Vb!-156), Sirok „Dallai csárda” (Vb!), Nagygalya!, Tar (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb. 156, Deg.-Lengy.) — Eger (Vb.-K. 364) — S: Salgóbánya-Somoskőújfalu, Karancs! — **b. Wolffiana** Schur — M: Parád „Sóstölgyes” (Vb! 158 sub „*neglecta*”), Mátraháza! — **c. tenella** (All.) Schur — Gyöngyös „Büdöskút” (Vb! 158)

1057. *V. hederifolia* L. — M: Parád (Vb!), Mátraballa (Vb. 156) etc. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 365, Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!, Prod. É. 27) — S: Karancs!

1058. *V. persica* Poir. — M: Parád (Vb! 156) „Hajka, Szántó” (Vb.-K. 365) — S: Somoskő!

1059. *V. polita* Fr. (var. *Thellungiana* [Lehmann] Hay.) — M: Parád (Vb! 156 sub „*V. agrestis*”) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 365, Deg.) — Eger (Vb!, Prod. É. 27) — Felnémet (Prod. É. 27 sub „*V. agrestis*”) — S: Salgótarján (Borb. Balaton fl. 378), Nagysalgó!

1060. *V. opaca* Fr. — M: „Ágasvár” (Simk. HTK. XI. 185) — Eger „Szépasszonyvölgy” (Prod. BK. VIII. 114)

1061. *Digitalis ambigua* Murr. — M: Parád (!Vb. 156), Kékes-„Saskő”, Mátraháza-Mátrafüred etc.! — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb!), „Sárhegy” (!Vb.-K. 345) — Szarvaskő (Zóly.) — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 56) — Nagysalgó, Karancs (!Dorny. 1925. 40)

? *D. lanata* Ehrh. Mátra (Láng Phys. 315)

1062. *Melampyrum cristatum* L. — Mátra (Sadler ap. Soó Rep. XXIV. 142): Parád (Kit. Rel. 550) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy. magis b.) — **b. ssp. Ronnigeri** Pöverl. — M: Parád (Vb! 156) — Gyöngyös (Borbás, Degen ap. Soó l. c. 144)

1063. *M. arvense* L. — vulgaris. — **b. ssp. Schinzii** Ronn. — M: Parád (Vb! non typ.) — Gyöngyös „Sárhegy”! — Eger „Nagyeged” (Inon typ.) — **c. ssp. Semleri** Ronn. et Pöverl. var. **Tuzsonii** Soó — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg. ap. Soó l. c. 133), Gy.-pata-Lőrinci! — Eger! — M: Parád (Vb!) partim non typ. — **d. ssp. pseudobarbatum** Schur — M: Sasvár! — Eger (Vb. ap. Soó l. c. 132)

1064. *M. barbatum* W. et K. — Mátra (Reuss 321, Vb. MOTV. 1867. 282): Parád (Kit. Rel. 550) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 156), Gy.-pata-Lőrinci! — Verpelét (Kit. Rel. 550), Eger (Vb!-K. 371, ap. Soó 138) — T: Szederkény (Lengy. 56) — S: Mátraverebély „Szentkút”, Somoskőújfalu! — **b. ssp. Filarszkyanum** Soó — Gyöngyös (Steffek ap. Soó l. c. 139), Gy.-pata-Lőrinci! — **c. ssp. Kitaibeli** Soó — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb., Degen ap. Soó l. c. 139) — Eger (Vb. ap. Soó l. c.) — S: Zagyvapálfalva (Dorny.!)

1065. *M. nemorosum* L. — vulgaris. — *f. angustifolium* Kern. — Eger (Vb! ap. Soó l. c. 149) — Szarvaskő (Bs. ap. Soó l. c.) — Gy.-soly mos (Soó l. c.) — **b. heterotrichum** Ronn. — Mátraháza-Mátrafüred (Soó l. c. 148) — Szarvaskő (Bs. ap. Soó l. c.) — **c. ad ssp. silesiacum** Ronn. verg. — Gyöngyös „Sárhegy” — Eger (Vb! Simk., ap. Soó l. c. 149) — **d. ad ssp. moravicum** H. Br. verg. — Nagygyalya (Kit. Ann. 1934. 158 lus. *albidum*)

1066. *M. pratense* L. — **a. ssp. oligocladum** (Beauverd) Soó — M: Parád (!Borb. ap. Soó l. c. 181), Bodony „Nagylápfő” (Vb! non typ.) — **aa. platyphyllum** Beauverd — Nagygyalya (Janka ap. Soó l. c. 181) — **b. ssp. vulgatum** (Pers.) Ronn. — M: Parád (!Vb.-K. 371), Bodony „Nagylápfő” (Vb! 156), Nagybátony „Ágasvár” (Simk. ap. Soó l. c. 179), Mátrafüred, Mátraháza, Kékes, Nagygyalya!, „Vércverés, Mogyorórom” (Bs.) — Eger (Prod. É. 25), Szarvaskő (Bs. ap. Soó l. c.) — **bb. ovatum** Spenn. — Mátrafüred, Parád (Soó l. c.), Nagybátony (Bs. ap. Soó l. c.)

1067. *Euphrasia Kernerii* Wettst. — M: Fiskalitás „Piszketető” (Jáv.) — ?Parád-Hajka (Vb. 156 sub „*E. officinalis*”) — Eger „Agárdi” (Vb.-K. 376, cf. Wettst. ÖBZ. XLIV. 380)

1068. *E. stricta* Host (*E. ericetorum* Jord.) — M: Nagygyalya (!Kit. Ann. 1929. 132, Vb!), Bodony „Hosszúbérc” (Vb. 156), Gyöngyös-soly mos „Martalóc” (Vb.-K. 375) ceterum vulgaris — Eger „Kutya-

hegy" (Vb.-K. 375) — T: Istenmezeje (Lengy. 56) — S: Somoskő-
újfalu-Somoskő!

1069. *E. tatarica* Fisch. — Mátra supra Gyöngyössolymos (Vb. ap.
Wettst. 1. c. XLIV. 10), Nagygalya (Bs.) — Eger (Vb. ap. Wettst.
1. c. 10)

1070. *Odontites rubra* Gilib. ssp. *serotina* (Lam.) Wettst. — vul-
garis. — **b. stenodonta** Borb. — Parád (Vb! sub „*Euphrasia odontites*”
156, Borb. Termr. Füz. XXI, 464) — **c. divergens** Jord. — M: Mátra-
szele (Borb. 1. c. 464)

? *Orphantha lutea* (L) Kern. Mátra (Reuss 324)

1071. *Rhinanthus cristagalli* L. — Mátra (Sadl. ap. Soó Rep. XXVI.
208), Parád (Igm.), Ágasvár! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Borb. ap. Soó
Rep. XXVI. 208) — S: Somoskő, Somoskőújfalu, Karancs!

1072. *Rh. alectorolophus* (Scop.) Poll. ssp. *buccalis* (Wallr.) Sch.
et Th. — Eger (Vb! ap. Soó 1. c. 212)

1073. *Rh. rumelicus* Vel. — Eger „Albagoly” (Vb! ap. Soó 1. c.)

1073/b. ssp. *anceps* (Behr.) Soó — Gyöngyös „Sárhegy” (!Lengy.
ap. Soó 1. c. 213) — Egerbakta (Bs. ap. Soó 1. c.) — S: Somoskőújfalu!

1074. *Rh. major* Ehrh. — M: Parád (!Vb.-K. 374, L. Richt. ap. Soó
216), Gy.-solymos „Nyesettvárállás” (Vb! 156 ad ssp. **b. vergens**) —
Mátrafüred, Gyöngyös „Sárhegy” (Simk. ap. Soó 1. c.) — Eger (Vb.-K.
374, Prod. É. 27)

1074/b. ssp. *Borbásii* (Dörfler) Soó — M: Parád-Sasvár!

? *Pedicularis exaltata* Bess. Mátra: Parád (Kit. Rel. 550)

1075. *Orobanche ramosa* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Lengy., Bs.)
— **b. cyanea** Beck (*Muteli* Kern.) — Eger (Vb.-K. 369)

1076. *O. levis* L. (*O. arenaria* Borkh.) — Eger „Mészhegy” (Vb.-
K. 367)

1077. *O. purpurea* Jacq.* — S: Salgótarján „Veremoldal” (Dorny.
11) — **b. tapeina** Beck — Gyöngyös „Sárhegy” (Szataia ap. Beck MBL.
XXV. 155) — **c. Spitzelii** Beck — Gyöngyös „Sárhegy” (Degen ap.
Beck 1. c.)

1078. *O. alba* Steph. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg. Lengy.) —
Eger „Kiseged” (Vb!) — Felnémet „Pirityó (Prod. É. 22) — **b. hololeuca**
Borb. — Gyöngyös „Sárhegy”!

1079. *O. reticulata* Wallr. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg. ap. Beck
1. c. 157 var. *procera* [Koch] Beck) — Szarvaskő!

1080. *O. picridis* F. Schultz — Gyöngyös „Sárhegy” (Szatala ap.
Beck. 1. c. 155) — Eger „Nagyeged”!

1081. *O. lutea* Baumgt. — **b. Buekiana** (Koch) Rchb. — Gyöngyös
„Sárhegy” (Deg. ap. Beck 1. c. 157)

1082. *O. caryophyllacea* Sm. — Eger „Kiseged, Hajdúhegy”, Gyön-
gyös „Sárhegy” (Vb.-K. 366), Szarvaskő!

1083. *O. alsatica* Kirschl. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg. ap. Beck
1. c. 159)

* Etiam in cott. Gömör: Ajnácskő (Vb!)

1084. *O. major* L. — Eger (Láng ap. Rchb. Icon. XX. 100, Reuss 318) „Kiseged” (Vb.-K. 366 sub „*O. Kochii*”), Nagyeged!

1085. *Lathraea squamaria* L. — M: Parád (Vb! 156) — Eger (Prod. É. 20) — S: Karancs „Cebernavölgy, Cseresznyésvölgy”, Salgó (Dorny. 12)

1086. *Utricularia vulgaris* L. — Gyöngyös „Sárhegy”, Szentannató”! — Egerbaktai tó (Boros MBL. XXIII. 63)

— *U. neglecta* Lehm. — Hatvan (Simk. ap. Soó Magy. Biol. Int. M. II. 79)

1087. *Globularia Willkommii* Nym. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vajda)

1088. *Plantago indica* L. — M: Recsk-Sirok (Vb! 158) — T: Szederkény (Kern. 416), Ivád, Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, Szentdomokos (Lengy. 56) — Hatvan (Kit. Rel. 67)

— *P. maritima* L. Gyöngyös (Kit. Rel. 546) — Sashalom (Vb. 158), Hatvan „Brindzapuszta” (Vb!-Kern. 415) cf. Reuss 357

1089. *P. argentea* Chaix — Gyöngyös „Sárhegy” (Degen F. E. A. H. No. 3823)

1090. *P. lanceolata* L. — vulgaris.

1091. *P. altissima* L. — T: Pétervására, Erdőkövesd, Istenmezeje (Lengy. 56) — Kompolt (Prod. BK. VIII. 114)

1092. *P. media* L. — vulgaris — **b. Urvilleana** Rap. — Parád (Vb.-K. 414)

1093. *P. major* L. — vulgaris.

1094. *Asperula odorata* L. — M: vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — S: Nagysalgó, Somoskö, Karancs etc.!

1095. *A. aparine* M. B. — Nagygyalya (Kit. Rel. 548 sub „*Galium aculeatissimum*”, Ann. 1929. 152)

1096. *A. glauca* (L) Bess. — Parád (Vb! 151) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.), Gy.-solymos! — Eger „Nagyeged” (!Vb!-K. 202), Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 114) — S: Bárna „Nagykő (Dorny. 13)

1097. *A. tinctoria* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Degen, sed in herb. eius deesse videtur)

1098. *A. cynanchica* L. — vulgaris — **b. elongata** Stev. (*montana* auct.) — Eger „Nagyeged” (Vb!)

1099. *Galium pedemontanum* (Bell.) All. — Mátra (Kit. Rel. 572, Vb. MOTV. 1867. 282): Sirok „Darnóhegy” (Vb. 151), Bodony „Gergelyháza”, Parád (Vb! **b. retrorsum** DC.), Mátrafüred (Janka!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — S: Nagysalgó etc!

1100. *G. cruciata* (L) Scop. — M: Parád (Vb! 151) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Vb!) „Érsekkert” (Prod. É. 17)

1101. *G. verum* Scop. — M: Parád (!Vb!-K. 208), Mátraháza, „Nagyapatavölgy”!, „Mogyorósorom” (Jáv.), Tar (Bs.), Apc! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (Prod. É. 17) — T: Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, Szentdomokos (Lengy. 57) — S: Nagysalgó, Karancs! — **b. hirticaule** Beck — Parád (Vb!)

1102. *G. boreale* L. — Eger (Vb.-K. 206, Prod. É. 18) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.)

1103. *G. rubioides* L. — M: Sirok-Kökúti puszta (Vb! 151 sub *G. boreale*), Mátrafüred „Sásrét” (Bs.) — Eger „Hajdúhegy” (Vb.-K. 207), Ostoros (Prod. BK. VIII. 114) — *b. pseudorubioides* Schur — Eger (Vb! sub „*G. boreale*”)

1104. *G. aparine* L. — vulgaris.

1105. *G. spurium* L. var. *Vaillantii* (DC) Koch — M: Parád (Vb!-K. 206) — S: Nagysalgó!

1106. *G. palustre* L. — M: Parád (Vb!-K. 206 *b. scabrum* Neilr.), Bodony „Sóscsere” (Vb. 151), „Pisztrángostó, Feketető” (Bs.), Bagolykő tava (Vb! *c. brachyphyllum* Opiz) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Egerbakta (Zóly. BK. XXIX. 104)

1107. *G. Schultesii* Vest — M: vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Vb!) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 57) — S: Nagysalgó, Somoskőújfalu, Karacs! — *f. latifolium* Petrak — S: Karacs!

1108. *G. verum* L. — vulgaris — *b. pallidiflorum* Schur — Sirok „Darnóhegy” (Vb! 151 sub „*G. ochroleucum*” sec. Kerner 203)

1109. *G. abaujense* Borb. — M: Muzsla (Máthé!)

1110. *G. mollugo* L. — vulgaris — *b. angustifolium* Leers — cott. Heves (Vb. ap. Schur 1894. 226 sub „var. *subcalvum*”), Parád (Vb! 151 sub „*G. erectum*” ad *c. vergens*), „Nagylipóthegy” (Bs.) — Apc!, Gyöngyös „Sárhegy”! — E: Szarvaskó! — *bb. oligotrichum* Borb. (*pubescens* auct. p. p.) — cott. Heves (Vb. ap. Schur l. c. sub „var. *hirsutum*”), Parád (Vb! 151 sub „var. *pilosulum*”) — *c. dumetorum* (Thuill.) H. Br. — M: Nagygalya (Vb! sub „var. *pseudomollugo*”) — *cc. trichoderma* Briq. — M: Parád (Vb!) — *d. nemorosum* Wierzb. — Gyöngyös „Sárhegy”! — *dd. Obornyanum* H. Br. — Gyöngyös „Sárhegy”!

1110/b. *ssp. elatum* (Thuill.) Lange (*tyrolense* auct.) — M: Parád (Vb! 151 sub „var. *glabrum serrulatum*”) — S: Karacs (*var. brevifrons* Borb.)

1111. *G. erectum* Huds. — Mátra (Kit. Ann. 1929. 152): Kékes „Saskó” (Bs. BK. XXXIII. 192 sub „*G. abaujense*”!)

1112. *Sambucus ebulus* L. — vulgaris.

1113. *S. nigra* L. — vulgaris.

1114. *S. racemosa* L. — Mátra (Kit. Add. 217): Kékes (!Vb. 151), Nagygalya (Borb. ÖBZ. XXIX. 317), „Mátrabérc” (Fekete-Blattny 599), Szuhahuta (Bs.), Mátraháza! „Somorrét” (Vajda), „Hidas, Nagyparlag” (Bs.) — T: Istenmezeje (Lengy. 57) — S: Nagysalgó (Dorny. 11)

1115. *Viburnum lantana* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Vb. MOTV. 1867. 281): „Jánoskút” (Kit. Rel. 548), Kékes (Vb! 151) — Eger (Vb!-K. 198), Szarvaskó!

1116. *V. opulus* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160): „Jánoskút” (Kit. Rel. 548), Kékes (Vb! 151) — Gyöngyös (Fekete-Blattny 600) — T: Istenmezeje (Lengy. 56)

1117. *Lonicera xylosteum* L. — Mátra (Kit. Hydr. Hung. 160, Reuss 200): Recsk „Jánoskút” (Kit. Rel. 548), Parád (Vb.-K. 199), „Hidas”-„Vargakút” (Vb! 151), „Mátrabérc” (Fekete-Blattny 600), „Sombokor” (Bs.), Kékes, „Saskő”! — Eger „Nagyeged” (!Vb!, Prod. 20), Felnémet-Szarvaskő (Vb.-K. 199)

— *L. caprifolium* L. *Culta et tantum subspontanea.*

1118. *Adoxa moschatellina* L. — M: Kékes (!Jáv.), „Sombokor” (Bs.)

1119. *Valerianella dentata* Poll. — M: „Ágasvár” (Simk.!) — Eger „Nagyeged” (Vb!, Prod. BK. VIII. 114) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)

1120. *V. rimosa* Bast. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Borb. MTK. XII. 87, Simk!) — Eger (Vb.-K. 211), Bakta (Bs.)

1121. *V. olitoria* (L) Poll. — *vulgaris.*

1122. *V. carinata* Lois. — Cott. Heves (Vb. ap. Schur 1894. 133): Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.)

1123. *Valeriana officinalis* L. — Mátra (Vb. ap. Schur 1894. 130): Nagygyalya! — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 27) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — S: Nagysalgó, Karancs! — *b. tenuifolia* Vahl — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb. 151), „Sárhegy” (Vb!) — Eger „Nagyeged” (Vb!), Szarvaskő! — S: Nagysalgó!

1124. *V. tripteris* L. — M: „Saskő” (!Bs. BK. XXXIII. 192, Vajda Flora fotogr. Hung.)

1125. *Dipsacus pilosus* L. — M: Parád (Kit. Ann. 1929. 114), Soly mos „Károlyvágás” (Vb! 151), Nagygyalya, „Nagypatak völgy” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.), Gy.-tarján (Janka ÖBZ. XVI. 170)

1126. *D. silvester* Huds. — *vulgaris.*

1127. *D. laciniatus* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.) — Eger-Kistálya (Prod. É. 16) — Szurdokpüspöki (Máthé!)

1128. *Cephalaria transsilvanica* (L) Schrad. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 282): Gyöngyös (!Reuss 209, Jáv.) — Eger „Cigléd” (Vb!) — T: Pétervására (Vb! 151), Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 57) — Hatvan (Sadl.) — Szurdokpüspöki (Máthé!)

1129. *Succisa pratensis* Mönch — M: Parád (Kit. Rel. 546, Ann. 1936. 33 *f. pilosa* Opiz), Mátraháza (Bs.) — *b. glabrata* Schott — Nagygyalya!

? *Succisella inflexa* (Kluk) Beck — Colles cott. Heves (Kit. Ann. 1936. 31 sub „*Scabiosa divergens*”)

1130. *Knautia arvensis* (L) Coult. — *vulgaris* — *f. pratensis* (Schm.) — Eger (Szabó Knautia 232) — *vulgaris.* — *f. trivialis* (Schm.) — Somoskőújfalu (Borbás Knautia 68) — Eger (69) — *f. agrestis* (Schm.) — Somoskőújfalu (Borbás l. c. 71) — Eger (72) — monstr. *dubia* Mönch — Parád (Kit. Ann. 1936. 30) — *b. budensis* Simk. (*jasionea* Borb.) — Eger (Vb!, Borbás l. c. 70—71) — Gyöngyöspata! — *f. asecta* Borb. — Parád (Vb!) — ? *c. dumetorum* Heuff. — Somoskőújfalu (Borbás l. c. 77)

? *K. longifolia* (W. et K.) Koch — Eger (Prod. BK. VIII. 114)

1131. *K. dipsacifolia* (Host) Gr. et Godr. — Mátra (Vb. ap. Schur 1894. 141 sub var. *matraensis* Schur): Parád (Kit. Ann. 1936. 34, ap. Szabó l. c. 335)

1132. *Scabiosa ochroleuca* L. — vulgaris.

1133. *S. columbaria* L. ssp. *pseudobanatica* (Schur) Jáv. — Mátra supra Domoszló (Vb! 151 sub „*S. stricta*“): „Saskó” (!Bs. BK. XXXIII. 192, Szépligeti!, Vajda)

? *S. canescens* W. et K. Mátra (Jáv. 1063)

1134. *Bryonia alba* L. — M: Parád — Eger (Vb!-K. 168), Derecske (Vb. 150) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)

1135. *Echinocystis lobata* Torr. et Gray. — Eger „Szépasszony-völgy”! subspontanea

1136. *Campanula glomerata* L. — M: Parád „Kökút” (Kit. Rel. 548 sub „*C. petraea*”, Vb!), Bodony „Hosszúbérc” (Vb. 154), Gyöngyösolymos „Károlyivágás” (Vb!), Nagygyala! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb!, Prod. É. 15) — S: Nagysalgó! — *b. farinosa* Rochel — Nagygyala (Kit. Ann. 1926. 523—4), Parád (Vb!), Mátrafüred!

1137. *C. cervicaria* L. — Mátra (Reuss 277): Nagygyala (Vb. 154), „Hidas, Sombokor” (Bs.), Mátraháza-Mátrafüred! — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — Eger (Vb!-K. 313) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 57)

? *C. macrostachya* Kit. — Eger: Ostoros (Prod. BK. VIII. 114)

1138. *C. sibirica* L. — M: „Ágasvár”! — Eger (!Vb!-K. 315, Prod. É. 15) — T: Pétervására „Vezekénypuszta” (Vb! 154) — *b. divergentifermis* Jáv. — Cott. Heves (Vb. ap. Schur 1904. 217 sub „*Marianthemum spathulatum*“): Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 114), Szarvaskő (Zóly.) — S: Nagysalgó (Dorny. 11)

1139. *C. rapunculoides* L. — M: Parád (!Kit. Rel. 548, Vb! 154), Kisgyala (Vb!-K. 313), Mátraháza, Kékes etc.! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Szarvaskő (Zóly.) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 57) — S: Nagysalgó (!Dorny. 11), Karancs!

1140. *C. trachelium* L. — vulgaris.

1141. *C. bononiensis* L. — Mátra (Kit. Rel. 572, Ann. 1926. 522): Parád (Kit. Rel. 548 sub „*C. simplex*”, Vb!), Kisgyala (Vb. 154), Szurdokpüspöki (Máthé!) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy., Bs.) — Szarvaskő (Igm. Debr. Sz. 1934. 91) — S: Nagysalgó (Dorny. 11), Karancs! — *b. ruthenica* (M. B.) — M: Parád (Vb. 154 sed planta eius est typus, Kit. Add. 124)

1142. *C. rotundifolia* L. — M: „Saskó” (!Vb! 154 est forma inter var. *stricta* Schum. et var. *saxatilis* Hruby), „Disznókő” (Bs.) — Szarvaskő (Zóly.) — S: Nagysalgó (Dorny. 11), Salgótarján, Karancsalja (Hulják MBL. XXXII. 80) — *b. pinifolia* Üchtr. — Eger „Mészhegy” (Vb.-K. 310, ex Witasek *Campanula* 89) — T: Istenmezeje (Lengy. 57 ex Hruby MBL. XXIX. 161)

1143. *C. persicifolia* L. — M: Parád (!Vb! 154), Nagygyala, Muzsla! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — T: Váraszó, Isten-

mezeje (Lengy. 57) — S: Baglyaskő (Dorny. 12), Nagysalgó!, Karancs! — *f. dasycarpa* (Kit.) Beck — Parád (Kit. Rel. 548, Ann. 1926. 526) — Eger! — Karancs! — *f. hispida* (Lej.) Beck — T: Istenmezeje (Lengy. 57)

1144. *C. rapunculus* L. — M: Parád (Kit. Rel. 548, Ann. 1926. 527) „Fejérkő” (Vb! 154 *f. hirta* Peterm resp. *f. Lambertiana* Boiss.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)

1145. *C. patula* L. — M: Parád (!Vb! 154), „Ágasvár”, Nagygalya!, Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.-K. 312) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Eger „Cigléd” (Vb!) — T: Istenmezeje (Lengy. 57) — S: Salgó-Somoskő, Karancs!, Baglyasalja (Dorny!) — *b. flaccida* Wallr. — Karancs (Balázs!)

1146. *Adenophora liliifolia* (L) Bess. — Eger „Nagyeged” (Prod. É. 28 sub *A. infundibuliformis*) non vidi!

1147. *Asyneuma canescens* (W. et K.) Griseb. et Sch. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 281) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Kit. Add. 122, Rel. 572, Janka! ÖBZ. XVIII. 299 etc.) — Eger „Kiseged” (Vb!-K. 309), Szarvaskő (Bs.) — S: Karancsalja (Hulj. MBL. XXXII. 80) — *b. salicifolium* (Kit.) Jáv. — Gyöngyös „Sárhegy” (Bs. BK. XXXIII. 193)

1148. *Phyteuma spicatum* L. — M: Parád „Somhegy” (Vb! 154), Nagygalya (Vb.-K. 309), Bátony (Hulj. MBL. 1. c. 80), „Ágasvár”, „Nagypatákvölgy” (!Vajda), „Sombokor” (Bs.)

1149. *Jasione montana* L. — Mátra (Reuss 275)? — Eger (Vb!-K. 308) — T: Ivád, Istenmezeje, Váraszó, Szucs, Csehi (Lengy. 57) — S: Somoskőújfalu (Hulj. MBL. 1. c. 80), Baglyasalja (Dorny. 12), Cered (Borb. TTK. 1875. 133), Karancs, Somoskőújfalu-Salgó!

1150. *Eupatorium cannabinum* L. — vulgaris.

1151. *Solidago virgaurea* L. — M: Nagygalya (!Vb! 151), Kékes, Saskő etc.! — Gyöngyös „Sárhegy” (Janka, Lengyel) — Eger (Vb!, Prod. É. 26) — T: Istenmezeje (Lengy. 57) — S: Zagyvaróna „Várhegy” (Dorny!)

1152. *Bellis perennis* L. — Mátra (Reuss 217, Janka ÖBZ. XVI. 170): Nagygalya (!Igm.) — Eger (Prod. É. 15) — T: Erdőkövesd (Lengy. 57) — S: Salgótarján, Somoskő etc!

1153. *Aster linosyris* (L) Bernh. — Mátra (Reuss 215): Nagygalya (!Vb! 151), Szurdokpüspöki (Máthé) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!-K. 218) — S: Baglyasalja (Dorny!)

1154. *A. amellus* L. — M: Nagygalya (Dornyay!) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Bs.) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb!-K. 219, Prod. É. 14) — S: Nagysalgó (Dorny. 1925. 40), Karancs „Cebervölgy” (Dorny. 12)

1155. *A. punctatus* W. et K. — Gyöngyös „Sárhegy” (Kit. Rel. 571), Verpelét-Vécs (Kit. Rel. 547) — Eger „Almagyar” (Vb!-K. 220 *f. canescens* Simk., Prod. BK. VIII. 115)

— *A. pannonicus* Jacq. Mátra alja (Reuss 216), Gyöngyös (Sadl.)

1156. *A. salignus* Willd. — Gyöngyös-Parád (Kit. Add. 70, Ann. 1926. 500, cf. Ascherson Bot. Ztg. 1865. 366, Soó BK. XXII. 59)

- *A. versicolor* Willd. — Eger (Prod. BK. VIII. 115 sub „*A. levis*”) subspontanea.
1158. *Erigeron canadensis* L. — vulgaris.
? *E. podolicus* Bess. Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 115)
1159. *E. acer* L. — M: Nagygyalya (Vb.-K. 222), Mátrafüred (Vb. 151) „Büdöskút” (Vb!), „Ágasvár”! — Eger (Prod. É. 17) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — S: Karancs!
1160. *Micropus erectus* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg!-Lengy.) — S: Kisterenye (Borb. TTK. 1875. 131)
1161. *Filago germanica* L. — Parád „Sóstölgyes” (Vb! 151) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — **b. virescens** W. et Gr. — Mátra (Borb. TTK. 1875. 132): Parád-Bodony „Köszörűpatak” (Vb.-K. 231) — S: Kisterenye, Karancs (Borb. 1. c.)
1162. *F. arvensis* L. — vulgaris.
1163. *F. montana* L. — Parád „Sóstölgyes”, Bodony „Nagylipót-hegy” (Vb!-K. 231)
1164. *Antennaria dioica* (L.) Gärtn. — M: Bodony „Nagylápa” (Vb. 151), Nagygyalya (Soó Tisia I. 198), Mátraháza (!Vb!), „Vércverés-Mogyorósorom” (Bs.) — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb.-K. 232), Gyöngyössőlmos! — Eger (Vb!-K. 232) — S: Mátraverebély „Szentkút”!
— *Helichrysum arenarium* DC. Mátraalja (Reuss 226)
1165. *Gnaphalium uliginosum* L. var. *pilulare* (Wahlbg.) Koch — Mátra (Kit. Ann. 1929. 168): Bodony „Martalóchegy” (Vb!-K. 232), Sirok-Dallai csárda (Vb! 151) — Gyöngyös „Sárhegy” (Bs.) — Eger „Érsekkert” (Vb!) — Szurdokpüspöki (Máthé)
1166. *G. lutealbum* L. — Mátra (Reuss 225): Parád „Sóscsere” (Vb!-K. 233)
1167. *G. silvaticum* L. — Mátra (Kit. Ann. 1929. 168): Bodony „Kislápa” (Vb. 151), Parád (Vb! cum *f. citrinum* Gaud.), Mátraháza, Kékes „Szarvasbérc” (Máthé!) — S: Karancs, Somoskőújfalu-Salgó!
1168. *Inula conyza* DC. — M: Sirok „Darnóhegy” (Vb! 151), Mátraháza, Mátrafüred! — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 115) — T: Istenmezeje (Lengy. 58) — Szurdokpüspöki (Máthé) — S: vulgaris.
1169. *I. ensifolia* L. — M: Mátrafüred (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Borb. Inula 237) — Eger (!Vb!-K. 228, Borb. 1. c.) — S: Nagy-salgó! — **b. latifolia** Schur — Gyöngyös „Sárhegy”, Eger (Borb. 1. c., Prod. BK. VIII. 115)
1170. *I. salicina* L. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 282): „Saskő, Dísznókó, Nagyparlag” (Bs.) — Eger (Vb.-K. 225, ap. Schur 1897. 261) — Gyöngyös (Vb.-K. 225) sed certe ad var. **b. subhirta** C. A. Mey. pertinent: Kékes-„Saskő”! — „Sárhegy”!
- 1170/b. *ssp. aspera* (Poir.) Hay. — Parád (Kit. Ann. 1929. 192) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 226, Vb. 151, Borb. MTK. XII. 85, Inula 238) — Eger (!Vb.-K. 226, ap. Schur 1897. 159, Borb. 1. c.)
1171. *I. hirta* L. — Mátra (Kit. Add. 73, Ann. 1929. 193): Nagygyalya (!Vb!), Muzsila, Mátrafüred, Kékes, „Saskő”!, „Nagyparlag” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb.-K. 228), „Veronkarét” (Vb! 151) —

Eger (!Vb.-K. 228, ap. Schur 1897. 162, Borb. Inula 241), Szarvaskő (Zóly.) — S: Nagysalgó, Karancs! — *f. angustata* Borb. — Eger (Borb. Inula 242, Vb. ap. Schur l. c. sub var. *angustifolia*) — *f. macrantha* Borb. — Mátra, Sirok, Egerbakta (Borb. l. c.)

1172. **I. germanica** L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 225, Deg.) — Eger „Kiseged” (Vb!-K. 225)

1173. **I. britannica** L. — vulgaris (ad typum: var. *Vailantioides*, var. *longifolia* Schur 1897. 163) — *f. uniflora* Gaud. — Paráđ (Vb! sub var. *gracilis*) — *f. serrata* (Gilib.) A. et Gr. — Eger (Borb. Inula 243)

1174. **I. oculus-Christi** L. — Eger (Vb.-K. 229, Borb. Inula 243) „Nagyeged” (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)

1175. **I. Hausmanni** Huter (**I. ensifolia** × **I. hirta**) — Eger (Vb.-K. 228, ap. Beck Inula 311, Borb. Inula 236)

1176. **I. hybrida** Baumgt. (**I. ensifolia** × **I. germanica**) — Gyöngyös „Sárhegy” (Janka ÖBZ. XVI. 170) — **b. pseudoensiformis** Schur — Eger „Kiseged” (Borb. Inula 233)

1177. **I. Vrabélyiana** Kern (**I. ensifolia** × **I. salicina ssp. aspera**) — Eger (!Vb.-K. 227, ap. Schur 1897. 160, Beck Inula 315) — Gyöngyös „Sárhegy” (Borb. MTK. XII. 78, Inula 236) — **b. Barthiana** Schur — Eger (Vb! ap. Schur 1897. 160) — Gyöngyös „Sárhegy” (Borb. Inula 236 sub *I. subcordata* Borb.)

1178. **I. hispida** Schur (**I. hirta** × **I. salicina ssp. aspera**) — Eger „Kis-Nagy-Eged” (Prod. BK. VIII. 115)

1179. **I. semihirta** Borb. (**I. hirta** × **I. salicina var. subhirta**) — M: „Saskó, Nagyparlag” (Bs.)

1180. **Pulicaria vulgaris** Gärt. — M: Paráđ-„Hajka” (Vb! 151) certe divulgata

1181. **P. dysenterica** (L) Bernh. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.) — T: Pétervására, Istenmezeje (Lengy. 58)

1182. **Xanthium spinosum** L. — vulgaris.

1183. **X. strumarium** L. — vulgaris.

1184. **Rudbeckia laciniata** L. — T: Erdőkövesd (Borb. TTK. 1883. 493)

1185. **Bidens tripartita** L. — vulgaris.

1186. **B. cernuus** L. — M: Sirok-„Kökútpusztá” (Vb! 151 *f. discoideus* DC.) — T: Istenmezeje (Lengy. 58) — Salgótarján (Dorny. 12)

1187. **Galinsoga parviflora** Cav. — M: Paráđ! — Eger! — Salgótarján (Dorny. 12), Somoskőújfalu!, Somoskő! — Hatvan (Tuzson A.f. növ. 132)

1188. **Anthemis cotula** L. — vulgaris.

1189. **A. austriaca** Jacq. — M: Paráđ (Vb!-K. 246), Mátraballa (Vb. 152) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!-K. 246) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 58) — Salgótarján, Somoskő, Somoskőújfalu!

1190. **A. tinctoria** L. — M: Paráđ (Kit. Rel. 547, Vb!), „Saskó”! etc. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb. 152) — Eger „Nagyeged” (!Vb!-K. 244) — T: Erdőkövesd, Istenmezeje, Szentdomokos (Lengy. 58) — S:

Karancs, Nagysalgó, Somoskőújfalu! — *f. pallida* DC. — Eger „Nagyeged”!

1191. *A. arvensis* L. — M: Parád (Vb!) — Eger (Prod. É. 14) — Gyöngyös-Lőrinci! — S: Mátraverebély „Szentkút”! certe magis divulgata

1192. *A. ruthenica* M. B. — Gyöngyös „Sárhegy” (Janka, Degen!)

1193. *Achillea distans* W. et K. — Mátra (Reuss 230): Parád (Vb!-K. 240), Bodony (Vb. 152)

— *A. pectinata* Willd. Hatvan-Sashalom (Janka ÖBZ. XVI. 170)

1194. *A. nobilis* L. var. *Neilreichii* (Kern.) Beck — vulgaris.

1195. *A. crithmifolia* W. et K. — Mátra (Rchb. Icon. XXVI. 69): „Világos” (Janka ÖBZ. XVI. 170) „Ágasvár” (Borb. ÖBZ. XXIX. 317), Jobbágyi „Hárshegy” (Hulj. MBL. XXVI. 25), „Saskő” (Bs. BK. XXXIII. 192) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb. 152, Janka!), Gyöngyös-solymos! — Eger, Felnémet (Prod. É. 13, MBL. XII. 126) — **b. Páteri** Prodan (*A. chrithmifolia* — *collina*) — Eger (Prod. Congr. Natur. Cluj 1930. 385)

1196. *A. setacea* W. et K. — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb. 152) — Eger „Kiseged” (Prod. É. 13)

1197. *A. asplenifolia* Vent. — Mátra (Reuss 230 sub *A. millefolium* var. *rosea*?), Mátraballa (Lengy. 58) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb! 152 ap. Schur 1897. 171 sub *A. millef. var. scabriuscula*) — Eger (Reuss l. c., Vb.-K. 241), Felnémet (Prod. BK. VIII. 115) — T: Pétervására, Istenmezeje (Lengy. 58)

1198. *A. pannonica* Scheele — Mátraballa (Lengy. 58), „Saskő” (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!-K. 241) „Kiseged” — S: Nagysalgó!

1199. *A. millefolium* L. — vulgaris, praecipue — **ssp. collina** (Becker) Weiss

1200. *Matricaria chamomilla* L. — vulgaris.

1201. *M. inodora* L. — vulgaris.

1202. *M. matricarioides* (Less.) Porter — Eger! — Salgótarján, Salgóhánya, Somoskőújfalu!, Bárna (Bs.)

1203. *Chrysanthemum vulgare* (L) Bernh. — M: Parád (Vb! 152) — Nagybátony (Máthé!) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!)

1204. *Ch. corymbosum* L. — vulgaris.

1205. *Ch. parthenium* (L) Pers. — M: Mátraháza!

1206. *Ch. leucanthemum* L. — vulgaris. (huc: *Leucanthemum montanum* var. *Vrabélyii* Schur 1897. 180 Eger) — **b. silvestre** Pers. — Parád (Vb!) — S: Salgóhánya-Somoskőújfalu! — **c. autumnale** St. Am. (*laciniatum* et *lobatum* Briq.) — Parád! — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — ad **d. praestans** Briq. verg. — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb!)

1207. *Artemisia absinthium* L. — M: Bodony (Vb. 152) — Debrő (Vb.-K. 233), Eger (Prod. É. 14) — Gyöngyös!

1208. *A. vulgaris* L. — vulgaris.

1209. *A. campestris* L. — Gyöngyös (!Vb.-K. 235) — Eger (Vb.-K. 235) — T: Istenmezeje (Vb! 152), Szederkény (Lengy. 58) — S:

Bárna „Nagykö” (Bs.) — **b. lednicensis** Rochel — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb!-K. 235) — Eger, Tihamér (Vb.-K. 235), Szarvaskő (!Prod. BK. VIII. 115) — S: Nagysalgó!, „Boszorkánykő” (Máthé!)

1210. **A. austriaca** Jacq. — Cott. Heves (Kit. ap. Neilr. 112): Mátra (Reuss 228): Gyöngyös „Sárhegy” (Vb. 152)

1211. **A. pontica** L. — Mátra (Reuss 228): Parád (Vb! 152) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger (!Vb!-K. 234), Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 115)

— **A. Lobelii** All. Eger „Agárdi” (Kern. 232) est tantum culta (sec. Vb. ÖBZ. XXV. 33) — **A. subsericea** — Eger „Nagyeged”, Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 115) est certe tantum **A. campestris** **b. lednicensis**

? **A. scoparia** W. et K. Mátra (Reuss 227)

1212. **Tussilago farfara** L. — vulgaris.

1213. **Petasites hybridus** (L) G. M. Sch. — Mátra (Kit. Add. 68, Ann. 1936. 91): Parád-„Hajka” (Vb! 152), Recsk! — Eger (Vb!, Prod. É. 22), Szarvaskő (Varga Benno!) — T: Istenmezeje (Lengy 58)

1214. **P. albus** (L) Gärtner. — M: „Saskó” (!Boros BK. XXXIII. 192, Varga, Kárpáti), „Somorpaták” (Jáv.) — ?Eger (Prod. É. 22)

1215. **Doronicum hungaricum** (Sadl.) Rchb. f. — M: Mátrafüred „Sóstó” (Vb! 152) „Kallók völgye” (Jáv.) „Somorrét” (Vajda) — Eger (Vb!, Prod. É. 17)

1216. **Senecio integrifolius** (L) Clairv. (**S. campester** Retz) — **a. pratensis** (Jacq.) Neilr. — Mátra (Lang ap. Cufodontis **Senecio** 87) — M: „Világos” (Kit. Add. 85), Nagygyalya (!Vb! ap. Cufod. 67, Jáv.) — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 152 — **b. procerus** Rchb. et **f. dentatus** DC., Vb. ap. Cufod. 67 — ad **c. glabratus** DC. verg.) — Eger (Vb.-K. 249, Cufod. 67), Szarvaskő (Vb.-K. 249, ap. Cufod. 67) — S: Somoskő!

1217. **S. rivularis** W. et K. — Mátra (W. et K. Icon. III. T. 266, Reuss 236): Gyöngyöspata (Kit. Add. 85), „Világos” (Kit. Ann. 1926. 568—9), Nagygyalya (Janka ap. Cufod. 184, Jáv., Vajda), Mátrafüred „Kallók völgye” (Vb.-K. 248, ap. Cufod. 184) „Kiskút” (Vb.-K. 248), Mátraháza (Vajda) „Somorpaták” (Jáv.) — Karancs (Degen sec. Jáv. ex verbis, Kis Flóra 1937. 312)

1218. **S. vulgaris** L. — vulgaris.

1219. **S. silvaticus** L. — M: Nagygyalya, Mátraháza (Bs.) — S: Kisterenyé, Karancs (Borb. TTK. 1875. 132)

1220. **S. viscosus** L. — cott. Heves (Kit. Add. 87) — Mátra (Vb.-K. 256): Recsk (Vb! 152), Nagygyalya (Bs.), „Martalóchegy” (Vb!) — Szarvaskő (Bs.) — T: Istenmezeje (Lengy. 58) — S: Karancs!*

1221. **S. jacobaea** L. — vulgaris (Huc: **S. rupester** Kit. Add. 88 e mt. „Disznókö” ex Jáv. Ann. 1936. 47)

1222. **S. erraticus** Bert. — Mátra (Vb. ap. Schur 1897. 182): Parád (Vb! 152) — Gyöngyös (Vb.-K. 251) — Eger: Felnémet (Prod. É. 25) — T: Váraszó, Istenmezeje (Lengy. 58)

* Etiam in cott. Gömör: Ajnácskő (Vb!)

1223. *S. nemorensis* L. — M: Parád (Vb! 152, Kit. Ann. 1936. 46) — Nagygyalya, Kékes, Mátraháza, Mátrafüred!, „Sombokor” (Vajda), „Rózsaszállás” (Bs.) — Eger (Borb. MTK. XII. 87) — T: Váraszó (Lengy. 58) — **b. intercedens** Beck — Mátra (Kit. Ann. 1936. 46): Mátraháza, Kékes! (cum f. *Reichenbachianus* Hay.)

1224. *S. Fuchsii* Gmel. var. **graniticus** (Beck) Sch. et Th. — *Nagy-tanum* var. *Vrabélyii* Schur 1897. 180 Eger) — **b. silvestre** Pers. — Págyalya (Vb! 152 sub *S. Fuchsii*) — unacum 1223. b. sistunt formas intermediás inter *S. nemorensem* et *S. Fuchsii*.

— *S. doria* L. ssp. *Biebersteinii* Lindem. Hatvan (Sadl.)

1225. *Echinops multiflorus* Lam. — M: Parád (Vb! 152) — T: Szentdomokos, Erdőkövesd (Lengy. 58) — S: Baglyaskövár (Dorny. 18) — Certe huc pertinet *E. commutatus* auct.: Gyöngyös „Csatókert” (Janka ÖBZ. XVI. 17) — Felnémet-Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 116)

1226. *Xeranthemum annuum* L. — vulgaris, in M. rara (Mátraballa: Lengy. 58) — Szurdokpüspöki (Máthé!)

1227. *X. foetidum* Mönch — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 282): Gyöngyös-Mátrafüred „Bábakő” (Vb! 153), „Sárhegy” (Janka) — Eger-Egerbakta (Bs.), Felnémet (Prod. BK. VIII. 116), Szomolya (Vb!) — Hatvan (Reuss 255, Reichb. Icon. VII. 19)

1228. *Carlina acaulis* L. — Nagygyalya (!Vb! 153), Kékes (Reuss 248) — Mátraháza (Moesz)

1229. *C. vulgaris* L. — M: Parád (Kit. Rel. 547, Vb. 153) — Eger (Prod. É. 15) — T: Ivád, Istenmezeje, Szentdomokos, Csehi (Lengy. 58) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) Loca natalia dubia.

1229/b. ssp. **brevibracteata** (Andrae) (*C. intermedia* Schur) — M: „Ágasvár”, „Nagygyalya”, „Nagypatakovölgy”! — Eger „Szépasszonyvölgy”!

1230. *Arctium tomentosum* Mill. — vulgaris.

1231. *A. lappa* L. — vulgaris.

1232. *A. minus* (Hill.) Bernh. — M: Parád (Kit. Ann. 1926. 486) ceterum vulgaris — Eger (Vb.-K. 260), Derecske (Vb. 153) — S: Somoskőújfalu!

1233. *A. ambiguum* (Celak.) Nym. (*A. lappa* × *A. tomentosum*) — M: Parád (Kit. l. c. sub „*A. arachnoideum*”) — Eger!

1234. *A. pubens* (Bor.) Bab. (*A. nemorosum* var. *artisticum* Rapcs.) — M: Mátraháza (!Jáv.) „Somorrét, Nagyparlag” (Bs. BK. XXXIII. 192), „Csatornavölgy” (Bs.)

1235. *Jurinea mollis* (L.) Rchb. — Eger (Kit. Add. 92, Ann. 1926. 532) an vero?

1236. *Carduus nutans* L. — vulgaris.

1237. *C. collinus* W. et K. — Mátra (W. et K. Icon. III. T. 258, Reuss 247, Vb. MOTV. 1867. 282): Parád (Kit. Ann. 1926. 531), Recsk (Kit. Rel. 547, Vb. 153), Mátraháza, Kékes!, „Saskő”, „Nagy-parlag”, „Somorrét” (Bs. BK. XXXIII. 192), Mátrafüred (!Jáv.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Kit. Add. 90, Ann. l. c.), Gyöngyössolymos (Kit. Ann. l. c.) — Eger (!Vb.-K. 258), Szarvaskő (Zóly., Bs.) — S: Nagysalgó, Karancs!, Bárna „Nagykő”, „Kissalgó” (Bs.)

1238. *C. acanthoides* L. — vulgaris.
 1239. *C. crispus* L. — M: Paráđ (!Kit. Add. 91, Rel. 547, Ann. 1926. 531, Vb. 153) — T: Istenmezeje (Lengy. 59)
 1240. *C. orthocephalus* Wallr. (*C. acanthoides* × *C. nutans*) — S: Frigyesakna (Hulj. MBL. XXVI. 25)
 1241. *Cirsium lanceolatum* (L) Scop. — vulgaris — **b. nemorale** (Rchb.) Beck — Paráđ (Vb!)
 1242. *C. eriophorum* (L) Scop. — M: Paráđ (Vb!), Gyöngyös-solymos „Károlyivágás” (Vb. 152), Tar, Nagyalya (Bs.) — Eger „Rác-hegy” (Bs.), Felnémet „Pirityó” (Prod. BK. VIII. 116) — T: Ivád, Erdökövesd, Istenmezeje (Lengy. 59) — **b. Degenii** (Petrak) Jáv. (*C. spathulatum* et *Boujarti* auct.) — M: Paráđ (Vb. 152, Janka in Neilr. 390, Nachtr. 38) — Gyöngyös „Veresmart” (Vb. 152) — S: Kisterenye (Borb. ap. Petrak *Cirsium eriophorum* 38 „ssp. *vulgare*-ssp. *decurrens*”)
 1243. *C. arvense* (L) Scop. — **a. horridum** W. et Gr. — vulgaris — **b. integrifolium** W. et Gr. — vulgaris — **c. vestitum** W. et Gr. — Paráđ!
 1244. *C. palustre* (L) Scop. — T: Istenmezeje (Lengy. 59)
 1245. *C. canum* (L) M. B. — vulgaris (huc: var. *integrifolium* Schur 1903. 227)
 1246. *C. pannonicum* (L. f.) Link — Mátra (Reuss 244): Nagyalya (!Kit. Ann. 1926. 573), Paráđ (Vb! 152), Mátraháza (Bs.) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb!-K. 255) — S: Mátraverebély „Szentkút”!
 1247. *C. oleraceum* (L) Scop. — Eger „Szépasszonyvölgy” (Prod. É. 16) — T: Istenmezeje (Lengy. 59)
 1248. *C. erisithales* (Jacq.) Scop. — M: Paráđ (Sadl.) „Saskő” (!Borcs BK. XXXIII. 192, Vajda)
 ? *C. acaule* (L) Web. Mátra (Jáv. Magy. Flóra 1157 erroneo ind'cata, Jáv. ex verbis)
 1249. *Onopordon acanthium* L. — vulgaris.
 1250. *Crupina vulgaris* Cass. — Mátra (Vb. MOTV. 1867. 282): Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb! 153, cf. Árvay ap. Neilr. 122)*
 1251. *Serratula tinctoria* L. — M: Gyöngyös-solymos „Károlyivágás” (Vb! 153 f. *indivisa* (Poir.), Nagyalya!, Mátrafüred! — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger (Vb. ap. Schur 1903. 238 sub var. *ovalis* = f. *indivisa* (Poir.) — S: Karancs!
 1252. *Centaurea solstitialis* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Wagner *Centaurea* 51, Deg.-Lengy., Bs.) — **b. Adami** (Willd.) Heuff. — Gyöngyös (!Wagner l. c., Deg.) — f. *semi-Adami* (Simk.) Hay. — Gyöngyös (Wagner l. c.)
 1253. *C. jacea* L. — Paráđ (Vb!-K. 264 ad b. *vergens*), Bodony (Vb. 153) — ?Eger (Prod. É. 15) — Cott. Nógrád (Wagner 127) — **b. subjacea** Beck — M: Nagyalya (Soó Tisia I. 198), Kékes! — An huc: Mátra (Vb. ap. Schur 1903. 241 sub „*C. commutata*”)?
 1254. *C. pannonica* (Heuff.) Hay. — vulgaris. — Adn. In mt. Kékes est planta a cl. Polgár lecta *C. banaticae* Rochel proxima.

* Etiam in cott. Gömör: Ajnácskő (Vb!)

1255. *C. oxylepis* (W. et Gr.) Hay. — M: Nagygalya (Kit. Ann. 1926. 552 ex Jáv. l. c. *C. pseudophrygia*, Jáv!, Polgár! — sec. Jáv. ex verbis inter *C. oxylepidem* et *C. pseudophrygiam*) — Szarvaskő (Bs.) — Karancs (!cf. Hulj. MBL. XXXII. 80), Nagysalgó!

1256. *C. indurata* Janka (*C. salicifolia* auct.) — M: Nagygalya (!Vb.-K. 267, Bs. BK. XXXIII. 193 sub „*C. cetia*”), Sirok-Kökúti puszta (Vb. 153 sub „*C. nigrescens*”, Vb.-K. 267), Mátraháza (Polgár!), „Saskő” (Bs. l. c. sub „*C. cetia*”), Fiskalitáshuta (Kárpáti) — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 60 sub „*C. stenolepis*”) — S: Karancs „Vescseklő” (Dorny!) — Planta mt. Matrae est non typica, sed ad *C. Castri-ferrei* Borb. et Waisb. (Syn.: *C. cetia* [Beck] Wagn.) resp. ad *C. pseudophrygiam* C. A. Mey. vergens, plantae a cl. Wagner sub nomine *C. Baumgarteniana* descriptae affinis. Dubia est „*C. austriaca*” Vb. 153 e Parád.

1257. *C. mollis* W. et K. — M: „Saskő” (!Kit. Ann. 1926. 551, Bs. BK. XXXIII. 192, Vajda cf. Wagner l. c. 66)

1258. *C. axillaris* Willd. (*C. angustifolia* Mill.) incl. *ssp. stricta* (W. et K.) Dost. — Mátra (Reuss 253): Parád „Somhegy”, Kékes (Vb.-K. 277), Nagygalya (Janka ÖBZ. XXV. 225) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Kit. Ann. 1926. 554 f. *Goirani* Gugl., Vb. 153, Janka ÖBZ. XV. 225), „Veronkarét” (Vb!-K. 277), Gyöngyössolymos! — S: Mátraverebély „Szentkút”! — *b. candicans* Briq. — Gyöngyös „Sárhegy”!

1259. *C. rhenana* Bor. — M: Parád (Vb.-K. 278), Bodony (Vb!), Nagygalya (Bs.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb. 153 sub „*C. maculosa*”, Zsák, Lengy.) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 116) — Cott. Nógrád (Borb., Wagner in Wagner 101)

1260. *C. micranthos* Gmel. — vulgaris.

1261. *C. cyanus* L. — vulgaris.

1262. *C. Sadleriana* Janka — M: Bodony (Vb. ap. Schur 1903. 251) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg., Wagn. in Wagner 85) — Eger (Prod. BK. VIII. 116) — T: Erdőkövesd, Istenmezeje, Szentdomokos, Csehi, Váraszó (Lengy. 60)? — S: Kisterenye (Wagner l. c.) — *b. personata* Rapcs. — Mátra (Deg. ap. Rapcs. MBL. XVI. 128) — Gyöngyös „Sárhegy” (Zsák, Lengy.) — *c. spinulosiformis* Borb. — Eger „Nagyeged” (Vb!)

1263. *C. spinulosa* Rochel — M: Fiskalitáshuta „Pizskéstető” (Jáv.) — Gyöngyös (!Lengy., Wagn. in Wagner 74) — S: Kisterenye (Borb. TTK. 1875. 131), cott. Nógrád (Borb., Wagn. in Wagner l. c.) — *b. curtispina* Gugl. — Bodony „Gergelyháza” (Vb! 153 sub „*C. scabiosa* var. *tenuisecta*”) — *c. pseudospinulosa* Borb. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.), cott. Heves (Borb., Wagn. in Wagner 77) — S: Kisterenye (Borb., Wagn. in Wagner 77)

1264. *C. scabiosa* L. — M: Nagygalya (Vb. 153), Bodony (Vb. ap. Schur 1903. 251 sub *C. coriacea*?), Parád (Vb.-K. 277) — Eger (Vb.-K. 277 sed Vb! = *C. Sadleriana spinulosiformis*, Prod. É. 16)? — Gyöngyös (Vb.-K. 277)? — S: Kisterenye (Borb. TTK. 1875. 131), cott. Nógrád (Borb., Wagn. in Wagner 81) — *f. angustifrons* Gugl. — Parád (Kit. Ann. 1926. 553)

1265. *C. casareperta* Wagn. (*C. oxylepis* × *C. pannonica*) — Szarvaskő (Bs.) — Karancs (Hulják MBL. XXXII. 80)
1266. *C. Szöllősi* Wagn. (*C. indurata* × *C. pannonica*)* — M: Parád (Kit. Ann. 1926. 553 ex Jáv. l. c. „*stenolepis* × *pannonica*”, Vb.-K. 275 „*C. spuria*”), Bátor (Hulják l. c.) — T: Istenmezeje (Lengy. in Wagner 165 sub „*C. Michaeli*” et „*C. spuria*” BK. VIII. 59 sub „*C. spuria*”) — Gyöngyös (Hulják l. c.) — S: Karancs, Frigyesakna (Hulják l. c.)
1267. *C. Wagneri* Gugl. (*C. indurata* × *C. jacea*) — M: Nagy-galya (Polgár!)
1268. *C. Beckiana* Mülln. (*C. rhenana* × *C. pannonica*) — M: Nagy-galya (Bs. BK. 1923. 70) anne magis *C. rhenana* × *jacea* = *C. Hödliana* Wagn.
1269. *C. Magyar* Wagn. (*C. Sadleriana* × *C. spinulosa*) — Gyöngyös (Wagner 83)
- 1269/b. *C. Matrae* Wagn. (*C. Sadleriana* × *C. spinulosa* var. *pseudospinulosa*) — Gyöngyös — Kisterenye (Wagner 84)
1271. *Carthamus lanatus* L. — M: Recsk „Lakipusztá” (Vb! 153) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Janka) — Eger, Kerecsend (Vb!-K. 263), Kistálya (Prod. É. 19)
1272. *Cichorium intybus* L. — vulgaris.
1273. *Lapsana communis* L. — M: Markazi Mátra (Vb. 153), Parád (Vb!) ceterum vulgaris — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (!Vb.-K. 283) — T: Istenmezeje, Pétervására (Lengy. 60) — S: Salgótarján „Pécskő” (Dorny. 11)
1274. *Hypochaeris radicata* L. — M: Parád (Kit. Rel. 346, Vb!), Bodony „Sócsere” (Vb.-K. 289) „Nagypatak völgy”! P!anta in Herb. Kit. = *Leontodon autumnalis* (Jáv. Ann. 1929. 180)
1275. *H. maculata* L. — M: Parád (!Kit. Rel. 547), Bodony „Gergelyháza” (Vb! 153), Nagygyalya (Soó Tisia I. 198), Mátraháza, Kékes! — Gyöngyös „Sárhegy” (Vb.-K. 289) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb!, Prod. É. 19)
1276. *Leontodon hispidus* L. — vulgaris (*L. hastilis* Vb! Ad typum pertinet: *L. asperifolius* Schur 1897. 187) — b. *subsINUATUS* Soó f. n. foliis profunde sinuato-lobatis, fere runcinatis (uti „*ssp. danubialis* var. *hyoseroides*”) — M: „Csurgókút-Tolvajkút” (Vb! 153 sub „*L. hastilis*”)
- 1276/b. *ssp. danubialis* (Jacq.) Soó (var. *glabratus* [Koch] Bischoff) — Mátra (Kit. Rel. 547), Nagygyalya (Jáv.), Bodony „Martalóchegy” (Vb!) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.)
1277. *L. autumnalis* L. — vulgaris
1278. *Picris hieracioides* L. — vulgaris — b. *ruderalis* (Schm.) Ksch — Parád (Vb! 153)
1279. *Tragopogon dubius* Scop. — vulgaris
1280. *T. orientalis* L. — vulgaris
- ? *T. pratensis* L. Parád (Kit. Ann. 1936. 81), M.-bá!la (Vb. 153)

* *C. spuria* Kern. = *C. Castriferrei* × *pannonica*, — *C. Michaeli* Beck = *C. Castriferrei* × *jacea*.

1281. *Scorzonera hispanica* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb. 153) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (Vb!-K. 287)
1282. *S. purpurea* L. — Mátra (Kit. ap. Neilr. 132), Parád (Sadl.) — Gyöngyös „Sárhegy” (!Vb. 153, Janka) — Eger „Nagyeged” (Vb!, Prod. É. 25)
1283. *S. cana* (C. A. Mey.) Griseb. — M: Parád (Vb! 153, cf. Schur 1897. 196) — Gyöngyös „Sárhegy” (Janka, Lengy.) — Eger (Prod. É. 22)
1284. *S. laciniata* L. — M: Parád (Vb. 153, ap. Schur 1897. 196 sub var. *latisectum multicaule*) — Bátor (Simk. MTK. XI. 195) — Gyöngyös (Kit. Rel. 547) — Somoskőújfalu (Simk. 1. c.)
1285. *Chondrilla juncea* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Szarvaskő (Prod. BK. VIII. 116) — T: Pétervására, Istenmezeje, Erdőkövesd, Váraszó, Szentdomokos (Lengy. 60)
1286. *Taraxacum levigatum* (Willd.) DC. — M: Parád (Vb!) — T: Istenmezeje (Lengy. 60) — S: Nagysalgó!
1287. *T. officinale* Webb. — vulgaris
— *T. palustre* (Lyons) Lam. et DC. Mátra alja (Reuss 262)
— *T. serotinum* (W. et K.) Poir. Hatvan (Reuss 262)
1288. *Mycelis muralis* (L) Rchb. — vulgaris
1289. *Sonchus arvensis* L. — vulgaris — **b. levipes** Koch — vulgaris — **c. intermedius** Bruckn. — M: „Bagolykút” (Vb!)
1290. *S. oleraceus* L. — vulgaris — **b. lacerus** (Willd.) Wallr. — Parád (Vb!) — Eger! — **c. triangularis** Wallr. — Parád (Vb!)
1291. *S. asper* (L) Hill. — Mátra (Kit. Ann. 1936. 63) certe magis divulgata
1292. *Lactuca perennis* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (!Deg.-Lengy.) — Eger „Nagy-Kis-Eged” (!Vb!-K. 293), Szarvaskő! — S: Nagysalgó!
1293. *L. viminea* (L) Presl. — Mátra (Reuss 263) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Eger (Vb!-K. 293), Kistálya (Prod. BK. VIII. 117)
1294. *L. quercina* L. — Mátra, Parád (W. et K. Ic. I. T. 43, Kit. Rel. 547, 572, Ann. 1929. 200, Vb. 153) — Eger (Kit. 1. c.)
- 1294/b. *L. Chaixii* Vill. — Mátra (Reuss 263) — S: Karancs, Somoskőújfalu-Salgó (Máthé)
1295. *L. saligna* L. — M: Parád (Vb!), Recsk-Sírok (Vb! 153) — Eger (Vb!-K. 293) — Hatvan (Tuzson Alf. növ. 633)
1296. *L. serriola* L. — vulgaris
1297. *Crepis rhoeadifolia* M. B. — Parád (Sadl.) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — T: Istenmezeje, Váraszó, Csehi (Lengy. 60)*
1298. *C. setosa* Hall. f. — vulgaris
1299. *C. pannonica* (Jacq.) C. Koch — Mátra (Reuss 267, Vb. MOTV. 1867. 282) — Gyöngyös „Sárhegy” (Degen) — Eger „Kis-eged” (Reuss 1. c., Vb!-K. 295) — S: Salgótarján „Várhegy” (Hulják MBL. XXVI. 25), Nagysalgó (!Bs.)

* Etiam in cott. Gömör: Ajnácskő (Vb!)

1300. *C. tectorum* L. — vulgaris — *f. valida* Bischoff — Mátra (Vb. ap. Schur 1897. 212 sub var. *elata*)

1301. *C. biennis* L. — Parád (Vb! 153 cum? var. *scroflorens*) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.) — T: Pétervására (Lengy. 60) — Eger (Vb!-K. 295) — *b. runcinata* Koch (*C. lodomeriensis* Bess.) — Mátra (Vb. ap. Schur 1897. 211 sub var. *gracilis dentata*): Parád (Vb!) — Eger (Vb!) — *c. lacera* W. et Gr. (*C. banatica* Roch.) — M: Parád (Vb!)

1302. *C. nicaeensis* Balb. — Gyöngyös „Sárhegy” (Degen!)

1303. *C. pulchra* L. — Gyöngyös „Sárhegy” (Degen!)

1304. *C. praemorsa* (L) Tausch — Nagygalya (Vb! 153) — Eger „Agárdi” (Vb.-K. 295)

1305. *Prenanthes purpurea* L. — M: Nagygalya (!Bs. BK. XXXIII. 193)

1306. *Hieracium Hoppeanum* Schult. — *a. ericophilum* Z. — Nagygalya (Hulj. MBL. XXXIII. 97) — *b. leucolepioides* Deg. et Z. — Nagygalya (Polgár!) — Gyöngyös „Sárhegy”! — *c. testimoniale* N. P. — Szarvaskő (Prod. MBL. X. 121)

1307. *H. pilosella* L. — vulgaris. — *a. amauron* N. P. *f. exstriatum* N. P. — Salgótarján (Zsák MBL. XXVIII. 1) — *b. angustius* N. P. — Nagygalya (Hulj. l. c. 98 *f. pilosum* N. P.), Parád, Recsk (Trautmann MBL. XXXIII. 98 *f. subpilosum* et *f. epilosum* N. P.) — *c. euroaetum* N. P. — Nagysalgó (Lengy. MBL. XXVIII. 2) — *d. fulviflorum* N. P. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. MBL. XXXI. 2) — *e. impexum* Z. — Nagysalgó! — *f. inalpestre* N. P. *f. latisquamum* N. P. — Mátra (N. P. Mon. 164): „Ágasvár” (Zsák MBL. XXV. 285) — *g. latiusculum* N. P. — Szarvaskő (Prod. MBL. X. 122) — *h. leucosphaericum* Z. — Nagygalya (Hulj. l. c. 98) — *i. salgótarjánicum* Z. — Salgótarján (Zsák MBL. XXVIII. 3) — *j. stenodes* N. P. — Mátra (N. P. Mon. 158): „Ágasvár”, Nagygalya (Hulj. l. c. 98) — *k. stenophyllum* N. P. — Markazi Mátra (Jáv. ap. Z. Ann. 1910. 36) — *l. subparviflorum* Z. — M: Tar (Zsák MBL. XXV. 286) „Ágasvár” (Hulj. l. c. 98) — *m. subvirescens* N. P. — Mátrafüred, Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. MBL. XXXI. 2) — Eger „Nagyeged” (Prod. MBL. X. 123 *f. chlorophyllum* N. P.), Szarvaskő (Prod. l. c. *f. pilosum* N. P.) — *n. subvulgare* Z. — Gyöngyössolymos! — *o. trichadenium* N. P. — Eger (Vb. ap. Z. Ann. 1910. 37) — *p. tricholepium* N. P. — Mátra (N. P. Mon. 138): „Ágasvár” (Hulj. l. c. 98) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. MBL. XXXI. 2) — *q. trichophorum* N. P. — Parád!, Nagygalya (Schermann MBL. XXVIII. 3) — *r. vulgare* Tausch — Parád (Lengy. MBL. XXXI. 3), Nagygalya! — Salgótarján (Zsák MBL. XXVIII. 3)

1308. *H. auricula* Lam. et DC. — M: Bodony „Nagylápafő”, Parád „Sóscsere” (Vb! 154), „Gergelyháza” (Vb. ap. Schur 1897. 231 sub *H. matrense* Schur-non N. P.) — Eger (Prod. É. 19) — cf. Vb. ap. Schur 1897. 229 (sub var. *simplex*) — *a. acutisquamum* N. P. — Parád (Trautmann MBL. XXXIII. 99), Tar (Hulj. l. c.) — *b. amaursilema* N. P. — Kékes (Borb. ap. Z. Ann. 1910. 37) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. MBL. XXXI. 3) — S: Karancs! — *c. euauricula* Z. — Mátra

(N. P. Mon. 190 *f. acutiusculum* N. P.): Paráđ (Trautm. 1. c. 100 *f. subpilosum* N. P.), „Ágasvár” (Zsák MBL. XXV. 288 *f. floccisquamum* N. P. — Hulják 1. c. 100 *f. microcephalum* N. P.) — Szarvaskó (Prod. MBL. X. 124 *f. subpilosum* et *f. obscuriceps* N. P.) — Salgótarján (Zsák MBL. XXVIII. 4) — **d. magnaurecula** N. P. — Paráđ „Hidas” (Vb!) — **e. melaneilema** N. P. — Paráđ (Degen MBL. XXXI. 3), Recsk (Lengy. MBL. XXXIII. 100), Mátrafüred (Kováts MBL. XXXI. 3)

1309. **H. Schultesii** F. Schultz — Mátra (Jáv. Magy. Flóra 1208) **ssp. Schultziorum** N. P. var. **oreophilum** N. P. — Mátrafüred (Kováts MBL. XXXI. 4)

1310. **H. Laschii** (Schultz) Z. — **ssp. cymosella** N. P. — Eger „Nagyeged” (Prod. MBL. X. 131 cum var. **egedense** Z.) ex Zahn in A. et G. Syn. XII. 1. 225.

1311. **H. brachiatum** Bert. — M: Bodony „Nagylápa” (Vb! 154 sub „*H. flagelliflorum*”), Paráđ (Vb!-K. 301 sub „*H. bifurcum*”) — Eger (Vb.-K. 1. c.) — **a. brachiatiforme** N. P. — Paráđ (Vb!, Trautm. MBL. XXXIII. 104, Degen MBL. XXXI. 7 *f. parcipilum* Z.), Mátrafüred (Kováts MBL. XXXI. 7) — **b. matrense** N. P. — Mátra (N. P. Mon. 632): Bány (Borb. ap. Z. Ann. 1910. 52), Paráđ „Fehérkö”, Bodony (Trautm. MBL. XXXIII. 105) — **c. pieniakense** (Rehm.) N. P. — Recsk (Trautm. 1. c. *f. pilosius* N. P.) — **d. pseudobrachiatum** (Celak.) N. P. — Paráđ (Vb!) — Recsk (Trautm. 1. c. *f. striatum* N. P.) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 116) — **e. striatobrachiatum** Z. — Recsk (Trautm. 1. c. *f. longipilum* Z.)

? **H. pratense** Tausch Mátra (Jáv. Magy. Flóra 1209): Nagyalya (Szépliget!) est specimen mancum, vix *H. pratense*, magis *H. cymosum!*)

? **H. floribundum** W. et Gr. Istenmezeje (Lengy. 60)

1312. **H. leptophyten** N. P. — M: Paráđ (Degen MBL. XXXI. 7 var. **synchoschistoides** Z.)

1313. **H. auriculoides** Láng. — M: Paráđ — Eger, Verpelét (Vb.-K. 297) — **a. parvocapitulum** N. P. — Eger „Nagyeged” (Prod. MBL. X. 140) — **b. pseudotanythrix** Z. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. MBL. XXXI. 7) — **c. sarmentosum** (Froel.) Z. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. 1. c. *f. longisetum* N. P.) — **d. semiauriculoides** Z. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. 1. c.) — **e. stoloniferum** (Bess.) N. P. — Nagyalya (Hulják MBL. XXXIII. 107) — Eger „Nagyeged” (Prod. MBL. X. 140) — **f. sublongisetum** (Borb.) Z. — Mátrafüred (Kováts MBL. XXXI. 7) — **g. svevorum** (Borb.) Z. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. 1. c. 8) — **h. tanythrix** (N. P.) Z. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. 1. c. *f. densipilum* N. P.) — S: Nagysalgó!

1314. **H. Ruprechtii** Boiss. **ssp. gracilicaule** N. P. — Mátra (Zahn Pflanzenreich IV. 280. 1439, ap. A. et G. Syn. XII. 1. 351)

1315. **H. Tauschii** Z. — „Sárhegy” (Lengyel) — **a. auriculoidiforme** Z. — Eger (Vb. ap. Z. Ann. 1910. 55) — **b. nektudense** Z. — Eger (Zahn Pflanzenreich 1505, ap. A. et G. Syn. XII. 1. 452)

1316. **H. Bauhini** Schult. — **vuigaris** (huc: *H. glaucescens* Vb. 154 — *H. Bauhini* var. **glaucinum** Schur 1897. 239) — **a. amnoon** N. P. —

Kompolt (Prod. BK. VIII. 116) — **b. Besserianum** (Spr.) N. P. — Mátrafüred (Kováts MBL. XXXI. 6) — Gyöngyös „Sárhegy” (Jáv. ap. Z. Ann. 1910. 50, Lengy. MBL. XXXI. 6) — **c. cymanthum** N. P. — Mátrafüred (Kováts l. c.), Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. l. c.) — **d. decolor** N. P. — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 116, MBL. X. 134) — **e. effusum** N. P. — Eger „Nagyeged”, Szarvaskő (Prod. MBL. l. c.) — **f. erythriophyllum** (Vukot.) N. P. — Szarvaskő (Prod. l. c.) — **g. fastigiatum** (Tausch) N. P. — Eger „Nagyeged” (Prod. l. c.) — **h. filiferum** (Tausch) Z. — Parád (Vb. ap. Z. Ann. 1910. 50) — S: Somoskő, Karancs! — **hh. pseudocymanthum** Z. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. MBL. XXXI. 6) — **i. heothinum** N. P. — Parád (Zahn in A. et G. Syn. XII. 1. 327), Nagygyalya (Schermann MBL. XXVIII. 7) — Eger „Nagyeged”, Szarvaskő (Prod. l. c. 135) — Salgótarján (Zsák MBL. XXVIII. 7) — **j. hispidissimum** (Rehm.) — Mátrafüred (Kováts MBL. XXXI. 6) — Eger „Nagyeged” (Prod. l. c. *f. pilosicaule* N. P.) — **k. Kernerii** N. P. — Gyöngyös „Sárhegy” (Staub. ap. Z. Ann. 1910. 51) — **l. marginale** N. P. — Nagygyalya (Schermann MBL. XXVIII. 7) — S: Kisterenye (Borb. ap. Z. Ann. 1910. 51) — **m. magyaricum** N. P. — Jobbágyi (Hulj. MBL. XXVIII. 7) — Eger „Nagyeged” (Prod. l. c. cum *f. pilosius* N. P.) — **n. melachaetum** (Tausch) N. P. — Cott. Heves (N. P. Mon. 590) — **o. megalomastix** N. P. — Parád (Kováts, Deg. MBL. XXXI. 6) — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. l. c.) — Eger: Ostoros (Prod. l. c.) — **p. nematomastix** N. P. — Mátra (N. P. 584) — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. VIII. 117) — **q. pseudocauriculoides** N. P. — Parád (Schermann MBL. XXVIII. 7) — **r. pseudosparsum** Z. — Szarvaskő (Prod. l. c. 136) — Jobbágyi (Hulj. MBL. XXVIII. 8. *f. latifolium* et *angustifolium* N. P.) — **s. radiocaulum** (Tausch) N. P. — Cott. Heves, Nógrád (N. P. Mon. 588) — **t. substoloniferum** N. P. — Eger „Nagyeged” (Prod. B. K. VIII. 117) — **u. tapinum** N. P. — Nagygyalya (Hulj. MBL. XXXIII. 105) — **v. thaumasium** N. P. — Szarvaskő! — S: Nagysalgó, Karancs! — **x. thaumasioides** N. P. — Eger „Nagyeged”, Szarvaskő (Prod. MBL. X. 136) — Parád (Vb. ap. Z. Ann. 1910. 52) — **y. transgressum** N. P. — Kompolt (Prod. l. c.)

1317. **H. cymosum** L. — Mátra (Vb. ap. Schur 1897. 251) — **a. eucymosum** Z. (*poliotrichum* N. P.) — Parád (Vb!), Nagygyalya (Vb!-K. 297, ap. Z. Ann. 44 *f. hirtum* N. P.) — Gyöngyös „Veronkarét” (Vb! 154), „Sárhegy” (Vb! ap. Z. l. c., Janka) — Eger „Nagyeged, Kopasz-erdő” (Prod. BK. VIII. 116), Szarvaskő! — *f. stoloniferum* N. P. — Eger „Nagyeged” (Prod. MBL. X. 130) — **b. cymigerum** (Rchb.) N. P. — Eger „Nagyeged” (Prod. BK. et MBL. l. c. cum *f. latius* N. P.) — ?Gyöngyös „Veronkarét” (Vb. 154 sub „*H. Nestleri*”) — **c. sabinum** (Seb. et Mauri) N. P. — Mátra (N. P. Mon. 408), Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy.)

? *H. sulphureum* Doell. Eger (Prod. BK. VIII. 116) certe falsum.

1318. **H. echioides** Lumnitzer — Szarvaskő (Prod. MBL. X. 132, Hulják MBL. XXXIII. 102 *f. adressipilum* N. P. *sf. hirticeps* et *minoriceps* N. P.)

1319. *H. bifidum* Kit. — M: Parád (Vb. ap. Schur 1897. 260) — Kékes (Borb. in Z. Ann. 1910. 65 typus) — *b. cardiobasis* Z. — Mátrafüred, Parád (Deg., Kováts MBL. XXXI. 16, Z. in A. et G. Syn. XII. 640 *f. grandidentiforme* Z. et *gigantophyes* Z.) — *c. pseudocanitosiforme* Lengy. et Z. — Kékes (Kováts MBL. XXXI. 19 *f. pilosius* Z.)

1320. *H. caesium* Fr. — *a. eucaesium* Z. — S: Salgóbánya-Somoskőújfalu! — *b. markazense* Z. — Markazi Mátra, Nagygyalya (Jáv. ap. Z. Ann. 1910. 70), Parád, Mátrafüred (Degen MBL. XXXI. 22) — *c. symphytoides* Z. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. MBL. XXXI. 22)

1321. *H. murorum* L. — Mátra (Vb. ap. Schur 1897. 265 sub „*H. alpestre*” et „*subsylvaticum*”): Parád (Kit. Rel. 548), Bodony „Lápfő”, Kékes (Vb.-K. 304), „Sorkó” (Vb!), „Hidas” (Vb! 154) etc. — Eger (Prod. É. 19, BK. VIII. 116) — T: Istenmezeje, Váraszó (Lengy. 60) — *a. exotericum* (Jord.) Sudre — Kékes (Vb. ap. Z. Ann. 1910. 60) — *b. gentile* (Jord.) Sudre — Szarvaskő! — *c. glandulosissimum* Dahlst. — Nagygyalya (Schermann MBL. XXVIII. 13) — *d. heteroschistum* Z. — Kékes, „Hidas” (Vb. ap. Z. 1. c. 61) — *e. integratum* (Dahlst.) Z. — „Nagy-patak völgy”! — *f. malacophyes* Lengy. et Z. *f. gentiloides* Lengy. et Z. — Fiskalitáshuta (Hulj. MBL. XXXIII. 112) — ?*g. orbicans* Almq. — Mátra (Jáv. Magy. Fl. 1260)* — *h. perlatidentiforme* Lengy. et Z. — Nagygyalya (Hulj. 1. c.) — *i. pseudosilvularum* Z. — S: Nagysalgó, Salgóbánya-Somoskőújfalu! — *j. scabripes* (Jord.) Z. — Nagygyalya (Hulj. 1. c.) — *k. sericellipes* Z. — Parád (Trautm. MBL. XXXIII. 113) — *l. semisylvaticum* Z. — „Nagyeged” (Prod. MBL. X. 144) — *m. semisylvaticiforme* Z. — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. MBL. XXXI. 12) — *n. silvularum* (Jord.) Z. — Eger „Nagyeged”, Szarvaskő (Prod. 1. c.) — *o. stenocranum* (Omang) Z. — Markazi Mátra (Jáv. ap. Z. Ann. 1910. 62 sub var. *sparsum*) — S: Salgóbánya-Somoskőújfalu! — *p. subirriguiforme* Z. — „Ágasvár” (Hulják 1. c.) — *q. subcrassum* (Almq.) Z. — Bátöny (Zahn in A. et G. Syn. XII. 2. 390) — *r. subsemisilvularum* Z. — Mátrafüred (Degen MBL. XXXI. 12) — *s. Wulfenii* Z. — Kékes (Kováts MBL. XXXI. 12 *f. pilosum* Z.)

1322. *H. praecox* Schultz — *a. ágasváranum* Z. — „Ágasvár” (Simk. ap. Z. in A. et G. Syn. XII. 2. 313) — *b. fraternum* Sudre — Gyöngyös (Hulj. MBL. XXXIII. 109 *f. averum* Z.) — *c. fraternulentum* Hulj. et Z. — Jobbágyi (Hulj. MBL. XXVIII. 11) — *d. heteroschistum* Z. — Kékes (Zahn in A. et G. 1. c. 310) — *e. pallidulum* (Jord.) Z. — Nagygyalya (Hulj. 1. c. 110 *f. denticulatum* Z.)

1323. *H. Wiesbaurianum* Uechtr. — ssp. *cyclophylloides* Z. — „Ágasvár” (Simk., Borb. ap. Z. Pflanzenreich 217, A. et G. Syn. XII. 2. 345)

1324. *H. praecurrens* Vukot. — ssp. *subseriatifolium* Z. — Nagygyalya, Tar „Csevicevölgy” (Zsák MBL. XXV. 365)

1325. *H. leucaule* Jord. — ssp. *eutriviale* Z. — Recsk (Trautm. MBL. XXXIII. 119 var. *subtriviale* Z.) — Nagygyalya (Hulj. 1. c. var. *polyphyllum* Z. *f. glandulosiceps* Z.)

* Zahn Pflanzenreich p. 342: „Berg Bábon, Bükkgebirge” — aligha terem Magyarországon.

1326. *H. Lachenalii* Gmel. — M: Parád (Vb. 154) — T: Istenmezeje (Lengy. 60) — **a. bathylepium** (Dahlst.) Z. — Reçsk (Trautm. MBL. XXXIII. 115) — **b. Bourquinii** Lengy. et Z. — Nagysalgó (Lengy., Hulj. MBL. XXVIII. 19), Salgóhánya-Somoskő (!Hulj. 1. c.) — **c. chlorophyllum** (Jord.) Z. — Karancs! — **d. consociatum** (Jord.) Z. — Reçsk (Trautm. 1. c. *f. epilosiceps* Z.) — **e. eufastigiatum** Z. — cott. Heves (Zahn in A. et G. Syn. XII. 2. 525) — **f. festinum** (Jord.) Z. — Somoskőújfalú (Zahn 1. c. 560 var. *finitimum* Z.) — **g. Jaccardii** Z. v. *deductum* Sudre — Gyöngyös, Solymos (Borb. ap. Z. Ann. 1910. 64), Markaz (Jáv. ap. Z. 1. c.) — **h. pinnatifidum** Lönnr. v. *vivarium* Lönnr. — Nagysalgó (Lengy. MBL. XXVIII. 19) — **i. tridentatoides** Z. — „Ágasvár” (Hulj. MBL. XXXIII. 117) — **j. vivariiforme** Callier et Z. — Somoskőújfalú (Zahn in A. et G. Syn. XII. 2. 536)

1327. *H. maculatum* Sm. — *ssp. divisum* (Jord.) Z. var. *aurelianense* Borb. *f. latifolium* Sudre — Gyöngyös „Sárhegy” (Lengy. MBL. XXXI. 12), Mátrafüred — Parád (Deg. 1. c.)

1328. *H. ramosum* W. et K. — **a. euramosum** Z. — Parád (Vb! 154 sub „*H. lucorum*”), Mátraháza! — *f. afarinum* Borb. — Nagygyalya (Hulj. MBL. XXXIII. 119) — *f. hevesicum* Hulj. et Z. — Nagygyalya (Hulj. 1. c.), Kékes! — *f. matranum* Hulj. et Z. — Nagygyalya, „Ágasvár” (Hulj. 1. c.) — **b. Popovae** Lengy. et Z. — Nagygyalya, „Ágasvár” (Hulj. 1. c.) — **c. stenodontophorum** Hulj. et Z. — Nagygyalya, „Ágasvár”, Kékes (Hulj. 1. c. 120)

1329. *H. levigatum* Willd. — **a. coronopifolioides** Z. — Nagygyalya (Hulj. 1. c. 123) — **b. Knafii** (Celak.) Z. — Parád (Vb. ap. Z. Ann. 1910. 87) — Bátorony (Hulj. 1. c. 117 *f. pilosius* Z.) — **c. perangustum** Dahlst. — Bodony „Nagylápa” (Vb! 184 sub „*H. rigidum*”, Vb.-K. 307 sub „*H. tridentatum*”) — **d. subcorvipedifolium** Z. — Nagygyalya (Hulj. 1. c.)

1330. *H. umbellatum* L. — Parád (Kit. Rel. 548, Vb!), Nagygyalya (Vb!-K. 307) — Eger (Vb!-K. 307) — T: Istenmezeje, Váraszó, Szucs, Csehi (Lengy. 60) — Gyöngyös „Sárhegy” (Deg.-Lengy.) — Szurdokpüspöki (Máthé!) — var. *serotinum* (Host) — Parád, Eger (Vb!) — var. *commune* Fr. — Nagygyalya! — var. *ambigens* A.-T. — Eger „Mészhegy” (Vb!) — var. *salicifolium* Borb. — Nagygyalya (Vb. 154 sub var. *collinum*!) — Kékes (Prod. MBL. X. 164)

1331. *H. brevifolium* Tausch. — Mátraháza! (*ssp. brevifolium*)

1332. *H. sabaudum* L. — S: Bárna (Borb. Balaton fl. 356) — Mátra (Vb. ap. Schur 1903. 208. sub „*H. subsabaudum*”) — **a. praticolum** Sudre — Szarvaskő (Hulj. MBL. XXXIII. 124) — **b. quercetorum** Jord.: *auratum* (Fr.) Z. — Eger (Prod. MBL. X. 167) — **c. vagum** (Jord.) Z. — Mátra (Sadl. ap. Z. Ann. 1910. 91): Nagybátorony (Hulj. MBL. XXVIII. 32 *f. denticulatum* Z.), Nagygyalya (Zsák MBL. XXV. 390 *f. angustatisquamum* Z.) — Szarvaskő (Hulj. MBL. XXXIII. 125 *f. aviorum* Jord.)

1333. *H. racemosum* W. et K. (*H. tenuifolium* Host) — M: Parád, Bodony „Nagylápa” (Vb! 154 sub „*H. sabaudum*”, Vb.-K. 305) — T:

Istenmezeje (Lengy. 60) — **a. barbatum** (Tausch) Z. — Parád (Vb. ap. Schur 1903. 208 sub var. *subbarbatum* et var. *subboreale*)? — **b. euracemosum** Z. — Gyöngyössolymos (Zsák MBL. XXV. 391 f. *dentatum* Z.), Nagygyála (Hulj. MBL. XXXIII. 125 f. *dentatum* Z.), Bodony „Nagylápa” (Vb!), Bagolykő (Vb. ap. Z. Ann. 1910. 94) — **c. Huljákianum** Z. — Nagybátony „Bechegy” (Hulj. MBL. XXVIII. 33) — **d. stiriacum** (Kern.) — Gyöngyössolymos, Nagygyála, „Ágasvár”, Tar „Csevicevölgy” (Zsák l. c.)

1334. **H. platyphyllum** A.-T. — **a. euplatyphyllum** Z. var. *glabrati-foliatum* Deg. et Z. — Gyöngyös „Simorpaták” (Hulj. MBL. XXXIII. 125 f. *hirticaule* Z.) — **b. Zsákianum** Deg. et Z. — Nagygyála (Zsák MBL. XXV. 393)

— Ignota: *H. longiramosum* Schur 1903. 193 — *H. formosum* Schur 1897. 243 — *H. setosum* Schur 244 — *H. scapiforme* Schur 262 — *H. arnicoides* Schur — non Griseb. 265.

Függelék

Dr. Máthé Imre és Balázs Ferenc 1937. évi gyűjtései alapján.

2. *Cystopteris filix-fragilis*. — M: „Ólombérc, Mátrabérc”, Szurdokpüspöki (var. *dentata*!) — S: Karacs, Salgó „Boszorkánykő”.

12. *Athyrium filix femina* var. **a, b, c**. — S: Somoskőújfalu-Salgó „Ökörkő”

14. *Asplenium septentrionale*. — M: „Mátrabérc” — S: „Boszorkánykő”

15. *A. trichomanes*. — M: Szurdokpüspöki, „Szarvasbérc, Ólombérc, Mátrabérc”

16. *A. ruta-muraria*. — M: „Mátrabérc”

19. *Polypodium vulgare*. — M: „Nyikomtető, Ólombérc, Mátrabérc”

211. *Colchicum autumnale*. — M: „Nyikomtető, Mátrabérc”

212. *Anthericum ramosum*. — M: Szurdokpüspöki — S: „Boszorkánykő”

223. *Allium montanum*. — M: Szurdokpüspöki, „Muzsla, Mátrabérc” — S: Karacs, „Boszorkánykő”

226. *A. flavum*. — M: Szurdokpüspöki — S: Karacs, „Boszorkánykő”

403. *Lychnis coronaria*. — M: „Muzsla, Ágasvár”

429. *Aconitum anthora*. — M: „Szarvasbérc” (var. *Jacquinii*), „Muzsla, Ólombérc, Mátrabérc”

440. *Clematis recta*. — M: „Muzsla” — S: Somoskőújfalu-Nagysalgó!

549. *Sempervivum hirtum*. — M: „Ágasvár” (var. *glabrescens*!) — S: „Boszorkánykő”

557. *Spiraea media*. — M: „Mátrabérc” (var. *confusa*!), ugyanott *Malus silvestris*


590. *Potentilla adscendens*. — M: „Szarvasbérc”

591. *P. argentea* var. *tenuiloba*. — S: „Boszorkánykő” — var. *impolita*. — Szurdokpüspöki.

593. *P. recta* var. *leucotricha*. — S: Nagysalgó.
 598. *Waldsteinia geoides*. — M: „Muzsla” (ugyanott *Trifolium medium*)
 628. *Genista elata* var. *pubescens*. — M: „Muzsla” — var. *hungarica*.
 — S: „Ökörkő”
 756. *Acer tataricum*. — M: „Nagykocsur, Szarvasbérc”
 758. *A. pseudoplatanus*. — M: „Muzsla, Nyikomtető”
 763. *Tilia cordata*. — M: Szurdokpüspöki, „Nagykocsur, Mátrabérc”
 778. *Hypericum montanum*. — M: „Nyikomtető, Hasznosi Felsőhuta” — S: Karancs, Somoskő.
 792. *Viola tricolor* ssp. *luteola*. — M: Szurdokpüspöki, „Muzsla”
 — S: Nagysalgó.
 810. *Epilobium adnatum* (formae variae). — M: Szurdokpüspöki, „Muzsla” — S: Karancs.
 858. *Seseli osseum*. — M: „Nagykocsur, Mátrabérc”. — S: „Boszorkánykő”
 898. *Gentiana cruciata*. — M: „Muzsla, Nyikomtető, Mátrabérc”
 901. *G. austriaca*. — M: „Nyikomtető”.
 924. *Pulmonaria mollissima*. — M: „Muzsla” — S: Karancs.
 961. *Prunella laciniata*. — M: „Muzsla” — S: Karancs.
 976. *Lamium maculatum*. — M: „Muzsla” (ugyanott *Leonurus marrubiastrum*)
 1115. *Viburnum lantana*. — M: „Nagykocsur”.
 1123. *Valeriana officinalis* és 1137. *Campanula cervicaria*. — M: „Muzsla”.
 1136. *C. glomerata*. — M: Szurdokpüspöki, „Nyikomtető” — S: Karancs.
 1142. *C. rotundifolia*. — S: Karancs, „Ökörkő” (var. *pinifolia*)
 1154. *Aster amellus*. — M: Szurdokpüspöki — S: Karancs.
 — *Callistephus chinensis* (L) Nees. — M: Szurdokpüspöki, subspontanea.
 1220. *Senecio viscosus*. — M: „Mátrabérc” — 1223. *S. nemorensis*
 — M: „Csörgőpatak völgy”
 1225. *Echinops multiflorus*. — S: Karancs, „Ökörkő”.
 1229. *Carlina vulgaris*. — S: Somoskőújfalu-Nagysalgó — ssp. *brevibracteata*. — Szurdokpüspöki — S: Karancs.
 1234. *Arctium pubens*. — M: „Muzsla”, Hasznosi Felsőhuta. — S: Somoskő.
 1242. *Cirsium eriophorum*. — M: „Nyikomtető”.
 1253. *Centaurea jacea* var. *subjacea*. — M: Hasznosi Felsőhuta.
 1256. *C. indurata*. — M: „Ágasvár”.
 1259. *C. rhenana*. — M: Szurdokpüspöki — S: Karancs (ugyanott *C. spirulosa*)
 1294. *Lactuca quercina*. — M: Hasznosi Felsőhuta — S: Somoskőújfalu-Salgó.

A fajok száma 1334, + 12 betűvel jelzett, — 2 törölt sorszám = 1344.

Mátrahegység és környéke térképe.



- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 Maltrabérc. | 7 Csorhegy |
| 2 Pészkestető | 8 Bagolytötő. |
| 3 Magyorosorom. | 9 Hudu |
| 4 N. Lipót. | 10 Sombokor |
| 5 Nagylápa. | 11 Pisztrángostó |
| 6 Vercserecs. | 12 Díszmőkő |

MÁTRA HESYSÉG ÉS KÖRNYÉKE.

