

2083/9

~~1728/9~~

V. Kőfaragó-Gyelnik (Budapest.):

TELOSCHISTES NOVUS EX ARGENTINA. (Lich.)

Szerző kiadása.

Megjelent } 1942. V. 15.  
Editum }

Ára belföldön } Pengő 0.32  
Inlandpreis }


Ára külföldön } Pengő 0.48  
Auslandpreis }

Kapható a követ- | Erhältlich auf der  
kező címen: | folgenden Adresse:

K ő f a r a g ó - G y e l n i k V.  
Budapest, I., Csap-utca 4. III. 20.

Megrendelésnél | Bei Bestellung bitte  
hivatkozzék a | sich auf die fol-  
következő jel- | gende Bezeichnung  
zésre: | berufen:

**BORBÁSIA NOVA 9.**



Dunántúl Universitätsdruckerei  
und Verlagsanstalt A. G. Pécs.

2083/9

KERTÉSZETI ÉS  
SZŐLESMÉRTÉSEK  
KÖNYV  
Folyóirat lelt. sz. 3576

LELTAR

Lelt. 1894

2014 APR 24

AGRARTUDOMÁNYI EGYETEM  
KERT- ÉS SZŐLŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KÖZS.  
KÖNYVTÁRA  
NAPLÓSZÁM: ~~4328/9.~~

V. Kőfaragó-Gyelnik (Budapest):

**TELOSCHISTES NOVUS EX ARGENTINA.** (Lich.)

**Teloschistes Hosseusianus** Gyelnik n. sp.

Thallus angustifoliaceo-fruticosus, exsidioides, esorediosus, pulvinos semiglobosus, vulgo 1 cm magnos et vulgo 5—7 mm altos formans. Rami thalli pro max. part. taeniati, planiusculi, ca. 1 mm lati, dorsiventrals, superne aurantiaci, etomentosi, glabri, opaci, epruinosi, leves vel subcostati, ad margines ciliis sat numerosis, concoloribus, 0.5—1 mm longis instructi, subtus pallido grisei vel albescentes, etomentosi, glabri, opaci, epruinosi, subcostati, pro minim. part. angulato-cylindrici, aurantiaci, glabri, etomentosi, epruinosi. Apothecia subterminalia (0.5—)1—1.5(—2) mm magna, marginibus thallinis integris, constanter eciliatis, discis levibus, subrubescenti-aurantiacis, epruinosi, vulgo concaviusculis, sed saepe planis, convexis vel flexuosis. Epithecium fusciscenti-flavens, non granulatum. Hymenium hyalinum, 60—72 mikr. crassum, J + cynaeum deindeque partim flavescens, partim rufescens, paraphysibus liberis, hyalinis, ca. 1—1.5 mikr. crassis, non articulatis, ad apices minus crassioribus, ascis hyalinis, 10 × 68 mikr. magnis, cylindrico-subfusiformibus, ad apices rotundatis. Sporae hyalinae, ellipsoideae, polari-diblastae, 11—15 mikr. longae, ca. 8 mikr. crassae, rectae vel minus curvatae, in ascis octonae. Hypothecium hyalinum.

Similis *T. chrysophthalmo* (L.) Th. Fr. sed apothecia semper et constanter eciliata et habitus alius.

Similis *T. Sieberiano* (Laur.) Hillm. sed habitus thalli alius et rami thalli latiores, semper esorediosi, superne eciliati, etc.

Typus in hb. mus. Budapest: **Argentina**, prov. Cordoba, unterhalb Gipfel Cerro Los Gigantes, auf *Berberis ruscifolia*, alt. ca. 2530 m. s. m., legit C. C. Hosseus 1933.

10 40 103

2083/9  
3576



Felelős kiadó: Kőfaragó-Gyelnik V.

---

DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R. T. PÉCSETT.

A nyomdáért felelős: Mészáros József igazgató.



